

Frederikshavn Spildevand A/S  
Knivoltvej 15  
9900 Frederikshavn  
Kontaktperson: Anne Thøgersen  
Mail: [anlt@forsyningen.dk](mailto:anlt@forsyningen.dk)

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

Rådgiver: WSP Danmark A/S  
Martin Hareskov Larsen  
[Martin.larsen@wsp.com](mailto:Martin.larsen@wsp.com)

1. juli 2021

## Miljøgodkendelse, midlertidig jordepot Jupitervej

Sagsnummer: GEO-2021-02300  
Dokumentnummer: 6215571

Sagsbehandler:  
Rasmus Kristian Arvidson  
Direkte telefon:  
+45 9845 8510



|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <u>Virksomhedens navn:</u>                | Frederikshavn Spildevand A/S                  |
| <u>Virksomhedens<br/>listebetegnelse:</u> | K212 Midlertidig oplag af ikke-farligt affald |
| <u>Virksomhedens<br/>beliggenhed:</u>     | Jupitervej 2, 9300 Sæby                       |
| <u>Matr.nr.:</u>                          | 21a Grønhede, Volstrup                        |
| <u>Virksomhedens CVR nr:</u>              | 33044488                                      |
| <u>Virksomhedens P nr.:</u>               | 1016142685                                    |
| <u>Driftsansvarlig:</u>                   | Anne Thøgersen                                |
| <u>Tilsynsmyndighed:</u>                  | Frederikshavn Kommune                         |

## Indholdsfortegnelse

|         |                                                                      |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.      | Kommunens afgørelse og vilkår .....                                  | 3  |
| 2.      | Baggrunden for godkendelsen .....                                    | 6  |
| 2.1     | Beskrivelse af virksomheden .....                                    | 6  |
| 2.2     | Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår ..... | 8  |
| 2.3     | Planlægningsforhold .....                                            | 9  |
| 3.      | Forholdet til loven .....                                            | 10 |
| 3.1     | Lovgrundlag .....                                                    | 10 |
| 3.2     | Tidligere meddelte afgørelser .....                                  | 10 |
| 3.3     | Offentlighed og partshøring .....                                    | 10 |
| 3.4     | Retsbeskyttelse .....                                                | 11 |
| 3.5     | Aktindsigt .....                                                     | 11 |
| 3.6     | Offentliggørelse og klagevejledning .....                            | 11 |
| Bilag 1 | Situationsplan .....                                                 | 13 |
| Bilag 2 | Oversigtskort .....                                                  | 14 |
| Bilag 3 | Screening efter reglerne om miljøvurdering .....                     | 14 |

## 1. Kommunens afgørelse og vilkår

Frederikshavn Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til oplag af overskudsjord i forbindelse med separatkloakeringsprojekt, til Frederikshavn Spildevand A/S på Jupitervej 2, 9300 Sæby, matr. nr. 21a Grønhede, Volstrup. Godkendelsen er gældende fra dags dato og er meddelt på en række vilkår, der vurderes at sikre, at den ønskede aktivitet kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Kommunen har desuden truffet afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven<sup>1</sup> om, at projektet ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal således ikke gennemføres en miljøvurdering af projektet. Selve screeningen er gengivet i bilag 3.

### Udnyttelse af godkendelsen

1. Godkendelsen bortfalder den 1. januar 2024.

### Indretning og drift

2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens vilkår og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger.
3. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
4. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personale skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal være tilgængelig for og kendt af personalet.
5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i den angivne mængder.

*Tabel 1: Godkendte oplag af affaldsfraktioner*

| EAK koder                                | Max opbevaret mængde |
|------------------------------------------|----------------------|
| Ren jord (kat. 1) [170504]               | 1500 m <sup>3</sup>  |
| Lettere forurenet jord (kat. 2) [170504] |                      |
| Vejjord, ikke kategoriseret [170504]     |                      |

Ændringer til ovenstående angivne mængder og type, kan ske efter tilsynsmyndighedens skriftlige accept.

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

### Luftforurening

7. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes.

### Støj

8. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

|               | Kl.   | Reference tidsrum (Timer) | Områdetyper |          |           |
|---------------|-------|---------------------------|-------------|----------|-----------|
|               |       |                           | I dB(A)     | VI dB(A) | VII dB(A) |
| Mandag-fredag | 07-18 | 8                         | 70          | 40       | 40        |

**Tabel 4: Støjgrænseværdier**

\*) Ved boliger i områdetype II gælder grænseværdierne for områdetype III.

#### Områdetyper:

- I Erhvervs- og industriområder
- VI Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder.
- VII Boliger i det åbne land: Aalborgvej 109, 9300 Sæby

9. Virksomheden skal gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at grænseværdierne i tabel 4 er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt kan målingerne/beregningerne højst kræves gentaget 1 gang om året.
10. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.

11. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984: Måling af ekstern støj og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
12. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter aftale med tilsynsmyndigheden.
13. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 8 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

### **Beskyttelse af jord og grundvand**

14. Aktiviteter på virksomheden må ikke give anledning til forurening af jord og grundvand der af tilsynsmyndigheden vurderes som værende væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden lade udføre afhjælpende foranstaltninger.
15. Overskudsjord, fra det midlertidige jorddepot, der ikke genindbygges i anlægsprojektet skal bortkøres efter reglerne i Jordflytningsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

### **Egenkontrol**

16. Der skal føres journal over virksomhedens væsentligste miljøforhold. Følgende skal som minimum registreres:
  - Opgørelse af tilkørte, bortkørte samt de aktuelle oplagsmængder af henholdsvis intaktjord og fyldjord på pladsen. Registreringen kan ske med en frekvens svarende til hvert byggemøde.

Der kan ske én samlet anmeldelse for ét år ad gangen for forventede jordflytninger til ét bestemmelsessted for hver forureningskategori. Når året er omme skal de endelige mængder opgøres.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

---

<sup>2</sup> BEK nr. 1452 af 7. december 2015 Jordflytningsbekendtgørelsen

## 2. Baggrunden for godkendelsen

Frederikshavn Kommune har den 6. maj 2021 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af etablering af midlertidigt jorddepot på Jupitervej 2, 9300 Sæby.

### 2.1 Beskrivelse af virksomheden

Følgende miljøtekniske beskrivelse er uddrag og sammenskrivninger fra ansøgningsmaterialet.

Frederikshavn Spildevand A/S planlægger at gennemføre kloaksepareringsprojekt i Sæby i tidsperioden august 2021-juli 2023. Det forventes at der vil være ophold i anlægsarbejdet undervejs i vinterperioder.

Ved kloaksepareringsprojektet ændres kloakeringsprincippet fra fælleskloak til separatkloak for følgende områder:

- Toftevænget
- Bøgevej
- Egevej
- Poppelvej
- Andreas Sørensensvej
- A. Meldgaardsvej
- Syrenvej
- Hasselvej
- Dele af Knæverhedevej, Kløvermarken og Aalborgvej

I forbindelse med projektet renoveres eksisterende ledninger, samt der nedlægges nye ledninger. Efter endt anlægsarbejde etableres der ny belægning i form af fliser og fortov.

Hele projektområdet for separatkloakering er områdeklassificeret efter jordforureningsloven. Inden for projektområdet er der ikke ejendomme som er kortlagt efter jordforureningslovens §§4 og 5.

Projektområdet for separatkloakering fremgår af bilag 1 situationsplan.

I forbindelse med kloaksepareringsprojektet er der behov for etablering af et midlertidigt depot for oplagring af vejjord. Det midlertidige depot etableres på et areal ejet af Frederikshavn Kommune, beliggende på Jupitervej 2, 9300 Sæby. Matr. 21a Grønhede, Volstrup. Der indgås separat lejeaftale med Frederikshavn Kommune, vedr. leje af arealet.

Projektarealet til midlertidig jorddeponi, omfatter ca. 2000 m<sup>2</sup>. Arealet er på nuværende tidspunkt udlagt som ubebygget erhvervsområde. Ved etablering af det midlertidige jorddeponi, afrømmes muldjord, og der udlægges stabilgrus på geotekstil som bærelag, før arealet tages i anvendelse som jorddeponi.

I det midlertidige deponi vil der blive lagret jord fra udførelsen af separatkloakeringsprojektet. Der er således tale om fyldjord fra projektet der skal genindbygges i vejen, samt jord der ikke er egnet til genindbygning som skal bortskaffes til godkendt modtager, afhængig af forureningsgraden.

Det er oplyst at det midlertidige jorddeponi primært vil være i drift inden for almindelig arbejdstid. Ligeledes er det oplyst at evt. støvgener fra deponiet, søges imødekommet ved overdækning og overrisling af oplaget.

#### Jordmængder

I forbindelse med anlægsarbejdet forventes der maksimalt at skulle håndteres 9900 m<sup>3</sup> i det midlertidige jorddeponi i løbet af projektperioden. Fordelt på 1950 m<sup>3</sup> i 2021, 4400 m<sup>3</sup> i 2022 og 3550 m<sup>3</sup> i 2023. Det forventes at der skal bortkøres samlet 3500 m<sup>3</sup> jord fra det midlertidige jorddeponi. Fordelt på 1000 m<sup>3</sup> i 2021, 1500 m<sup>3</sup> i 2022 og 1000 m<sup>3</sup> i 2023.

Der vil være tale om løbende til- og frakørsel til jorddeponiet, hvor 3500 m<sup>3</sup>, er den akkumulerede mængde jord der bortkøres til anden anvendelse/deponi.

Der vil være tale om intaktjord og fyldjord fra ledningsgravene, og det forventes at være kat. 1 eller kat 2-jord, som i nødvendigt omfang vil blive kørt til det midlertidige jorddeponi. Overskudsjord vil jf. denne tilladelses vilkår ligeledes blive analyseret og bortkørt løbende i projektperioden.

Der forventes maksimalt opbevaret 1500 m<sup>3</sup> jord, på det midlertidige jorddeponi, ad gangen i løbet af projektperioden.

#### Placering og indretning

Arealet af det midlertidige deponi omfatter ca. 2000 m<sup>2</sup>, og placeringen fremgår af bilag 2 oversigtskort. Det midlertidige deponi etableres på Jupitervej 2, 9300 Sæby. Matr 21a Grønhede, Volstrup.

Den entreprenør der bliver valgt til opgaven, vil blive pålagt at holde opgravet jord adskilt i sektioner. Jorden vil blive oplagt i sektioner af 5x5x2 m.

Oplagspladsen vil ligeledes blive indrettet med, skurvogn og materialeoplag i forbindelse med anlægsprojektet.

Den valgte entreprenør vil blive pålagt at føre logbog over de til- og frakørte mængder samt de enkelte jordfraktioners placering på det midlertidige jorddeponi. Logbog skal indgå som en del af entreprenørens samlede KS-system for anlægsprojektet.

## 2.2 Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår

Kommunens begrundelse for at kunne meddele godkendelsen set i relation til godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10 om "Afgørelse om godkendelse" er beskrevet i dette afsnit.

Der er grundlæggende taget udgangspunkt i følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
- Bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed
- Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om jordflytning

### Indretning og drift

Vilkår 1 omhandler udnyttelsesfrist for godkendelsen. Vilkår 2 er et generelt vilkår, som Frederikshavn Kommune finder relevant for virksomheden.

Vilkår 3-6 er standardvilkår for listepunktet.

Der er for anlægsprojektet udarbejdet en foreløbig jordhåndteringsplan, der beskriver anvendelsen af de forskellige fraktioner af jord, der opgraves i forbindelse med kloaksepareringsprojektet. Der er i forbindelse med de geotekniske undersøgelser af projektstrækningen udtaget miljøprøver i hele projektarealet. Frederikshavn Kommune vurderer at der er udtaget et tilstrækkeligt antal prøver af henholdsvis fyldjord og intaktjord for de forventede jordmængder, der håndteres i projektet. Hvis der sker ændringer i projektet, og dermed justeringer i jordmængderne finder Frederikshavn Kommune, at dette kan ske inden for godkendelsens rammer.

### Luftforurening

Vilkår 7 er standardvilkår for listepunktet.

### Støj

Der er i vilkår 8 fastsat støjgrænser for de relevante områdetyper i nærområdet svarende til vejledende støjgrænse i Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Nærmeste enkeltbolig i landområde er vurderet til at være Aalborg 109, 9300 Sæby.

Det vurderes, at virksomhedens produktion kan overholde de stillede vilkår for virksomhedsstøj. Det vurderes også, at til- og fra kørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

### Beskyttelse af jord og grundvand



Den midlertidige oplagsplads er beliggende inden for område med særlig drikkevandsinteresser, samt indvindingsopland til vandværk.

Det vurderes at aktiviteten i form af oplag af rent og lettere forurenede jord ikke vil medføre at, der er en forøget risiko for at forurenede vand kan nedsive til grundvandet.

Derudover er aktiviteten midlertidig og af begrænset volumen.

Vilkår 14 er standardvilkår for listepunktet. Vilkår 15 er vurderet relevant i forhold til anvendelsen af oplagspladsen.

#### Affald

Virksomheden bør have et velfungerende affaldshåndteringssystem, der sikrer, at affaldet sorteres og bortskaffes korrekt. Der skal foretages en vurdering af affaldstyper og mængder med henblik på om mængden kan reduceres, det vil sige en bedre udnyttelse af råvarerne, eller om der findes affaldstyper, som kan genanvendes enten på virksomheden eller på andre virksomheder.

#### Egenkontrol

Vilkår 16 vedrørende egenkontrol, er udgør krav om dokumentation for oplagrede mængder, samt overholdelse af jordflytningsreglerne.

#### Bedst Anvendelig Teknik (BAT)

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for virksomhedens aktivitet/aktiviteter og vilkårene i denne miljøgodkendelse er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

### **2.3 Planlægningsforhold**

Projektarealet for oplagsplads er beliggende i byzone i Sæby. Området er omfattet af lokalplan SAE.4.54.0. Lokalplanen åbner mulighed for bl.a. oplagsvirksomhed.

Aktivitetens etablering på lokaliteten er således i overensstemmelse med planforholdene.

### 3. Forholdet til loven

#### 3.1 Lovgrundlag

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Bestemmelserne findes i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse og i bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Virksomheden er af Frederikshavn Kommune placeret under følgende listepunkt:

**K212:** Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for aktiviteter, der omfatter oplag og håndtering af jord. Disse er i relevant omfang inddraget i miljøgodkendelsen.

Screeningsafgørelsen, om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, er foretaget efter § 21 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsafgørelsen er vedlagt denne miljøgodkendelse som bilag 3.

#### 3.2 Tidligere meddelte afgørelser

Der er ikke tidligere meddelt afgørelser til virksomheden efter miljøbeskyttelsesloven på denne adresse eller matrikel.

#### 3.3 Offentlighed og partshøring

Udkast til afgørelsen har været sendt i partshøring til ansøger og sagens øvrige parter

Udkast til afgørelse blev d. 18. juni 2021 fremsendt til ansøger i høring i 2 uger. Der indkom d. 21. juni 2021 bemærkning fra ansøger om, om at der ikke var kommentarer til udkastet.

Udkast til afgørelse blev d. 18. juni 2021 fremsendt til ejer af ejendommen i 2 ugers høring. Der indkom d. 21 juni 2021 bemærkning fra ejer om at der ikke var kommentarer til udkastet.

### **3.4 Retsbeskyttelse**

Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af risikobekendtgørelsen.

Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

### **3.5 Aktindsigt**

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### **3.6 Offentliggørelse og klagevejledning**

Miljøgodkendelsen

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside ([www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)) og på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk>) d. 1. juli 2021.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via [borger.dk](http://borger.dk) (som borger) eller via [virk.dk](http://virk.dk) (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat den 29. juli 2021.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, med mindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

#### Screeningsafgørelsen

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold til §49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget efter § 49, er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af

natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til § 21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside ([www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)) den 1. juli 2021. I henhold til bekendtgørelsens § 51 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber ved midnat den 29. juli 2021.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via [borger.dk](http://borger.dk) (som borger) eller via [virk.dk](http://virk.dk) (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

#### **Kopi tilsendt:**

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord ([trnord@stps.dk](mailto:trnord@stps.dk))  
Danmarks Naturfredningsforening ([dnfrederikshavn-sager@dn.dk](mailto:dnfrederikshavn-sager@dn.dk))  
Friluftsrådet, hovedkontoret ([fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk))  
Frederikshavn Spildevand A/S, att.: Anne Lybech Thøgersen ([anlt@forsyningen.dk](mailto:anlt@forsyningen.dk))  
WSP Danmark A/S Martin Hareskov Larsen ([Martin.larsen@wsp.com](mailto:Martin.larsen@wsp.com))

**Bilag 2            Oversigtskort**

**Bilag 3            Screening efter reglerne om miljøvurdering**

**Har du spørgsmål eller vil besvare brevet**

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen  
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Rasmus Kristian Arvidson  
Miljømedarbejder





- Projekteret regnvandsledning
- Projekteret spildevandsledning
- Entreprisegrænse

|                                           |  |  |  |  |  |                      |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| Projekt                                   |  |  |  |  |  | WSP                  |  |
| Separatkloakering Toftevænget m.fl i sæby |  |  |  |  |  | 2132100007           |  |
| Fotoregistrering og vibrationsmåling      |  |  |  |  |  | DVR90                |  |
| Oversigtskort                             |  |  |  |  |  | 1:1000               |  |
| WSP                                       |  |  |  |  |  | 001                  |  |
| Alfred Nobels Vej 21C DK - 9220 Aalborg Ø |  |  |  |  |  | Telefon: 99 30 12 00 |  |







## Bilag 3: Screening af konkret projekt vedrørende midlertidigt jorddepot Jupitervej, matr. nr. 21a Grønhede, Volstrup.

### jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagsnr.: GEO-2021-02300

Miljøscreening udført pr. 21. maj 2021 ud fra ansøgningsskema pr. d 6 maj 2021

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VVM Myndighed</b>                                                                                                                                                                           | Frederikshavn Kommune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Basis oplysninger</b>                                                                                                                                                                       | <b>Tekst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):                                                                                                                                            | Etablering af midlertidig jorddepot på matr. nr. 21a Grønhede, Volstrup i forbindelse med separatkloakeringsprojekt i Sæby. I forbindelse med anlægsprojektet separatkloakeres følgende strækninger "Toftvænget, Bøgevej, Egevej, Poppelvej, Andreas Sørensensvej, A. Meldgaardsvej, Syrenvej, Hasselvej samt en del af Knæverhedevej, Kløvermarken og Aalborgvej (Sæby)." I forbindelse med dette planlægges der deponeret vej jord fra ovenstående vejstrækninger på en del af matr. nr. 21a Grønhede, Volstrup. |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:                                                                                                                                               | Frederikshavn Spildevand A/S<br>Knivholtvej 15<br>9900 Frederikshavn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:                                                                                                                                | Anne L. Thøgersen<br>Tlf. 51633051<br>anlt@forsyningen.dk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):       | Toftvænget, Bøgevej, Egevej, Poppelvej, Andreas Sørensensvej, A. Melgaardsvej, Syrenvej, Hasselvej samt en del af Knæverhedevej, Kløvermarken og Aalborgvej separatkloakeres.<br>Overskudsjord deponeres midlertidigt på:<br>Jupitervej 2<br>9300 Sæby<br>21a Grønhede, Volstrup                                                                                                                                                                                                                                   |
| Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet): | Frederikshavn Kommune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det konkrete projekt – Målestok angives::                                                                                            | Vedlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg):                                                         | Vedlagt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Forholdet til VVM reglerne                                                                                                                                                   | Ja | Nej |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------|
| Er projektet opført på <b>bilag 1</b> til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018):    |    | X   |                                  |
| Er projektet opført på <b>bilag 2</b> til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018): | x  |     | TOVHOLDER<br>Bilag 2. pkt. 11 b. |



| Projektets karakteristika:                                                                                                                          | Bemærkning/begrundelse                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav: | Anlægsprojektet udføres på offentlige vejarealer.<br><br>Jorddepotet etableres på matr. nr. 21a Grønhede, Volstrup, som ejes af Frederikshavn Kommune.                                 |
| 2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> :                                          | Vejarealer retableres som før anlægsarbejdet, med fast belægning i form af asfalt.                                                                                                     |
| – Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> :                                                                                         | Arealet hvor jorddepotet etableres, retableres som før projektet til eksisterende forhold.                                                                                             |
| – Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup> :                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| 3. Projektets areal og volumenmæssige udformning:                                                                                                   | Det er oplyst at der ikke er behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet.                                                                                                 |
| – Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m:                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| – Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m <sup>2</sup> :                                                                                | Jorddepotet forventes disponeret over et areal på 2000 m <sup>2</sup> . Det er oplyst at der ikke udføre sænkning af grundvandet i forbindelse med etablering og drift af jorddepotet. |
| – Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup> :                                                                                                     | Ikke relevant                                                                                                                                                                          |
| – Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup> :                                                                                                 | Ikke relevant                                                                                                                                                                          |
| – Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup> :                                                                                               | Ikke relevant                                                                                                                                                                          |
| – Projektets maksimale bygningshøjde i m:                                                                                                           | Ikke relevant                                                                                                                                                                          |
| – Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet:                                                            | Ikke relevant                                                                                                                                                                          |
| – Projektets kapacitet for strækingsanlæg:                                                                                                          | Ikke relevant                                                                                                                                                                          |
| – Projektets længde for strækingsanlæg:                                                                                                             | Ikke relevant                                                                                                                                                                          |

| Projektets karakteristika:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bemærkning/begrundelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</li> <li>– Vandmængde i anlægsperioden:</li> <li>– Affaldstype og mængder i anlægsperioden:</li> <li>– Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden:</li> <li>– Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden:</li> <li>– Håndtering af regnvand i anlægsperioden:</li> <li>– Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå:</li> </ul> | <p>I forbindelse med kloaksepareringsprojektet vil der være behov, for tilførsel af sand og grus. Eks. Opgravede materialer vil blive anvendt i videst muligt omfang. Der forventes tilkørt ca. 1000 m<sup>3</sup> stabilgrus fra grusgrav, i anlægsprojektet.</p> <p>Affald fra kloaksepareringsprojektet vil primært være eks. Forsyningsledninger (PVC, støbejern) samt ledninger af plast/tegl. Affald fra ledningsarbejder afskaffes til genbrugsstation.</p> <p>Spildevand i forbindelse med kloaksepareringsprojektet afledes til spildevandsforsyningssselskabets ledninger.</p> <p>Ved jorddepotet er der ikke behov for råstoffer. Der er ikke affald relateret til drift af jorddepotet. Der er ingen spildevand, eller regnvandshåndtering i forbindelse med etablering og drift af jorddepotet.</p> <p>Anlægsperioden er angivet til august 2021- juli 2023.</p> |
| <p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Råstoffer – type og mængde i driftsfasen:</li> <li>– Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen:</li> <li>– Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen:</li> <li>– Vandmængde i driftsfasen:</li> </ul>                                                                                                     | <p>Ikke relevant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Farligt affald:</li> <li>– Andet affald:</li> <li>– Spildevand til rensningsanlæg:</li> <li>– Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</li> <li>– Håndtering af regnvand:</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | <p>Spildevand- og regnvand i forbindelse med kloaksepareringsprojektet afledes til spildevandsforsyningssselskabet ledninger.</p> <p>Ikke relevant for jorddepot.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Projektets karakteristika:                                                                                      | JA | Skal undersøges i miljøvurdering | NEJ | Bemærkning/begrundelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)? |    |                                  | x   | ikke relevant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?                               |    |                                  | X   | Der frembringes ikke affald eller spildevand af betydning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?                                                            |    |                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – I anlægsfasen?                                                                                                |    |                                  | X   | De vejledende grænseværdier for støj vurderes ikke at overskrides væsentligt i anlægsfasen. Der vil være støj i form af maskinstøj fra gravemaskiner mv. Såfremt arbejdet foregår inden for normal arbejdstid (hverdage mellem kl. 07-18) vurderes den ikke at være væsentlig. Hvis arbejdet foregår uden for normal arbejdstid, er der mulighed for at regulere støjen med miljøbeskyttelsesloven. |
| – I driftsfasen?                                                                                                |    |                                  | X   | De vejledende grænseværdier for støj vurderes ikke at overskrides i driftsfasen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?                                                 |    |                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – I anlægsfasen?                                                                                                |    |                                  | X   | De vejledende grænseværdier for luftforurening vurderes ikke at overskrides hverken i anlægsfasen eller driftsfasen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| – I driftsfasen?                                                                                                |    |                                  | X   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?                                                           |    |                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – I anlægsfasen?                                                                                                |    |                                  | X   | De vejledende grænseværdier for vibrationer vurderes ikke at overskrides hverken i anlægsfasen eller driftsfasen                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| – I driftsfasen?                                                                                                |    |                                  | X   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. Vil projektet give anledning til støvgener?                                                                 |    |                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – I anlægsfasen?                                                                                                |    |                                  | X   | Der forventes ingen væsentlige støvgener i anlægsfasen eller driftsfasen. Der er mulighed for at regulere gener fra støv med miljøbeskyttelsesloven.                                                                                                                                                                                                                                                |
| – I driftsfasen?                                                                                                |    |                                  | X   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. Vil projektet give anledning til lugtgener?                                                                 |    |                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – I anlægsfasen?                                                                                                |    |                                  | X   | Der forventes ingen væsentlige lugtgener i anlægsfasen eller driftsfasen. Der er mulighed for at regulere gener fra lugt med miljøbeskyttelsesloven.                                                                                                                                                                                                                                                |
| – I driftsfasen?                                                                                                |    |                                  | X   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14. Vil projektet give anledning til lysgener?                                                                  |    |                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – I anlægsfasen?                                                                                                |    |                                  | x   | Der er ikke beskrevet belysning af jorddepotet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                  |  |  |  |                                                 |
|------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|
| – I driftsfasen? |  |  |  | Der er ikke beskrevet belysning af jorddepotet. |
|------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|



| Projektets karakteristika:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JA | Skal undersøges i miljøvurdering | NEJ               | Bemærkning/begrundelse                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– I anlægsfasen?</li> <li>– I driftsfasen?</li> </ul> |    |                                  | <p>X</p> <p>X</p> | <p>Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen</p> |

| Projektets placering:                                                                                                                                           | JA | Skal undersøges i miljøvurdering | NEJ | Bemærkning/begrundelse                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?                                                                                     |    |                                  | x   | Området er omfattet af lokalplan SAE.4.54.0. Lokalplanen åbner mulighed for bl.a. oplagsvirksomhed.                                                   |
| 17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?                                                                                                             |    |                                  | x   | Området er omfattet af kommuneplanramme SAE.E.4.37, som omfatter erhverv, der ikke generer omgivelserne                                               |
| 18. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?                                                                              |    |                                  | x   | Nej. Depotet er midlertidigt.                                                                                                                         |
| 19. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?                                                                               |    |                                  | x   | Der er beskyttelseslinjer omkring gravhøje ved Jupitervej 2, men på den del af ejendommen, hvor depotet reelt placeres, findes ingen fredningslinjer. |
| 20. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?                                                                                                      |    |                                  | x   | Det ligger lige udenfor.                                                                                                                              |
| 21. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?                         |    |                                  | x   | Nej                                                                                                                                                   |
| 22. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?                                                                      |    |                                  | x   | Det vurderes, at der ikke er risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger.                                                                 |
| 23. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?                                                                            |    |                                  | x   | ikke relevant                                                                                                                                         |
| 24. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?                                                                            |    |                                  | x   | ikke relevant                                                                                                                                         |
| 25. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder (herunder sårbare vådområder)? |    |                                  | x   | ikke relevant                                                                                                                                         |
| 26. Forudsætter projektet rydning af skov?                                                                                                                      |    |                                  | x   | ikke relevant                                                                                                                                         |
| 27. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?                                                           |    |                                  | x   | ikke relevant                                                                                                                                         |
| 28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?                                                                 |    |                                  | x   | ikke relevant                                                                                                                                         |



| Projektets placering:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JA | Skal undersøges i miljøvurdering | NEJ                                                                                                                                                                      | Bemærkning/begrundelse                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 29. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder? <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nationalt?</li> <li>– Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)?</li> <li>– Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?</li> <li>– Forventes området at rumme danske rødlistearter?</li> </ul> |    |                                  | X Ingen registreringer<br>X Ikke relevant<br>X Ingen registreringer<br>x Ingen registreringer                                                                            |                                                                     |
| 30. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet? <ul style="list-style-type: none"> <li>– Overfladevand?</li> <li>– Grundvand?</li> <li>– Naturområder?</li> <li>– Boligområder (støj/lys og Luft)?</li> </ul>                                                                                                                            |    |                                  | X Ikke relevant<br>X Ikke relevant<br>X Ikke relevant<br>X Der er ikke områder hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet i nærheden af projektområdet. |                                                                     |
| 31. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                  | X                                                                                                                                                                        | Lokaliteten er ikke udpeget som område med risiko for oversvømmelse |
| 32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                  | x                                                                                                                                                                        | Erhvervsområde – desuden er jorddepotet midlertidigt                |
| 33. Kan projektet påvirke? <ul style="list-style-type: none"> <li>– Historiske landskabstræk?</li> <li>– Kulturelle landskabstræk?</li> <li>– Arkæologiske værdier/landskabstræk?</li> <li>– Æstetiske landskabstræk?</li> <li>– Geologiske landskabstræk?</li> </ul>                                                                                                                    |    |                                  | X Ikke relevant<br>X Ikke relevant<br>X Ikke relevant<br>X Ikke relevant<br>x Ikke relevant                                                                              |                                                                     |

| Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:                                                                                         | JA | Skal undersøges i miljøvurdering | NEJ | Bemærkning/begrundelse                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?                                        |    |                                  | x   | Ikke relevant                                                                                           |
| 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)? |    |                                  | X   | Ikke relevant                                                                                           |
| 36. Er der andre kumulative forhold?                                                                                                   |    |                                  | X   | Ikke relevant                                                                                           |
| 37. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?                                  |    |                                  | X   | Begrænset til aktiviteter inden for matriklen, og tilkørselsveje.                                       |
| 38. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?                                                                    |    |                                  |     | Ikke relevant                                                                                           |
| 39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?                                                                 |    |                                  | X   | nej                                                                                                     |
| 40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?                                                                               |    |                                  | X   | Nej                                                                                                     |
| 41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?<br>– Enkeltvis?<br>– Eller samlet?                                         |    |                                  |     | Nej<br>Nej<br>Nej                                                                                       |
| 42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?                                                                              |    |                                  |     | Nej                                                                                                     |
| 43. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?                                                                                   |    |                                  | x   | Lille – jord kan flyde fra oplaget ved kraftig vind, men der fastsættes vilkår til regulering af dette. |
| 44. Er påvirkningen af miljøet?<br>– Varig?<br>– Hyppig?<br>– Reversibel?                                                              |    |                                  |     | Jorddepotet er midlertidigt, arealet reetableres og er dermed reversibelt.<br>Nej<br>Ja                 |

| Konklusion:                                                                                                                                                                                                                      | JA | NEJ |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------------------|
| Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering? |    | X   | Rasmus Arvidson<br>Miljømedarbejder |