

Bøgild Maskinstation A/S
Mallingvej 17
8620 Kjellerup

Att.: Mads Haugaard Døssing

CVR-nr.: 27014437
P-nr: 1009701253

23. september 2020

Miljøtilsyn hos Bøgild Maskinstation A/S, Mallingvej 17, 8620 Kjellerup

Silkeborg Kommune har den 27. august 2020 gennemført et miljøtilsyn hos Bøgild Maskinstation A/S, Mallingvej 17, 8620 Kjellerup.

Tilsynet er ført efter miljøbeskyttelsesloven. Virksomhedens miljøforhold blev gennemgået og oplysningerne fremgår af den vedlagte tilsynsrapport.

Virksomheden var ved tilsynet repræsenteret af Mads Døssing.
Tilsynet blev foretaget af Dorthe Dahl, MiljøInform på vegne af Silkeborg Kommune.

Vi har på baggrund af tilsynet følgende bemærkninger:

1. Der er ikke etableret tæt belægning på udendørs påfyldningsplads

Virksomheden tanker diesel på to udendørs og grusbelagte pladser. Dieseltankene/påfyldningsslangerne/pistolerne samt Ad-Blue-tanken/påfyldningsslangen/pistolerne er placeret i et garageanlæg på belægningssten. Der blev konstateret et mindre spild af diesel og Ad-Blue.

Kommunens bemærkninger

Jf. § 8 i Silkeborg Kommunes regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal udendørs påfyldningspladser indrettes med tæt belægning:

“Påfyldningspladsen skal etableres med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Belægningen kan enten være støbte betonplader eller asfalt.

For udendørs påfyldningspladser skal arealerne omkring påfyldningspladserne have fald væk fra pladsen, så regnvand fra de omkringliggende arealer ikke løber ind på pladsen.

Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der tankes under 25.000 liter årligt:

Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning. Se figur 4 på side 8 i linket herunder.”

Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Belægningssten betragtes ikke som en tæt belægning.

Det indskræpes, at tankning foregår efter forskrifterne. Dokumentation for, at indskræpelsen er efterlevet, skal fremsendes inden den 31. december 2020 på mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Det kan anbefales, at evt. projekt sendes til Silkeborg Kommune til gennemsyn inden etablering.

2. Der foreligger ikke en udledningstilladelse til udledning af spildevand fra vaskepladsen til dræn.

Der udledes spildevand fra vaskepladsen via olieudskiller og sandfang til dræn. Der foreligger ikke en udledningstilladelse. Vaskepladsen er etableret for mere end 25 år siden.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Silkeborg Kommune vil undersøge, om der er mulighed for at aflede spildevandet til faskine eller overfladebassin.

3. Virksomheden tømmer selv olieudskilleren ved vaskepladsen. Olieaffaldet bortskaffes sammen med virksomhedens spildolie

Jf. § 49 i affaldsbekendtgørelsen skal affaldsproducerende virksomheder kildesortere deres affald.

Det indskræpes, at virksomheden fremover bortskaffer affaldsfraktionen fra olieudskilleranlæg særskilt. Dokumentation herfor i form af kvittering skal fremvises ved næste tilsyn.

4. En del af virksomhedens vaskeplads er etableret med belægningssten

En del af vaskepladsen er belagt med SF-sten. Da belægningssten ikke betragtes som en tæt belægning, og da der vaskes maskiner dagligt på vaskepladsen, indskræpes det, at belægningen udskiftes med en tæt betonbelægning. Dokumentation for at indskræpelsen er efterlevet, skal fremsendes inden den 31. december 2020 på mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk.

5. Virksomheden opbevarer olier og kemikalier og farligt flydende affald

Virksomheden opbevarer olier og kemikalier i fx 200 tønder og 1.000 liter tanke på betongulv flere steder på virksomhedens arealer.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Til orientering og jf. Silkeborg Kommunes regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier herunder farligt affald, skal olier og kemikalier og farligt affald opbevares og håndteres så spild i forbindelse med uheld, tæring, aftapning og omhældning ikke kan forurene jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak.

Jf. reglerne kan olier og kemikalier opbevares i værkstedet på betongulv, såfremt der ikke er risiko for afløb til jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak.

Ved tilsynet blev det oplyst, at der påtænkes at etablere et nyt miljøhus til opbevaringen af olier og kemikalier og farligt affald.

Det kan anbefales, at evt. projekt sendes til Silkeborg Kommune til gennemsyn inden etablering.

6. Afkastet fra udsugning af partikler, der opstår i forbindelse med svejsning, er ført ud gennem væggen ca. 3 meter over terræn

Der svejses i begrænset omfang.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. svejsevejledningen skal afkastet føres over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding.

Da virksomheden svejser i begrænset omfang, og da der ikke er naboer tæt på afkastet, vil Silkeborg Kommune ikke foretage sig yderligere pt. Såfremt der på et senere tidspunkt foregår svejsning i et større omfang, skal afkastet føres over tag.

Vi har ikke andre bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Hvis du har bemærkninger til dette brev eller tilsynsrapporten, så har du mulighed for at komme med dem inden 14 dage.

Har du spørgsmål til tilsynet, er du velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på telefon 24 20 36 93 eller mail dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Peter Fabrin
Ingeniør

Bilag 1: Indeholder oplysninger om:

- Brugerbetaling
- Offentliggørelse af tilsynsrapporten
- Aflevering af affald på genbrugspladsen
- Vi har brug for din mening
- Klagevejledning

Bilag 2 Situationsplan over virksomheden

Bilag 3 Foto

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Virksomhed	Bøgild Maskinstation A/S
CVR-nummer	27014437
P-nummer	1009701253
Adresse	Mallingvej 17
Postnummer og by	8620 Kjellerup
Kontaktperson	Mads Døssing
E-mail	bogildmaskinstation@gmail.com
Telefonnummer	
Virksomhedstype	H51 - Garageanlæg > 3 stk.
Reguleringsgrundlag	Virksomhedens påvirkning af det ydre miljø reguleres af miljøbeskyttelsesloven.

INDRETNING OG DRIFT AF VIRKSOMHEDEN?

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med maskinstation og entreprenør- og kloakarbejde.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2, hvor oplag af affald og råvarer, olietanke, værksted, garageanlæg m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

- 20 Traktorer
- 4 Mejetærsker
- 1 Finsnitter
- 2 Minilæsser
- 3 Skårlægger
- 4 Storballepresser
- 3 Gyllevogne
- 1 Slamsuger
- 1 Marksprøjte
- 1 Rodfrugtoptager
- 1 Såkombisæt
- 4 Vogne max. 16 ton
- 2 vogne max. 12 ton
- Andet

Virksomhedens processer

Processer:

- Udkørsel af gylle med slæbeslanger
- Nedfældning af gylle i grøn jord og sort jord
- Oprøring af gylle
- Spredning af staldgødning
- Levering og spredning af kalk
- Pløjning
- Marksprøjtning
- Majssåning inkl. levering af frø og gødning
- Autoriseret kloakarbejde
- Spuling og slamsugning
- Snerydning, rabatklipping mv.
- Naturpleje

Virksomhedens areal

Virksomhedens samlede areal er på ca. 3.700 m² fordelt på 4 garageanlæg og 1 værkstedsareal.

Antal ansatte

Der er beskæftiget 4 personer fast i virksomheden herud over 2 ejere og 1 sekretær, som kan kaldes ind på timebasis.

Driftstid

Mandag - søndag Hele dagen

Arbejdstiderne kan variere meget afhængigt af årstiden og arbejdsmængden.

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Virksomheden anvender følgende primære råvarer og hjælpestoffer:

Råvarer	Opbevaring	Sikring af oplag
Diesellole	Tanke	På belægningssten i garageanlæg. Der er ikke afløb i gulvet.
Hydraulikolie	Dunke	På betongulv på værkstedet. Der er ikke afløb i gulvet.
Motorolie	Tromler	På betongulv på værkstedet. Der er ikke afløb i gulvet.
Køler væske	Dunke	På betongulv på værkstedet. Der er ikke afløb i gulvet.
Sprinklervæske	Dunke	På betongulv på værkstedet. Der er ikke afløb i gulvet.
Autoshampoo	Dunke	-

Opbevaring og håndtering

Råvarer og hjælpestoffer bortset fra diesel og Ad-Blue opbevares i flere bygninger, på tæt belægning og uden mulighed for afløb til jord, grundvand eller kloak.

Se bemærkning i tilsynsbrevet.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Sikring af oplag	Modtager/ Transportør
Spildolie	Tromler	På betongulv i værkstedet og i en af garagerne. Der er ikke afløb i gulvet.	Ekokern
Oliefiltre	Container	På betongulv i værkstedet. Der er ikke afløb i gulvet.	Marius Pedersen
Slam fra olie- og benzinudskiller	Spildolie-tank	På betongulv på værkstedet. Der er ikke afløb i gulvet.	Bortskaffes via spildolien

Affaldstyper	Opbevaring	Sikring af oplag	Modtager/ Transportør
PVC-rør	Container	Ikke relevant	Tandskov Genbrugsplads
Jern- og metalaffald	Container	Ikke relevant	Stena
Pap/papir	Garage	Ikke relevant	Tandskov Genbrugsplads
Plast	Garage	Ikke relevant	Tandskov Genbrugsplads
Dagrenovation	Privat container	Ikke relevant	Kommunalordning

Farligt affald er markeret med **fed**.

Opbevaring af farligt affald

Virksomheden har farligt affald i form af spildolie og oliefiltre. Spildolien bliver opbevaret indendørs i tætte tromler på betongulv uden gulv afløb. Spildolien hentes af Ekokern. Oliefiltre opbevares i en container stillet til rådighed af Marius Pedersen.

Affald i øvrigt

Virksomheden sorter pap/papir, plast og PVC-rør, som afleveres på Tandskov Genbrugsplads. Affaldet opbevares indendørs. PVC-rørene opbevares i en container, mens pap/papir og plast opbevares på betongulvet.

Virksomheden benytter genbrugspladsen og er tilmeldt genbrugspladsordningen.

LUFTEMISSIONER

Der er etableret udsugningsanlæg til udsugning af svejserøg. Se bemærkning i tilsynsbrevet.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af et halmfyr. Der er etableret et nyt halmfyr siden sidste tilsyn.

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabriktionsår	Sløjfes inden udgangen af:	Registreret i BBR?
1	Dieselolie	Indendørs på belægningssten	4000 L	1997	2027	Ja
2	Dieselolie	Indendørs på belægningssten	5900 L	2000	2030	Ja
3	Dieselolie	Indendørs på belægningssten	1200 L	2003	2033	Ja

Påfyldningsplads for dieselbrændstof

De er to udendørs påfyldningspladser på grusbelagte udendørsarealer. Se bemærkning i tilsynsbrevet.

Tankene står indendørs på belægningssten.

Pistol og slange

Det vurderes, at pistoler og slanger er tætte.

SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af:

- Vaskevand fra vask af køretøjer/materiel

Virksomheden har en vaskeplads med tilhørende olieudskiller og sandfang. Ejeren tømmer selv olieudskiller.

Spildevandet ledes via olieudskiller til dræn.

Vaskepladsen er etableret med henholdsvis beton og SF-sten.

Olien afskaffes sammen med spildolien.

Se bemærkningen i tilsynsbrevet.

Virksomheden har ingen tilslutningstilladelse til at lede spildevandet til dræn. Silkeborg Kommune vil undersøge, om der skal ansøges om udledningstilladelse og om hvortil spildevandet kan afledes.

STØJ OG VIBRATIONER

Virksomheden ligger i landzone. Nærmeste bolig er beliggende ca. 300 meter fra aktiviteterne.

De primære støjklender fra virksomheden er til- og frakørsel.

Det vurderes ikke, at de omkringboende er belastet af støjgener fra virksomhedens aktiviteter.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

To mindre områder er V2-kortlagt, dvs. der er konstateret en forurening i områderne. Der tankes ved tilsynet diesel på de to V2-kortlagte områder.

Virksomhedens belægninger består af følgende:

- betongulv i værkstedsbygningen
- beton- og grusbelægning samt belægningssten i garageanlæg
- SF-sten/beton ved vaskepladsen samt
- grusbelægning ved påfyldningspladsen
- belægningssten ved dieseltanke og Ad-Bluetanke.

Silkeborg Kommune vurderer, at virksomheden kan træffe yderligere forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand. Se bemærkninger i tilsynsbrevet.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden fører ikke egenkontrol.

Bilag 1

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor betaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering og regningen bliver opkrævet sidst på året.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Tilsynsrapporten offentliggøres iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens portal for "[Digital MiljøAdministration](#)"

Aflevering af affald på genbrugspladsen

Virksomheder kan mod betaling aflevere deres affald på Silkeborg Kommunes genbrugspladser.

Man kan vælge at tilmelder sig "genbrugspladsordningen", der også inkluderer aflevering af op til 10 kg farligt affald om året. For at være med i denne ordning skal der betales et årligt gebyr. En anden mulighed er at betale pr. besøg på genbrugspladsen.

Silkeborg Forsynings priser fremgår af deres [hjemmeside](#).

Særligt for dokumentation for aflevering af farligt affald

Virksomheder har pligt til at dokumentere, at deres farlige affald bliver håndteret korrekt. Derfor skal du altid udfylde kvitteringsskema på Silkeborg Forsynings hjemmeside og medbringe det i to eksemplarer, så personalet kan stemple det, når du afleverer farligt affald fra virksomheden på genbrugspladsen. Alternativt kan du bruge en godkendt indsamler til at håndtere dit farlige affald.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der er tale om allerede gældende regler.