



Miljøtilladelse til rugeæg-produktion

8.7.2021

**Sorøvej 44, 4171 Glumsø
Flensborggård**



Husdyrbruglovens § 16b stk. 1

Center for Plan og Miljø
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Miljøtilladelse til ændring af rugeægproduktion efter stipladsmodellen på Sorøvej 44, 4171 Glumsø

Lohmann Denmark ApS har ansøgt om en miljøtilladelse på Sorøvej 44, 4171 Glumsø efter Husdyrbruglovens § 16b stk. 1 til at ændre den nuværende tilladte drift fra 1998 med et maksimalt antal rugehøns til rugehøns efter stipladsmodellen. Niels Erik Larsen ejer ejendommen Sorøvej 44, mens Lohmann Denmark ApS driver husdyrproduktionen på ejendommen. Miljøtilladelsen meddeles til ejer.

Der sker ingen ændringer i produktionsarealet i forhold til den nuværende drift. Produktionsarealet vil således forblive på 918 m². Der sker heller ikke andre ændringer på husdyrbruget. Nærmere beskrivelse af produktionen fremgår af bilag 1.

Lugtemissionsværdien og ammoniakpåvirkningen til omkringliggende naturtyper forbliver uændret som følge af ændringen på ejendommen og der er stor margin til grænseværdierne.

På baggrund af nedenstående materiale og de heraf afledte vilkår meddeler Næstved Kommune hermed miljøtilladelse til ægproduktionen på Sorøvej 44, 4171 Glumsø i henhold til § 16b stk. 1 i Husdyrbrugloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1.5.2019:

- Ansøgningen om miljøtilladelse og den supplerende ansøgning er sendt via www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 222576, version 2),
- Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering af drift og anlæg (bilag 1)

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug

Matrikelnummer	20a, Glumsø By, Glumsø m.fl.
CVR (lejer)	36493011
CHR	-
Ejendommens ejer	Navn: Niels Erik Larsen Sorøvej 44, 4171 Glumsø
Dyreholdets ejer og kontaktperson	Virksomhedens navn: Lohmann Denmark ApS, Att.: Christian Nielsen Adresse: Råsøvej 23, 4160 Herlufmagle mail: cn@lohmanndenmark.dk

Indledning

Næstved Kommune har vurderet det ansøgte projekts mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne. Vurderingen er foretaget i henhold §§ 21-39 i bekendtgørelse nr. 2256 af den 29.12.2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Vurderingen af ændringer af drift og anlægget af bilag 1, som sammen med ansøgningen danner baggrund for miljøtilladelsens vilkår. Vilkårene sikrer, at ændringen af husdyrbruget på Sorøvej 44 kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie.

Miljøtilladelsens gyldighed og behovet for supplerende tilladelser m.v.

Miljøtilladelsen gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for vores vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til de ansøgte dyretyper, stald- og opbevaringsanlæg og placering heraf. Miljøtilladelsen fritager ikke ansøger fra krav om eventuel anmeldelse, tilladelse, godkendelse og/eller dispensation efter anden lovgivning, f.eks. Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven og Vandløbsloven.

Vi vurderer, at miljøtilladelsen bliver taget i brug, når den bliver meddelt, idet der ikke skal bygget nyt. Ansøger har ønsket få tilladelse til det eksisterende produktionsareal og så de ikke længere har et krav om maksimalt antal høner.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Lovbekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug – nr. 2256 af 29.12.2020. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes særskilt.

Tilladelsen gives på følgende vilkår

Vilkår for driften af anlæg og husdyrproduktionen

Generelle vilkår

1. Produktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema.

Stald	Dyregruppe	Produktionsareal (m ²)	Staldsystem
Nr.1	Rugehøns (let race) med tilhørende haner eller skrabehøner til konsumægproduktion	918	Gulvdrift og gødningskumme

2. Medarbejdere skal være orienteret om husdyrbrugets miljøtilladelse og være bekendt med vilkår, som er relevant for dem.

Lugt

3. Ventilationssystemet og de tilhørende kanaler skal rengøres og vedligeholdes efter hvert hold dyr og der skal føres logbog herfor.
4. Hvis Næstved Kommune skønner, at lugt fra bedriften giver anledning til væsentlige lugtgener, skal ejendommen for egen regning lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og iværksætte foranstaltninger, således at lugtgenerne formindskes. Foranstaltningerne skal aftales med Næstved Kommune.
5. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således at ejendommen ikke giver anledning til lugtgener, som efter Næstved Kommunes vurdering er til væsentlig gene for omgivelserne. Der skal således til stadighed opretholdes en god staldhygiejne og rengøring af ventilatorer.

Støj

6. Husdyrbrugets samlede støjbidrag til omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Periode	Referencetidsrum	Værdi dB(A)
Mandag – fredag kl. 7-18	8 timer	55
Lørdag kl. 7-14	7 timer	55
Lørdag kl. 14-18	4 timer	45
Søn- og helligdag kl. 7-18	8 timer	45
Alle dage kl. 18-22	1 time	45
Alle dage kl. 22-7	½ time	40

Støjvilkårene for husdyrbruget omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkårene om støj gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningssparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Støjbidraget måles som det ækvivalente, konstante og korrigerede støjniveau i dB(A).

Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 55 dB(A). Støjgrænseværdierne omfatter kun støj fra faste tekniske installationer.

Støj fra det erhvervsmæssige hønsehold må ikke give anledning til støj hos naboer, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er til væsentlig gene.

7. Hvis kommunen vurderer, at der er behov for det, f.eks. ved begrundede klager over støj, skal virksomheden for egen regning dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentation skal være i form af en akkrediteret/certificeret støjmåling eller beregning, som overholder Miljøstyrelsens vejledninger på området og udføres som efter retningslinjerne: – Miljømåling, ekstern støj. En sådan dokumentation kan højst kræves 1 gang årligt. Eventuelle måle- eller beregningspunkter skal inden udførelsen aftales med tilsynsmyndigheden.
8. Transport til og fra ejendommen skal så vidt muligt foretages på hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 - 18.00.
9. Defekte og støjende anlæg, kompressorer eller lignende skal straks udbedres eller skiftes.

Lys

10. Udendørs pladsbelysning skal begrænses, så det giver mindst påvirkning til naboer og omkringboende ved for eksempel, at det kun anvendes til direkte belysning når der er behov i forbindelse med driften, og slukkes straks efter brug eller ved brug af bevægelsessensorer.
11. Husdyrbruget må ikke medføre lysgener uden for ejendommens areal. Hvis der opstår væsentlige lysgener, skal der foretages tiltag til nedbringelse af genen.

Fluer og Skadedyr

12. Eventuelt spild af foder skal fjernes dagligt.

13. Ejendommen skal foretage en effektiv fluebekæmpelse, der som et minimum er i overensstemmelse med de seneste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
14. Hele ejendommen og dens omgivelser skal holdes i en renlig og ryddelig stand og opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Affald og kemikalier

15. Tankning af brændstof skal ske fra en plads med fast og tæt bund eller på et underlag hvorfra der er afløb til olie/benzinudskiller.
16. Tanke og beholdere til olieprodukter, sprøjtemidler og kemikalier skal opbevares i god afstand til dræn og afløb, så der ikke opstår risiko for afledning.
17. Pesticider og øvrige kemikalier skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, dvs. i dunke eller beholdere på et fast og tæt underlæg, uden afløb i nærheden, og således at indholdet af den største beholder kan tilbageholdes og opsamles.
18. Spildolie skal opbevares i beholdere opstillet på opsamlingsbakke, der kan tilbageholde indholdet af den største beholder.
19. Affald skal jævnligt bortskaffes fra ejendommen, og farligt affald skal opbevares miljømæssigt forsvarligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

20. Ejendommen skal have udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med at tilladelsen tages i brug. Beredskabsplanen skal hele tiden holdes ajour og være nemt tilgængelig. Alle medarbejdere skal være bekendt med planen og den skal opsættes et centralt sted på ejendommen. Hvis der er udenlandske medarbejdere på ejendommen, skal beredskabsplanen forefindes i form af skitser og billeder.
21. Beredskabsplanen skal som et minimum indeholde 1) oplysninger om procedurer, der beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe uheldet og begrænse udbredelsen, 2) oplysninger om hvilke personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan, 3) kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer, vandløb m.m., 4) en opgørelse over materiel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
22. Den endelige beredskabsplan inkl. bilag skal fremsendes i kopi til kommunen, senest 3 måneder efter at tilladelsen er taget i brug.

Egenkontrol

23. Følgende materiale skal som et minimum til enhver tid kunne forevises tilsynsmyndigheden:
 - a. Dokumentation for produktionsniveau, f.eks. antal indsatte dyr
 - b. Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr.
 - c. Kvitteringer for aflevering af affald.

- d. Dokumentation for bortskaffelse af miljøfarligt affald.
- e. Dokumentation for flue- og rottebekæmpelse.
- f. Årligt opdateret beredskabsplan.
- g. Logbog for vask af ventilationsanlæg.

24. Bedriftens energiforbrug samt vandforbrug skal aflæses årligt og registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.

25. Stiger husdyrbrugets energi- og/eller vandforbrug utilsigtet, skal der i forbindelse med tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af forbruget. Processen med at finde og efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget.

Ophør

26. Ved ophør af driften skal produktions- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Stoffer der kan forurene jord, undergrund og overfladevand, samt affald skal bortskaffes efter gældende regler.

Naboorientering

Vi har foretaget en konkret vurdering efter husdyrbruglovens §56, stk.2 og vurderet at naboorientering i den konkrete sag er af underordnet betydning. Det skyldes at der reelt er tale om uændret drift for såvidt angår lugt- og ammoniakpåvirkningen.

Lugtkonsekvensområdet er 145 meter. Ingen naboer vil være omfattet af lugtkonsekvensområdet hvis lugtkonsekvensområdet var den dobbelte afstand. Der er én indkørselsvej til ejendommen ud til Sorøvej, hvor maskiner ikke passerer andre ejendomme.

Offentliggørelse, hjemmel og klagevejledning

Tilladelsen annonceres d.d. på kommunens hjemmeside. Miljøtilladelsen vil kunne ses på hjemmesiden dma.mst.dk. Du skal søge på adressen under offentliggørelser.

Miljøtilladelsen er meddelt med hjemmel i §16b i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. – nr. 520 af 01.05.2019.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra afgørelsens annoncering, dvs. senest den 5.8.2021 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen er indgivet når den er tilgængelig for Næstved Kommune i Klageportalen.

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, miljøministeren samt visse organisationer. Klageberettigede er orienteret ved annonceringen, og kopi af godkendelsen er sendt til organisationer og myndigheder.

Klagen skal fremsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal, der kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk

Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail nh@naeveneshus.dk eller telefon 7240 5600.

Behandling af en klage ved Miljø- og Fødevareklagenævnet er pålagt et gebyr. Gebyret tilbagebetales ved medhold.

Hvis afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. En klage har ikke opsættende virkning for ibrugtagning af godkendelsen medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan desuden indbringes for domstolene, jf. Husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Retsbeskyttelse

Jævnfør §40 i Husdyrbrugloven er der 8 års retsbeskyttelse af miljøtilladelsen, som betyder, at kommunen ikke kan meddele påbud eller forbud efter §39 i Husdyrbrugloven før end der er gået 8 år.

Da husdyrbruget ikke er et IE-brug, så skal der ikke foretages revurdering om 8 år.

Orientering

En tilladelse efter § 16b bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter at tilladelsen er meddelt. Hvis en del af miljøtilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder denne del jf. § 59a stk. 1 i Husdyrbrugloven.

Hvis miljøtilladelsen efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år, jf. lovens § 59a, stk. 2. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskravene eller andre relevante krav.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

Ved akut forurening skal alarmcentralen straks kontaktes på 114.

Udarbejdelsen af denne miljøtilladelse er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn. Taksten og timebetaling er fastsat af Miljøministeriet. Opkrævningen sker i november 2021.

Næstved Kommune, den 8.7.2021

Med venlig hilsen
Jonas Christensen
Miljøsagsbehandler

Bilag 1: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af drift og anlæg

Kopi sendt til:

- Ansøger/staldlejer: Lohmann Denmark ApS, att.: Christian Nielsen, cn@lohmannedenmark.dk
- Ansøgers konsulent: Søhøjlandets Regnskabskontor, v/Niels Provstgaard, nep@shlrk.dk
- Susålandets Miljøforeningen for Gammel Susåland og omegn via mail:

miljeforeninggammelsusaa@gmail.com

- Miljøstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F, via e-mail: mst@mst.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Embedslægeinstitutionen, Sjælland, Rolighedsvej 7,2., 4180 Sorø, via e-mail: stps@stps.dk.
- Landbrugsstyrelsen, Nyrupsgade 30, 1780 København V, via e-mail: mail@lbst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, via e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, NP Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård, formand Niels Barslund via email: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk.
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Lokalafdeling: Friluftsrådet for SydvestSjælland, att. Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø, via mail: sydvest@friluftsraadet.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, via e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, via email: fbr@fbr.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V., natur@dof.dk og naestved@dof.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, via email: husdyr@ecocouncil.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø., via email: dn@dn.dk og naestved@dn.dk



Miljøtilladelse – Bilag 1

§16b, stk. 1

Sorøvej 44, 4171 Glumsø
Flensborggaard



Center for Plan og Miljø
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved



Miljøtilladelse til ændring af dyreholdet på Sorøvej 44, 4171 Glumsø

1. INDLEDNING	3
2. DEN ANSØGTE PRODUKTION.....	3
2.1 PRODUKTIONSAREAL	3
2.2 NUDRIFT OG 8-ÅRS DRIFT	5
2.3 BAT-KRAV	6
2.4 GØDNING SOPBEVARING, KAPACITET OG HÅNTERING	6
3. LOKALISERING OG LANDSKAB	7
3.1 FASTE AFSTANDSKRAV	7
3.2 LANDSKABSFORHOLD	8
4. GENER	8
4.1 LUGT	8
4.2 STØJ FRA ANLÆG OG MASKINER	10
4.3 LYS	11
4.4 FLUER OG SKADEDYR.....	11
4.5 STØV.....	12
4.6 TRANSPORT	12
5. AMMONIAKPÅVIRKNING TIL NATUR.....	13
5.1 AMMONIAKAFSÆTNING PÅ NATUROMRÅDER.....	13
6. AFFALD OG KEMI KALIER	14
7. DRIFTSFORSTYRRELSER	15
8. EGENKONTROL	16
9. KOMMUNENS SAMLEDE VURDERING	17



1. Indledning

Næstved Kommune har den 11. december 2020 modtaget en ansøgning om miljøtilladelse til Sorøvej 44, 4171 Glumsø.

Søhøjlandets Regnskabskontors miljøkonsulent Niels Provstgård har på vegne af Lohmann Denmark ApS ansøgt om ændring af den hidtidige lovlige produktion på Sorøvej 44. Der er ønsket at opnå mere fleksibilitet med den seneste større ændring i husdyrbrugloven. Der bliver ikke etableret nye bygninger eller anlæg i forbindelse med ændringen. Ændringen betyder at der ikke længere er begrænsning til antal rugehøns i stalden, men at husdyrbruget i stedet for får tilladelse til produktionsarealet. Antallet af rugehøns vil således fremadrettet kun være begrænset af dyrevelfærdsreglerne.

På ansøgningstidspunktet er den lovlige produktion maksimalt 9.000 høns til produktion af rugeæg. Produktionen blev senest ændret 20.4.1998. Rugeæggene bliver udruget på en anden ejendom. Der sker ingen ændringer i produktionsarealet i forhold til den nuværende drift. Produktionsarealet vil således forblive på 918 m².

Ansøgningen omfatter miljøtilladelse efter § 16b, stk. 1 i husdyrbrugloven, nr. 520 af 1.5.2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår, der meddeles i denne tilladelse. Udgangspunktet for den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er ansøgning om miljøtilladelse der er fremsendt via www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 222576, version 2), samt tilhørende supplerende materiale tilsendt fra ansøgers konsulent.

2. Den ansøgte produktion

Ansøger oplyser

Produktionen på Sorøvej 44 er konsumægshøner med tilhørende haner. De befrugtede æg fra produktionen afhentes og køres til rugeri. Der er således ikke tale om ægproduktion til konsum, dog er selve produktionsformen stort set identisk. Hønsene går i dybstrøelsessystem med gødningskumme. I den ene ende af stalden er servicedelen med ægpakkeri og teknik mm. Æggene afhentes løbende. Dyrene indsættes når de er mellem 18-20 uger og udsættes når de er ca. 80 uger. Gødningskummen og gulvarealet tømmes for dybstrøelse og gødning efter udsætning og læsses derefter i en container, som køres væk med det samme. Der opbevares således ingen fjerkrægødning på ejendommen. Efter udmugning rengøres stalden med vand. Stalden skal tørre inden der sættes nye høns ind. Inden hønsene sættes ind opvarmes stalden i tilfælde af stærk frost. Der tilføres ligeledes den nødvendige mængde strøelse inden indsætning.

2.1 Produktionsareal

Ansøger har angivet følgende oplysninger i ansøgningssystemet, se tabel 1.

Tabel 1: Ansøgers oplysninger i husdyrgodkendelse.dk med angivelse af nudrift, 8-års drift og ansøgt drift. Staldens størrelse er beregnet på baggrund af det indtegnede. Produktionsareal kildehøjde og ventilation og produktion er angivet.




Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
stald 1	1367	Mekanisk ventilation	6 m	(#348544) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift og gødningskumme	0	918
Nudrift						
stald 1	1367	Mekanisk ventilation	6 m	(#348584) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift og gødningskumme	0	918
8 års drift						
stald 1	1367	Mekanisk ventilation	6 m	(#348585) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift og gødningskumme	0	918

Ansøger har gjort rede for produktionens dyretype. Det fremgår af det supplerende ansøgningmateriale.

Staldens placering i ansøgningssystemet er vist på kort 1 herunder.

Kort 1: Kort over Sorøvej 44. Stalden er vist med rød markering.





Kommunens vurdering

Vi vurderer, at ansøgers oplysninger om placering af produktionsarealet er korrekt på baggrund af kommunens kendskab til ejendommen. Ansøger har angivet at nudriften, som også er den ansøgte drift er beregnet ud fra den nuværende lovlige produktion. Vi vurderer, at det kan stemme overens ud fra optegnelserne, men at det lovlige vil være det ansøgte produktionsareal på 918 m² og ikke en beregning af pladskrav og antal dyr. Ved tilsyn med den lovlige produktion kan der være behov for at føre tilsyn og opmåle produktionsarealet. Der er tale om gulvdrift med gødningskumme. Staldens placering er angivet korrekt i ansøgningssystemet og på kort 1. Det er indtastet som eksisterende.

Vi vurderer, at selvom der ikke er angivet en rugeægproduktion på ejendommen, så stemmer ansøgningen med høner til konsumæg (skrabe og friland) overens med den faktiske produktion. På ejendommen produceres æg til udrugning af høner, der skal producere konsumæg. Der er tale om forældredyr med tilhørende haner af let race. Æggene bliver derfor ikke anvendt til konsumæg, men til udrugning af nye høns. Vi vurderer, at den mest sammenlignelige dyretype til den faktiske produktion, således vil være høner til konsumæg i ansøgningssystemet, idet der er tale om en let hønserace, dog med haner i produktionen. Æggene produceres af let race høner, som bliver befrugtede, men produceres, som var det konsumæg. Vi stiller vilkår til produktionsformen, som indgår i denne vurdering. Vi vurderer også, at der kan ændres til en produktion af høns til konsumæg, hvis der på et senere tidspunkt er ønske om dette, fordi der er tale om en let race.

Der skal stilles vilkår om produktionsarealet, samt dyretype og staldtype. For at sikre, at miljøtilladelsen bliver overholdt stiller vi vilkår om, at eventuelle medarbejdere skal være orienterede om miljøtilladelsen og de vilkår, som er relevant for dem.

For at fastholde den ansøgte produktion på de på ansøgningstidspunktet gældende miljøkrav, bliver der stillet vilkår om at:

- Produktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema.

Stald	Dyregruppe	Produktionsareal (m ²)	Staldsystem
Nr.1	Rugehøns (let race) med tilhørende haner eller skrabe høner til konsumægproduktion	918	Gulvdrift og gødningskumme

- Medarbejdere skal være orienteret om husdyrbrugets miljøtilladelse og være bekendt med vilkår, som er relevant for dem.

2.2 Nudrift og 8-års drift

Ansøger har indtastet samme produktionsarealer i den ansøgte drift, som nudrift og 8-års driften på ejendommen og har oplyst at nudriften er beregnet ud fra den nuværende lovlige drift.

Tabel 2: Oplysninger fra ansøgningsskemaet.

	Ansøgt	Nudrift	8-års drift
Ammoniakfordampning	2112 kg NH ₃ -N	2112 kg NH ₃ -N	2112 kg NH ₃ -N



Kommunens vurdering

Ud fra ansøgers oplysninger om hvor der har været produktion i stalden, vurderer vi, at det er angivet korrekt i ansøgningen. Den hidtil lovlige nudrift er en rugeægproduktion med 9.000 høner, på gulvdrift, som blev accepteret den 20.4.1998. Ansøger har ikke indtastet gødningsopbevaringsanlæg, hvilket vi vurderer stemmer overens med nudrift og 8-års drift.

2.3 BAT-krav

Ansøger oplyser:

Det samlede BAT-krav er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 2.111 kg N/år og ammoniakemissionen er på 2.111 kg N/år, dermed er det vejledende emissionsniveau overholdt med 0 kg N/år.

Tabel 3: Oplysninger fra ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2111	0	2111
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2111	0	2111
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Kommunens vurdering

Vi vurderer at BAT-forudsætningerne er angivet korrekt i ansøgningen, som en eksisterende stald uden tidligere krav til BAT. Se tabel 3. BAT-kravet er ikke bestemt progressivt ud fra arealets størrelse, da det ikke er stort nok, hvilket vi vurderer er korrekt. Da der ikke er lagre til husdyrgødning på ejendomme er BAT-krav og den faktiske emission på 0, hvilket vi vurderer er korrekt. Samlet set vurderer vi, at BAT-kravet bliver overholdt.

2.4 Gødningsopbevaring, kapacitet og håndtering

Ansøger oplyser

Der er ikke gødningsopbevaringsanlæg til fast gødning der ligger fast på ejendommen. Ved udmugning af dybstrøelse og gødningskumme læsses en container, der køres væk umiddelbart efter udmugning.

Gødningskummen og gulvarealet tømmes for dybstrøelse og gødning efter udsætning og læsses derefter i en container, som køres væk med det samme. Der opbevares således ingen fjerkrægødning på ejendommen. Efter udmugning rengøres stalden med vand. Stalden skal tørre inden der sættes nye høns ind. Inden hønsene sættes ind opvarmes stalden i tilfælde af stærk frost. Der tilføres ligeledes den nødvendige mængde strøelse inden indsætning.



Kommunens vurdering

Ansøger har ikke indtastet overfladeareal for gødningsopbevaringsanlæg i ansøgningssystemet, hvilket stemmer overens med at der ikke kan opbevares husdyrgødning på ejendommen. Der er en mindre opsamlingsbeholder ved ægpakkeriet og service/teknikrummet. Denne beholder indgår ikke som et gødningsopbevaringsanlæg og vi vurderer, at indholdet vil være restvand og derfor ikke skal angives i ansøgningssystemet.

Vi vurderer, at containeren, som opstilles kortvarigt i forbindelse med udmugning, ikke skal betragtes som et anlæg til opbevaring af husdyrgødning, da det er en del af håndteringen af dybstrøelsen, som også sker i forbindelse med direkte udbringning i marken.

Da dybstrøelsen ligger i stalden/gødningskummerne i hele produktionsperioden, kan der være et års produktion i stalden og derfor vurderer vi, at der er tilstrækkelig kapacitet på ejendommen til at gødning kan håndteres miljømæssig forsvarligt. Det vil også betyde, at der ved miljøtilsyn kan være behov for at vise aftaler over hvem der modtager dybstrøelsen.

Da der ikke er faciliteter til opbevaring af fast gødning, så vurderer vi, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår hertil. Håndteringen og udbringningen vil stadig skulle ske efter de almindelige regler. Det er dog en forudsætning for miljøansøgningen med hensyn til at fastholde miljøpåvirkningen med ammoniak, at der ikke etableres en møddingplads eller beholder på ejendommen. Da der i forvejen er faste regler om krav til at anmelde og/eller ansøge om at etablere gødningsopbevaringsanlæg, så vurderer vi, at disse regler er tilstrækkelige. Nærmere om ammoniakfordampning kan læses under afsnittet "ammoniakpåvirkning".

3. Lokalisering og landskab

Ansøger har oplyst, at der ikke opføres nye bygninger i forbindelse med det ansøgte.

3.1 Faste afstandskrav

Ansøger har oplyst at afstandskravene i husdyrbruglovens §6 og §8 bliver overholdt og har i øvrigt oplyst følgende:

Eksisterende stald er beliggende på matrikel 20a – Glumsø By, Glumsø og er placeret mellem eksisterende driftsbygninger. Stalden ligger udenfor følgende beskyttelseslinjer:

- Søbeskyttelseslinjer
- Åbeskyttelseslinjer
- Skovbyggelinjer
- Kirkebyggelinjer
- Beskyttede sten- og jorddiger
- Strandbeskyttelse
- Klitfredning
- Fredskov

Kommunens vurdering

Vi har gennemgået afstandskravene, som ansøger har oplyst i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk og den supplerende ansøgning. Vi vurderer, at stalden overholder alle de generelle afstandskrav i husdyrbruglovens § 6 og § 8. Afstandskrav med hensyn til at



begrænse lugt til nabobeboelser, samlet bebyggelse og lokalplanlagte områder/byzone er nærmere beskrevet og vurderet under afsnit 4.1 lugt.

3.2 Landskabsforhold

Ansøger oplyser

Landskabet lige omkring Sorøvej 44 er småkuperet. Området er præget af spredt bebyggelse, mindre landbrugsdrift og plantager. Området, hvor Sorøvej 44 er beliggende, er et særligt værdifuldt landbrugsområde, der som hovedregel skal anvendes til jordbrugsformål. Derudover ligger Sorøvej 44 ligeledes indenfor et område, hvor skovrejsning er ønsket.

Ifølge Kommuneplan 2017-2029 for Næstved Kommune ligger Sorøvej 44 indenfor følgende områder:

- Særlig værdifulde landbrugsområder
- Skovrejsningsområder, ønsket

Da der er tale om en miljøgodkendelse af eksisterende produktionsareal i eksisterende stald vil det landskabelige ikke blive påvirket af denne ændring.

Kommunens vurdering

Da der ikke bliver opført nye bygninger eller ændret ved de eksisterende, så vurderer vi, at der ikke skal foretages vurdering af landskabsforhold. Se staldens placering på kort 1.

4. Gener

I følgende afsnit står nærmere beskrevet om lugt, støj, lys, fluer, skadedyr, støv og transport fra husdyrbruget.

4.1 Lugt

Ansøger har udpeget nærmeste nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone i ansøgningsskemaet husdyrgodkendelse.dk. Afstandene står i tabel 4.

Ansøger oplyser

For nærmeste nabo, Sorøvej 46, er der ingen husdyrbrug indenfor 100 meter af beboelsen. Der er derfor ingen kumulation til nabo. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Sorøvej 46 ligger i en afstand af 424 m. Beregningerne viser, at afskæringskriteriet er overholdt.

Nærmeste samlet bebyggelse udløses af beboelsen Sorøvej 73A i landsbyen Vrå og ligger i en afstand af ca. 1.100 m. Der er umiddelbart ingen husdyrbrug indenfor 300 meter af Sorøvej 73A. Beregningerne viser, at afskæringskriteriet er overholdt.

Nærmeste byzone er Glumsø By, Glumsø og ligger i en afstand af 440 m. For nærmeste byzone, Glumsø By, er der ingen husdyrbrug indenfor 300 meter. Der er derfor ingen kumulation til byzone. Beregningerne viser, at afskæringskriteriet er overholdt.

Tabel 4: Lugtberegningerne er fra IT-ansøgningssystemet (www.husdyrgodkendelse.dk). Den vægtede gennemsnitsafstand svarer til afstanden målt fra et vægtet lugtcentrum af



staldanlægget til den nærmeste "kant" af nabobeboelse eller byzone. Den vægtede gennemsnitsafstand er derfor længere end den nærmeste målte afstand fra kant af staldanlægget som vist i tabel 4.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Sorøvej 46	0	FMK	42,8*	42,8*	449,3	Ja
 Sorøvej 73A	0	FMK	76,2*	76,2*	1195,7	Ja
 Glumsø By, Glumsø	0	FMK	135,5*	135,5*	473,1	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone: 145 m

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at de udpegede bebyggelser i tabel 4 er korrekte og at det er korrekt, at der ikke er kumulation. Af ansøgningssystemet er der stor margin fra den ukorrigerede lugtgeneafstand til den vægtede gennemsnitsafstand. Lugtgenekriteriet vurderer vi bliver overholdt til alle bebyggelser. Der er ikke etableret nogle lugtreducerende tiltag. Vi vurderer, at der heller ikke er behov for dette. Den beregnede lugt bliver ikke forøget i den ansøgte drift i forhold til nudrift.

Lugekonsekvenszonen er beregnet til 145 meter i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk.

Det meste lugt fra husdyrbruget forventer vi vil være i forbindelse med udmugning og hvis fjerkrægødningen bliver udbragt på nærliggende arealer. God staldhygiejne har betydning for lugt fra et husdyrbrug. Vi vurderer, at vi kan stille vilkår til, at staldene skal opretholdes med en god staldhygiejne, herunder at opretholde effekten af ventilatorer og stiller vilkår til rengøring af ventilationsanlægget efter hvert hold, samt at der bliver ført logbog over rengøringen. Det vil også bidrage til at reducere energiforbrug og støj fra ventilatorerne, selvom der er stor afstand til naboer. Desuden stiller vi vilkår om, at vi ved skøn af væsentlige lugtgener fra husdyrbruget kan kræve, at der bliver foretaget undersøgelser og eventuelle foranstaltninger for at reducere lugtgenerne.

For at fastholde ovennævnte forhold bliver der stillet vilkår om at:

- Ventilationssystemet og de tilhørende kanaler skal rengøres og vedligeholdes efter hvert hold dyr og der skal føres logbog herfor.
- Såfremt Næstved Kommune skønner, at lugt fra bedriften giver anledning til væsentlige lugtgener, skal ejendommen for egen regning lade foretage undersøgelse af forskellige



lugtkilder og iværksætte foranstaltninger, således at lugtgenerne formindskes. Foranstaltningerne skal aftales med Næstved Kommune.

- Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således at ejendommen ikke giver anledning til lugtgener, som efter Næstved Kommunes vurdering er til væsentlig gene for omgivelserne. Der skal således til stadighed opretholdes en god staldhygiejne og rengøring af ventilatorer.

4.2 Støj fra anlæg og maskiner

Ansøger oplyser

De væsentligste støjkloder fra husdyrbruget er støj fra ventilation og foderanlæg. Der kan også opstå støj fra interne transporter og de forskellige transporter til og fra husdyrbruget. Støjgenerne vil ikke øges med overgangen til ny stipladsmodel.

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at ansøgers beskrivelse af mulige støjkloder stemmer overens med, det man kan forvente fra et husdyrbrug af denne type. De fleste støjende aktiviteter bliver forsøgt lagt inden for normal arbejdstid. Ansøger har oplyst, at der ikke sker ændringer i driftens aktiviteter ved ændring i produktionen og at transport primært vil ske i tidsrummet 7-17 på hverdage. Vi forventer ingen forøgelse af de nuværende støjkloder fra husdyrbruget i forbindelse med denne miljøtilladelse.

For at fastholde ovennævnte forhold, stiller vi vilkår om at:

- Husdyrbrugets samlede støjbidrag til omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Periode	Referencetidsrum	Værdi dB(A)
Mandag – fredag kl. 7-18	8 timer	55
Lørdag kl. 7-14	7 timer	55
Lørdag kl. 14-18	4 timer	45
Søn- og helligdag kl. 7-18	8 timer	45
Alle dage kl. 18-22	1 time	45
Alle dage kl. 22-7	½ time	40

Støjvilkårene for husdyrbruget omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkårene om støj gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Støjbidraget måles som det ækvivalente, konstante og korrigerede støjniveau i dB(A). Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 55 dB(A). Støjgrænseværdierne omfatter kun støj fra faste tekniske installationer.

Støj fra det erhvervsmæssige hønsehold må ikke give anledning til støj hos naboer, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er til væsentlig gene.

- Hvis kommunen vurderer, at der er behov for det, f.eks. ved begrundede klager over støj, skal virksomheden for egen regning dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentation skal være i form af en akkrediteret/certificeret støjmåling eller



beregning, som overholder Miljøstyrelsens vejledninger på området og udføres som efter retningslinjerne: – Miljømåling, ekstern støj. En sådan dokumentation kan højest kræves 1 gang årligt. Eventuelle måle- eller beregningspunkter skal inden udførslen aftales med tilsynsmyndigheden.

- Transport til og fra ejendommen skal så vidt muligt foretages på hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 - 18.00.
- Defekte og støjende anlæg, kompressorer eller lignende skal straks udbedres eller skiftes.

4.3 Lys

Ansøger oplyser

Der er begrænsede lyskilder på ejendommen. Lyset i stalden reguleres af et lysprogram. Dette lys kan ikke ses udefra, da stalden ikke har vinduer eller andre åbninger, hvor lyset kan trænge igennem. Eventuelle lysgener vil ikke øges med overgangen til ny stipladsmodel.

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at eventuel udendørs belysning, herunder pladsbelysning skal placeres, så det begrænser eventuelle gener for omkringboende mest muligt og hvis der opstår væsentlige lysgener, så skal der foretages tiltag, som nedbringer generne. Vi vurderer, at der skal stilles vilkår til den udendørs belysning. Det er vilkår om at begrænse væsentlige lysgener forbundet med husdyrbrugets drift, så der ikke forekommer lysgener uden for ejendommens areal. For at begrænse dette, vil der for eksempel være brug af nedadrettet belysning med tydelig spredningsvinkel, dvs. ikke-diffus belysning, let tilgængelig afbryder, bevægelsessensorer og ved, at pladsbelysning kun er tændt, når det er nødvendigt i forbindelse med driften.

Vi stiller vilkår hertil:

- Udendørs pladsbelysning skal begrænses, så det giver mindst påvirkning til naboer og omkringboende ved for eksempel, at det kun anvendes til direkte belysning når der er behov i forbindelse med driften, og slukkes straks efter brug eller ved brug af bevægelsessensorer.
- Husdyrbruget må ikke medføre lysgener uden for ejendommens areal. Hvis der opstår væsentlige lysgener, skal der foretages tiltag til nedbringelse af genen.

4.4 Fluer og skadedyr

Ansøger oplyser

Skadedyr bekæmpes efter behov. Retningslinjerne fra Aarhus Universitet følges i forhold til bekæmpelse af skadedyr.

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at der er behov for at foretage effektiv fluebekæmpelse. Det samme gælder rottebekæmpelse på ejendommen. Opbevaring af foder i ejendommens to siler til færdigfoder vil generelt ikke medføre skadedyr, men indblæsning af foder til siloerne, samt transport af foderet til ejendommen og rengøring af siloerne kan medføre spild. Der er tale om en ejendom, hvor der også drives planteavl med håndtering af korn, wrap og halm. Derfor vil



bekæmpelse af skadedyr også være relevant på bedriften som helhed. Derfor vurderer vi, at eventuelt spild skal samles op og ejendommen generelt skal holdes ryddelig, for at undgå tilhold af skadedyr. Vi stiller vilkår hertil:

- Eventuelt spild af foder skal fjernes dagligt.
- Ejendommen skal foretage en effektiv fluebekæmpelse, der som et minimum er i overensstemmelse med de seneste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
- Hele ejendommen og dens omgivelser skal holdes i en renlig og ryddelig stand og opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

4.5 Støv

Ansøger oplyser

Støvgener kan opstå i forbindelse med transporter til og fra husdyrbruget og i forbindelse med foderleverancerne. Støvgenerne vil ikke øges med overgangen til ny stipladsmodel.

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at den primære støvkilde vil være indblæsning af foder. Ejendommen ligger ved en større asfalteret vej og generelt vil antallet af transporter være lavt, samt at der ikke er omkringboende naboer. Vi vurderer, at støvgenerne fra ejendommens husdyrbrug vil være yderst begrænsede og ikke have betydning uden for ejendommens areal.

4.6 Transport

Ansøger oplyser

Transporter til husdyrbruget foregår ad Sorøvej. Husdyrbruget har én ind- og udkørsel. Af transporter vil der være leverancer af foder og halm, afhentning af æg, afhentning af erhvervsaffald og gødning, dyrlæge, konsulent mm. Transporterne vil så vidt muligt ligge inden for alm. arbejdstid (kl. 07.00-17.00).

Kommunens vurdering

Ansøger har ikke oplyst det konkrete antal af transporter, men oplyst hvilke typer transporter der er tale om. Der er én ind- og udkørselsvej til husdyrbruget og der er 300 meter op til Sorøvej. Vi vurderer, at en del af transporterne vil stamme fra plantebruget i forbindelse med såning, høst mv, hvor rugeæg-produktionen udgør en mindre del af de tunge transporter. Der vil dog være daglige transporter i personbiler eller mindre biler i forbindelse med pasning af dyr og afhentning af æg. Da der ikke sker ændringer af antallet af transporter og der er god afstand til naboer, så vurderer vi, at der ikke vil være gener forbundet med transporter, samt at kun en del af transporterne vil ske med lastbil og traktor. Gødning afhentes i en kort periode cirka én gang årligt.

Vi har under afsnittet "støj fra anlæg og maskiner" stillet vilkår om transporter så vidt muligt skal ske på hverdage, mandag til fredag fra kl. 7-18 og vi vurderer, at det er tilstrækkeligt, for at hindre, at der opstår eventuelle gener fra transporter til og fra ejendommen.



5. Ammoniakpåvirkning til natur

Ansøger har oplyst, at der ikke bliver anvendt miljøteknologi for at overholde BAT og at emissionen er beregnet fra stald, da der ikke er et gødningslager på ejendommen. Ansøger har vurderet, at kravet til maksimal ammoniakemission er opfyldt og at der er beregnet belastning på kategori 1,2 og 3 natur.

Kommunens vurdering

Ammoniakfordampningen fra staldanlægget er i www.husdyrgodkendelse.dk beregnet til 2.111 NH₃-N/år og derved over 750 kg NH₃-N/år. Ammoniakemissionen er under 3.500 kg NH₃-N/år og der er derfor ikke tale om et IE-husdyrbrug. Ansøger har redegjort for, at der er under 40.000 stipladser til fjerkræ.

I ansøgningssystemet er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011. BAT-emissionsgrænsen er beregnet til 2.111 kg NH₃-N/år. Den vejledende BAT-emissionsgrænse der derfor overholdt med 0 kg NH₃-N/år.

Ansøger har ikke valgt nogen miljøteknologi til at reducere ammoniakemissionen yderligere. Vi vurderer, at kravet er opfyldt og at det ansøgte lever op til BAT for så vidt, angår staldindretning, herunder emission af ammoniak for det samlede anlæg og der vil derfor ikke blive stillet vilkår omkring BAT.

5.1 Ammoniakafsætning på naturområder

Ansøger har indtastet naturtyper, angivet kategori og ruhed for hver af dem i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk. Ansøger har også redegjort for udpegningerne af de nærmeste kategori 1-,2- og 3-naturtyper. Herunder er tabellen med ansøgers udpegninger og indtastninger.

Tabel 5: Udpegninger af naturtyper og beregning af merdeposition og totaldeposition.

Navn:	Kategori:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
				8-års drift	Nudrift:	
kat 3 skov	Kategori 3	0	S	0,0	0,0	0,8
kat 3 mose	Kategori 3	0	Bn	0,0	0,0	0,0
kat 2	Kategori 2	0	Bn	0,0	0,0	0,0
kat 1	Kategori 1	0	Bn	0,0	0,0	0,0

**Kommunens vurdering**

Vi har gennemgået de angivne naturtyper i tabel 5 og vurderet udpegningerne, kumulation og ruhed. Der er en meget begrænset ammoniakpåvirkning til den nærmeste skov, som kan være kategori 3-natur og der sker ingen ændringer i påvirkningen ved den ansøgte drift i forhold til nudriften. Skoven ligger 370 meter fra staldanlægget. Der er ingen naturområder nærmere end skoven. Nærmeste kategori 1- og 2-natur har ingen ammoniakpåvirkning fra husdyrbruget for så vidt angår totaldepositionen. Derfor vurderer vi, at der ikke er behov for at vurderer miljøpåvirkningen til kategori 1-, 2- eller 3-natur yderligere. Vi vurderer samlet set, at ansøgers oplysninger om, at der ikke sker en merdeposition er korrekte ud fra ansøgningskemaet i husdyrgodkendelse.dk.

6. Affald og kemikalier

Ansøger har kort beskrevet nedenstående emner:

Døde dyr

Døde dyr opbevares på Sorøvej 44 i lukkede containere og afhentes af DAKA. Containeren stilles ud til afhentning, når DAKA er tilkaldt.

Olie, pesticider og kemikalier

Der er ingen markdrift tilknyttet husdyrproduktionen.

Bortskaffelse af affald

Husdyrbruget følger Næstved Kommunes gældende affaldsregulativ.

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at der er generelle regler, som sikrer forsvarlig om opbevaring af døde produktionsdyr, samt opbevaringsfaciliteter og registrering i forbindelse med håndtering og opbevaring af døde produktionsdyr, som ansøger har oplyst, sker efter de gældende regler. Fødevarestyrelsen er myndighed i den omtalte bekendtgørelse om opbevaring af døde produktionsdyr og de kan ved tilsyn sikre at husdyrbruget følger de fastsatte regler i bekendtgørelsen om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.

Kommunen vurderer at opbevaring af døde dyr skal ske miljømæssigt forsvarligt.

Virksomheder, herunder landbrug skal bortskaffe affald og kemikalier i de fraktioner, som står nævnt i det til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald i Næstved Kommune. Affald skal desuden håndteres efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Vi vurderer, at ansøger har gjort tilstrækkelig rede for hvordan affald opbevares indtil afhentning eller bortskaffelse. Det vil være et tilsynsanlæggende at sikre at bortskaffelse sker efter de gældende regler, herunder ved eventuel dokumentation. Vi vurderer dog, at der skal stilles vilkår til, at affald jævnlige skal bortskaffes, så der ikke opstår affaldsoplæg på ejendommen.

Hvis det er opstillet olietanke til tankning af diesel, skal det ske fra en plads med fast og tæt bund eller på et underlag, hvorfra der er afløb til olie/benzinudskiller. Derved kan eventuelt spild opsamles, og der forekommer ikke risiko for forurening af jord, overfladevand eller undergrund. Tanken skal opstilles hvor der ikke er risiko for, at spild bliver ledt til dræn, og placeres hvor der ikke er risiko for, at den bliver påkørt.



Ansøger har oplyst, at der ikke er tilknyttet markdrift til husdyrproduktionen. Da ejendommen er et husdyrbrug, så vedrører miljøtilladelsen ejendommen som helhed og ikke kun den del af husdyrbruget hvor der er husdyrproduktion. Det betyder, at for eksempel opbevaring og håndtering af spildolie, pesticider og kemikalier skal opbevares miljømæssigt forsvarligt. Det vil sige at spildolie skal stå i beholdere/tromler/dunke som skal stå på en spildbakke eller ved anden opsamling, som kan tilbageholde indholdet af den største beholder ved eventuel lækage. Kemikalier og pesticider skal stå i rum med fast gulv uden afløb og med opkant.

For at forebygge forurening af jord og grundvand ved ændringer, for korrekt opbevaring af eventuel fremtidig olie/diesel og kemikalier, samt bortskaffelse af affald fra ejendommen der stillet vilkår om at:

- Tankning af brændstof skal ske fra en plads med fast og tæt bund eller på et underlag hvorfra der er afløb til olie/benzinudskiller.
- Tanke og beholdere til olieprodukter, sprøjtemidler og kemikalier skal opbevares i god afstand til dræn og afløb, så der ikke opstår risiko for afledning.
- Pesticider og øvrige kemikalier skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, dvs. i dunke eller beholdere på et fast og tæt underlæg, uden afløb i nærheden, og således at indholdet af den største beholder kan tilbageholdes og opsamles.
- Spildolie skal opbevares i beholdere opstillet på opsamlingsbakke, der kan tilbageholde indholdet af den største beholder.
- Affald skal jævnligt bortskaffes fra ejendommen, og farligt affald skal opbevares miljømæssigt forsvarligt.

7. Driftsforstyrrelser

Ansøger har ikke beskrevet forhold vedrørende driftsforstyrrelser og uheld.

Kommunens vurdering

I en §16b-miljøtilladelse er det ikke et krav, at ansøger skal beskrive utilsigtede hændelser. Vi vurderer dog her, at det kan være relevant, at der bliver udarbejdet en beredskabsplan. Planen skal indeholde de forhold, som er relevante for ejendommen med henblik på at stoppe eller reducere udbredelsen af en forurening eller driftsforstyrrelser, samt sætte fokus på hvad man kan gøre i disse situationer. Det gælder for eksempel hvem, der skal kontaktes i tilfælde af strømsvigt, brand eller brud på vandledning.

Næstved Kommune vurderer, at risikoen for driftsforstyrrelser og uheld, som vil forårsage væsentlig forurening af miljøet, kan begrænses ved at foretage egenkontrol på ejendommen og ved vedligeholdelse af tekniske og faste installationer i stalden og foder/vandanlæg mv. Da der er tale om en fjerkræproduktion vurderer vi, at der allerede er alarm i tilfælde af strømsvigt eller brud på vandledning, men det er væsentligt, at enhver med tilknytning til



husdyrbruget skal vide, hvad man skal gøre i sådan en situation. Det vil også være plan i tilfælde af røgudvikling eller brand på ejendommen.

Vi vurderer, at husdyrbruget bør udarbejde en plan i tilfælde af brand i stald, halmfyr eller lade. Det kan også være i tilfælde af vand- eller strømsvigt eller brud på kabler eller ledninger.

Vi stiller vilkår til, at beredskabsplanen bliver ajourført mindst en gang årligt. En beredskabsplan bør være tilgængelig flere steder på ejendommen, for eksempel i forrum til stalden og i laden. Der bør fremgå en telefonliste med relevante oplysninger og kort beskrivelse af hvad der skal ske i forskellige uheldssituationer. Der skal være et kort over ejendommen hvor man kan se placering af brandslukningsmateriel, stophane, førstehjælpsudstyr, trykflasker mv., samt afløbsforhold på ejendommen. Vi stiller vilkår hertil.

Vi vurderer, at beredskabsplanen skal være udarbejdet senest tre måneder efter miljøtilladelsen er taget i brug og stiller vilkår til at den skal sendes til kommunen.

Ved uheld der kan have miljømæssige konsekvenser, skal der ringes til tlf. 114, hvor uheldets umiddelbare omfang skal oplyses. Ved uheld med personfare eller personskade skal der ringes tlf. 112.

Vi har stillet vilkår til at lejer og medarbejderne skal være bekendt med miljøtilladelsen og de relevante vilkår, hvoraf beredskabsplanen er relevant.

Vi stiller vilkår til ovenstående:

- Ejendommen skal have udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med at tilladelsen tages i brug. Beredskabsplanen skal hele tiden holdes ajour og være nemt tilgængelig. Alle medarbejdere skal være bekendt med planen og den skal opsættes et centralt sted på ejendommen. Hvis der er udenlandske medarbejdere på ejendommen, skal beredskabsplanen forefindes i form af skitser og billeder.
- Beredskabsplanen skal som et minimum indeholde 1) oplysninger om procedurer, der beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe uheldet og begrænse udbredelsen, 2) oplysninger om hvilke personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan, 3) kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer, vandløb m.m., 4) en opgørelse over materiel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
- Den endelige beredskabsplan inkl. bilag skal fremsendes i kopi til kommunen, senest 3 måneder efter at tilladelsen er taget i brug.

8. Egenkontrol

Ansøger har ikke skrevet nærmere forslag til egenkontrol ud over egne løbende registreringer, produktionsopgørelser og lovpligtige gødningsregnskaber.

Kommunens vurdering

For husdyrbrug, som bliver tilladt efter husdyrbruglovens §16b, er der ikke krav om særlige egenkontrolpunkter. Da der ikke er nogle begrænsende faktorer for dette husdyrbrug og der er



tale om en alt-ind-alt-ud produktion, så vurderer vi ikke, at der er behov for at gøre rede for nedvask af stalden. Ansøger har dog angivet, at der bliver anvendt omkring 150 m³ vand til rengøring. Der er med denne tilladelse heller ikke begrænsning i antallet af dyr, men kun i produktionsarealet. Det vil være et tilsynsanliggende at opmåle produktionsarealet, hvis antallet af fjerkræ i stalden ser ud til at være højere end hvad man kan forvente.

For at sikre, at der foretages effektiv flue/rotte-bekæmpelse, håndtering og bortskaffelse af miljøfarligt affald og døde dyr, stiller vi vilkår til dokumentationen hertil.

Da der er tale om en fjerkræproduktion, så vurderer vi at der i sig selv er særlig opmærksomhed på det daglige el- og vandforbrug. Vi vurderer, at forbruget skal noteres en gang årligt. Ved utilsigtede stigninger i el- eller vandforbrug vil husdyrbruget skulle undersøge årsagen hertil og notere hvad der er gjort for at nedbringe dette. Det kan for eksempel være utætheder i vandsystem eller brud på en vandledning. Vi stiller vilkår hertil.

Vilkår for egenkontrol stiller vi for, at sikre tilstrækkelig dokumentation for, at de øvrige vilkår i miljøtilladelsen kan dokumenteres:

- Følgende materiale skal som et minimum til enhver tid kunne forevises tilsynsmyndigheden og dokumentationen skal opbevares i min. 3 år:
 - o Dokumentation for produktionsniveau, f.eks. antal indsatte dyr
 - o Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr.
 - o Kvitteringer for aflevering af affald.
 - o Dokumentation for bortskaffelse af miljøfarligt affald.
 - o Dokumentation for flue- og rottebekæmpelse.
 - o Årligt opdateret beredskabsplan.
 - o Logbog for vask af ventilationsanlæg
- Bedriftens energiforbrug samt vandforbrug skal aflæses årligt og registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- Stiger husdyrbrugets energi- og/eller vandforbrug utilsigtet, skal der i forbindelse med tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af forbruget. Processen med at finde og efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget.

9. Kommunens samlede vurdering

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at der skal stilles vilkår ved eventuel ophør af bedriften, så ejendommens produktions- og foderopbevaringsanlæg bliver rengjort, samt eventuelt miljøfarlige stoffer og affald bliver bortskaffet, så der ikke opstår risiko for forureninger af jord, undergrund og overfladevand. Det er ejer af ejendommen Sorøvej 44, som er modtager af miljøtilladelsen.

Det er Næstved Kommunes vurdering, at husdyrbruget ved overholdelse af de stillede vilkår kan ændres og drives som beskrevet uden at være til væsentlig gene for miljøet. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie.

Vilkår ved ophør af husdyrbruget:



- Ved ophør af driften skal produktions- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Stoffer der kan forurene jord, undergrund og overfladevand, samt affald skal bortskaffes efter gældende regler.