

Revurdering af IE-svinebruget Vester-Hindholm Skyttehusvej 5, 6330 Padborg

§ 39, stk. 1

Bekendtgørelse nr. 1261 af 29.
november 2019 om
godkendelse og tilladelse m.v.
af husdyrbrug

Revurderingsdato:
12. februar 2020



Aabenraa Kommune

Kultur, Miljø & Erhverv

Team Miljø

Skelbækvej 2

6200 Aabenraa

Tlf. 73 76 76 76

Indholdsfortegnelse

Datablad	3
1 Afgørelse	4
1.1 Baggrund for revurderingen	4
1.2 Særregler for IE-brug	4
1.3 Afgørelse	4
1.4 Reduktion af ammoniak ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT) .	5
1.5 Overholdelse af grænser for ammoniakdeponering til natur	5
1.6 Overholdelse af krav til husdyrbrugets drift	5
1.6.1 Foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik	5
1.6.2 Effektiv udnyttelse af energi- og råvareforbrug	5
1.6.3 Substituering af særligt skadelige eller betænkelige stoffer	6
1.6.4 Optimering af produktionsprocesser	6
1.6.5 Iagttagelse af miljøbeskyttelseslovens affaldshierarki	6
1.6.6 Benyttelse af den bedst tilgængelige rensningsteknik i det omfang, at forureningen ikke kan undgås	6
1.6.7 Foranstaltninger til forebyggelse af uheld og konsekvenserne heraf	7
1.7 Påkrævede vilkår	7
2 Vilkår	8
2.1 Begrundelse for ændrede vilkår	8
2.2 Vilkårskatalog	8
2.3 Generelle forhold	8
2.4 Husdyrhold, staldanlæg og drift	8
2.5 Gødningsproduktion og -håndtering	10
2.6 Forurening og gener fra husdyrbruget	11
2.7 Påvirkninger fra arealerne	12
2.8 Husdyrbruget ophør	13
2.9 Egenkontrol og dokumentation	13
3 Offentlighed og klagevejledning	14
3.1 Annoncering	14
3.2 Høring	14
3.3 Hjemmel	14
3.4 Revurdering	14
3.5 Klagevejledning	14
4 Bilag	16

Datablad

Titel: Revurdering IE-svinebruget Vester-Hindholm beliggende på Skyttehusvej 5, 6330 Padborg. Revurderingen udføres i medfør af § 39, stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹.

Revurderingsdato: 12. februar 2020

Ejer: Hans Jesper Hansen

Husdyrbrugets adresse: Skyttehusvej 5, 6330 Padborg

Husdyrbrugets CVR-nr.: 25176642

Sagsbehandler, miljø: Søren Lyngdal H. Christensen

Kvalitetssikring, miljø: Jon Kjær Jensen

Sagsnr.: 19/10983

Gældende afgørelser
eft. husdyrbrugloven: 06/12-2012 - § 12, stk. 2 miljøgodkendelse
11/09-2019 - § 15 skift i vægtinterval

¹ Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

1 Afgørelse

1.1 Baggrund for revurderingen

Aabenraa Kommune meddelte den 6. december 2012 miljøgodkendelse efter § 12, stk. 2 i husdyrbrugloven til IE-svinebruget Vester-Hindholm på Skyttehusvej 5, 6330 Padborg. Den 11. september 2019 blev der meddelt et skift i vægtintervaller for slagtesvinene fra en afgangsvægt på 118 kg til en afgangsvægt på 120,52 kg.

Ejendommen er meldt miljøgodkendelse med senere anmeldt ændring til følgende dyrehold på 626,05 DE samt gødningsopbevaringsanlæg:

- 15.466 slagtesvin (30 – 120,52 kg)
- 18.000 smågrise (6,5 – 30 kg)
- Gyllebeholder 4.200 m³
- Gyllebeholder 400 m³

Grundet de tidligere afgørelses størrelse er de ikke vedlagt som bilag, men kan dog findes på følgende link eller ved at kontakte Aabenraa Kommune:

<https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-landet/landbrug/husdyrbrug/arkiv-for-miljogodkendelse-og-tilladelser/>

Af § 39, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at når der kommer nye BAT-konklusioner for IE-husdyrbrug, skal hele den givne miljøgodkendelse tages op til revurdering. Den 21. februar 2017 blev der udsendt ny BAT-konklusion, hvorfor alle IE-brug i Aabenraa Kommune skal tages op til revurdering.

I forbindelse med revurderingen har Aabenraa Kommune oprettet et revurderingsskema på baggrund af den oprindelige ansøgning i husdyrgodkendelse.dk, med det formål at fastlægge status for BAT samt emissionerne af ammoniak til omgivelserne. Revurderingsskemaet har skemanr. 210 679. Produktionsarealerne er ikke blevet nærmere opmålt i processen, hvorfor hele staldbygningens areal indgår som et produktionsareal. Reelt vil der dog være arealer i staldbygningerne, som ikke er et produktionsareal. Skemaet er derfor et udtryk for et worst-case scenarie i forhold til ammoniakdeponering.

1.2 Særregler for IE-brug

I medfør af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 69, stk. 5 skal kravene i bekendtgørelsens §§ 42-44, § 46 og § 48 overholdes fra det tidspunkt, hvor denne revurdering er meddelt. Den 21. februar 2021 træder de øvrige bindende krav til IE-husdyrbrug fastsat i §§ 37-38, § 45, § 47 samt § 50 i kraft.

1.3 Afgørelse

Aabenraa Kommune træffer afgørelse om, at husdyrbruget kan drives videre under den givne miljøgodkendelse, såfremt vilkårene i denne revurdering overholdes. Såfremt intet andet fremgår af vilkåret, skal det være opfyldt, når revurderingen meddeles. Et opdateret vilkårskatalog fremgår af afsnit 2.

Aabenraa Kommune skal i revurdering af IE-husdyrbrug vurdere, om husdyrbruget overholder godkendelsesbekendtgørelsens § 25, jf. bilag 3, pkt. A samt §§ 26, 27, 35 og § 36, stk. 1, nr. 9-13.

Til formål for ovenstående har Aabenraa Kommune gennemgået de oplysninger, som husdyrbruget har afgivet i forbindelse med udarbejdning af brugets gældende miljøgodkendelse, på tilsyn samt i forbindelse med denne revurdering. Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at husdyrbruget overholder godkendelsesbekendtgørelsens regler for revurdering.

1.4 Reduktion af ammoniak ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT)

Til at sikre overholdelsen af anvendelsen af den bedst tilgængelige teknik har Aabenraa Kommune benyttet revurderingsskema 210 679. Af skemaet fremgår det, at BAT er overholdt for ejendommens godkendelse.

Aabenraa Kommune har gennemgået de stillede vilkår til ejendommens BAT-teknologier for at sikre, at de er opdaterede til de nyeste, jf. Miljøstyrelsens vejledning. Fodervilkår til indholdet af råprotein i foderet udgår, da teknologien er udgået som BAT-teknologi.

1.5 Overholdelse af grænser for ammoniakdeponering til natur

De naturområder, der er omfattet af § 7 i husdyrbrugloven, er inddelt i 3 kategorier efter deres følsomhed overfor ammoniak jf. nedenstående tabel. I revurderingerne er det kun kategori 1 og kategori 2, som der måles ammoniakdeponering til.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder.	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder, i form af højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha.	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, der er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og ammoniakfølsomme skove større end 0,5 ha.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan ved en konkret vurdering tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

Det fremgår af husdyrbruglovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overensstemmelse med habitatdirektivforpligtelserne.

Til at sikre overholdelsen af deponeringsgrænserne for ammoniak til har Aabenraa Kommune benyttet revurderingsskema 210 679. Af skemaet fremgår det, at deponeringsgrænserne til kategori 1- og 2-natur er overholdt.

1.6 Overholdelse af krav til husdyrbrugets drift

For at sikre overholdelsen af en række krav til husdyrbrugets drift, har Aabenraa Kommune benyttet informationer givet i den oprindelige miljøgodkendelse samt ved tilsyn. I forbindelse med revurderingen er der ligeledes givet en række oplysninger, der viser, at nedenstående driftsforskrifter er overholdt.

1.6.1 Foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik

Ejendommens drift er i vid udstrækning baseret på BAT-principperne, som er sikret overholdt i den oprindelige miljøgodkendelse.

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at bedriften overholder BAT-kravene med mål om at forebygge og begrænse forurening. Mange af BAT-kravene er derudover implementeret i den gældende danske landbrugslovgivning, og er derfor ikke relevant at inddrage i en revurdering.

1.6.2 Effektiv udnyttelse af energi- og råvareforbrug

Energi- og råvareforbruget består hovedsageligt i olie til opvarmning af stalde og stuehus, el til ventilation, gyllepumper og belysning samt vand til dyrene og rengøring. Dertil kommer der foderforbrug.

Elektriciteten søges udnyttet effektivt ved at benytte lav-energi-ventilatorer, som vaskes efter hvert hold dyr. Staldene oplyses primært af dagslys fremfor kunstigt lys.

Vand søges udnyttet effektivt ved at benytte vandbesparende drikkekopper i alle stalde, samt at der er etableret elektronisk, computerstyret overbrusning baseret på temperatur. Der vaskes derudover med højtryksrensere.

Foderet er søgt effektivt udnyttet ved at benytte optimerede foderblandinger, som sikrer et minimalt spild af foder.

Aabenraa Kommune vurderer, at der på bedriften forekommer en effektiv udnyttelse af energi- og råvareforbruget.

1.6.3 Substituering af særligt skadelige eller betænkelige stoffer

Der indgår ingen særligt skadelige eller betænkelige stoffer i svineproduktionen. Aabenraa Kommune vurderer, at det ikke er relevant at påbyde at substituere nogle af de stoffer, som det er oplyst indgår i driften.

1.6.4 Optimering af produktionsprocesser

Produktionen foregår således, at staldene kører alt ind – alt ud i hver bygning, én bygning af gangen. Foderet er baseret på fabriksfremstillet foder presset i piller. Udfodringen sker i røfodringsautomater med minimalt spild. Der fodres efter ædelyst hele dagen. Foder opbevares i 14 stk. udendørs lukkede glasfiber siloer, der er placeret 2 stk. 12 tons siloer ved hver stald. Siloerne står på betonplads for let opsamling af spild.

Gødeadfærden styres ved overbrusning i alle stalde, således at størst mulig overflade holdes tør og ren. Der anvendes overbrusning for at definere gødearealet og toklimastald for at optimere velfærden og energiudnyttelsen. Der anvendes lavtryksoverbrusning med 1 dyse pr. sti. Overbrusningen styres efter staldtemperaturen via ventilationscomputeren. Ved stigende temperatur øges overbrusningen.

Baseret på det ovenstående, vurderer Aabenraa Kommune, at bedriftens produktionsprocesser er optimeret, i det omfang det er muligt.

1.6.5 Iagttagelse af miljøbeskyttelseslovens affaldshierarki

Der er på bedriften indrettet en miljøstation, hvor der sorteres batterier, tomme oliefiltre, lysstofrør, brugte pærer, spraydåser og andet farligt affald. På miljøstationen opbevares olie- og kemikalieaffald i spildbakker.

Til sikring af overholdelsen af miljøbeskyttelseslovens affaldshierarki, jf. § 35 i godkendelsesbekendtgørelsen, har Aabenraa Kommune påbudt vilkår om, at Aabenraa Kommunes til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald skal overholdes. Vilkåret er stillet som vilkår 23a.

1.6.6 Benyttelse af den bedst tilgængelige rensningsteknik i det omfang, at forureningen ikke kan undgås

For at reducere støvemissionerne fra foderanlæggene er der installeret cykloner i fodersiloerne. For at sikre funktionen af disse, er der i den oprindelige miljøgodkendelse sat vilkår om eftersyn efter producentens anvisninger. Yderligere er der sat vilkår til rensning og eftersyn af ventilationsanlægget på staldene.

Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommen overholdet kravet om at benytte den bedst tilgængelige rensningsteknik.

1.6.7 Foranstaltninger til forebyggelse af uheld og konsekvenserne heraf

I forbindelse med den oprindelige miljøgodkendelse blev der udarbejdet en beredskabsplan på ejendommen. Denne blev opdateret under revurderingsprocessen. I planen indgår blandt andet forskrifter for transport af bekæmpelsesmidler, handleplan ved udløb af gylle, strømsvigt eller brand samt et oversigtskort over ejendommen med angivelse af hovedafbryder, hovedhane, pulverlukker mm. Beredskabsplanen er ikke medtaget i afgørelsen af sikkerhedshensyn, men den er fremvist til Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommune vurderer, at bedriften har tilfredsstillende foranstaltninger til at forebygge uheld og konsekvenserne af dem ved at have en ajourført beredskabsplan.

1.7 Påkrævede vilkår

Aabenraa Kommune har gennemgået den eksisterende miljøgodkendelses vilkår med henblik på at sikre, at der er stillet de nødvendige vilkår i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 1, punkt 9-13.

Som følge af § 36, stk. 1, punkt 9 stiller Aabenraa Kommune vilkår til, at vask af stalde foregår med højtryksrensere som oplyst i den oprindelige miljøgodkendelse. Der findes ikke anledning til at stille yderligere vilkår som følge af § 36.

2 Vilkår

2.1 Begrundelse for ændrede vilkår

De følgende vilkår er fjernet, da Aabenraa Kommune har vurderet, at de enten er utidssvarende eller dækket af anden lovgivning: Vilkår 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72 samt 73.

De følgende vilkår er stillet under påbud: Vilkår 20a & 23a.

De følgende vilkår er ajourførte: Vilkår 1, 8, 15, 22, 23, 28, 40 samt 66.

De oprindelige vilkår fra miljøgodkendelsen med tillæg fremgår af bilag 1.

2.2 Vilkårskatalog

Vilkårene i denne revurdering skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor revurderingen meddeles eller miljøgodkendelsen tages i brug.

Husdyrbruget skal desuden til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, heriblandt husdyrgødningsbekendtgørelsen² samt Aabenraa Kommunes regulativer. Dette gælder også i det tilfælde, at disse regler bliver skærpede i forhold til denne revurdering.

2.3 Generelle forhold

Beskrivelse af husdyrbruget

Vilkår 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger og vilkår, der fremgår af denne revurdering samt den oprindelige miljøgodkendelse givet den 6. december 2012.

Vilkår 2. Ændringer i ejerforhold eller hvem der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune.

Gyldighed

Vilkår 3. Ophævet.

2.4 Husdyrhold, staldanlæg og drift

Husdyrhold og staldindretning

Vilkår 4. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte stalde må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 5. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 764 af 28. juni 2012 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som gælder.

Stald nr.	Dyrehold	Staldsystem	Sti-pladser	Produktion	DE
Stald 1	Slagtesvin, 30-120,52 kg	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	810	2.401	84,21
	Smågrise, 6,5 - 30 kg	To klimastald, delvis spaltegulv	920	2.845	13,53
Stald 2	Slagtesvin, 30-120,52 kg	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	810	2.410	84,21
	Smågrise, 6,5 - 30 kg	To klimastald, delvis spaltegulv	920	2.845	13,53
Stald 3	Slagtesvin, 30-120,52	Delvis spaltegulv,	810	2.410	84,21

² Bekendtgørelse nr. 1011 af 22. juni 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage, m.v.

	kg	25-49 % fast gulv			
	Smågrise, 6,5 – 30 kg	To klimastald, delvis spaltegulv	920	2.845	13,53
Stald 4	Slagtesvin, 30–120,52 kg	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	890	2.649	92,56
	Smågrise, 6,5 – 30 kg	To klimastald, delvis spaltegulv	1020	3.155	15,01
Stald 5	Slagtesvin, 30–120,52 kg	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	100	289	10,10
Stald 6	Slagtesvin, 30–120,52 kg	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	890	2.649	92,56
	Smågrise, 6,5 – 30 kg	To klimastald, delvis spaltegulv	1020	3.155	15,01
Stald 7	Slagtesvin, 30–120,52 kg	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	890	2.649	92,56
	Smågrise, 6,5 – 30 kg	To klimastald, delvis spaltegulv	1020	3.155	15,01
I alt					626,05

Vilkår 5. Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % på årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. vilkår 4.

Vilkår 6. Ophævet.

Vilkår 7. Ophævet.

Vilkår 8. Det skal sikres, at spalterne altid er funktionsdygtige, således at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødningskanalerne.

Vilkår 9. Ophævet.

Ventilation

Vilkår 10. Ventilationssystemet skal rengøres efter der har været dyr i stalden.

Vilkår 11. Ventilationsanlægget skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg.

Fodring

Vilkår 12. Ophævet.

Vilkår 13. Ophævet.

Vilkår 14. Ophævet.

Vilkår 15. Ophævet.

Energi og vandforbrug

Vilkår 16. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.

Vilkår 17. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 240.000 kWh, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn.

Vilkår 18. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes således, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.

Vilkår 19. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vandforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.

Vilkår 20. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 13.840 m³, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn.

Vilkår 20a Vask af stalde skal foregå med højtryksrensere.

Spildevand samt tag- og overfladevand

Vilkår 21. Ophævet.

Kemikalier og medicin mv.

Vilkår 22. Kemikalier, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand eller overfladevand, hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer med fare for forurening skal straks opsamles.

Affald

Vilkår 23. Opbevaringsplads til døde dyr skal placeres som vist i bilag 1.2, eller på en anden placering, der er blevet accepteret af Aabenraa Kommune. Dyrene skal opbevares hævet over jorden og med fast overdækning.

Vilkår 23a Affald skal opbevares og håndteres som beskrevet i Aabenraa Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ for erhvervsaffald.

Olie

Vilkår 24. Ophævet.

Vilkår 25. Såfremt tankene er placeret i umiddelbar nærhed af regnvandsafløb, vandløb mm. Skal tanken stilles i en spildbakke med opkant, således at spild kan opsamles. For at undgå ophobning af regnvand, skal tanken enten placeres under tag eller indendørs.

Vilkår 26. Ophævet.

Vilkår 27. Ophævet.

Vilkår 28. Olie og diesel, herunder spildprodukter, skal opbevares i overjordiske beholdere på fast bund uden afløb så spild kan opsamles.

Driftsforstyrrelser og uheld

Vilkår 29. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af eventuelt spild.

Vilkår 30. Ophævet.

Vilkår 31. Ophævet.

2.5 Gødningsproduktion og –håndtering

Håndtering og udbringning af husdyrgødning

Vilkår 32. Ophævet.

Vilkår 33. Ophævet.

Vilkår 34. Ophævet.

Vilkår 35. Ophævet.

Vilkår 36. Ophævet.

Vilkår 37. Ophævet.

Vilkår 38. Ophævet.

2.6 Forurening og gener fra husdyrbruget

Lugt

Vilkår 39. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Aabenraa Kommune meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle udgifter hertil afholdes af bedriften.

Fluer og skadedyr

Vilkår 40. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Vilkår 41. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).

Transport

Vilkår 42. Ophævet.

Vilkår 43. Ved transport af gylle ud på offentlige veje/private fællesveje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks opsamles.

Støj

Vilkår 44. Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau, må i det åbne land samt i landsbyen Fårhus og i bebyggelsen Kravlund ikke overskride følgende værdier:

	Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00 - 22.00 Søn og helligdag kl. 07.00 - 22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00
Det åbne land	55	45	40
Landsbyen Fårhus	55	45	40
Bebyggelsen Kravlund, det åbne land	55	45	40

*Støjens spidsværdi må om natten (kl. 22.00 - 07.00) ikke overstige 55 dB (A).

Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 *Ekstern støj fra virksomheder*.

Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer ved boliger.

Støjgrænserne må i landsbyen Fårhus ikke overskrides noget sted i området.

For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede halve time.

Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbidrag. Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar nærhed af disse samt ved gyllebeholdere.

Ved tilkørsel af kornafgrøder i høstperioden til siloanlæg eller ved bortkørsel af gylle i forbindelse med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter.

Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i landbrugets støjbidrag.

Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, uagtet at eksempelvis blæseren måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbruget.

Støj fra læsning af svin, uagtet om det foregår ved driftsbygninger eller fra et køretøj eller lign., der er placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, skal medregnes i landbrugets støjbidrag.

- Vilkår 45. Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger / beregninger kræves højst en gang årligt.
- Vilkår 46. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". Udgifterne afholdes af landbruget.

Støv

- Vilkår 47. Fodersiloer skal være forsynet med cykloner til reduktion af støvemissionen.
- Vilkår 48. Cyklonerne skal vedligeholdes efter producentens anvisninger.
- Vilkår 49. Husdyrbruget må ikke give anledning til støvpåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlige. I tørre perioder, hvor transport på private grusveje kan give gener ved beboelser, institutioner m.v., skal støvflugten dæmpes ved sprinkling af vejene omkring disse.

Lys

- Vilkår 50. Pladsbelysningen skal forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen eller så længe, der arbejdes på pladserne uden for bygningerne.
- Vilkår 51. Husdyrbruget ikke må give anledning til lyspåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlige.
- Vilkår 52. Belysning i stalde skal være slukket mellem kl. 20 og kl. 06, med mindre der indsættes nye grise eller menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden.

2.7 Påvirkninger fra arealerne

Udbringningsarealerne

- Vilkår 53. Ophævet.
- Vilkår 54. Ophævet.
- Vilkår 55. Ophævet.

Vilkår 56. Ophævet.

Beskyttet natur

Vilkår 57. Ophævet.

Vilkår 58. Ophævet.

Vilkår 59. Ophævet.

Vilkår 60. Ophævet.

Vilkår 61. Ophævet.

Næringsstoffer til grundvand og overfladevand

Vilkår 62. Ophævet.

Vilkår 63. Ophævet.

Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bilag IV)

Vilkår 64. Ophævet.

2.8 Husdyrbruget ophør

Vilkår 65. Ved hel eller delvis ophør af de godkendelsespligtige aktiviteter på husdyrbruget skal Aabenraa Kommune kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare.

2.9 Egenkontrol og dokumentation

Generelt

Vilkår 66. Bedriftens årsproduktion skal kunne dokumenteres ved tilsyn i henhold til vilkår 4. Kvitteringer for aflevering af farligt affald og andre dokumentationer for vilkårenes overholdelse skal forevises Aabenraa Kommune på forlangende.

Vilkår 67. Ophævet.

Opbevaringsanlæg husdyrgødning

Vilkår 68. Ophævet.

Vilkår 69. Ophævet.

Vilkår 70. Ophævet.

Foder og fodring

Vilkår 71. Ophævet.

Vilkår 72. Ophævet.

Vilkår 73. Ophævet.

3 Offentlighed og klagevejledning

3.1 Annoncering

Revurderingen har været offentligt forannonceret fra den 7. marts 2019 på Aabenraa Kommunes hjemmeside.

Den meddelte revurdering bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes hjemmeside den 12. februar 2020, og afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede. Da der i en revurdering ikke gives tilladelse til udvidelser, er det Aabenraa Kommunes vurdering, at naboer og andre klageberettigede enkeltpersoner fra den oprindelige godkendelse ikke er klageberettigede ved revurderingen.

3.2 Høring

Et udkast til revurderingen blev den 11. februar 2020 sendt i høring hos ansøger og andre berørte, som måtte have udbedt sig udkastet til kommentering. Der var en frist på 2 uger til at fremsende kommentarer.

Aabenraa Kommune blev den 11. februar 2020 oplyst, at ejer ingen kommentarer havde til udkastet. Der var ingen andre berørte, der havde udbedt sig udkastet.

Du har ifølge forvaltningslovens³ § 9 ret til aktindsigt i alle dokumenter der vedrører sagen. Eventuel aftale herom skal træffes med Team Miljøs landbrugsgruppe på landbrug@aabenraa.dk.

3.3 Hjemmel

Afgørelsen er truffet med hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 1.

3.4 Revurdering

IE-godkendelsen skal fremover tages op til revurdering hvert 10. år, hvilket giver ophav til næste revurdering den 12. februar 2030. Ligeledes tages godkendelsen op til automatisk revurdering, hvis der vedtages nye BAT-konklusioner.

3.5 Klagevejledning

Revurderingen kan i medfør af husdyrbruglovens § 76 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at revurderingen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen annonceres offentligt den 12. februar 2020 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest den 11. marts 2020, der er dagen for klagefristens udløb.

Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en klage ikke har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om klagen.

Afgørelsen kan påklages af:

- Afgørelsens adressat
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85
- Lokale foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 86
- Landsdækkende foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 87

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Har du spørgsmål i forhold til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte Team Miljøs landbrugsgruppe på landbrug@aabenraa.dk.

Den 12. februar 2020



Søren Lyngdal H. Christensen
Team Miljø
Byg, Natur & Miljø
Dir. tlf. 73 76 74 80

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

4 Bilag

1 Oprindelige vilkår

Bilag 1 – Oprindelige vilkår

Generelle forhold

Beskrivelse af husdyrbruget

- Vilkår 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 28070, version 3, genereret den 15. august 2012 og med de vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen.
- Vilkår 2. Ændringer i ejerforhold eller hvem der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune.

Gyldighed

- Vilkår 3. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet skal 2 års fristen regnes fra det tidspunkt, hvor klagesagen bortfalder, eller hvor Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse medmindre, at Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Husdyrhold, staldanlæg og drift

Husdyrhold og staldindretning

- Vilkår 4. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte stalde må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 5. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 764 af 28. juni 2012 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som gælder.

Stald nr.	Dyrehold	Staldsystem	Sti-pladser	Pro-duktion	DE
ST-88807	Slagtesvin, 30-118 kg	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	810	2.501	84,21
	Smågrise, 6,5 - 30 kg	To klimastald, delvis spaltegulv	920	2.845	13,53
ST-88808	Slagtesvin, 30-118 kg	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	810	2.501	84,21
	Smågrise, 6,5 - 30 kg	To klimastald, delvis spaltegulv	920	2.845	13,53
ST-88809	Slagtesvin, 30-118 kg	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	810	2.501	84,21
	Smågrise, 6,5 - 30 kg	To klimastald, delvis spaltegulv	920	2.845	13,53
ST-88810	Slagtesvin, 30-118 kg	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	890	2.749	92,56
	Smågrise, 6,5 - 30 kg	To klimastald, delvis spaltegulv	1020	3.155	15,01
ST-88811	Slagtesvin, 30-118 kg	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	100	300	10,10
ST-119590	Slagtesvin, 30-118 kg	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	890	2.749	92,56
	Smågrise, 6,5 - 30 kg	To klimastald, delvis spaltegulv	1020	3.155	15,01
ST-	Slagtesvin, 30-118 kg	Delvis spaltegulv,	890	2.749	92,56

119591		25-49 % fast gulv			
	Smågrise, 6,5 – 30 kg	To klimastald, delvis spaltegulv	1020	3.155	15,01
I alt					626,05

- Vilkår 5. Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % på årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. vilkår 4.
- Vilkår 6. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrelse efter 2 år, og når besætningen er nået op på 626,23 DE.
- Vilkår 7. Smågrise- og slagtesvineproduktionen skal foretages jævnt fordelt hen over året.
- Vilkår 8. Det skal sikres, at spalterne altid er funktionsdygtige, således at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødningskanalerne. Kontrol skal ske minimum 1 gang i døgnet.
- Vilkår 9. Der skal etableres et overbrusningsanlæg i staldene, så det sikres at grisene afsætter gødning på spaltearealet, og ikke på det faste og drænedede areal.

Ventilation

- Vilkår 10. Ventilationssystemet skal rengøres efter der har været dyr i stalden.
- Vilkår 11. Ventilationsanlægget skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg.

Fodring

- Vilkår 12. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. FRATS-dyr x det årlige antal producerede FRATS-dyr skal være mindre end 63.618 kg N pr. år. "N ab dyr pr. FRATS-dyr" beregnes ud fra følgende ligning:

$$(((30 - \text{indgangsvægt}_{\text{smågrise}}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram råprotein pr. FEsv}/6250) - ((30 - \text{indgangsvægt}_{\text{smågrise}}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) + (((\text{afgangsvægt}_{\text{slagtesvin}} - 30) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram råprotein pr. FEsv}/6250) - ((\text{afgangsvægt}_{\text{slagtesvin}} - 30) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst}))$$
 hvor afgangsvægt for slagtesvin = slagtevægt * 1,31
- Vilkår 13. Den total mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. smågris x det årlige antal producerede smågrise skal være mindre en 1.060 kg N pr. år. "N ab dyr pr. smågris" beregnes ud fra følgende ligning:

$$(((\text{afgangsvægt}_{\text{smågrise}} - \text{indgangsvægt}_{\text{smågrise}}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram råprotein pr. FEsv}/6250) - ((\text{afgangsvægt}_{\text{smågrise}} - \text{indgangsvægt}_{\text{smågrise}}) \times 0,0304 \text{ kg N pr. kg tilvækst}))$$
- Vilkår 14. Fytase skal tilsættes smågrise- og slagtesvinefoderet efter normal praksis.
- Vilkår 15. Fosforindholdet i den samlede mængde husdyrgødning produceret på anlægget må maksimalt være 27,8 og 21,4 kg P/DE/år fra henholdsvis smågrise og FRATS-dyr.

Energi og vandforbrug

- Vilkår 16. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.
- Vilkår 17. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 240.000 kWh, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så

elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn.

- Vilkår 18. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes således, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.
- Vilkår 19. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vandforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.
- Vilkår 20. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 13.840 m³, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn.

Spildevand samt tag- og overfladevand

- Vilkår 21. Vask af sprøjteudstyr, der foregår i marken, skal foregå på arealer, hvor der ikke er risiko for at vaskevandet løber til søer, dræn, grøfter eller vandløb.

Kemikalier og medicin mv.

- Vilkår 22. Gødningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer hvis der måtte ske udslip.

Affald

- Vilkår 23. Opbevaringspladsen til døde dyr skal placeres vest for stald ST-88811 som vist i bilag 1.2.

Olie

- Vilkår 24. Opbevaring af diesel/fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står på fast og tæt bund så spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand og grundvand.
- Vilkår 25. Såfremt tanken er placeret i umiddelbar nærhed af regnvandsafløb, vandløb mm. Skal tanken stilles i en spildbakke med opkant, således at spild kan opsamles. For at undgå ophobning af regnvand, skal tanken enten placeres under tag eller indendørs.
- Vilkår 26. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand og grundvand.
- Vilkår 27. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning af dieselolie. Tankpistol med fuldautomatisk stopfunktion ved fuld tank må anvendes.
- Vilkår 28. Olie- og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening af jord, kloak, grundvand.

Driftsforstyrrelser og uheld

- Vilkår 29. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af eventuelt spild.
- Vilkår 30. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne.

Vilkår 31. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen.

Gødningsproduktion og –håndtering

Håndtering og udbringning af husdyrgødning

Vilkår 32. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.

Vilkår 33. Gyllen i gyllebeholderen må kun omrøres umiddelbart før udbringning af gyllen.

Vilkår 34. Fast og mobilt pumpeudstyr må ikke kunne fjernbetjenes.

Vilkår 35. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal der senest den 1. juni 2013 etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderne finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet.

Vilkår 36. Traktordrevne pumper skal, når de ikke anvendes, og ikke er under opsyn, fx ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved kraftoverførselsakslen. Traktoren skal aflåses eller helt frakobles pumpeudstyret.

Vilkår 37. Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning end svinegylle og separeret svinegylle.

Vilkår 38. Når der opbevares rejktvand i en eller begge gyllebeholdere skal der føres journal over flydelaget hver 14. dag. Hvis der ikke kan etableres flydelag, skal der etableres fast overdækning på beholderne.

Forurening og gener fra husdyrbruget

Lugt

Vilkår 39. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Aabenraa Kommune meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle udgifter hertil afholdes af bedriften.

Fluer og skadedyr

Vilkår 40. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrslaboratoriet.

Vilkår 41. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).

Transport

Vilkår 42. Mest mulig kørsel til markerne skal ske uden kørsel på offentlig vej.

Vilkår 43. Ved transport af gylle ud på offentlige veje/private fællesveje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks opsamles.

Støj

Vilkår 44. Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau, må i det åbne land samt i landsbyen Fårhus og i bebyggelsen Kravlund ikke overskride følgende værdier:

	Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00 - 22.00 Søn og helligdag kl. 07.00 - 22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00
Det åbne land	55	45	40
Landsbyen Fårhus	55	45	40
Bebyggelsen Kravlund, det åbne land	55	45	40

*Støjens spidsværdi må om natten (kl. 22.00 - 07.00) ikke overstige 55 dB (A).

Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af eksternt støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 *Eksternt støj fra virksomheder*.

Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer ved boliger.

Støjgrænserne må i landsbyen Fårhus ikke overskrides noget sted i området.

For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede halve time.

Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbidrag. Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar nærhed af disse samt ved gyllebeholdere.

Ved tilkørsel af kornafgrøder i høstperioden til siloanlæg eller ved bortkørsel af gylle i forbindelse med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter.

Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i landbrugets støjbidrag.

Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, uagtet at eksempelvis blæseren måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbruget.

Støj fra læsning af svin, uagtet om det foregår ved driftsbygninger eller fra et køretøj eller lign., der er placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, skal medregnes i landbrugets støjbidrag.

Vilkår 45. Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger / beregninger kræves højst en gang årligt.

Vilkår 46. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af

Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". Udgifterne afholdes af landbruget.

Støv

Vilkår 47. Fodersiloer skal være forsynet med cykloner til reduktion af støvemissionen.

Vilkår 48. Cyklonerne skal vedligeholdes efter producentens anvisninger.

Vilkår 49. Husdyrbruget må ikke give anledning til støvpåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlige. I tørre perioder, hvor transport på private grusveje kan give gener ved beboelser, institutioner m.v., skal støvflugten dæmpes ved sprinkling af vejene omkring disse.

Lys

Vilkår 50. Pladsbelysningen skal forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen eller så længe, der arbejdes på pladserne uden for bygningerne.

Vilkår 51. Husdyrbruget ikke må give anledning til lyspåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlige.


Vilkår 52. Belysning i stalde skal være slukket mellem kl. 20 og kl. 06, med mindre der indsættes nye grise eller menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden.

Påvirkninger fra arealerne

Udbringningsarealerne

Vilkår 53. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til et husdyrtryk på 1,4 DE/ha.

Vilkår 54. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 371,13 ha udspretningsareal med i alt 519,58 DE. Arealer fremgår af kort herunder.



Vilkår 55. Der skal foreligge skriftlige aftaler på forpagtninger af mindst 1 års varighed.

Vilkår 56. Det er en forudsætning for at have 626,23 DE på bedriften, at der afsættes 106,65 DE til godkendt biogasanlæg. Der skal foreligge en skriftlig aftale på afsætningen af mindst 1 års varighed.


Beskyttet natur

Vilkår 57. Der skal etableres en 2 m bred dyrknings-, sprøjtnings- og gødskningsfri bræmme langs vandhul B på matr. Nr. 172 Kravlund Tinglev (mark 72-0e og 72-0f). Bræmmen måles fra den øverste kronekant, som også inkluderer en evt. omkringliggende sumpvegetation. Bræmmen må gerne slås. I de tilfælde, hvor bestemmelserne i lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner med senere ændringer er mere vidtgående end vilkåret, træder lovens bestemmelser i stedet for vilkåret.

Vilkår 58. Der skal etableres en 2 m bred dyrknings-, sprøjtnings- og gødskningsfri bræmme langs vandhul i matr. nr. 257 Eggebæk, Tinglev (mark 80-0g). Bræmmen måles fra den øverste kronekant, som også inkluderer en evt. omkringliggende sumpvegetation. Bræmmen må gerne slås. I de tilfælde, hvor bestemmelserne i lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner med senere ændringer er mere vidtgående end vilkåret, træder lovens bestemmelser i stedet for vilkåret.

Vilkår 59. Der skal etableres en 2 m bred dyrknings-, sprøjtnings- og gødskningsfri bræmme langs beskyttede vandløb på mark nr. 6-0, F50-1, 20-0, F21-0, 70-0a, 70-0c, 71-0a, 71-0b, 71-1, 80-0c, 80-0f og 82-0. Se nedenstående kort. Bræmmen måles fra den øverste kronekant, som også inkluderer en evt. omkringliggende sumpvegetation. Bræmmen må gerne slås. I de tilfælde, hvor bestemmelserne i lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner med senere ændringer er mere vidtgående end vilkåret, træder lovens bestemmelser i stedet for vilkåret.

Vilkår 60. Der skal bibeholdes en 2 m bred dyrknings-, sprøjtnings- og gødskningsfri bræmme til heden på matr. nr. 238 Eggebæk, Tinglev fra mark 82-0g.



Vilkår 61. Der må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand til åer, bække, grøfter, dræn eller søer.

Næringsstoffer til grundvand og overfladevand

- Vilkår 62. På bedriften skal der hvert år være 13,1 % efterafgrøder ud over de til en hver tid gældende, generelle krav om efterafgrøder. Disse efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder, hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødning. Hverken de ekstra efterafgrøder eller de lovpligtige efterafgrøder må erstattes af "grønne marker".
- Vilkår 63. Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation for andelen af efterafgrøder og tildelt husdyrgødning for de seneste 5 år, f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. Der må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald.

Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bilag IV)

- Vilkår 64. Der må ikke fjernes læhegn og småbeplantninger, som kan fungere som rasteplads for bilag IV arter.

Husdyrbruget ophør

- Vilkår 65. Ved hel eller delvis ophør af de godkendelsespligtige aktiviteter på husdyrbruget skal Aabenraa Kommune kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare.

Egenkontrol og dokumentation

Generelt

- Vilkår 66. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gødningsregnskaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foderanalyser, afsætning af DE til biogasanlæg, fakturaer for indkøbt foder, en-dags foderkontroller, effektivitetskontroller, slagteriafregninger, årsopgørelser fra slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og købte dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder og dyr samt status dyr og foder.
- Vilkår 67. Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur og miljø skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen.

Opbevaringsanlæg husdyrgødning

- Vilkår 68. Gyllebeholderne skal tømmes mindst én gang om året, hvor de skal gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i driftsjournalen.
- Vilkår 69. Hvis der anvendes gylleseparation og fiberdelen ønskes afsat, skal der indgås skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktionen. Aftalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
- leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR nr.
 - hvor mange kg kvælstof og hvor mange kg fosfor aftalen omhandler
 - Skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktioner skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på Kommunens forlangende.
- Vilkår 70. Der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktioner i form af kvittering for overførsel af husdyrgødning med underskrift af modtager. Disse oplysninger skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på Kommunens forlangende. Såfremt lovgivningen vedrørende gødningsregnskaber kræver en længere tidsperiode, skal den overholdes.

Foder og fodring

Vilkår 71. Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

- Antal producerede dyr
- Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt / slagtevægt)
- Foderforbrug pr. kg tilvækst
- Det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FE_{SV} i foderblandingerne.
- N ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september 2012 til 15. februar 2014.

Vilkår 72. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.

Vilkår 73. Logbogen / produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.