

Ulvsmose I/S
Hvenemosevej 17
5874 Hesselager

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

6. oktober 2021

Afdeling: Natur og Miljø

Tilsynsrapport for husdyrbruget Hvenemosevej 17, 5874 Hesselager, CVR-nr.: 41024836

Svendborg Kommune har den 11-03-2025 gennemført et tilsyn med husdyrproduktionen på adressen Hvenemosevej 17, 5874 Hesselager. **Husdyrproduktionen er godkendt efter** Godkendelse §33 den 07-01-2009.

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>

Tilsynet blev gennemført af Ida Marie Andersen fra Svendborg Kommune og fra husdyrproduktionen deltog .

Venlig hilsen

Anne Madsen

Agronom

Tlf. 6223 3412

E-mail: anne.dahl.madsen@svendborg.dk

Ida Marie Andersen

Miljøsagsbehandler

Tlf. 6223 3370

E-mail: ida.marie.andersen@svendborg.dk

Lene Jultved

Agronom

Tlf. 6223 3420

E-mail: lene.jultved@svendborg.dk

Lene Lind

Biolog

Tlf.: 6223 3424

E-mail: lene.lind@svendborg.dk



Åbningstider:

Mandag-onsdag	Kl. 09.00-15.00
Torsdag	Kl. 10.00-16.30
Fredag	Kl. 09.00-14.00

Databeskyttelse

Vi gør opmærksom på, at i Svendborg Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores IT-systemer, når vi arbejder med din sag. Vi kan f.eks. også i tilfælde af en anmodning om aktindsigt videregive dine oplysninger. Du kan læse mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/datasikkerhed>.

Bilag – Opfølgning på miljøtilsynet

Stamdata for husdyrbruget

Ejendommens ejer	Torben Christensen, Hvenemosevej 17, 5874 Hesselager
Betaleradresse	Ulvsmose I/S ,Hvenemosevej 17 , 5874 Hesselager
Tlf nr. / mobil	/ 22955750 Sør

Miljørisikovurdering af husdyrbruget

Alle husdyrbrug skal have et basistilsyn hvert 3. eller 6. år, alt efter hvilken kategori det hører under. Et basistilsyn er en gennemgang af alle husdyrbrugets Miljøforhold. Dette husdyrbrug er efter godkendelsesbekendtgørelsen bestemt til et **kategori 1a husdyrbrug**, jævnfør nedenstående tabel.

Kategori	Landbrug omfattet	Mindste tilsynsfrekvens
1a	Husdyrbrug godkendt <i>efter</i> 1/8-2017 med flere end: 750 stipladser til søer 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) 40.000 stipladser til fjerkræ Husdyrbrug godkendt <i>før</i> 1/8 2017 med over 250 DE, eller: 1) 270 DE, hvis mindst 90 pct. af DE stammer fra årssøer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer 2) 210 DE, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) 3) 100 DE, hvis der er tale om slagtekyllinger, 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til fjerkræ.	3 år
1b	Husdyrbrug tilladt eller godkendt <i>efter</i> 1/8-2017 med en ammoniakemission på over 750 kg NH₃-N pr. år, hvor der i tilladelser/godkendelsen er fastsat BAT. Husdyrbrug godkendt <i>før</i> 1/8-2017 efter §11 eller §12 (HBL) eller § 33 (MBL), med undtagelse af dem omtalt under kategori 1a.	3 år
2	Husdyrbrug tilladt <i>efter</i> 1/8-2017 med en ammoniakemission på maksimalt 750 kg NH₃-N pr. år, eller anmeldt med et produktionsareal på mere end 100m², gødningsopbevaringsanlæg mv. og andre driftsanlæg til brug for dyrehold. Husdyrbrug anmeldt <i>før</i> 1/8-2017 med mere end 3 DE, der ikke hører under kategori 1a eller 1b	6 år

Risikoscore og fastlæggelse af husdyrbrugets tilsynsfrekvens

I 2013 blev det besluttet at alle husdyrbrug skal vurderes ud fra følgende fem parametre: miljøledelse, regelefterlevelse, oplagret gødning, størrelse af bedrift og sårbarhed. Man kan få scoren 1, 3 eller 5, hvor 1 er den laveste score, der står for ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens for forurening.

Efter hvert tilsyn vil risikoscoren blive vurderet og evt. genberegnet.
Den samlede score er retningsgivende for, hvor ofte husdyrbruget i fremtiden skal have tilsyn.

Dato for vurdering	11-03-2025
Miljøledelse	1
Regelefterlevelse	3
Oplagret gødning	3
Størrelse	3
Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	
Vægtet konsekvens	
Vægtet score	

En kort introduktion til miljørisikovurdering kan læses i vedlagte brochure.

Regulering Seneste håndhævelser på ejendommen

Dato	Type	Kommentar
14-12-2020	Indskærpelse, Miljø	Senest 1.6.21 afmelde teknisk anlæg 1 og 2 i BBR. Olie-tankene anlæg 1 og 2 fremgår ved tilsyn 2021 ikke længere
14-12-2020	Indskærpelse, Miljø	Vilkår 14 om belægningskontrol og -journal ved opbevaring af olier skal overholdes.
14-12-2020	Indskærpelse, Miljø	Vilkår 16 om belægningskontrol og -journal i rum med kemi skal fremover overholdes.
14-12-2020	Indskærpelse, Miljø	Vilkår 17 om afstand fra markstak til naturområder skal fremover overholdes.
02-02-2023	Henstilling, Miljø	Henstilling om, at manglende dokumentation ang. IE-husdyrbrug indsendes.
17-11-2022	Henstilling, Miljø	Husdyrbrugets beredskabsplan skal holdes opdateret, og dato for seneste revision skal fremgå af planen.
14-09-2023	Indskærpelse, Miljø	Vaskepladsen var ved tilsyn i overordnet god stand, dog var manglende fast belægning omkring afløbsrør. forholdet ind-

11-03-2025	Indskærpelse, Miljø	afstandskrav for markstakke
------------	------------------------	-----------------------------

Husdyrbrugets dyrehold

Dyreholdets CHR-nummer: 17517

Tilladt dyrehold

Tilladte dyreenheder 198,68

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladt dato
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	600	198,68	01-01-2009

Registreret dyrehold

Dyreenheder jf. seneste gødningsregnskab 149,32

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion [m ³ pr. år]	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	386	149,32	0,00	1.061,70

Dyreenheder

Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn:
Jævnfør gødningsregnskabet for planåret 2021/22 er der produceret 385.921 slagtekyllinger (37,9 dage) svarende til 149,32 DE. Ved beregningen er der taget udgangspunkt i normen for 35 dages afgangsalder og korrigeret til 37,9 dage. Produktionen overholder ejendommens miljøgodkendelse (Vilkår 4+5).

GHI: 2023: 386.000 slagtekyllinger, 149,32 DE

GHI: 2022: 435.000 slagtekyllinger, 144,04 DE

Der bliver produceret indenfor det tilladte.

Godkendelsen omfatter hele husdyrbruget med et dyrehold på i alt 600.600 stk slagtekyllinger med en produktionstid på 35 dage; 154 DE.

Husdyrbrugets produktionsarealer

Billede af tilladte staldafsnit

Tilladt staldafsnit

Bygnings-nummer	Staldafsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Måneder på græs	Tilladt Staldafsnit

Registreret staldafsnit

Bygnings-nummer	Staldafsnit	I drift	Dyretype	Staldsystem	Registreret dato	Måneder på græs	Produktionsareal (m ²)

Produktionsarealer

Afgørelse om revurdering er udleveret til ejer.

Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn:

Produktionsarealer som defineret i husdyrbrugloven er ikke endeligt fastlagt. I forbindelse med revurdering af gældende miljøgodkendelse, der er under behandling af Svendborg Kommune, er produktionsarealet angivet til 3.487 m² ud af staldenes bruttoareal på 3.706 m².

Hyppig gylleudslusning (svin) pr. 1/5-23

Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	175	350	0	

Markmødding	01-01-1800	0	200	0	
Kompost u.bund mark	01-01-1800	0	600	0	Kyllingemøg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kon-trol-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Over-dæk (m ²)	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	01-01-1800		0	30		gl.
Ajlebeholder	01-01-1800		0	90		
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1800		0	20		Vaskepladstank.
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1800		5	20		Vaskevand fra stalden

Opbevaringsanlæg

Pladser

Ved tilsynet blev det kontrolleret at indskærpelsen fra 2023 var imødekommet. Der var støbt omkring afløbsrør.

Vaskepladsen var ved tilsyn i overordnet god stand, dog var manglende fast belægning omkring afløbsrør. forholdet indskærpes og udbedres ved at der bliver støbt rundt om afløbsrøret. jf. Vaskepladsbekendtgørelsens § 6. Vaskepladser og biobede skal være udstyret med tæt belægning med afløb til gyllebeholder eller en anden tæt, stationær beholder, og indrettet, så der ikke kan ske afledning til kloak, nedsivning i jorden eller afstrømning til ubefæstet areal.

Befæstningen skal forbedres senest d. 01.04.2024

Gyllebeholdere

Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn:

Der er ingen gyllebeholder på ejendommen. Vaskevand fra staldene og vand fra vaskeplads til maskiner m.m. opsamles i mindre beholdere og udspreddes på markerne.

Kemikalier og Olie

Oplag

Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn:

Olie var opbevaret i laden, forhold ok.

Vilkår:

12. Der, hvor olie opbevares og håndteres skal der findes opsugningsmateriale.

13. Spild af olie skal straks opsamles. Al opsamlet spild inkl. opsamlingsmateriale skal opbevares og bortskaffes, som farligt affald.

14. Belægningen, hvor olie opbevares og håndteres, skal mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle utætheder skal straks repareres. Skal føres i journal

Generelt

Markstak placering/overdækning

Tilsynet blev foretaget med udgangspunkt i klage over markstak. Markstakken var overdækket ved tilsynet. Ligger dog på en smal matrikel, så afstandskrav til naboskel og vej var ikke overholdt. Dette forhold indskræpes. Det vurderes dog ikke umiddelbart at give anledning til gener, da der er tale om en lige vejstrækning og nabomatrikel er en dyrket mark.

Ejer oplyste, at han ville udsprede møget i næste uge. Der var ved tilsynet en dialog om afstandskrav markstakke som skal overholdes ved placering af markstakke et papir med disse blev udleveret.

Gennemgang af ortofoto viser markstak i 2024, men ikke de foregående år. Klager er orienteret om dette.

§ 5. Etablering af husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg og -oplag samt udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt inden for følgende afstande:

25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning.

50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning.

15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m², jf. dog stk. 2.

15 m til offentlig vej og privat fællesvej.

25 m til levnedsmiddelvirksomhed.

15 m til beboelse på samme ejendom.

30 m til naboskel.

Stk. 2. Oplaget må ikke etableres i kategori 1- og 2-natur eller inden for de afstande, der er nævnt i nr. 1 og 2, eller udvides eller ændres på en måde, der medfører overskridelse af følgende afstandskrav:

Mindst 50 m fra kategori 1- og 2-natur, hvis oplaget alene indeholder gødning fra kødædende pelsdyr, heste samt kvæg, får, geder eller andre drøvtyggere. Kravet er dog mindst 25 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m².

Mindst 175 m fra kategori 1- og 2-natur, hvis oplaget indeholder andre typer husdyrgødning end nævnt i nr. 1, herunder gødning fra svin og fjerkræ. Kravet er dog mindst 100 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m², og mindst 70 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 50 m².

Stk. 3. Flere oplag, der placeres på samme mark, anses for ét oplag i relation til grundarealets størrelse efter stk. 2. Et oplag anses for etableret fra det tidspunkt, hvor husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning første gang placeres på den pågældende mark i den pågældende planperiode.

Stk. 4. Oplaget må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.

Stk. 5. Den ansvarlige for driften skal føre årlig optegnelse over oplaget, herunder oplysninger om oplagringsperiode og oplagets placering. Den for driften ansvarlige skal opbevare optegnelserne i 5 år og kunne forevise dem på forlangende i forbindelse med kontrol.

17. Markstakkene skal placeres mindst 75 meter væk fra naturområderne 1 og 2 og mindst 300 meter væk fra naturområderne 5 og 6 på bilag 4.

Der var en dialog om at der kan sendes en e-mail til landbrug@svendborg.dk med oplysninger om fremtidig placering og at vi så kan være behjælpelige med at vurdere afstandskravene inden stakkene placeres.

1

Spildevand

Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn:

Spildevand fra vask af stalde og vaskeplads bliver ført i beholder og senere spredt over marker.

Støj Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn:
Ingen unormal støj ved tilsynet.

Lugt Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn: Ingen lugt ved tilsynet.

Affald 35. Affald skal opbevares og afskaffes efter kommunens regulativer. Der bliver sorteret i 10 fraktioner, affald bliver kørt på omlastningen. Såsække skal også afleveres på genbrugsstationen.

Klimatiltag Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet

Slam Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn: Anmeldt aftale for planåret 2022/23 om udspreddning af spildevandsslam fra Varde Rensningsanlæg på mark med vårbyg tilhørende ejendommen Kalkvej 5, Hesselager er droppet.

Der bliver leveret 500 t. slam på til spredning på 35,34 ha, fordelt på 3 marker 20, 16, 18.

Motionsfolde Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet

Skadedyr Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn: 34. Hvor foder opbevares og håndteres skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Således skal foderet være utilgængeligt for rotter. Ved tilsyn var der ikke tegn på skadedyr.

Bekæmpelse mod:

Fluer:

Rotter:

IE-Brug

Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn: Slagtekyllingeproduktion godkendt til flere end 40.000 stipladser.

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50, at IE-husdyrbrug hvert år skal indsende følgende information til kommunen (hvis ikke fremvist ved tilsyn):

- Logbøger for eventuel miljøteknologi
- Dokumentation for miljøledelsessystem
- Logbog over gennemførte kontroller
- Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

bl.a. oplyst, at der anvendes fodertyperne startfoder, vækstfoder, finish m.fl., og af en forevist indlægsseddel fremgik indhold af fytase.

Skemaer for kontrol af belægnings- og ventilations-, foder- og vandsystemer indsendt.

Derudover fremgår det af særreglerne for IE-husdyrbrug og af godkendelsens vilkår 18-21, at der skal foreligge en årligt revideret beredskabsplan for håndtering af uventede emissioner og hændelser. Den fremviste beredskabsplan ved tilsynet var ikke dateret. Svendborg Kommune er derfor usikker på, om planen fortsat er retvisende og henstiller til, at en opdateret version sendes til kommunen.

IE-indberetningen blev gennemgået ved tilsyn, forhold ok.

Vilkår fra godkendelse

Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn: Kun nogle af godkendelsens vilkår blev gennemgået - se øvrige kontrolpunkter.

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen.
- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
- Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.
- En opgørelse over materiel, der er tilgængeligt på bedriften, afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage.

21. Beredskabsplanen skal revideres en gang årligt og skal på tilsynsmyndighedens

Beredskabsplanen blev gennemgået ved tilsyn, planen skal udfyldes korrekt med telefonnumre, ellers ok.

Miljøledelse

Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn: Hvenemosevej 17 er et IE-husdyrbrug og er derfor omfattet af krav om at have et miljøledelsessystem. For 2021 er der formuleret et mål om at reducere strømforbruget i kyllingestaldene ved øget brug af natbelysning. Der er udarbejdet handlingsplan, og evaluering af opnået resultat er sendt til Svendborg Kommune. IE-indberetningen blev gennemgået og godkendt ved tilsyn

Miljøriskovurdering

Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn: Miljøledelse: IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem. Husdyrbruget lever op til kravet, men der er ikke tale om et certificeret system.

indskærpet forhold omkring vaskepladsen

Oplagret gødning: Der forekommer i løbet af året flere oplag af husdyrgødningsbaseret kompost i markstakke.

Størrelse: Husdyrbrug med godkendelse efter tidligere regler med mere end 75 dyreenheder og højst 250 dyreenheder.

Sårbarhed: Der ligger kategori 2-natur indenfor 300-1.000 m af husdyrbruget.

Fyringsanlæg

Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn:
Staldene er opvarmet med halmfyr.

Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn:
Klassifikation: Tank, Etableringsår: 2008
Fabrikationsnummer: 0405845
Størrelse: 4000 Liter
Indhold: Mineralske olieprodukter

Tanke (plade/str./placering)

Klassifikation: Tank, Etableringsår: 1966
Sløjfning: Tanken er afblændet
Størrelse: 1500 Liter
Indhold: Mineralske olieprodukter
Revisionsdato: 29.11.2021

Tanken fra 1966 er sløjfet og blindet. Forhold ok.

Hvad er der ført tilsyn med?

Enkelte af husdyrbrugets miljøforhold

Konklusion på egenkontrol

Forholdet blev ikke vurderet ved tilsynet bemærkning fra forrige tilsyn:
Der er ført egenkontrol med diverse belægninger.

Blev der meddelt håndhævelse

Der er meddelt én indskærpelse ved tilsynet.

Er der konstateret jordforurening

Der var ingen synlige tegn på jordforurening ved tilsynet