

Torben Farum
farum@bigpig.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Miljøtilsyn med Røllenevej 28, Ørtoftvej 5 og Understedvej 157 A

Frederikshavn Kommune foretog den 5. august 2020 tilsyn med miljøforholdene på Røllenevej 28, Ørtoftvej 5 og Understedvej 157A, alle 9300 Sæby.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Byggetilladelse til ændret anvendelse af stald på Understedvej 157A

Jf. miljøgodkendelse til husdyrbruget på Understedvej 157A, 9300 Sæby af 9. november 2018, må lade (afsnit C) ikke tages i anvendelse til husdyrproduktion før der foreligger en byggetilladelse fra Frederikshavn Kommune (ændret anvendelse).

Denne tilladelse er endnu ikke ansøgt og lade er taget i anvendelse.

Du skal ansøge om tilladelse via Byg og Miljø

<https://www.bygogmiljoe.dk/?myndighed=k813>

Kontaktperson: Dorte Aabenhus, mail doaa@frederikshavn.dk og tlf. 98 45 63 40

- Fodervilkår etape I på Røllenevej 28

Ved tilsynet var der enighed om, at LandboNord kontaktes. LandboNord anmodes om at fremsende data og dokumentation for, at fodervilkår er overholdt i miljøgodkendelse af svinebruget på Røllenevej 28, 9300 Sæby af 26. november 2013.

7. august 2020

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2010-02815, GEO-2019-04443

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- §3-områder

Du er ikke enig i Frederikshavn Kommunes registrering af §3-områder på dine arealer.

Du vil blive kontaktet af min kollega Bo Chr. Sørensen.

Kontaktperson: Bo Chr. Sørensen, mail boso@frederikshavn.dk, tlf. 98 45 63 71

- 10-års beholderkontrol

Gyllebeholdere på Røllenvej 28 og Ørtoftvej 5 skal have foretaget 10-års beholderkontrol i 2021.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøreriskovurdering. I miljøreriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljøreriskovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Nye krav til IE-husdyrbrug fra 21. februar 2021

Dit husdyrbrug er et såkaldt IE-husdyrbrug, og det er dermed omfattet af EU's BAT-konklusion fra 2017.

Det betyder, at dit husdyrbrug fra den 21. februar 2021 skal overholde en række nye krav. Kravene fremgår direkte af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De nye krav kommer derfor ikke til at fremgå som egentlige vilkår i din miljøgodkendelse, men kommunen fører tilsyn med de nye krav fra 21. februar 2021.

Kravene betyder bl.a., at du efter den 21. februar 2021 skal:

- Gennemføre og overholde et miljøledelsessystem
- Udarbejde oplæringsmateriale til dine medarbejdere
- Udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligehold af husdyrbrugets gyllebeholdere, gyllepumper, foder- og vandingssystemer, siloer, luftrensningssystemer, ventilationssystemer m.v.
- Udarbejde en beredskabsplan for håndtering af uventede hændelser

Der er også krav til fodring med henblik på reduktion af kvælstof- og fosforudskillelsen. Samt krav til anvendelse af energieffektiv belysning og krav til reduktion af støvemissionen. De nye krav er ikke gennemgået i detaljer i ovennævnte, men fremgår i deres helhed af kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Efter den 21. februar 2021 skal du kunne dokumentere, at de nye krav overholdes. Det skal f.eks. ske ved at føre logbøger og ved at gemme dokumentation for foder, køb af energieffektiv belysning m.v. Kommunen kontrollerer dine logbøger m.v. i forbindelse med tilsyn. Derudover skal du hvert år inden den 31. marts lave en indberetning til kommunen med dokumentation for en række af forholdene.

Vi anbefaler, at du allerede i løbet af 2020 overvejer, hvordan kravene skal overholdes på dit husdyrbrug og får udarbejdet det nødvendige materiale, så du er klar til den 21. februar 2021.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte kommunen eller din landbrugsrådgiver. Du kan også læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 5. august 2020

Røllenvej 28, Ørtoftvej 5 og Understedvej 157A,
alle 9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Torben Farum Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	287,65

Ejer	Torben Farum
Adresse	Røllenvej 28, 9300 Sæby

Telefon		Mobil	22337317
E-mail	farum@bigpig.dk	CVR nr.	15991631
Fax		P. nr.	

Røllenevej 28

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	300	7,81	152,13	0,00
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	42.683	4,47	106,68	0,00
Smågrise	Fuldspaltegulv	600	2,64	70,49	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.200	81,82	1.964,40	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.200	190,91	4.812,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Etape I i miljøgodkendelsen er fuldt udnyttet og etape II er ikke udnyttet. Ejer er bekendt med, at etape II i miljøgodkendelsen bortfalder. Ejer har Understedvej 157A, Ørtoftvej 5 og Bjergetsvej 11, som sammen med Røllenevej 28 vil være de adresser, hvor der er dyr fremadrettet. Ved tilsynet var der ingen polte på Røllenevej og smågrise er kun på Røllenevej fra 8,5-9 kg

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse og vilkår blev gennemgået. Ejer er bekendt med, at miljøgodkendelsens etape II bortfalder

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1992	140	288	0	

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800	15-02-2011	0			
Ajlebeholder	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1994		113	500	Intet	Beholderen anvendes til opsamling af vaskevand fra vask af maskiner. Ifølge Torben Farum sker der ingen tilførsel af nær
Gyllebeholder	01-01-1998	15-02-2011	0	865	Intet	Ingen bemærkninger

Gyllebeholder	01-01-2002	15-02-2011	800	3.500	Intet	Ingen bemærkninger
---------------	------------	------------	-----	-------	-------	--------------------

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,84
 Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 43,97

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholdere, (Røllenevej og Ørtoftvej) har alle overdækning 10-års beholderkontrol udført i 2011 og ejer er gjort bekendt med, at næste kontrol er i 2021. Gyllebeholdere er ikke omfattet af krav om alarm og barriere.
Markmød./kompoststak	Ingen markstak på ejendommen, eftersom dybstrøelse udkøres direkte og nedpløjes
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af gylle.
Møddingsplads	Møddingsplads på Ørtoftvej 5 godkendt med opkant og afløb til gyllebeholder. Vaskeplads på Røllenevej 28 er gl. møddingsplads

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Leveringsaftaler med ejendommene Bjergetsvej 11, Vestergade 43 (Hjallerup) og Sdr Klitvej 29

Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 96,00
 Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Jorden er forpagtet ud, så ejer sprøjter ikke længere selv. Ejer har heller ikke længere sprøjtemidler og sprøjteudstyr. Ejer har stadig vaskeplads med afløb til gyllebeholder, som kan anvendes til påfyldning af sprøjteudstyr.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg og septiktank tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk 1800 l tank til diesel fra 1995 og overjordisk 4000 l tank til fyringsolie fra 2002

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Totalkundeaftale med MV, som afhenter alt farligt affald undtagen akkumulato- rer, som afleveres til produkthandel
Affald, generelt	Jern og metal afsættes til produkthandel. Ensilage i wrap, som afleveres via dagrenovation. Ejer ønsker fortsat, at blive orienteret om muligheder for at af- sætte plast til genbrug/genanvendelse

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejendomme opvarmes med halmfyr
Beskyttet natur	Ejer er ikke enig i kommunens registrering af §3-arealer på ejers matrikler og vil gerne kontaktes af Natur-teamet
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet alment vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Ejer er i dialog med Jobcentrets virksomhedsservice

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal overholder vilkår i miljøgodkendelse.
Dyrehold	Dyrehold udgør på stald 5500 små grise (7-30 kg) og 400 slagtesvin (30-107 kg)

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 9. november 2018. Ejer mangler at søge byggetilladelse for ændret anvendelse af lade (bygning C).

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1978	04-12-2019	150	450		Kontrolleret i 1999 Kontrolleret i 2009 og 2019, ingen bemærkninger
Gyllebeholder	01-01-1994	16-10-2014	628	2.510		kontrolleret i 2005 og 2014
Gyllebeholder	01-01-1994	16-10-2014	628	2.510		Tanken er beliggende på Vol- strup- gård, tidl. Volstruphedevej 52. Kontrol af beholder i 2004 gav ikke anledning til bemærkninger
Gyllekanaler	01-01-1800	14-05-2014	0	440		
Fortank t. gylle- beh.	01-01-1800	14-05-2014	0	40		Volstrupgård

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder 2510 m ³ har fået overdækning. 10-års beholderkontrol udført i 2014. Beholder er ikke omfattet af krav om alarm og barriere Gyllebeholder 450 m ³ er godkendt med flydelag og logbog (beholder er nedgravet). 10-års beholderkontrol udført i 2019. Beholder er ikke omfattet af krav om alarm og barriere
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke på ejendommen
Tilstræk. kapacitet	Kapacitet på over 9 mdr.
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Leveringsaftale med Peter Møllergaard (som har lejet jord af Flemming Gadensgaard, Sæbygårdvej 86, 9300 Sæby) om afsætning af gylle.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ejer har forpagtet jorden ud og derfor er der intet oplag af sprøjtemidler og intet sprøjteudstyr.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg for husspildevand.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	4000 l nedgravet tank fra 1990 til diesel

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet oplag af farligt affald på ejendommen
Affald, generelt	Affald afleveres via dagrenovation eller på genbrugsplads

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejendommen opvarmes med halmfyr
Beskyttet natur	Ejer er ikke enig i kommunens registrering af §3-arealer på ejers matrikler
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet off. vandværk. Ejer er utilfreds med manglende vandtryk og har været i dialog med Forsyningen. Ejer overvejer i stedet at etablere egen boring.
Markvandingsboring	Der findes ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Nedrivningstilladelse til nedrivning af stuehus er fremsendt april 2020