

**Revurdering af miljøgodkendelsen
for svinebruget
Kåstrupgård
Kåstrupvej 6
7860 Spøttrup**



Meddelt den 22. oktober 2020

Revurdering af vilkårene i § 12 miljøgodkendelse fra den 9. maj 2018.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Datablad	2
2.	Resumé og samlet vurdering.....	3
2.1	Revurdering af miljøgodkendelse.....	3
2.2	Afgørelse	4
2.3	Retsgrundlaget	4
2.4	Offentlighed	5
3.	Vilkår.....	6
3.1	Nye vilkår	6
3.2	Revurdering af eksisterende vilkår.....	6
3.3	Vilkår, der ophæves, og derfor ikke længere er gældende.	11
4.	Staldanlæg og gødningsanlæg.....	12
5.	Indretning og drift.....	13
6.	Påvirkning af natur.....	15
6.	Gennemgang af BAT for Kåstrupvej 6, 7860 Spøttrup.....	16
6.1	Management	16
6.2	Fodringsstrategier	17
6.3	Staldsystemer.....	18
6.4	Forbrug af energi	19
6.5	FORBRUG AF VAND.....	19
6.6	Opbevaring af husdyrgødning	19
6.7	affald	21
6.8	Ophør.....	21
7.	Samlet konklusion for revurderingen	21
8.	klagevejledning og underretning.....	21
8.1	Klagevejledning og søgsmål	21
9.	Bilag.....	23
9.1	Bilag 1 Oversigtskort.....	23
9.2	Bilag 3 stalde, opbevaringslagre og produktionsareal.....	25
9.3	Bilag 4 kort og beregninger med Kategori 1 og 2 natur	28

1. DATABLAD

Bedrift:

Adresse:	Kåstrupvej 6, 7860 Spøttrup
Matr. nr.:	3, Kåstrup By, Oddense
CVR-nummer:	31367522
CVR-navn:	SPANGGAARD ApS
P-nr.:	1014341214

Ejere af ejendommen

Navn:	Anders Spanggaard
Adresse:	Kåstrupvej 6, 7860 Spøttrup

Oplysninger til revurderingen

Skema nr.:	Revurdering 218656
------------	--------------------

Vigtige datoer:

Skive Kommune indledte revurderingen	24. august 2020
Offentliggøre, at landbruget skal revurderes	24. august 2020
Revurderingen blev meddelt/annonceret	22. oktober 2020
Klagefristen udløb	19. november 2020
Revurdering skal ske næste gang	2030

2. RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

2.1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

Husdyrbruget ligger på Kåstrupvej 6, 7860 Spøttrup. Skive Kommune har meddelt § 12 miljøgodkendelse til en produktion af 10.555 slagtesvin (30 - 120 kg) på 2.700 stipladser. Godkendelsen er meddelt i medfør af husdyrloven den 9. maj 2018.

Revurdering

Godkendelser til IE-husdyrbrug skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes, og de skal vurderes i forhold til ny teknologi. Den første regelmæssige revurdering skal dog ske, 8 år efter at husdyrbruget blev godkendt første gang. Husdyrbruget skal ligeledes revurderes, når der er offentliggjort en BAT-konklusion.

Der er offentliggjort en BAT-konklusion i februar 2017. Den er implementeret i godkendelser meddelt efter § 16 a. Godkendelsen til Kåstrupvej 6 er meddelt efter § 12, og derfor skal godkendelsen revurderes nu.

Indledning

Skive Kommune har udarbejdet et oplæg til revurderingen. Oplægget er sendt til Anders Spanggård med mulighed for at komme med input. Oplægget er sendt den 7. september 2020.

Skive Kommune skal i forbindelse med revurdering sikre, at kravet om BAT (Bedst Tilgængelig Teknologi) er opfyldt, ammoniakdeposition til kategori 1 og 2 natur, udnyttelse af energi, vand og råvarer er mest effektivt, iagttagelse af affaldshirakiet, og vi skal sikre, at risikoen for uheld minimeres.

Nogle vilkår/dele af vilkår i miljøgodkendelsen fra 2018 er blevet overflødige eller uaktuelle af anden grund, og de bortfalder. Denne revurdering er lavet sådan, at den indeholder samtlige vilkår, som gælder fremover. Eksisterende vilkår, som blot er overført til denne revurdering, kan ikke påklages.

Skive Kommune vurderer, at der ikke skal stilles nye vilkår (påbud) i forbindelse med denne revurdering.

Du skal være opmærksom på, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og andre relevante bekendtgørelser, love, regulativer med mere også skal overholdes.

Der er ikke foretaget ændringer af bygninger, som vedrører husdyrholdet.

2.2 AFGØRELSE

Skive Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til svinebruget på ejendommen Kåstrupvej 6, 7860 Spøttrup med de forudsætninger, der fremgår af revurderingen.

Oplæg med udkastet til revurderingen sendes i høring hos ejer. Ejer har ingen bemærkninger til oplægget. Skive Kommune meddeler i forlængelse heraf, at der ikke skal meddeles påbud om vilkårsændringer i henhold til Husdyrlovens §§ 39 og 41.

Revurderingen er foretaget efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt tilhørende bekendtgørelse og anden lovgivning.

Du har stadig retsbeskyttelse på vilkår. Det betyder, at Skive Kommune til kun kan meddele påbud i det omfang, det er nødvendigt for at overholde EU-retslige krav eller andre internationale forpligtigelser. Næste regelmæssige revurdering skal foretages senest 10 år efter denne revurdering, dvs. senest i 2030; dog skal revurdering også ske, hvis det er nødvendigt for at opfylde EU-retslige krav. Husdyrbrugets produktionsomfang (mere end 2.000 stipladser til slagtesvin > 30 kg) gør, at husdyrbruget er et IE-landbrug. Det kan derfor være, at der skal foretages revurdering tidligere i forbindelse med kommende BAT-krav jf. EU BAT-referencedokumenter (BREF).

2.3 RETSGRUNDLAGET

Revurdering sker i henhold til § 41 i Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrloven) og § 39 i bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Af Husdyrlovens § 40, stk. 2, fremgår, at påbud eller forbud mod fortsat drift skal meddeles, hvis

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Et af de væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Overholdelsen af kravet om anvendelse af BAT skal sikre, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelse. Derfor giver revurdering ikke tilladelse til at udvide eller ændre dyreholdet eller bygningerne på ejendommen.

Afgørelsen, om ikke at meddele påbud, meddeles efter Husdyrlovens § 39, jf. § 40, stk 3.

Af Husdyrlovens § 40, stk. 3, fremgår, at påbud eller forbud mod fortsat drift skal meddeles, hvis det er nødvendigt for at overholde EU-retslige krav.

Habitatforpligtelser

Når et husdyrbrug bliver revurderet, så er der ingen ændringer. Derfor skal Skive Kommune ikke vurdere husdyrbruget efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2.

Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau

Beskyttelsesniveauet for lugt i Bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen skal husdyrbrug kun over-

holde, når de får en godkendelse eller en tilladelse. Derfor vurderer vi ikke på lugt i forhold til Bilag 3. Der vurderes på ammoniak i forhold til eksisterende stalde, og der er krav til, at totaldepositionen for kategori-1 og 2 natur overholdes.

”Ved en revurdering, hvor husdyrbruget ikke har foretaget godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, skal husdyrbruget leve op til et krav, der er baseret på bedste tilgængelige teknik (BAT-kravet) for den pågældende type husdyrbrug på tidspunktet for revurderingen, også selvom dette krav er forskellig fra totaldepositionskravet for den pågældende naturtype (kategori 1-, henholdsvis kategori 2-natur). Som for godkendelser vil BAT-kravet kunne indebære, at krav til totalmissionen kan være skærpet set i forhold til totaldepositionskravet fastlagt i bekendtgørelse. Dette er i harmoni med den almindelige praksis ved revurderinger, hvor bl.a. vilkår om BAT inddrages i respekt for de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder proportionalitetsprincippet. Uanset niveauet for BAT vil totaldepositionskravet skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag.”

2.4 OFFENTLIGHED

Da Skive Kommune indledte revurderingen, så blev det oplyst på kommunens hjemmeside. Naboer og andre interesserede kunne komme med bemærkninger om svinebruget, og de kunne give besked om, at de ville have et udkast til revurderingen tilsendt, inden kommunen meddeler den endelige revurdering.

Offentliggørelsen fandt sted den 24. august 2020 på Skive Kommunes hjemmeside med frist til 14. september 2020 til at fremsende bemærkninger. Der indkom ingen bemærkninger til husdyrbruget, og ingen har ønsket at få tilsendt et udkast til revurdering.

3. VILKÅR

3.1 NYE VILKÅR

Skive Kommune vurderer, at der ikke skal stilles nye vilkår i denne revurdering.

3.2 REVURDERING AF EKSISTERENDE VILKÅR

Gennemgang af vilkår, der enten ophæves eller stadig er gældende.

Miljøgodkendelsens vilkår:

Vilkår fra miljøgodkendelsen til godkendelsens udnyttelse og ibrugtagning

1. **Forudsætning** Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen om miljøgodkendelse, skemanummer 98196 version 7 og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.
2. **Tidsfrist for udnyttelse** Der fastsættes en udnyttelsesfrist på 6 år fra denne godkendelse er meddelt.

Vilkår fra miljøgodkendelsen til generelle forhold

3. **Godkendelse** Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget. Eventuelt driftspersonale skal have direkte adgang til godkendelsen og være grundigt orienteret om godkendelsens indhold.
4. **Beredskabsplan** På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret beredskabsplan, placeret således, at alle ansatte har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens placering og indhold. Beredskabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.
5. **Indberetningspligt ved uheld** Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/-beredskabet.
6. **Salg/ophør** Ved husdyrbrugets overdragelse (f.eks. nyt CVR-nr.) eller ved ophør af husdyrbrugets aktiviteter skal tilsynsmyndigheden orienteres.
7. **Driftsopgaver ved ophør** Ved husdyrbrugets ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:
 - Gyllebeholdere, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres.
 - Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning.
 - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald og andet farligt affald skal bortskaffes i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativer.
8. **Ventilation** Afkast og ventilatorer i forbindelse med staldene skal rengøres mindst 1 gang årligt og dato skal noteres i en logbog, der opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år. Logbogen skal forevises på tilsynsmyndighedens på forlangende.
9. **Vandspild** Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således at unødigt spild undgås.

Vilkår fra miljøgodkendelsen til årsproduktion

10. **Tilladt produktion** Husdyrproduktionen pr. år må på intet tidspunkt overskride:

Dyretype	Staldafsnit	Staldsystem	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE 2015
Slagtesvin (30-120 kg)	Eksisterende Vest	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv (1/3 spalter)	960	240	30,52
Slagtesvin (30-120 kg)	Renoveret	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv (25 % fast gulv)	2.755	660	87,60
Slagtesvin (30-120 kg)	Eksisterende Øst	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.840	1.800	217,48
I alt			10.555	2.700	335,6

TABEL 2. Staldafsnittene refererer til kortet nedenfor.



Beregnet iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Bek. nr. 1324 af 15/11/2016).

Godkendelsen gives til ovenstående antal dyr, vægtgrænser og staldsystemer. Dette gælder også hvis dyreenhedsberegningen ændres.

Vilkår fra miljøgodkendelsen til godkendelsens udnyttelse og ibrugtagning

11. **Staldsystem** Staldafsnittene skal være indrettet som angivet i vilkår 10 under kolonnen "staldsystem", eller med et gulvsystem som har en lavere ammoniakemission.

Vilkår fra miljøgodkendelsen til gødningsproduktion, opbevaring og afsætning

12. **Opbevaringskapacitet** På bedriften skal der opretholdes en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning inkl. evt. rengøringsvand, drikkevandsspild, regnvand/restvand på mindst 9 måneder.
13. **Fast overdækning** Den eksisterende gyllebeholder på 2.500 m³ skal så længe den er i drift være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
14. **Åbning af teltdug** Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
15. **Skader på overdækning** Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.
16. **Håndtering af gødning** Håndtering af gylle skal foregå under opsyn således spild undgås.

Vilkår fra miljøgodkendelsen om fodring. **Vilkår 17 - 20 ophæves ved denne revurdering**

17. **Slagtesvin, P ab dyr** Den totale mængde producerede P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin gange antal prod. slagtesvin skal være mindre end 7.455 ved fuld produktion.
18. **Slagtesvin, N ab dyr** Den totale mængde producerede N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. slagtesvin gange antal prod. slagtesvin skal være mindre end 34.688 ved fuld produktion.
19. **Fytase** Der skal anvendes fytase i alle foderblandinger. Fytase skal doseres, således at fosforindholdet i foderet reduceres, og så foderteknologien som helhed kan betragtes som renere teknologi
20. **Fasefodring** Der skal anvendes fasefodring i alle staldafsnit.

Vilkår fra miljøgodkendelsen om renholdelse, spildevand og restvand.

21. **Foderspild** Foderrester som spildes i forbindelse med drift af fodersiloerne skal hurtigst muligt fjernes og opbevares så der ikke opstår gener eller forurening.
22. **Rengøring af maskiner og lastbiler** Rengøring og vask af maskiner og lastbiler der anvendes til håndtering af husdyrgødning og grisetransporter m.v. skal enten foregå i marken eller på en vaskeplads, som opfylder kravene i Landbrugets Byggeblad nr. 103.11-03, Vaskeplads til landbrugsmaskiner, eller nyeste version heraf.

Vilkår fra miljøgodkendelsen om støj.

23. **Støjemission** Husdyrbrugets samlede støjemission må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier:

Områdetype	Dagperiode	Aftenperiode	Natperiode
	Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- & helligdage kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
Nabobeboelse* (ikke landbrug)	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Byzone	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Områder for blandet bolig- og erhvervs-bebyggelse	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

*) Nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder.

- Den samlede støjemission er angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau, målt i dB(A).
- Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden.
- De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:
 - For dagperioden, kl. 7 - 18 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer.
 - For aftenperioden, kl. 18 - 22 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time.
 - For natperioden, kl. 22 - 7 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time.
- Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.

24. **Natlig støj** Husdyrbrugets støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 dB(A).
25. **Sæsonarbejde** I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A), dog i højst 6 uger.
26. **Hensyn ved transport** Transport til og fra ejendommen skal primært foregå inden for normal arbejdstid 07.00-18.00.

27. **Støjmåling/beregning** Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer af husdyrbruget for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne jf. ovenstående vilkår er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller -beregning om året. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor husdyrbrugets grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med kommunen. Viser støjrapporten at der sker overskridelse af grænseværdierne, kan husdyrbruget påbydes at nedbringe støjni-veauet.

Vilkår fra miljøgodkendelsen om lys.

28. **Belysning** Eksisterende og fremtidige lyskilder på ejendommen må ikke være rettet mod omkringboende, såfremt lyskilden ikke er afskærmet af bygninger, beplantning eller lignende.

Vilkår fra miljøgodkendelsen om lugt.

29. **Lugtgener** Husdyrbruget må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.
30. **Handlingsplan** Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal ejeren af bedriften få udarbejdet en handlingsplan for reduktion af generne. Handlingsplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.
31. **Staldhygiejne og rengøring** Lugtbidraget fra stalden skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring.

Vilkår fra miljøgodkendelsen om støv.

32. **Støvgener** Husdyrbruget skal indrettes og drives således der ikke opstår væsentlige støvgener udenfor husdyrbrugets arealer.

Vilkår fra miljøgodkendelsen om affald, råvarer, ressourcer og hjælpestoffer

33. **Renholdelse af arealer** Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester o.lign.
34. **Døde dyr** Opbevaringen af døde dyr må ikke give anledning til uhygiejniske forhold eller risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand.
35. **Opsamling af oliespild** Et olieabsorberende materiale, eksempelvis kattegrus, skal til enhver tid være let tilgængeligt i umiddelbar nærhed af alle ejendommens oliebeholdere, således at spild omgående og effektivt kan opsamles.
36. **Opbevaring af farligt affald** Farlige produkter (smøreolie, insektgifte, m.v.) og farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og være tydeligt mærkede med angivelse af indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles og således, at der ikke er risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne.

37. **Opbevaring og spild af kemikalier** Oplagsplads til kemikalier skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke, eller ved mindre spild et absorberende materiale, såsom kattegrus, savsmuld eller lignende. Det opsamlede spild betragtes som farligt affald og skal håndteres derefter.

Vilkår fra miljøgodkendelsen om skadedyrsbekæmpelse

38. **Foderopbevaring** Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (gnavere m.v.).
39. **Management** Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, foderrester, gødning m.v.
40. **Fluer** Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Vilkår fra miljøgodkendelsen om driftskontrol/egenkontrol og dokumentation

41. Der skal føres en logbog hvoraf følgende skal fremgå: **Punkt 3 og 4 ophæves ved denne revurdering**
- Antal producerede slagtesvin pr. år
 - Indgangsvægt og afgangsvægt som gennemsnit pr. år
 - Foderforbrug pr. kg tilvækst
 - Det gennemsnitlige indhold af råprotein og fosfor pr. FE slagtesvin i foderblandingerne
 - Årligt vandforbrug
 - Årligt energiforbrug
 - Alle uheld, der har medført en risiko for forurening af jord eller overfladevand
 - Kvitteringer for afleveret affald
 - Eventuelle skader på teltoverdækningen på gyllebeholderne noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Fodring Vilkår 42 – 44 ophæves ved denne revurdering

42. N og P ab dyr pr. slagtesvin jf. vilkår 17 og 18 skal på baggrund af registreringerne i vilkår 41 beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i en periode på 1½ år fra denne godkendelse bliver udnyttet.
43. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.
44. Registreringer, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.
45. **Opdatering af beredskabsplan** Beredskabsplanen skal opdateres efter behov. Det skal af beredskabsplanen fremgå, hvornår den sidst er revideret.
46. **Journal for fluebekæmpelse** Hvis der opstår problemer med fluer, kan Skive Kommune kræve, at der føres journal over hvornår, der er foretaget bekæmpelse, og der kan forlanges fremvisning af kvitteringer for køb af skadedyrsbekæmpelsesmidler.

Vilkår fra miljøgodkendelsen om renere teknologi og BAT

47. På bedriften skal der foretages en løbende vurdering af om indførelse af nye teknologier vil være proportionelt for at nedbringe bedriftens udledninger af forurenende stoffer, ligesom der skal arbejdes for at begrænse ressourceanvendelsen og affaldsproduktionen.

48. **Miljøledelse** Der skal indføres miljøledelse på ejendommen efter Miljøstyrelsens vejledning "Miljøledelse for Husdyrbrug". Miljøledelse skal være implementeret på husdyrbruget senest den 21. februar 2021.

3.3 VILKÅR, DER OPHÆVES, OG DERFOR IKKE LÆNGERE ER GÆLDENDE.


Vilkår 17 - 20 ophæves: Disse vilkår vedrører fodring. Når IE-brug revurderes, træder § 42 - 44, § 46 og § 48 i kraft.

Del af vilkår 41 vedrørende foderforbrug og råprotein- og fosforindhold i foderet ophæves. Når IE-brug revurderes, træder § 42 - 44, § 46 og § 48 i kraft.

Vilkår 42 - 44 ophæves: Disse vilkår vedrører fodring. Når IE-brug revurderes, træder § 42 - 44, § 46 og § 48 i kraft.

4. STALDANLÆG OG GØDNINGSANLÆG

Staldenes alder:



Der er 3 bygninger på ejendommen, der anvendes til svineproduktionen.

Bygning 2 er opført i 1974, Den østlige del er renoveret til delvis spaltegulv i 2018.

Bygning 7 er opført i 2002.

Bygning 9 er opført i 2010.

I revurderingen er der regnet med 2.594 m² produktionsareal, hvilket svarer til 100 % af stalde-nes arealer.

- Den vestlige del af bygning 2 på 247 m² er indrettet med delvis spaltegulv med 50 – 75 % fast gulv.
- Den østlige del af bygning 2 på 672 m² er indrettet med delvis spaltegulv med 25 – 49 % fast gulv.
- Bygning 7 på 874 m² er indrettet med drænet gulv og spalter.
- Bygning 9 på 718 m² er indrettet med drænet gulv og spalter.



Der er to gyllebeholdere på ejendommen.

	Størrelse (m ³)	Overdækning	etablering	kontrol	Risikoområde	< 100 meter til sø eller vandløb
Gyllebeholder 1	1.800	flydelag	2002	2019	nej	Ja
Gyllebeholder 2	2.486	Fast	2008	2017	nej	Ja

Skive Kommune vurderer, at de tre stalde og de 2 gyllebeholdere i godkendelsen er i brug, og der ikke er godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser af produktionsarealet.

5. INDRETNING OG DRIFT

Der produceres 5.805 m³ gylle/år i henhold til nyeste normer. Der er kapacitet i gyllebeholdere og gyllekanaler til 4.790 m³. Det betyder, at der er over 9 måneders opbevaringskapacitet. Derved kan alt gylle opbevares på ejendommen, og der er ikke unødvendig transport af husdyrgødning. Gyllen behandles på Madsens Biogasanlæg i Balling. Den transporteres i lastbiler, hvorved risikoen for spild og uheld minimeres.

Der er ingen interne transporter med dyr og foder.

Vaskevand fra staldene opsamles og opbevares i gyllebeholdere indtil udbringning på marker. Dette er medregnet i normerne for gylleproduktionen. Der er ingen befæstede arealer udendørs, derved reduceres mængden af spildevand og risikoen for forurening af overfladevand med spildevand.

Vaskevand og gylle ledes fra staldene til gyllebeholder/fortank i tætte rør i henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Derved reduceres risikoen for uheld, og transport af husdyrgødning minimeres.

Gyllebeholderne er omfattet af 5-årige beholderkontroller og der skal være alarm på beholderne. Der er vilkår til, at alt gyllehåndtering skal foregå under overvågning. Derved minimeres risikoen for forurening af overfladevand med husdyrgødning.

6. PÅVIRKNING AF NATUR

Jævnfør § 39 stk. 7 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal totaldepositionen for ammoniak fra stald og lager fra hele husdyrbruget til det nærmeste kategori 1 og 2-natur til den revurderede ejendom, indenfor en nærmere fastsat frist, overholde kravet om henholdsvis 0,2, 0,4, 0,7 kg N/ha/år og maksimum 1,0 kg N/ha pr år ved revurderinger.

Totaldepositionskrav for ammoniak:

Nærmeste kategori 1- naturområde er habitatområdet Karup Å i Skive By. Området ligger over 8 km sydøst for landbruget. Der er beregnet til ammoniakdeposition til 1 punkt i habitatområdet.

Totaldepositionen beregnet til 0,0 kg N/ha/år. Der er ikke regnet på kumulation med andre husdyrbrug, da totaldepositionen allerede overholder kravet på 0,0 kg N/ha/år.

Der er beregnet totaldeposition til to naturområder, der er registreret som kategori 2 (overdrev over 2,5 ha). De ligger over 5 km fra Kåstrupvej 6, henholdsvis mod øst og mod vest. Totaldepositionen til begge områder er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Skive Kommune vurderer, at kravet til total deposition af ammoniak på de nærmeste kategori 1-/2-natur allerede er overholdt. Der er vilkår til staldtype og til overdækning af den ene gyllebeholder. Derfor stiller vi ikke yderligere vilkår i revurderingen.

6. GENNEMGANG AF BAT FOR KÅSTRUPVEJ 6, 7860 SPØTTRUP

BAT i revurderinger

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Det fremgår af husdyrlovens § 40 stk. 2, at der skal meddeles påbud, hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier skal indgå som et vurderingselement, når kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der er sket ændringer i BAT, som kan begrunde, at der meddeles påbud. Dette gælder både de situationer, hvor kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele påbud (husdyrlovens § 40, stk. 2, nr. 4 nævnte tilfælde) og de situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan meddele påbud på grund af ændringer i BAT. Særligt i sidstnævnte situation skal kommunalbestyrelsen også inddrage proportionalitetsprincippet, som tilsiger, at der skal være et rimeligt forhold mellem den miljøeffekt, som kan opnås på grund af ændringer i BAT og de økonomiske omkostninger, som dette medfører.

Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling.

Redegørelsen omfatter bl.a. følgende områder:

- Management (miljøledelse, oplæring af personale, regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse og beredskabsplan)
- Fodringsstrategier
- Staldsystemer
- Forbrug af vand og energi
- Opbevaring af husdyrgødning

Ved Skive Kommunes vurdering i relation til BAT indgår Miljøstyrelsens Teknologiblade oversigt, Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning samt kravene i EU-kommissionens BAT-konklusion om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ ((EU) 2017/302 af 15. februar 2017). Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder krav til IE-brug. Disse krav sikrer, at IE-brugene overholder IE-direktivet. Nedenfor gennemgås kravene til IE-brugene.

6.1 MANAGEMENT

Miljøledelse

Husdyrbruget skal have miljøledelse i henhold til bekendtgørelsen og i henhold til vilkår. Det betyder, at der skal formuleres en miljøpolitik og fastsættes miljømål. Derudover skal der laves en handleplan for at nå det eller de fastsatte miljømål, og minimum 1 gang årligt skal miljøarbejdet evalueres, og systemet skal gennemgås.

Oplæring af personale

Den ansvarlige for husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale og oplære personalet i følgende:

- Relevant lovgivning.
- Transport og udbringning af husdyrgødning.
- Planlægning af aktiviteter.
- Beredskabsplanlægning og -styring.
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Oplæringsmaterialet skal løbende opdateres, og det skal være tilgængeligt for personalet og kunne fremvises for tilsynsmyndigheden på forlangende.

Regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

Der skal udarbejdes og følges en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, inklusiv materiel. Planen skal laves med henblik på at forebygge uheld og have et beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser.

Planen for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse skal minimum omfatte:

- Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
- Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.
- Forsyningsystemer til vand og foder.
- Varme-, køle- og ventilationsystemer samt temperaturfølere.
- Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- Udstyr til drikkevand
- Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse

Beredskabsplanen skal som minimum omfatte:

- En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
- Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
- Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Hændelser eller uheld

Hvis der sker hændelser eller uheld på husdyrbruget, som påvirker miljø væsentligt, så skal Skive Kommune have besked. Det skal samtidig beskrives, hvilke tiltag der er sket for at begrænse miljøpåvirkningen fra hændelsen eller uheldet.

Manglende overholdelse af vilkår

Hvis der er vilkår i godkendelsen, som der ikke kan overholdes i en kortere eller længere periode, så skal Skive Kommune have besked. Der skal samtidig redegøres for, hvilke tiltag som husdyrbruget foretager, for at vilkårene igen kan overholdes.

Årlig indberetning

Hvert år skal der indberettes egenkontrol til Skive Kommune. Egenkontrollen skal indsendes senest den 31. marts og indeholde dokumentationen for det foregående kalenderår. Dog kan indsendelse undgås, hvis husdyrbruget har haft et tilsyn, hvor egenkontrollen er gennemgået i det seneste kalenderår.

Egenkontrollen skal indeholde:

- Logbøger for eventuel miljøteknologi på ejendommen.
- Dokumentation for miljøledelsessystemet.
- Logbøger over gennemførte kontroller, reparationer, vedligeholdelser og beredskab.
- Dokumentation for overholdelse af fodringskravene.

Skive Kommunes vurdering af management

Skive Kommune vurderer, at det er muligt for husdyrbruget at overholde reglerne for management i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det vurderes ligeledes, at BAT for management er overholdt med ovenstående, og der ikke skal stilles nye vilkår.

6.2 FODRINGSSTRATEGIER

Husdyrbrugets udskillelse af kvælstof skal reduceres enten ved at anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god amino-

syrebalance eller bruges et eller flere fodertilsætningsstoffer, der nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles. Husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Husdyrbrugets udskillelse af fosfor skal reduceres enten ved at anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, eller bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, der nedsætter den samlede mængde fosfor, der udskilles. Husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Ejer oplyser, at der på nuværende tidspunkt anvendes fasefodring. Der anvendes hjemmeblandet foder på besætningen baseret på eget korn og indkøbt tilskudsfoder. Foderblandingerne tilpasses grisenes behov og dermed minimeres fosfor og kvælstof i gødningen. Der anvendes også fytase i foderet.

Det skal kunne dokumenteres, at der fodres som ovenfor nævnt. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Skive Kommunes vurdering af fodringsstrategier

Skive Kommune vurderer, at vilkårene i miljøgodkendelsen til foder nu er omfattet af den generelle lovgivning til IE-brug i bekendtgørelsen. Derfor ophæver Skive Kommune fodervilkårene i godkendelsen.

Ved at dokumentere de generelle krav til foder, så vurderer Skive Kommune, at BAT til foder er overholdt, og at der ikke stilles nye vilkår til foder i denne revurdering.

6.3 STALDSYSTEMER

Støvemissioner fra staldanlæg

Der er ingen nabobeboelser i nærheden af svinebruget. I miljøgodkendelsen er der vilkår til, at opbevaring og håndtering af foder/råvarer ikke må give anledning til støvgener. Der er ligeledes vilkår til, at udendørsarealet skal renholdes, så der ikke opstår støvflugt.

Der er et generelt krav til, at støv skal bindes i staldene, eller at luften skal behandles i et luftrens anlæg.

Skive Kommune vurderer, at disse vilkår og den generelle beskyttelse sikrer, at der ikke opstår uheld med støvgener til følge.

Ammoniakemission

For eksisterende stalde til slagtesvin, der er etableret før 2017, er BAT-kravet lig med den faktiske emission i henhold til Bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Hvis der er vilkår til teknik til ammoniakreduktion i den eksisterende godkendelse, så vil det være den faktiske emission minus reduktionen fra teknikken, der er BAT-niveauet. På Kåstrupvej 6, er der ikke vilkår til teknik i staldene. Skive Kommune stiller derfor ikke nye vilkår til ammoniakreduktion i staldene i denne revurdering.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	5475	247	5723
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	5475	247	5723
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Lugt

Skive Kommune har ikke modtaget klager over lugt fra husdyrbruget. Der har ikke på tilsyn været anledning til bemærkninger om manglende renholdelse eller lignende. Der er ikke kommet nye BAT-teknologier til reduktion af lugt fra svinebrug, siden godkendelsen blev meddelt.

Godkendelsen er meddelt uden vilkår til reduktion af lugt. Der er vilkår til renholdelse på ejendommen, som er en forudsætning for lugtberegningerne.

Skive Kommune vurderer, at staldene er indrettet med drænet gulv og spalter, delvis spaltegulv og delvis fast gulv. Der er ikke foretaget godkendelsespligtige ændringer i staldene. Det vurderes derfor, at disse staldtyper overholder BAT, indtil de skal gennemgribende renoveres. Der vurderes ikke at være en væsentlig forurening med lugt, eller at lugten går ud over hvad der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. Derfor stilles ingen nye vilkår til lugt.

6.4 FORBRUG AF ENERGI

Husdyrbruget er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Dette krav gælder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningsystem eller belysningsanlæg.

Fakturaer for udskiftning skal gemmes i fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Ventilationen i staldene er frekvensstyret og temperaturreguleret. Derved er ventilationen energibesparende.

Lyskilderne skiftes efterhånden ud til LED. Der anvendes kun lys i forbindelse med arbejde og fodring i staldene.

Skive Kommune vurderer, at der er fokus på minimering af elforbruget på svinebruget. Dette vil blive yderligere styrket ved den fremtidige miljøledelse, og ved anvendelse af energieffektiv belysning, der skal være på svinebruget i forhold til generel lovgivning. Det er derfor ikke relevant at stille yderligere vilkår til energibesparelser på svinebruget.

6.5 FORBRUG AF VAND

Der skal fremover være miljøledelse på svinebruget. Vandforbrug kan være en del af miljøledelsen. Derudover er der et generelt krav til IE-brug, at de skal have en plan for vedligeholdelse af udstyr til drikkevand, og forsyningssystemer til vand og foder. Svinebruget skal dokumentere, at planen følges.

Vandspild reduceres ligeledes ved anvendelse af drikkebrug placeret under drikkeniplerne. Derudover sættes staldene i blød forud for vask med højtryksrensere.

Skive Kommune vurderer derfor, at driften af husdyrbruget er tilrettelagt så vandforbruget minimeres og det ikke er relevant at stille vilkår til vandforbruget.

6.6 OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING

Gødningen opbevares i to gyllebeholdere, hvoraf den ene er overdækket.

Begge beholdere er omfattet af 5-årige beholderkontrol og anvendelse af alarm, da de begge ligger indenfor 100 meter til en sø.

Der er et lille fald fra gyllebeholderne til søen. Skive Kommune vurderer, at der ikke skal være yderligere vilkår til gyllebeholderne.

Reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen sikrer, at gødningen opbevares, så ammoniak og lugt reduceres. Der er vilkår til overdækning af den nyeste gyllebeholder. Skive Kommune vurderer, at

reglerne er tilstrækkelige til at overholde BAT på gødningsopbevaring, så der ikke stilles nye vilkår i revurderingen.

6.7 AFFALD

Husdyrbruget sorterer og afleverer affald i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativ.

Derudover kan affald være en del af miljøledelse, som svinebruget skal implementere nu. Skive Kommune vurderer, at miljøledelsen sikrer, at affaldshirakiet er iagttaget.

6.8 OPHØR

Hvis antallet af stipladser reduceres, så husdyrbruget ikke længere er omfattet af IE-direktivet, så skal Skive Kommune have besked senest 4 uger efter.

I forbindelse med dette, så skal der indsendes en kort beskrivelse af, om der kan være en risiko for, at jorden er forurenede fra driften af husdyrbruget.

Beskrivelsen skal indeholde:

- Hvilke farlige stoffer (olie og kemikalier), som har været anvendt på husdyrbruget.
- Hvordan de farlige stoffer er opbevaret.
- Hvordan de farlige stoffer er blevet brugt.
- Hvordan de farlige stoffer er bortskaffet.

Der er vilkår i godkendelsen til, hvordan gyllebeholdere, stalde og lignende skal tømmes og rengøres. Affald skal bortskaffes i henhold til regulativet.

Skive Kommune vurderer derfor, at området er sikret, så jord ikke er forurenede efter ophør.

7. SAMLET KONKLUSION FOR REVURDERINGEN

Skive Kommune vurderer, at husdyrbrugets miljøgodkendelse er blevet ajourført i lyset af den teknologiske udvikling, og at driften på husdyrbruget kan videreføres uden væsentlige gener ved overholdelse af de eksisterende vilkår.

8. KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

8.1 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Hvis du ønsker at klage over den revurderede godkendelse (over at der ikke meddeles nye vilkår) kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal indgives senest 19. november 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Underretning om godkendelsen

Underretning om revurderingen er sendt til:


- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Det Økologiske Råd
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Revurderingen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol: Marianne Dyhrberg

Med venlig hilsen



Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker


9. BILAG

9.1 BILAG 1 OVERSIGTSKORT




9.2 BILAG 2 AFLØBSKORT

Bygninger og anlæg på ejendommen Kåstrupvej 6. (nr. henviser til plantegningen)		
1.	Stuehus	232 m ²
2.	Garage	178 m ²
3.	Slagtesvinestald med 950 stipladser	835 m ²
4.	Forrum/blanderum	100 m ²
5.	Silo	500 m ³
6.	Foderlade	360 m ²
7.	Slagtesvinestald med 1040 stipladser	868 m ²
8.	Maskinhus	613 m ²
9.	Slagtesvinestald med 840 stipladser	716 m ²
10.	Lade	744 m ²
11.	Gyllebeholder (nedrevet)	1.825 m ³
12.	Gyllebeholder	1.600 m ³
13.	Gyllebeholder	2.500 m ³



9.2 BILAG 3 STALDE, OPBEVARINGSLAGRE OG PRODUKTIONSAREAL



Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift 

Renoveret (25 % fast gulv)


Kildehøjde: 6 m

Ventilation: **Blandet ventilation**


Størrelse: 672 m²



Oversigt over dyretyper og produktionsarealer

 Opret et produktionsareal 

 Kopier til drifter	(#285993) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Udgør: 672 m ²	
BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsa...		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen
 Kopier til drifter	(#285992) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	Udgør: 0 m ²	
BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsa...		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen
Samlet produktionsareal udgør		100.0 %	672 m²

Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift 

Eksisterende (Drænet gulv + spalter)



Kildehøjde: 6 m



Ventilation: **Blandet ventilation**


Størrelse: 1675 m²



Oversigt over dyretyper og produktionsarealer

 Opret et produktionsareal 

 Kopier til drifter	(#285996) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	Udgør: 1675 m ²	
BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsa...		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen
Samlet produktionsareal udgør		100.0 %	1675 m²

Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift 

Eksisterende (1/3 spalter)



Kildehøjde: 6 m



Ventilation: **Blandet ventilation**

Størrelse: 247 m²



Oversigt over dyretyper og produktionsarealer

 Opret et produktionsareal 

 Kopier til drifter	(#285998) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	Udgør: 247 m ²	
BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsa...		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen
Samlet produktionsareal udgør		100.0 %	247 m²

Lager benyttes ikke i ansøgt drift 

Tank 1


Gødningstype:
Flydende

BAT-forudsætning: Eksisterende
gødningsoptbevaringsanlæg, BAT-krav
fastsat i tidligere afgørelse

Overfladeareal:
385 m² 

Oversigt over miljøteknologi  


 Opret en miljøteknologi 

Lager benyttes ikke i ansøgt drift 

Tank 2


Gødningstype:
Flydende

BAT-forudsætning: Eksisterende
gødningsoptbevaringsanlæg, BAT-krav
fastsat i tidligere afgørelse


Overfladeareal:
468 m² 

Oversigt over miljøteknologi  

Miljøteknologi

NH₃ effekt: 50,0 % 

9.3 BILAG 4 KORT OG BEREKNINGER MED KATEGORI 1 OG 2 NATUR



Overzicht af naturpunkter  

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Skive By	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0
vest	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Sydøst	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0