

Miljøgodkendelse af affaldsbe- handlende virksomhed, K212

Nirantex ApS, Århusvej 10 og 18, 8362 Hørning



Juni 2025



Skanderborg
Kommune

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse iht. § 33, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024.

Dato	19. juni 2025
Sagsnummer	09.02.00-P19-1-25
Virksomhedens navn:	Nirantex ApS
Adresse:	Århusvej 10 og 18, 8362 Hørning
Kontaktperson:	Steven Puuniamoorthy Santhanam Mail: info@nirantex.dk Telefon: 91999980
CVR:	40998659
P-nummer:	1025319881
Virksomhedens art, liste- betegnelse:	<i>K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af liste punkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller liste punkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.</i> <i>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af liste punkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller liste punkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.</i>
Matrikel nr.:	5u, Hørning by, Hørning
Virksomheden ejes og drives af:	Nirantex ApS
Tilsynsmyndighed	Skanderborg Kommune

Indhold

1.	Indledning.....	4
2.	Afgørelse.....	5
3.	Vilkår.....	6
3.1	Generelt.....	6
3.2	Indretning og drift.....	6
3.3	Luftforurening.....	7
3.4	Støj.....	7
3.5	Kontrol af støjvilkår.....	8
3.6	Definition på overholdte støjgrænser.....	8
3.7	Affald.....	8
3.8	Beskyttelse af jord og grundvand.....	9
3.9	Egenkontrol.....	9
4.	Miljøteknisk vurdering.....	10
4.1	Beliggenhed.....	10
4.1.1	Planlægning for området.....	10
4.1.2	VVM-screening.....	11
4.2	Natura 2000 og strengt beskyttede arter (bilag IV-arter).....	12
4.2.1	Natura 2000.....	12
4.2.2	Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter).....	12
4.3	Grundvandsbeskyttelse.....	12
4.4	Vurdering af listepunkt.....	13
4.5	Vurdering af generelle vilkår.....	13
4.6	Vurdering af indretning og drift.....	13
4.6.1	Modtagekontrol.....	14
4.7	Vurdering af luftforurening.....	14
4.8	Vurdering af lugtgener.....	14
4.9	Vurdering af støj.....	15
4.9.1	Støjemission.....	15
4.10	Vurdering af affald.....	15
4.11	Vurdering af vilkår for beskyttelse af jord og grundvand.....	16
4.12	Vurdering af egenkontrol/driftsjournal.....	16
5.	Bedst tilgængelig teknik (BAT).....	17
6.	Bemærkninger til afgørelsen.....	18
7.	Klagevejledning.....	19
7.1	Betingelser, mens en klage behandles.....	19
7.2	Søgsmål.....	19
7.3	Aktindsigt.....	19
8.	Underretning om afgørelsen.....	20
9.	Bilag.....	21
	Bilag 1. Oversigtskort	
	Bilag 2. Lovgrundlag	
	Bilag 3. Ansøgning om miljøgodkendelse	

1. Indledning

Der meddeles miljøgodkendelse til Nirantex ApS til at modtage, opbevare, sortere og opskære tekstilaffald på Århusvej 10 og 18, 8362 Hørning. Der er søgt tilladelse til at håndtere 700 tons tekstilaffald årligt.

Nirantex er en eksisterende virksomhed der sorterer, omemballerer og videresælger tekstiler, som er indsamlet fra genbrugspladser, NGO'ere og andre virksomheder. Nirantex er omfattet af listepunkt K212 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Listepunktet K212 er omfattet af standardvilkår – afsnit 21 i bekendtgørelse 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Nirantex's virksomhedsaktiviteter er omfattet af standardvilkårenes anvendelsesområde med oplagring og sortering af ikke-farligt affald. Miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering er lavet på baggrund af standardvilkårene.

Skanderborg Kommune har foretaget en VVM-screening af Nirantex ApS og har vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af projektet. Afgørelsen meddeles i en selvstændig afgørelse samtidigt med miljøgodkendelsen. Afgørelserne annonceres samtidigt på Skanderborg Kommunes hjemmeside.

2. Afgørelse

Denne afgørelse omfatter miljøgodkendelse af virksomheden Nirantex ApS, Århusvej 10 og 18, 8362 Hørning. Miljøgodkendelsen er uden tidsbegrænsning.

På grundlag af oplysningerne fra ansøgningen til miljøgodkendelsen (bilag 3) gives der tilladelse til at drive affaldsbehandlende virksomhed, som modtager, opbevarer, sorterer og opskærer tekstilaffald.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven på de vilkår, der fremgår af kapitel 3.

3. Vilkår

3.1 Generelt

1. Et eksemplar af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden, og driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold.
2. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:

Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - Indstilling af driften for en længere periode.
3. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere Skanderborg Kommune herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
5. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.

3.2 Indretning og drift

6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
7. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner

Tabel 1: godkendte affaldsfraktioner til modtagelse og opbevaring

Affaldsfraktion	EAK-kode
Tekstiler	20 01 11
Tøj	20 01 10

8. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
9. Tøj og tekstiler skal opbevares og håndteres indendørs.
10. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

11. Containere med lette materialer så som papir, plast, frasorterede tekstiler og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

3.3 Luftforurening

12. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
13. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

3.4 Støj

14. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overstige grænseværdierne i tabel 2. Grænseværdierne skal være overholdt i ethvert punkt i de respektive områder omkring virksomheden i 1,5 m højde over terræn. For boliger i flere etager skal grænseværdien desuden overholdes på altaner og på etager fra 1. sal og opefter 2/3 oppe af vinduer til opholdsrum.

Områdetype	Mandag – fredag kl. 7.00-18.00 og lørdag 7.00-14.00	Mandag – fredag kl. 18.00-22.00 og lørdag kl. 14.00-22.00 og Søn- og helligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-7.00	Maksimalværdi
Erhvervsområde 40.E.04: Nydamsvej vest Områder med blandet bolig og erhverv (Nordlige del, hvor virksomheden er beliggende)	55	45	40	55
Erhvervsområde 40.E.13: Nydamsvej nordvest	60	60	60	-
Boligområde 40.B.06: Rosenvænget m.m.	45	40	35	50
Offentlige formål 40.O.08: Efterskole og idrætsanlæg ved Brogårdsvej	45	40	35	50

Tabel 2: Grænseværdier (angivet i dB(A)) for støjbelastning fra virksomheden målt udendørs i 1,5 meters højde og relevant højde ved boliger i flere etager. Områdetyperne henviser til kommuneplansrammerne fastlagt i Kommuneplan '21 for Skanderborg Kommune vedtaget af Skanderborg Byråd 15. december 2021.

For dagperioden (fra kl. 07.00-18.00) må grænseværdierne ikke overskrides inden for det mest belastede tidsrum på 8 timer, dog 7 timer om lørdagen (fra kl. 07.00-14.00) og 4 timer om lørdagen (fra kl. 14.00-18.00).

For aftenperioden (fra kl. 18.00-22.00) må grænseværdien ikke overskrides inden for den mest belastede time.

For natperioden (fra kl. 22.00-07.00) må grænseværdien ikke overskrides inden for den mest belastede halve time.

Støjens maksimalværdi for natperioden fra kl. 22.00-07.00 må ikke overskride de for natperioden anførte grænseværdier med mere end 15 dB(A) – målt med tidsvægtning ”fast”

3.5 Kontrol af støjvilkår

15. Virksomheden skal, såfremt Skanderborg Kommune finder det nødvendigt dog højst 1 gang årligt, dokumentere, at vilkår 14 er overholdt. Dokumentation kan enten være en målerapport eller for dokumentation af vilkår 14 er det også muligt at gennemføre en beregning. Uanset hvilken dokumentationsform, der vælges, skal den udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger og være af kvaliteten ”Miljømåling – Ekstern støj”. Dokumentation skal udarbejdes af et firma/laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen eller akkrediteret af DANAK til at udføre de pågældende målinger. Dokumentation skal tilsendes Skanderborg Kommune senest 3 måneder efter, at kommunen har udbedt sig denne.
16. Hvis en måling eller beregning viser, at støjvilkår vilkår 14 ikke er overholdt, skal virksomheden sammen med resultat af støjmålingen/beregningen fremsende en redegørelse for, hvordan virksomheden fremadrettet vil overholde de stillede støjvilkår. Skanderborg Kommune skal godkende denne redegørelse. Efter iværksættelse af de nødvendige tiltag, kan Skanderborg Kommune forlange en støjmåling til eftervisning af, at støjvilkår overholdes.

3.6 Definition på overholdte støjgrænser

17. Grænseværdierne i vilkår 14 anses for overholdt, såfremt måleværdien minus usikkerheden er lig med eller mindre end grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede usikkerhed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

3.7 Affald

18. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
19. Affald skal sorteres og bortskaffes regelmæssigt, så der ikke ophobes større mængder affald på virksomheden. Affald må højst opbevares 2 år på virksomheden.
20. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsnugsmateriale på virksomheden.

3.8 Beskyttelse af jord og grundvand

21. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
22. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

3.9 Egenkontrol

23. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Opgørelse over mængder af modtaget tekstilaffald, hvor fordelingen mellem genbrugelige tekstiler og frasorterede fraktioner fremstår. Opgørelsen skal minimum laves årligt.

Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og skal kunne fremvises på forlangende.

4. Miljøteknisk vurdering


Den miljøtekniske vurdering er foretaget på baggrund af et tilsyn, forhåndsdialog med virksomheden og ansøgning om miljøgodkendelse modtaget den 11-02-2025.

Følgende dokumenter har dannet grundlag for miljøgodkendelsen:

- Indsendelse af ansøgning om miljøgodkendelse og VVM-screening, 11-02-2025 (se bilag 3)

4.1 Beliggenhed

Nirantex ApS ligger på Århusvej 10 og 18, 8362 Hørning, matrikel 5u, Hørning by. Virksomheden ligger i kommuneplansramme 40.E.04 med driftsmulighed for virksomheder i miljøklasse 1-3. Nirantex er omkranset af boliger og deler matriklen med nærmeste beliggende bolig på Århusvej 18B. Mod vest ligger boligområdet ved Rosenvænget m.m. adskilt af Århusvej.



Figur 1: Placering af Nirantex ApS (rød prik), samt kommuneplanens rammeområder fra Skanderborg Kommune, Kommuneplan '21 samt tillæg nr. 21-07.

4.1.1 Planlægning for området

Nirantex ligger i byzone i erhvervsområde 40.E.04 Nydamsvej vest. Området er udpeget som et erhvervsområde med driftsmulighed for virksomheder i miljøklasse 1-3. I kommuneplansrammens notat er der endvidere beskrevet som let industri og håndværk.

Der er ikke vedtaget en lokalplan for området, hvor Nirantex ApS er beliggende. Vi vurderer at etablering af virksomheden i eksisterende bygninger ikke er lokalplanpligtig.

Miljøklasse

I håndbog om miljø og planlægning udgivet af Miljøministeriet i november 2004 nævnes forskellige typer virksomheder og deres miljøklasser, herunder affaldsbehandlingsanlæg:

- Affaldsbehandlingsanlæg side (150) – generel miljøklasse 4, men nedknusningsanlæg for byggeaffald, shredderanlæg o. lign. miljøklasse 7.

Nirantex vurderes at være et affaldsbehandlingsanlæg i miljøklasse 4 (svarende til virksomheder, der er noget belastende for omgivelserne og bør ligge i industriområder), idet der ikke foregår aktiviteter, nedknusningsaktiviteter. Der er en anbefalet afstand på 100 meter til forureningsfølsomt område. Overholdelse af den anbefalede afstand skal forebygge, at der opstår konflikter mellem boliger og virksomheder samt at virksomheder undgår fordyrende foranstaltninger til at nedbringe forurening og gener.

Vurderingen af Nirantex' miljøklasse tager udgangspunkt i håndbogens oplysninger om miljøklasser for lignende virksomheder. Generelt er affaldsbehandlingsvirksomheder miljøklasse 4. På Nirantex er der ingen støjende anlæg og den miljømæssige støjpåvirkning er fra transport til og fra virksomhederne og intern kørsel med truck. Den affaldstype, som håndteres på virksomheden, håndteres indendørs og giver ikke anledning til støj, lugt eller andre gener. Det vurderes derfor, at miljøpåvirkningen fra Nirantex er i den lave ende af affaldsbehandlingsanlæg.

Ud fra ovenstående betragtninger vurderer vi Nirantex's miljøklasse til at være 4, men vi forventer ikke miljømæssige konflikter ved at placere den i et miljøklasse 3 område, da lokaliserings-faktorerne er meget begrænsede for den drift, som Nirantex har, og de ligger i den lave ende af miljøklasse 4. Det vurderes derfor ikke nødvendigt at have en afstand på 100 meter til nærmeste beboelse.

Det vurderes, således, at etablering af virksomheden ikke kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg eller lokalplan.

Eventuel fremtidig udvidelse af virksomhedens driftstider eller antal af transporter til og fra virksomheden, må forventes at blive problematisk af hensyn til eksisterende boliger i området. Da det er godkendelsespligtig virksomhed, skal virksomheden forud for udvidelser kontakte Skanderborg Kommune, der skal vurdere om udvidelsen er godkendelsespligtig.

4.1.2 VVM-screening

Nirantex er omfattet af listepunkt 11 b) anlæg til bortskaffelse af affald i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. LBK nr. 4 af 3/1/2023. Anlæg til bortskaffelse af affald er hos Nirantex rekonditionering af affald forud for forbrænding og genbrug som defineret i Affaldsbekendtgørelsens bilag 4.

Skanderborg Kommune har derfor foretaget en VVM-screening af projektet. Skanderborg Kommune har vurderet, at Nirantex's virksomhedsaktiviteter ikke påvirker miljøet væsentligt negativt og det konkrete projekt ikke er omfattet af miljøvurderingspligt. Der træffes en selvstændig afgørelse herom, som meddeles samtidigt med miljøgodkendelsen.

4.2 Natura 2000 og strengt beskyttede arter (bilag IV-arter)

Myndighederne må ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de arter og naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Derfor er myndighederne forpligtet til at vurdere konsekvenserne af projekter, der kan påvirke et Natura2000-område.

Der må heller ikke gives tilladelse til planer eller projekter, som kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede arter (bilag IV-arter), eller som kan forstyrre arten, så bestanden påvirkes.

4.2.1 Natura 2000

Der er ikke Natura 2000-områder inden for området. Nærmeste område (N233 Brabrand Sø med omgivelser) ligger ca. 4 km mod nord. Projektet er ikke af en karakter, der kan påvirke et Natura 2000-område på så stor afstand.

4.2.2 Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter)

Virksomhedens aktivitet foregår i eksisterende bygningsmasse i et industrikvarter. Nærmeste registrerede strengt beskyttede art er stor vandsalamander ca. 1,1 km mod syd. Desuden udgør den nærliggende Århus Å et yngle- og rasteområde for odder.

Selve projektområdet er uegnet som yngle- eller rasteområde for arterne hvorfor projektet ikke vurderes at påvirke arterne. Øvrige danske bilag IV-arter vurderes ikke at være relevante på den givne lokalitet.

I den østlige ende af matr. 5r Hørning By, Hørning er der registreret et § 3 beskyttet vandhul. Tilstanden af vandhullet må ikke ændres.

Da projektet omfatter eksisterende bygningsmasse vurderes projektet ikke at ændre tilstanden af vandhullet.

4.3 Grundvandsbeskyttelse

Lokaliteten er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), i indvindingsopland til flere vandværker i Aarhus Kommune og grundvandsdannende opland hertil.

Ifølge den Fællesoffentlige Hydrostratigrafiske Model (FOHM) er området geologisk opbygget af ca. 3 m moræner, før der ses et tyndt grundvandsmagasin (1200_kvartær_sand). Herunder ses ca. 16 m moræner, før der ses ca. 19 m grundvandsmagasin (1400_kvartær_sand). Herunder ses udelukkende moræner og palæogen ler. Det skal bemærkes, at modellen er forholdsvis usikker på matrikel og ejendomsniveau.

Grundvandsspejlet for det primære magasin er ifølge potentialekort fra Region Midtjylland (2007) og Århus Amt (2005) beliggende ca. 5 m u.t. Grundvandsstrømningen vurderes at have en nord-nordvestlig retning.

Strømningsvejene for overfladevand og helt terrænnært vand vurderes i henhold til opslag i Scalgo, og området i sin helhed, at have en nordøstlig strømningsretning til Aarhus Å.

Skanderborg Kommune skal jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter vurdere om projektet indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af en grundvandsforekomst. Ifølge gældende vandområdeplan 3 er der i området følgende grundvandsforekomster;

- Regional grundvandsforekomst (dkmj_1075_ks), der som miljømål har en god såvel kvantitativ som kemisk tilstand. Den kvantitative tilstand er god, mens den kemiske tilstand er ringe på grund af pesticider. Miljømålene er dermed kun delvist opfyldt.
- Dyb grundvandsforekomst (dkmj_592_ks), der som miljømål har en god såvel kvantitativ som kemisk tilstand. Såvel den kvantitative tilstand som den kemiske tilstand er god og miljømålene er derfor opfyldt.

Der forekommer ikke indvindingsboringer indenfor 500 meter af lokaliteten. Nærmeste centrale vandindvindingsboring er beliggende i en afstand af ca. 1 km i en sydvestlig retning. Der er tale om Gl. Hørning vandværks boringer.

Virksomhedens aktiviteter foregår primært under overdækket areal. Det er oplyst, at affaldscontainere vil være med lukkede, hvorfor der ikke sker nedsivning af vand der har været i kontakt med materialerne.

Det vurderes på baggrund af projektets karakter og områdets geologi, at projektet ikke vil udgøre en væsentlig risiko for drikkevandsressourcen. Herudover vurderes det, at projektet ikke vil udgøre en væsentlig risiko for grundvandsforekomsterne eller hindre målopfyldelse heraf.

4.4 Vurdering af listepunkt

Listepunkt K212 omfatter virksomheder, der midlertidigt opbevarer og rekonditionerer ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. Virksomheden skal have en tilførsel på mindst 30 tons affald om dagen eller kapacitet til opbevaring af mere end 4 containere på mindst 30m³ for at være omfattet af listepunktet. Nirantex er omfattet af listepunktet, da de opbevarer og sorterer (rekonditionering) ikke-farligt affald (tekstilaffald) og har kapacitet til opbevaring af mere end 30m³.

4.5 Vurdering af generelle vilkår

Skanderborg Kommune har suppleret standardvilkårene med vilkår om orientering om ejerskifte. Skanderborg Kommune vurderer, at det er væsentligt, at kommunen får orientering om eventuelt ejerskifte. Derved kan et tilsyn tilrettelægges, så vi sikrer os, at miljøgodkendelsen og dens vilkår er kendt af en ny ejer, og at virksomhedens drift fortsat vil ske i overensstemmelse med miljøgodkendelsen og dens vilkår.

Der er sat et generelt vilkår om, at miljøgodkendelsen skal være kendt og tilgængelig for personalet. Dette for at sikre, at personalet har kendskab til forudsætninger og vilkår for arbejdets udførelse. Det vurderes vigtigt, så arbejdet udføres med færrest mulige miljøpåvirkninger.

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsen skal der fastsættes en frist for udnyttelsen af miljøgodkendelsen, normalt ikke længere end 2 år, jf. §37 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1027 af 02/09/2024. Såfremt godkendelsen ikke udnyttes inden den fastsatte frist, bortfalder den.

4.6 Vurdering af indretning og drift

Nirantex har sorteret og genbrugt tekstiler på adressen siden 2019. Miljøgodkendelsen er en retlig lovliggørelse af virksomheden, men der sker ingen ændring af håndteringen af affaldsfraktionerne.

Der er stillet vilkår om, at lette materialer skal opbevares i lukkede beholdere, så eksempelvis ikke-genbrugeligt pap og plast ikke kan give anledning til flugt.

Skanderborg Kommune har vurderet at der ikke er nogen særlig miljømæssig begrundelse for at angive et maksimalt oplag af tekstiler. Der er stillet vilkår om at tekstilerne skal håndteres og opbevares indendørs, hvor tekstilerne sorteres som angivet på situationsplanen i bilag 1. Tekstilaffaldet opbevares i lukkede plastiksække eller bigbags og afgiver ingen lugt eller støv, som kan være en særlig begrundelse til at begrænse oplaget. Endvidere er der i vilkår 19 krav om, at der ikke må ske ophobning af affald på virksomheden, så affald må højst opbevares i 2 år på virksomheden. Det giver en øvre grænse for, hvor stort oplag, der må forekomme på virksomheden, idet det er forudsat, at der behandles ca. 700 tons tekstilaffald årligt.

Nirantex har oplyst, at maksimaloplaget i den store lagerhal på Århusvej 10 er på ca. 670 m³, og den lille hal i gennemsnit vil have 450 m³ færdigvare. På Århusvej 18 vil det maksimale oplag af tekstil være 20 % af kapaciteten, dvs. mindre end 1.440 m³, hvor oplaget både udgør bigbags med tekstiler til direkte genbrug og usorterede tekstiler. Kapaciteten er begrænset af hallens aflange form og den begrænsede mulighed for udnyttelse af højden på bygningen. Virksomheden har vurderet, at oplaget er væsentligt under 1.440 m³.

4.6.1 Modtagekontrol

For at forebygge forurening fra modtagelse og opbevaring af ikke godkendte affaldsfraktioner samt forebygge manglende identifikation og frasortering af ikke godkendte affaldsfraktioner med oplag og sortering heraf til følge, er det vigtigt, at virksomheden hurtigt får sorteret affaldet, når det modtages. Derfor er det vigtigt, at der altid er en driftsinstruks tilgængelig på virksomheden, som personalet kender til og kan agere efter.

4.7 Vurdering af luftforurening

Der er ingen processer i virksomhedens drift, som kræver afkast på Nirantex. Såfremt der anvendes punktudsugning ved sorteringsbåndet er der stillet vilkår om, at afkast skal være mindst 1 meter over tag og til fri fortynding. Punktudsugningen er en gammel installation fra maskinværkstedet, som lå på adressen før og er indrettet med 1 meter over tag.

Vi har i afgørelsen ikke medtaget standardvilkår 11 omhandlende afkast fra papir neddeling, idet aktiviteten ikke foregår på Nirantex.

Vi har i afgørelsen ikke medtaget standardvilkår 12, da Nirantex ikke modtager bygningsaffald.

Skanderborg Kommune vurderer samlet, at virksomheden ikke vil give anledning til væsentlig luftforurening.

4.8 Vurdering af lugtgener

De affaldstyper, som virksomheden må modtage, og de aktiviteter som virksomheden har, giver generelt ikke anledning til lugtgener. Desuden opbevares tekstiler indendørs. Derfor vurderer Skanderborg Kommune, at det ikke er nødvendigt at fastsætte standardvilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde m.v. for at begrænse lugtgener. På baggrund af ovenstående vurderer Skanderborg Kommune, at virksomheden ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener for omgivelserne.

4.9 Vurdering af støj

For at sikre at virksomheden ikke giver anledning til væsentlige støjgener i området, suppleres standardvilkårene med vilkår om støjgrænser for virksomhedens maksimalt tilladte støjbidrag til omgivelserne

4.9.1 Støjemission

De væsentligste kilder til støjforurening er:

- Transport af tekstilaffald og genbrugte tekstiler til og fra virksomheden
- Kørsel med truck internt på virksomheden
- Medarbejderkørsel

Nirantex har oplyst, at de anvender mindre varebiler til transport af tekstilaffald til og fra virksomheden 3 gange om dagen, svarende til ca. 780 transporter om året. Derudover afhentes der tøj til videre salg 1-2 gange om ugen med lastbil, svarende til ca. 100 transporter om året. Afhentning og aflæsning af tekstiler sker primært mellem 10-15 på hverdage.

Nirantex har oplyst, at driften af virksomheden er indenfor normal arbejdstid 7-16, hvor medarbejderparkering foregår på Århusvej 10 typisk mellem 7.00 og 7.30. Parkering af personalebiler sker på Århusvej 10 foran hovedhuset og der forventes derfor ingen eller meget få parkeringer i natperioden, hvor støj herfra delvist er skærmet af hovedhuset. Sorteringen af tekstilerne foregår indendørs uden væsentlig påvirkning uden for bygningen.

Der er en eldreven og gasdreven truck, som transporterer tøj på intern vej mellem Århusvej 10 og 18. Der forventes ikke af være overskridelser af de angivne støjgrænser med den beskrevne drift, hvor virksomheden har ligget på adressen siden 2021 uden vi har modtaget klager over støj.

4.10 Vurdering af affald

Vilkår 7 omhandler udelukkende det affald, som virksomheden må modtage udefra og ikke om det affald som virksomheden selv frembringer, som eksempelvis plast og pap som tekstilerne modtages i. På virksomheden er der meget begrænset forekomst af farligt affald og flydende råvarer. Der kan forekomme farligt affald ved vedligehold af maskineri eller hvis der er havari på trucks. Der er sat standardvilkår om, at dette spild straks skal opsamles og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der er desuden sat vilkår om at farligt affald skal opbevares på en sådan måde, at jord og grundvand sikres mod lækage.

Der er stillet vilkår om, at der ikke må ophobes affald på virksomheden, så det sikres, at der ikke er tale om skjult deponering af affald.

Det vurderes på denne baggrund, at et evt. oplag af farligt affald ikke giver anledning til væsentlig risiko for forurening. Affald skal bortskaffes efter retningslinjerne i de til enhver tid gældende affaldsregulativer i Skanderborg Kommune samt retningslinjerne i affaldsbekendtgørelsen. Retningslinjer i affaldsregulativet fremgår af Renosyds hjemmeside: www.renosyd.dk

Nirantex har aftale med Fredericia Kommune og Folkekirkens Nødhjælp om at tilbagelevere frasorteret affald, så der vil komme uoverensstemmelse mellem mængden af frasorterede tekstiler og affald indberettet i Miljøstyrelsens affaldsdatasystem. Dette kan kontrolleres gennem kravet til driftsjournal.

4.11 Vurdering af vilkår for beskyttelse af jord og grundvand

Der er kun medtaget de standardvilkår vedr. beskyttelse af jord og grundvand, der er relevante for virksomheden, som vurderes tilstrækkelige for at beskytte jord og grundvand. Standardvilkår vedr. olietanke, jern- og metalskrot, akkumulatorer, bygnings- og nedrivningsaffald, have- og parkaffald og vaskepladser er således ikke medtaget, da disse fraktioner eller processer ikke forekommer på virksomheden (standardvilkår vilkår 15-24).

Der er ikke medtaget standardvilkår om, at olietanke skal sikres mod påkørsel, da virksomheden ikke har olietanke og opvarmes ved fjernvarme.

Standardvilkår vedr. opbevaring af akkumulatorer og batterier er ikke medtaget i afgørelsen, da der ikke foretages service af virksomhedens trucks.

4.12 Vurdering af egenkontrol/driftsjournal

Der er ikke medtaget standardvilkår 26 og 27 om inspicering af deres befæstede arealer og tætte belægninger. Dette er vurderet på baggrund af, at virksomheden ikke modtager affald, der kan udgøre en risiko for jord og grundvand, affaldet opbevares desuden indendørs beskyttet mod regnvejr og der ikke er sat krav om tætte belægninger. Derudover kører der intet tungt materielt rundt, som kan beskadige belægningen, og det vurderes derfor unødvendigt at lave en årlig inspektion af belægningerne. Der er fjernet vilkår om driftsjournal for udskiftning af filtre, da der ikke er filtre på afkastene på Nirantex.

Der er stillet vilkår om at Nirantex skal notere, hvis virksomheden modtager affald, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen. Der er ikke stillet vilkår om at virksomheden skal registrere mængden af oplaget hvert kvartal, da der ikke er stillet krav om et maksimalt oplag. Der er tilføjet vilkår om at Nirantex skal opgøre mængden af modtaget tøj og hvor stor en mængde af tekstilerne der genanvendes, så man kan vurdere, om virksomhedens aktiviteter stier i omfang. Der er desuden fastsat vilkår om, at virksomheden skal gemme driftsjournalen i 5 år, så den er tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Vi har stillet vilkåret, så vi som tilsynsmyndighed har mulighed for at se driftsjournalen og følge udviklingen.

5. Bedst tilgængelig teknik (BAT)

Nirantex modtager, håndterer og sorterer tekstiler, inden tekstilerne sendes til direkte genbrug eller til nyttiggørelse. Virksomhedens aktiviteter er således med til at sikre materialegenanvendelse.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår. Standardvilkår er baseret på 'bedst tilgængelig teknik'.

6. Bemærkninger til afgørelsen

Et udkast til denne afgørelse har været i høring hos Nirantex ApS i perioden fra den 8. april 2025 til 22. april 2025.

Nirantex oplyste den 23. april 2025, at virksomheden ikke havde bemærkninger til udkastet til afgørelsen.

7. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- ansøgeren,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Sundhedsstyrelsen samt
- visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf. §§ 98 - 100 i Miljøbeskyttelsesloven.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skanderborg Kommune. Hvis Skanderborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Skanderborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen annonceres på Skanderborg Kommunes hjemmeside fredag den 20. juni 2025. En eventuel klage skal derfor være indsendt senest fredag den 18. juli 2025.

7.1 Betingelser, mens en klage behandles

Miljøgodkendelsen kan tages i anvendelse fra den er meddelt på egen regning og risiko. En klage over en godkendelse har ikke opsættende virkning medmindre klagenævnet beslutter andet.

7.2 Søgsmål

Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved domstole, skal et eventuelt søgsmål iflg. Miljøbeskyttelseslovens §101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt annonceret – eller hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger.

7.3 Aktindsigt

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen og i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har.

8. Underretning om afgørelsen

Følgende er underrettet om afgørelsen:

- Nirantex ApS, Aarhusvej 10, 8362 Hørning (info@nirantex.dk)
- Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for patientsikkerhed (trvest@stps.dk)
- Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet, (soehoejlandet@friluftsradet.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen for Skanderborg, (dnskanderborg-sager@dn.dk).

9. Bilag

Bilag 1. Oversigtskort

Bilag 2. Lovgrundlag

Bilag 3. Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1. Oversigtskort



Bilag 2. Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024).

Godkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK. nr. 1027 af 2. september 2024).

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 4 af 3. januar 2023).

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1098 af 21. august 2023).

Standardvilkårsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (BEK nr. 2079 af 15. november 2021).

Affaldsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om affald (BEK. nr. 1749 af 30. december 2024).

Støjvejledningen

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Bilag 3. Ansøgning om miljøgodkendelse

AnsøgningsPDF Ændringer

Myndighedens behandling
Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Skanderborg Kommune



Århusvej 18, 8362 Hørning

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MalD-2025-9086
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (11-02-2025 15:18)

Projekt: Nirantex som midlertidig opbevaring

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 4262100
Matrikler: Matrikel nr.: 5u, Ejerslav: Hørning By, Hørning

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Hans Wulfsberg CVR: 51540654 (Indsendt af)	Projektejer	Grumstolsvej 25, 8270 Højbjerg hans@wulfsberg.dk +45 40443040



Skanderborg
Kommune