

Tilsynsskema – Landbrug		Sagsnr. 24/10475	Side: 1 af 8
Tilsynsførende: Peter Gottschalck		Tilsynsadresse: Fuglebakkevej 11, 3000 Helsingør	
Ejer og adresse: Hans-Otto Andersen, samme		Matr.nr./Ejerlav: 10, Skibstrup By, Hellebæk m. fl.	
Forpagter/ Bruger:		CVR-nr.: 20226641- Lyngholm Hestepens. 10197740 Kennel	
Kontaktperson: Hans-Otto Andersen tlf. 51500042, E-mail: jonstrupdal@post.tele.dk		CHR-nr.: 87389	
Tilstede ved tilsynet: Hans-Otto Andersen og Peter Gottschalck			

Miljøgodkendt: Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/> Dato for godkendelse/ tilladelse (§ 10, 11, 12 LMH):		
Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB): Dato:		
Dato for tilsyn: 20. marts 2024	Anmeldt tilsyn: Ja	Uanmeldt tilsyn:

Animalsk produktion (KO krav 1.7)			
Dyreart	Antal dyr/ prod. dyr	DE (oplyst v. tilsyn)	Staldtype og afløb (HGB §8)
Dokumentationsform	Produktionsareal opmålt til ca. 330 m2		
Bemærkninger Ventilation Økologi Kontinuitetsbrud (3 år) Anmeld. af nyt/ ændret dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36) Antal beste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med stævner, til DE. (MST rejsehold)			

HESTE			
	Antal	Start år	
Hestepension	26		8 Islandske og 18 beste 500-700kg.
Stutteri (avlshopper)			
Egne heste	4		
Rideskole			
Andet	Gravhunde	8 stk. til avl	

Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)

Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Foldstørrelse i ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslidning % m2
Bemærkninger HGB § 8 og 27 stk.1								
Max 1,4 DE/ha (køer, får og geder 1,7 DE/ha) (mulighed betingelser køer 2,3 DE) HGB kap 11 (Plantedirektoratet)								

Møddingpladser, containere (KO krav 1.7, 1.8, 1.9) HGB § 9 og 11

Kapacitet	Størrelse i m ²	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og overfladevand tilledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murhøjde/Randzonebredde (Sidebegrænsning)
>6 mdr.	60 m2	ja	Nej	nej	ja	1,5 meter
						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afhenter?	Aftale? (se skema side 4)
Øvrige bemærkninger: Lagre uden daglig tilførsel skal overdækkes Plads overfyldt? Afløb tilstoppet? Tæt? Fluebekæmpelse? (BMVA § 13) Tagrender ok? Gl. brosten ok.		De Islandske heste går på dybstrøelse i flytbare læskure, der muges ud i forbindelse med forårsplojningen. Dybstrøelsen opbevares ikke på møddingpladsen.				

Gødningsbeholdere for flydende gødning (KO krav 1.7, 1.8, 1.12) (HGB kap 7)								
Nr. på plan-skitse	Gødningsstype	Vo-lumen	Byg-geår	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1	Møddingsaft	3 m ³			Ja			nej
2	Ajlebeholder				ja			nej
3								
4								
Er der tegn på spild/ overløb? Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/> ___								
Hvortil føres malke-/ mælkerumsvand?								
Tilledning af ekstra tag/ overfladevand (m ²):								
Gyllebeholder:								

Kap. erklæring (HGB § 10)	Dato:	Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/> ___
Bemærkninger:	Beholderen til møddingsaft er 1 m i diameter og 3 m dyb Ajlebeholder har været anvendt til afløb fra staldbygning. Nu anvendes beholderen alene til afløb fra lokalet, hvor hundene er. Primært vaskevand og i meget begrænset mængde.	

Kompost af fast gødning i markstakke (KO krav 1.10, 1.12) HGB § 13

Hvilke dyr er komposteret fra? Islandske beste

Hvad er volumen på komposten?

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er komposten overdækket?	x		
Er tørstofprocenten > 30?	x		
Er afstandskrav opfyldt?	x		
Er der tegn på afløb fra komposten?		x	
Er stald indrettet til dybstrøelsesmätte?			
Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)	x		
Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)			
Bemærkninger Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6): Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levnedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m			

Aftaler om opbevaring af gødning (KO krav 1.8) (HGB § 9 stk. 5)

Foreligger der en aftale: Ja ___ Nej ___ Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
Bemærkninger:.		

Anvendelse/afsætning af husdyrgødning ((KO 1.18 Plantedir) HGB § 27

Bemærkninger Må kun tilføres afgrøder med N-norm Alternativt til miljøgodkendt forbrændingsanlæg	
---	--

Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft (KO 1.13, 1.14, 1.15) HGB § 28, 29 og 30

Bemærkninger Byzoner, sommerhusområde Tidspunkter Plantedække Nedfældning Skrånninger til vandløb/søer	
--	--

Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v. (KO krav 1.7, 1.11, 1.12) HGB § 16

Anvendelse	Størrelse i m ²	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstandskrav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
Bemærkninger: Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brøsten ok.							

Ensilage i markstakke LMH § 8

Hvilken type ensilage: <i>Wrap</i>			
	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?			
Er tørstofprocent > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra ensilagen?			
Bemærkninger: Afstandskrav – se kompost			

Tanke (KO krav 1.1) Olie tankbek.

Nr. på plan-skitse	Type (nedgraved/fritstående ude/inde)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrengt rørsystem	Tætheds-testet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1									
2									
3									
4									
Bemærkninger: Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år		Ingen tanke, bolig opvarmes med pillefyr og brænde							

Olier og kemikalier (KO krav 1.1)

Hvordan opbevares olier og kemikalier?

Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildbakke

Affald (KO krav 1.1)

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast			
Olieaffald		SAC	Ja
Medicinrester	ingen		
Sprøjterester	ingen		
Plast fra wrap		SAC	Ja
Er affald anmeldt? Ja ___ Nej ___		Er der søgt dispensation? Ja ___ Nej ___	
Afbrændes affald? Ja ___ Nej _x_			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja ___ Nej _x_ (KO krav 1.2-1.6)			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.		Er tilmeldt SAC ordning.	

Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?

Bemærkninger:

Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

Markafbrænding (KO 4.7)

Bemærkninger:

EKSTRA:

Vandforsyning (vandindvinding KO 4.11)	
Drikkevand til bolig: Offentlig Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Årstal for tilslutning:	Egen brønd/boring <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Er den afsluttet?
Markboring? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	I brug? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Andre boringer/brønde Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Bemærkninger Er brønd bøvlet? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	

Spildevand (MBL § 28)			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Samletank <input type="checkbox"/> Bundfældningstank (Trixtank/Septiktank) <input type="checkbox"/> Minibiologisk <input type="checkbox"/>			
Nedsivning <input type="checkbox"/> trykanlæg Udledning til recipient? <input type="checkbox"/> Hvilken?			
Er tanken tilmeldt tømningsordning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunen
Bemærkninger			

Vaskeplads. (MBL § 28)		Størrelse: m^2	
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der støbt bund?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Har vaskepladsen afløb? Moddingsplads bruges til vaskeplads	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvorhen? Til ajlebeholder
Er der oliendskiller/ sandfang i forbindelse med vaskepladsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvor?
Er oliendskiller/ sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemærkninger:	Der bruges kun rent vand i spand til vask af hove. (ingen løbende vand).		

Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven	
Bemærkninger	

Dræn, Vandløbslov

Bemærkninger
Kendskab til
dræn?

Kæmpe Bjørneklo (KO 4.10)

Bemærkninger
Indsatsplan mod
Kæmpe Bjørneklo

Ingen

Anvendelse af ejendommen i øvrigt

Bemærkninger
Mangler der landzone-
tilladelser eller vurde-
ringer herom?
Er der planer om nyt
eller ændringer?

Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde efter HGB § 35

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

*Afstandskrav**§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ændringer af dyrehold:*

50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål
(disp. mulighed hestepensioner og rideskoler)

*(§ 5: bunde)**§ 6: stalde, moddinger og åbne beholdere til gødning*

50 m til almene vandindvindingsanlæg

30 m til naboskel

25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levnedsmiddelvirksomhed

15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m², til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom