



§16a Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug
Åbenråvej 1, 6270 Tønder

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	2
AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE	3
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	4
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	4
B. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE	5
1) Indretning og drift af anlæg	5
2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer	7
3) Forbindelse til andre husdyrbrug	7
4) Lokalisering og landskab	7
5) Ammoniak	7
6) Lugt	8
7) Øvrige emissioner og gener	11
8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug	11
9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) – Ammoniak	12
10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger	12
11) Erhvervsmæssig nødvendighed	12
C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET	12
E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT	12
ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER	13
VILKÅR	14
HØRINGER	20
KLAGEVEJLEDNING	21
BILAG	21

INDLEDNING

Johannes Mamsen har den 17. juni 2024 søgt om tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse på ejendommen Åbenråvej 1, 6270 Tønder.

Tillægget bygger på oplysningerne i ansøgningen (skema nr. 245693) med tilhørende bilag.

Tillægget indeholder først en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ejendommen herunder afsnit der vedrører husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne. Derefter er der et afsnit der indeholder et ikke-teknisk resume der beskriver konsekvenserne for mennesker og miljø. Til sidst er vilkårene for afgørelsen.

Der gives 6 års frist for udnyttelse af godkendelsen.

Historik

Ejendommen har en § 16a miljøgodkendelse fra 2020, samt et tillæg nr. 1 fra 2023. Både godkendelse og tillæg nr. 1 opretholder deres gyldighed ved meddelelse af tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen efter § 16a, stk. 4, dog med nedennævnte ændringer.

Godkendte anlæg der bortfalder ved udnyttelse af tillæg 2

- Bygningerne 4 og 4a: kalvehytte og kalvevogn. (Miljøgodkendelse 2020)
- Ny ensilageplads på 25x54 m mod syd (Tillæg 1, 2023)

Miljøgodkendelse § 16a, stk. 4 – 2025

Johannes Mamsen ønsker at udvide eksisterende kostald med 7 m i bredden i hele staldens længde på den østlige side. Derudover etablering af kalveplads og kalvevogne samt fornyet godkendelse at gyllebeholderen der ikke er blevet bygget efter godkendelsen i 2020. Derudover opføres en fodersilo mere, sammen med de to eksisterende der er placeret ved den nordlige del af kostaldens vestlige facade. Fodersiloen bliver samme størrelse som de eksisterende.

AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE

Tønder Kommune meddeler 17. marts 2025 tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse til husdyrbruget på Åbenråvej 1, 6270 Tønder med de stillede vilkår.

Tillægget er meddelt jf. § 16a, stk. 4 i husdyrloven¹. Vurderinger og vilkårsfastsættelse er foretaget efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² og husdyrgødningsbekendtgørelsen³.

Der godkendes følgende:

Produktionsareal (kun afvigelser fra miljøgodkendelsen i 2020):

1034 m² produktionsareal, flexgruppe alle kvæg, heste, får og geder på dybstrøelse. Delvist NYT*

48 m² produktionsareal, kalve, (under 6 mdr.) på dybstrøelse. NYT

12 m² produktionsareal, flexgruppe alle kvæg på dybstrøelse. NYT

436 m² produktionsareal, flexgruppe alle kvæg på fast drænet gulv med skraber og ajleafløb. NYT

*Ændringen består af at der udgår 54 m² og bliver tilføjet 344 m².

Gødningsareal

Ingen ændringer – gyllebeholderen der blev meddelt miljøgodkendelse til i 2020 godkendes igen.

Projekterede anlæg:

- Udvidelse af kostald med 7 m i bredden i hele staldens længde i østlig side.
- Gyllebeholder med overfladeareal på 1029 m² er endnu ikke opført og godkendes derfor igen.
- Etablering af fodersilo ved siden af de to eksisterende på den nordlige del af den vestlige side af kostalden – siloen bliver samme størrelse som de eksisterende.
- Opstilling af kalvevogne i tidligere ensilagesilo.
- Etablering af ny kalveplads på 1000 m² syd for kostalden.

Tillægget bygger på ansøgning nr. 245693 indsendt via husdyrgodkendelse.dk.

Det er Tønder Kommunes vurdering, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Herunder, at husdyrbruget kan drives på stedet under hensyn til omgivelserne, og ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt eller ødelægge plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. vejledning sidst i godkendelsen.

Dorte Fabrin
Miljømedarbejder

Kvalitetssikring:
Flemming Refsgaard
Miljømedarbejder

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) Bedriftsoplysninger:

Åbenråvej 1, 6270 Tønder
BFE-nr.: 9428522
CVR: 33815077
CHR: 49271

2) Kontaktoplysninger:

Johannes Mamsen
Åbenråvej 1, 6270 Tønder
Mobil: 60955602
E-mail: jm@tondermark.dk

3) Ejer af ejendom:

Johannes Mamsen

4) Rådgiver:

Per Lousdal, SAGRO I/S
Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Telefon: 96296641
E-mail: pll@sagro.dk

4) Andre husdyrbrug der drives sammen med det ansøgte

Ingen

B. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE

1) Indretning og drift af anlæg

Stald og anlæg

Oplysninger om ejendommens indretning og drift fremgår af nedenstående figur og tabel.



Figur 1: Placering af ejendommens anlæg

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Byg 2 kviestald	2076	Naturlig ventilation	3 m	(#704159) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	186
				(#704156) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	5	448
Byg 3 kalvestald	1030	Naturlig ventilation	3 m	(#704164) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	5	80
				(#704163) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	5	258
				(#704160) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	328
11 Ny kalveplads	1000	Naturlig ventilation	3 m	(#704170) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	264
6 Kalvevogne	407	Naturlig ventilation	3 m	(#704335) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	48
Byg 1 kostald m tilbygning	4253	Naturlig ventilation	3 m	(#758070) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	436
				(#758069) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	12
				(#758068) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1959
				(#758067) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	104
Opbevaringslagre						
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger		Bedste tilgængelige opbevaringsteknik		Areal Dimension (m²)
Ansøgt drift						
Byg 5 møddingsplads	Fast					240
Byg 8 Gylletank 2500 m3	Flydende					599
Byg 7 Gylletank 5000 m3 med telt	Flydende					1061
Byg 10 ny gylletank 4000m3	Flydende					1029

Tabel 1: stald- og gødningsanlæg i ansøgt drift

Gødningsopbevaring og -håndtering

Ingen ændringer

Kapacitetsopgørelse

Tønder Kommune vurderer:

Ansøger har redegjort for gyllebeholdernes kapacitet til opbevaring af husdyrgødning og regnvand i miljøgodkendelsen fra 2020. Tillæg 1 omfatter udsprinkling af ensilagevand når det er muligt, fra eksisterende ensilagepladser og udvidelser beliggende mod nordøst på ejendommen, samt fra ny ensilageplads mod syd. Ensilagepladsen mod syd bliver ikke opført alligevel. Det vurderes, at forøgelsen af arealet hvorfra der afledes vand til gyllebeholder, ikke giver anledning til problemer i forhold til opbevaringskapaciteten. Det er til enhver tid ansøgers pligt at sørge for at opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig.

2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

Ansøger oplyser:

Ansøgers oplysninger fremgår af Bilag 1, side 9-10.

Tønder Kommune vurderer:

Med ansøgers beskrivelse af placeringen af kostaldens tilbygninger, herunder tilbygning af 7 m i bredden på kostalden i hele den østlige side af stalden, med forøget produktionsareal, samt ansøgning om lovliggørelse af tilbygning til malkerobotters placering, derudover gyllebeholderens placering samt en ny fodersilo, kalveplads og kalvevogne, vurderer Tønder Kommune, at der er redegjort tilstrækkeligt for ændringerne. Der er stillet vilkår til bygningernes placering og udformning.

3) Forbindelse til andre husdyrbrug

Ingen ændringer.

4) Lokalisering og landskab

Lokalisering

Ansøger oplyser:

Ansøgers oplysninger fremgår af Bilag 1 – side 12-13.

Tønder Kommune vurderer:

Afstandskravene i § 6, 7 og 8 er overholdt.

Landskab

Ansøger oplyser:

Ansøgers oplysninger fremgår af Bilag 1 – side 11-12.

Tønder Kommune vurderer:

Den nye kalveplads, de nye kalvevogne samt udvidelsen af kostalden bliver placeret i tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen. Derudover er tilbygningen til malkerobotterne placeret i tilknytning til kostalden. Projektet vurderes derfor ikke at give anledning til påvirkning af omgivelserne.

Af ansøgningsmaterialet fremgår det at der er indgået aftale med biogasanlæg om afsætning og returtagning af biogasgylle. Dette betyder, at såfremt der opbevares biogasgylle i den nye gyllebeholder, skal denne overdækkes med telt, idet den ligger indenfor 300 m af nabobeboelse. Der stilles derfor vilkår til farve af teltdugen, såfremt gyllebeholderen teltoverdækkes. Derudover stilles vilkår til egenkontrol.

5) Ammoniak

Ammoniakfølsom natur (kategori 1, 2 og 3)

Nærmeste kategori 1 natur ligger ca. 6,5 km nord-nordøst for husdyrbruget.

Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauets nedre grænse på 0,2 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 2 natur ligger ca. 3,0 km nordvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,1 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 3 natur er et moseområde ca. 520 m nord for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er

0,1 kg N/ha/år, både i forhold til nudrift og 8-års drift, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Ingen områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 modtager en merdeposition der overstiger 1 kg N/ha/år.

Det ansøgte projekt vurderes på den baggrund ikke at give anledning til tilstandsændringer af naturområder.

6) Lugt

Der er foretaget en beregning af lugtgeneafstanden:

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret genseafstand (m)	Korrigeret genseafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Åbenråvej 4	0	FMK	101,7	101,7	131,9	Ja	▼
 Åbenråvej 6	0	FMK	101,7	101,7	132,3	Ja	▼
 Åbenråvej 8B	0	FMK	101,7	101,7	151,4	Ja	▼
 Kornvedvej 1	0	NY	252,5	252,5	361,1	Ja	▼
 Kornvedvej 3	0	NY	252,5	252,5	359,7	Ja	▼
 Tønder	0	NY	381,9	381,9	304,6	Nej	▼
 Tønder	0	NY	381,9	381,9	306,6	Nej	▼
 Tønder 0	0	NY	381,9	381,9	399,3	Ja	▼
 Tønder 1	0	NY	381,9	381,9	399,1	Ja	▼
 Tønder 2	0	NY	381,9	381,9	377,2	Nej	▼
 Tønder 3	0	NY	381,9	381,9	369,3	Nej	▼
 Tønder 4	0	NY	381,9	381,9	357,8	Nej	▼
 Tønder 5	0	NY	381,9	381,9	349,5	Nej	▼
 Tønder 6	0	NY	381,9	381,9	341	Nej	▼
 Tønder 7	0	NY	381,9	381,9	336,1	Nej	▼
 Tønder 8	0	NY	381,9	381,9	331,7	Nej	▼
 Tønder 9	0	NY	381,9	381,9	326,7	Nej	▼

Tønder 91	0	NY	381,9	381,9	326,6	Nej	▼
Tønder 92	0	NY	381,9	381,9	318	Nej	▼
Tønder 93	0	NY	381,9	381,9	310	Nej	▼
Tønder 94	0	NY	381,9	381,9	305,2	Nej	▼
Tønder 95	0	NY	381,9	381,9	304,1	Nej	▼
Tønder 96	0	NY	381,9	381,9	306	Nej	▼
Tønder 97	0	NY	381,9	380,1	309,6	Nej	▼
Tønder 98	0	NY	381,9	380,1	314,3	Nej	▼
Tønder 99	0	NY	381,9	362,8	387,7	Ja	▼

Tabel 2: Lugtberegning

Tønder Kommune vurderer:

Beregningerne viser, at lugtgenekriteriet er overholdt til enkeltbolig og til samlet bebyggelse, men at det ikke er overholdt i forhold til byzone (gul markering). Området som konflikten omhandler, er byzonen ved Tønder by.

Inden for det område af byzonen, hvor lugtgenekriteriet ikke er overholdt ligger der enkelte virksomheder, og området er således også udlagt som erhvervsområde.

Tønder Kommune kan vælge at fravige genekriteriet, hvis særlige betingelser er opfyldt. Disse betingelser er i denne sag opfyldt, da gennemsnitsafstanden til Tønder byzone er mere end 50 % af den beregnede geneafstand (den er 80 %), samtidig med at lugtemissionen i de enkelte staldafsnit ikke forøges, uden at der samtidig er staldafsnit, der ligger tættere på byzonen, hvor lugtemissionen formindskes.

Tønder Kommune vurderer, på baggrund af ovenstående, at genekriteriet kan fraviges. Der lægges i den forbindelse særlig vægt på at husdyrbrugets produktionsareal om sommeren ikke forøges i ansøgt drift, idet tre produktionsarealer i de to nærmest stalde til byzonen er uden dyr om sommeren, hvilket der også stilles vilkår til. Dette betyder at lugtgenecentrum rykkes længere mod øst. Med delvis udegående dyr om sommeren er lugtemissionen beregnet i husdyrgodkendelse.dk uændret. Det bemærkes også at den beregnede geneafstand er et godt stykke over 50 % af gennemsnitsafstanden.

Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af lugtbeskyttelsen.

Beregningerne ovenfor forudsætter at der er produktionsarealer i stald 2 og 3, som ikke anvendes i sommermånederne. Som det fremgår af tabel 3 i vilkår 1, drejer det sig om et produktionsareal i bygning 2 og to produktionsarealer i bygning 3. Der stilles derfor vilkår til at disse produktionsarealer er tomme og

rengjorte i sommermånederne, herunder månederne: juni, juli, august og september.

For yderligere at begrænse lugtgenerne, er der i miljøgodkendelsen fra 2020 stillet vilkår om, at der ikke må opbevares dybstrøelse i markstak inden for 100 m fra beboelser og at kasseret ensilage skal opbevares overdækket.

Under forudsætning af, at vilkårene overholdes, vurderer vi, at der er taget tilstrækkelige hensyn til de omkringboende.

7) Øvrige emissioner og gener

Støj og vibrationer

Der er ingen ændringer ansøgningsmæssigt. Der stilles dog, som følge af Miljø-og Fødevareklagenævnets praksis, et supplerende støjvilkår vedr. målinger til overholdelse af støjgrænserne. Dette ændrer dog ikke ved at det stadig er det generelle støjvilkår der er gældende.

Støv

Ingen ændringer.

Fluer og skadedyr

Ingen ændringer.

Til- og frakørsel

Ansøger oplyser:

Ansøgers oplysninger fremgår af Bilag 1, side 21 og 22.

Tønder Kommune vurderer:

Der vil ske en forøgelse af det samlede antal transporter. Det vurderes dog ikke at være af en størrelsesorden, der reelt vil give en væsentlig gene. På den baggrund stilles der ikke yderligere vilkår til transporter.

Lys

Ingen ændringer.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ingen ændringer.

Kemikalier og pesticider

Ingen ændringer.

Olie og brændstof

Ingen ændringer.

Egenkontrol og management

Som følge af at der indrettes et produktionsareal med fast drænet gulv med skraber, ændres egenkontrollvilkåret til også at omfatte kontrol af skrabe anlægget.

8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug

Spildevand

Ansøger oplyser:

Ansøgers oplysninger fremgår af Bilag 1.

Tønder Kommune vurderer:

Der er indsendt en afløbsplan hvor afløbene fra stalde og pladser er angivet. Tønder Kommune vurderer at afløbsforholdene som angivet er forsvarlige.

Der er i tillæg 1 stillet vilkår om at vandet fra ensilageopbevaringsanlæggene kun må udsprinkles, hvis der ikke står kalvehytter på forpladsen og at der skal være forbindelse til gyllesystemet, hvortil der kan pumpes i de tilfælde hvor udsprinkling ikke er mulig. Dette vilkår vil som følge af kalvehytternes ændrede placering udgå. Der stilles dog vilkår om at der skal være forbindelse fra pumpebrønden ved ensilagepladsen til gyllebeholderen, således at der kan pumpes hertil, når det ikke er muligt at udsprinkle vandet fra ensilagepladserne. Vandet fra den gamle ensilageplads med kalvehytter samt vandet fra den nye kalveplads føres til gyllesystem.

Affald

Ingen ændringer.

Energiforbrug

Ingen ændringer.

Vandforbrug

Ingen ændringer.

9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) – Ammoniak

Ansøger oplyser:

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 29-30.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune har fastlagt et BAT-emissionsniveau på 4930 kg N/år ud fra bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget bliver 4930 kg N/år.

BAT fastholdes ved, at der stilles vilkår om indretning, udformning og drift af staldsystemerne, samt fastholdelse af krav om overdækning af eksisterende gyllebeholder.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at BAT er overholdt.

10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ingen ændringer.

11) Erhvervsmæssig nødvendighed

Ansøger oplyser:

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 4.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at byggeriet af gyllebeholder, tilbygninger til kostald, fodersilo samt kalveplads er erhvervsmæssig nødvendigt for husdyrbrugets fortsatte drift.

C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET

Ikke relevant da husdyrbruget ikke er et IE-husdyrbrug.

E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT

Der er ikke krav om udformning af miljøkonsekvensrapport ved behandling af denne ansøgning.

ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER

Habitatvurdering

Nærmeste natura 2000-område er habitatområde nr. 90 - Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen ca. 707 m syd for husdyrbruget.

Beregninger viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget vil udgøre uændret 0,1 kg N/ha/år i nærmeste punkt på området.

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan få negativ virkning på Natura 2000 området, herunder de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Vi vurderer også, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for området som følge af ammoniak.

Tønder Kommune konkluderer, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering.

Bilag I arter

Husdyrbrugets anlæg ligger ikke i fuglebeskyttelsesområde. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er ligger ca. 3,7 km mod sydvest. Det vurderes, alene på grund af afstanden, at projektet på Åbenråvej 1 ikke vil kunne påvirke bilag I-arter.

Bilag IV arter

Der foreligger ikke konkrete feltobservationer af bilag IV-arter i projektområdet eller i den umiddelbare nærhed. Der er ikke indberettet observationer til www.naturdata.dk om observationer i projektområdet eller dets umiddelbare nærhed.

Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på de forskellige bilag IV-arter, da der ikke ændres på vandhuller eller andre potentielle levesteder. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus.

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre, at yngle- og rasteområder for bilag IV arter beskadiges eller ødelægges.

VILKÅR

Når godkendelsen udnyttes skal vilkårene overholdes. Tillægget til godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af tillægget.

1. Det tilladte produktionsareal, staldsystem og dyretype må maksimalt være som angivet i nedenstående tabel 3. Placering fremgår af figur 2 under tabellen.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Byg 2 kviestald	2076	Naturlig ventilation	3 m	(#704159) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	186
				(#704156) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	5	448
Byg 3 kalvestald	1030	Naturlig ventilation	3 m	(#704164) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	5	80
				(#704163) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	5	258
				(#704160) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	328
11 Ny kalveplads	1000	Naturlig ventilation	3 m	(#704170) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	264
6 Kalvevogne	407	Naturlig ventilation	3 m	(#704335) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	48
Byg 1 kostald m tilbygning	4253	Naturlig ventilation	3 m	(#758070) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafføb	0	436
				(#758069) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	12
				(#758068) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1959
				(#758067) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	104
Opbevaringslagre						
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger			Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Areal Dimension (m²)
Ansøgt drift						
Byg 5 møddingsplads	Fast					240
Byg 8 Gylletank 2500 m3	Flydende					599
Byg 7 Gylletank 5000 m3 med telt	Flydende					1061
Byg 10 ny gylletank 4000m3	Flydende					1029

Tabel 3: Produktionsarealer og staldsystemer



Figur 2: Situationsplan

Stalde og anlæg

2. Den nye gyllebeholder, kalveplads, kalvevogne og tilbygning til kostalden skal placeres som vist på figur 2.
3. Den nye fodersilo skal placeres ved siden af de eksisterende fodersiloer og være i samme størrelse som disse.
4. I tilbygningen til kostalden må arealet med faste drænede gulve med skraber og ajlefløb ikke overstige 436 m². Lysningsarealet til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af gulvarealet. Gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte.
5. I kostalden må det nye areal med dybstrøelse ikke overstige 12 m².
6. På den nye kalveplads må arealet med dybstrøelse ikke overstige 264 m².
7. I bygning 3 må det nye areal med dybstrøelse ikke overstige 80 m².
8. I kalvevognene må arealet med dybstrøelse ikke overstige 48 m².

Landskab

9. Såfremt den nye gyllebeholder teltoverdækkes, skal farven være en lys grå (RAL: 7035).

Ammoniak

10. Den eksisterende gyllebeholder på 5000 m³ skal forblive overdækket.
11. I den nye tilbygning til kostalden med det faste drænede gulv skal der foretages automatiske skrabninger af hele gangarealet, der sikrer at hele fladen bliver skrabt mindst hver anden time. skraberne skal være forsynet med timer. Dette gælder ikke tværgangene, hvor der ikke er kædeskrabere.
12. Det skal sikres at ajleaffløbet til enhver tid kan aflede ajlen, så der ikke er pytter på de fast drænede gulve.

Lugt

13. Produktionsarealerne på:
 - 448 m² i bygning 2 (kviestald)
 - 80 m² i bygning 3 (kalvestald) og
 - 258 m² i bygning 3 (kalvestald)

skal stå tomme og rengjorte i 5 sammenhængende måneder hver sommer. Månederne: juni, juli, august og september skal indgå fuldt i perioden, og der skal således indgå yderligere 1 måned i sammenhæng med disse. Produktionsarealerne i kviestald og kalvestald fremgår af figuren:



Figur 3: Fordeling af arealer i bygning 2 og 3.

Støj

14. Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår 14 i miljøgodkendelsen fra 2020 er overholdt, skal udføres når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målingerne kun forlanges 1 gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

Egenkontrol og management

15. Der skal føres driftsjournal over følgende aktiviteter:
- Forbrug af el, olie, vand og brændstof.
 - Service på mælkekøleanlæg.
 - Placering af ensilagestakke.
 - Evt. skader på teltoverdækningerne af gyllebeholderne.
 - Drift af og service på skrabere/robotskrabere. Enhver form for driftstop skal noteres i driftsjournalen men angivelse af varighed og årsag.

Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år.

Spildevand

16. Der skal være forbindelse til gyllesystemet fra pumpebrønden hvorfra der udsprinkles fra ensilagepladserne og der skal etableres en omskifter i pumpebrønden, der sikrer at vandet kan ledes til gyllesystemet, når udsprinkling ikke er muligt.

Vilkår fra miljøgodkendelse fra 2020 der udgår, når dette tillæg udnyttes

1. Husdyrbruget godkendes til:
 - Dybstrøelse til flexgruppe alle kvæg, heste, får og geder på i alt 744 m² produktionsareal.
 - Spaltegulv med kanal bagskyl eller ringkanal til flexgruppe alle kvæg på i alt 2.593 m² produktionsareal.

(MGK fra 2020)

2. Fordeling af dyr og det tilladte produktionsareal må maksimalt være som anført i tabel 7 og vist på figur 2:

Nr	Staldafsnit	Staldsystem	Dyr	Stald m ²	Produktionsareal m ²
1	Kostald	Sengestald (kanal, bagskyl el. ringkanal)	flexgruppe alle kvæg	3.577	1.959
		Dybstrøelse	flexgruppe alle kvæg, heste, får og geder		104
2	Kviestald	Sengestald (kanal, bagskyl el. ringkanal)	flexgruppe alle kvæg	2.076	634
3	Kalvestald	Dybstrøelse	flexgruppe alle kvæg, heste, får og geder	1.030	586
4*	Kalvevogne	Dybstrøelse	flexgruppe alle kvæg, heste, får og geder	79	33
4a*	NY kalvevogn/hytte	Dybstrøelse	flexgruppe alle kvæg, heste, får og geder	31	21
Nr	Gødninganlæg				gødningsareal m ²
8	Gyllebeholder 2.500 m ³				599 m ²
7	Gyllebeholder 5.000 m ³				1.061m ²
10	Gyllebeholder 4.000 m ³				1.029m ²
5	Møddingsplads 240 m ²				240 m ²

Tabel 7: Oversigt over stalde og dyr

* Kalvevogne nr 4 og 4a kan placeres på nr 11, hvis det ønskes.

(MGK fra 2020)

25. Der skal føres driftsjournal over følgende aktiviteter:
 - Forbrug af el, olie, vand og brændstof.
 - Service på mælkekøleanlæg.
 - Placering af ensilagestakke.
 - Evt. skader på teltoverdækningen af gyllebeholderen.
 Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år.

(MGK fra 2020)

Vilkår fra tillæg fra 2023 der udgår, når dette tillæg udnyttes

3. Vandet fra ensilageopbevaringsanlæggene må kun udsprinkles, når der ikke står kalvehytter på forpladsen.
(Tillæg 1 fra 2023)
4. Der skal være forbindelse til gyllesystemet fra pumpebrønden og der skal etableres en omskifter i pumpebrønden, der sikrer at vandet kan ledes til gyllesystemet, når udsprinkling ikke er muligt.
(Tillæg 1 fra 2023)

HØRINGER

Høring af parter, naboer og andre berørte

Tønder Kommune vurderer, at dem som skal høres i sagen, er ansøger. Han har derfor modtaget et brev om projektet og fået mulighed for at sende bemærkninger ind.

Tønder Kommune har derudover vurderet, om der er naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at det der er søgt om, har underordnet betydning for naboen. Det er kommunens opfattelse, at såfremt der på de tilstødende matrikler ikke er bebyggelse på både husdyrbrugets og naboens matrikel, så har det ansøgte som udgangspunkt underordnet betydning. Ud fra den betragtning er der foretaget orientering af 4 naboer.

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest mandag den 14. april 2025.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.

BILAG

Bilag 1: Miljøteknisk redegørelse fra ansøger