

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	21.09.2018
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	55133018
P-nummer	1016175575
Virksomhed	Vej- og Kloakvedligeholdelsen
Adresse	Ellemosevej 18-20
Postnummer og by	8310 Tranbjerg J.
Telefon	41857357
Mobil	
e-mail	johnie@aarhus.dk
Branchekode	H51: Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Biaktiviteter	
Opstartsdato	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	John Nielsen
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	-
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til afsluttende bemærkninger. Det skal dog bemærkes at virksomheden bedes tjekke de oplysninger der står i www.ois.dk omkring olietanke på adressen. Måske er der noget der skal rettes derinde.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der var ingen opfølgninger fra sidste tilsyn.
Egenkontrol	Virksomheden samler kvittering og årsopgørelser i en mappe og anvender denne som driftsjournal/egenkontrol.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er miljø certificeret

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>H51. Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed.</p> <p>Virksomheden beskæftiger sig med entreprenørvirksomhed. Anlægsgartner, skovbrug samt oplagsplads.</p> <p>Antal: 1 lastbil, ca. 3 biler < 3500 kg, 5 biler, 4 traktorer, 1 gummiged, gravemaskiner, svejseanlæg.</p>
------------------	---

Produktionsareal:	-m ²
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 40 personer.

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i et blandet bolig- og erhvervsområde. Ellemosevej 18 - 20
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. 07:00-15:00
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Lidt motorolie, sprinklervæske og kølervæske er placeret indendørs i værksted.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Virksomheden danner skel med et boligområde bestående af rækkehuse.
Væsentlige støjkloder	Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde. Virksomhedens væsentligste støjkloder er <ul style="list-style-type: none"> • Kompressor, som er placeret indendørs • Til- og frakørsel til offentlig vej
Vurdering af støj	Virksomhed og Jord har ikke modtaget støjklager.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Der er etableret punktudsugning i tilslutning til virksomheden, i form af rumudsugning og udsugning fra udstødning med afkast over tag.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden forventes ikke at være kilde til lugt.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Spildevand afledes til Viby Renseanlæg. Der er fælles kloakeret i området. Virksomheden afleder ud over sanitært spildevand processpildevand fra indendørs vaskeplads. Der anvendes alkaliske produkter.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningssordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Virksomheden har 3 olieudskillere, som er udformet af hhv. helstøbt beton (nr. 1) og helstøbt beton med glasfiberarmering (nr. 2). Den tredje og sidste olieudskiller er flerkammeret. Det var kun udskiller nr. 1 der blev tæthedsprøvet eftersom nr. 2 er glasfiberarmeret (nyere) og nr. 3 ikke er i brug.
Tømning / kontrol af udskiller	Efter tømning af olie- og benzinudskilleren var der ingen synlige tegn på utætheder, og ved tæthedsprøvningen kunne det konstateres, at olie- og benzinudskilleren er tæt. Kopi af rapport fra tæthedsprøvningen den 7. december 2011 er vedlagt brevet som bilag 1. Sidst tømt 25.06.2018

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	
Tømning / kontrol af sandfang	Sidst tømt 25.06.2018

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Lidt spildolie, som opbevares indendørs. Tankgrav anvendes ikke mere og er overdækket. Spildolie afhentes af Dansk Olie Genbrug. Endvidere har virksomheden lidt spraydåser, metalaffald samt træ, cement og murbrokker. Kemikalieaffald afleveres på genbrugsstation, eller leveres til Edwin Rahrs Vej 64.
Øvrigt affald	Alt brændbart køres til Lisbjerg

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar																																																						
Olietanke	<table border="1"><thead><tr><th>Id</th><th>Indhold</th><th>Størrelse (l)</th><th>Årstal</th><th>Placering</th><th>Be-</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Diesel</td><td>15.000</td><td>1970</td><td>Nedgravet</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Fyringsolie</td><td>4.000</td><td>1978</td><td>Nedgravet</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Fyringsolie</td><td>8.000</td><td>1984</td><td>Nedgravet</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Benzin</td><td>3.000</td><td>1986</td><td>Nedgravet</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Fyringsolie</td><td>8.000</td><td>1984</td><td>Nedgravet</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Benzin</td><td>3.000</td><td>1986</td><td>Nedgravet</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Fyringsolie</td><td>8.000</td><td>1962</td><td>Nedgravet</td><td>Af-blændet</td></tr><tr><td>8</td><td>Dieselolie</td><td>10.000</td><td>1972</td><td>Nedgravet</td><td>Af-blændet</td></tr></tbody></table>	Id	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Be-	1	Diesel	15.000	1970	Nedgravet		2	Fyringsolie	4.000	1978	Nedgravet		3	Fyringsolie	8.000	1984	Nedgravet		4	Benzin	3.000	1986	Nedgravet		5	Fyringsolie	8.000	1984	Nedgravet		6	Benzin	3.000	1986	Nedgravet		7	Fyringsolie	8.000	1962	Nedgravet	Af-blændet	8	Dieselolie	10.000	1972	Nedgravet	Af-blændet
	Id	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Be-																																																	
	1	Diesel	15.000	1970	Nedgravet																																																		
	2	Fyringsolie	4.000	1978	Nedgravet																																																		
	3	Fyringsolie	8.000	1984	Nedgravet																																																		
	4	Benzin	3.000	1986	Nedgravet																																																		
	5	Fyringsolie	8.000	1984	Nedgravet																																																		
	6	Benzin	3.000	1986	Nedgravet																																																		
7	Fyringsolie	8.000	1962	Nedgravet	Af-blændet																																																		
8	Dieselolie	10.000	1972	Nedgravet	Af-blændet																																																		
	<p>For de store olietanke over 6.000 liter, skal der hvert 10. år foretages inspektion af tankene. Seneste inspektionsrapport og dato for seneste og næste inspektion registreres og opbevares på virksomheden. Det meddeles, hvad der foretages med olieudskillere og olietanke på grunden.</p> <p>I bør selv tjekke hvad der er registeret af olietanke på virksomhedens adresse på www.ois.dk</p>																																																						
Rørføringer til olietanke																																																							

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Det vurderes, at virksomheden opfylder kravene i Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier, som vedlægges.
Opbevaring af flydende råvarer	Det vurderes, at virksomheden opfylder kravene i Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af flydende råvarer.
Påfyldningsplads for brændstof	Anvendes ikke længere. Tankene er tømt.
Belægninger	Pladsen er belagt med asfalt.
Jordforurening	Der er ikke undersøgt for jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnr@aarhus.dk