



I/S REFA  
Energivej 4  
4800 Nykøbing F.

Att. Susanne B. Andersen  
Via E-mail: sba@refa.dk

## TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

01-08-2013

I/S REFA har d. 19. juni 2013 ansøgt om flytning af oplags- og neddelingsplads for brokker, samt om etablering af oplags- og neddelingsplads for rent træaffald. Oplagspladsen for brokker flyttes fra deponeringsanlæggets vestlige side til den østlige side. Pladsen til rent træaffald etableres, hvor brokkepladsen hidtil har ligget, se bilag 1.

### Afgørelse

Guldborgsund Kommune har vurderet, at der kan meddeles miljøgodkendelse til det ansøgte. Godkendelsen meddeles som tillæg til Revideret miljøgodkendelser til Hasselø Nor Deponeringsanlæg fra december 2006 (i det følgende kaldet hovedgodkendelsen).

Dette tillæg til miljøgodkendelse meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i Lov om miljøbeskyttelse<sup>1</sup>.

Afgørelsen vil blive annonceret på Guldborgsund Kommunes hjemmeside fredag d. 2. august.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR MILJØ & PLAN  
PARKVEJ 37,  
4800 NYKØBING F  
TLF +45 5473 1000  
FAX +45 5473 1020  
EMAIL: NATUR-MILJØE-PLAN@  
GULDBORGSUND.DK  
WWW.GULDBORGSUND.DK

DOKNR. 210799-13  
SAGSNR. 13/27978  
SAGSBEHANDLER:  
Mette Wolthers  
Mewol@guldborgsund.dk  
DIR +45 5473 2006  
MOB

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER:  
MAN-ONS KL. 9.00-15.00  
TORS KL. 9.00-17.00  
FRE KL. 9.00-12.00

### Eksisterende vilkår

Indretning og drift af de 2 oplags- og neddelingspladser skal ske i overensstemmelse med vilkårene i hovedgodkendelsen. Denne fastsætter vilkår om driftstider, maksimale støjniveauer, krav til hegning, krav om kontrol med til- og fraførte materialer m.m. Med meddelelsen af dette tillæg bortfalder vilkår 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 i miljøgodkendelsen af 12. maj 1999; Miljøgodkendelse til kompostering af have- og parkaffald, midlertidig deponering af brændbart affald samt sortering af uforurenede bygningsmaterialer på Hasselø Nor deponeringsanlæg.

### Nye vilkår

De ansøgte oplags- og neddelingspladser er omfattet punkt K212 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Punkt K212 er omfattet af standardvilkår og i det efterfølgende afsnit, Miljøteknisk redegørelse og vurdering, er redegjort for de tilpasninger, der er foretaget af standardvilkårene i den aktuelle sag.

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1454 af 20. december 2012.

Dette tillæg til miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår (nummereringen følger nummereringen af miljøstyrelsens standardvilkår):

#### Generelt

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

#### Indretning og drift

5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder:

Tabel 1

| Affaldsart / affaldsfraktion | Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter /affaldsfraktioner | Maksimal årlig modtagelse | EAK-kode / anden identifikation |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|
| Små brokker (mursten)        | 5.000 ton  | 5.000 ton                 | 17 01 01                        |
| Store brokker (beton)        | 5.000 ton  | 3.000 ton                 | 17 01 02                        |
| Træaffald til genanvendelse  | 1.000 ton (fordelt på 500 t neddelt og 500 t ikke neddelt)     | 6.000 ton                 | 17 02 01<br>20 01 38            |

7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

#### Affald

14. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
15. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

#### Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

16. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning indrettet med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

24. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

#### Egenkontrol

27. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.

#### Driftsjournal

28. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber.
  - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 5. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

29. Oplags- og neddelingspladserne skal etableres som vist på bilag 1 og 2, og må hver især ikke overskride 5.000 m<sup>2</sup>. Pladsen til træaffald skal være med tæt belægning og overfladevand fra pladsen skal ledes til deponeringsanlæggets perkolatsystem. Pladsen til brokker skal etableres med stabilgrus og med direkte nedsivning af overfladevand.

#### Miljøteknisk redegørelse og vurdering

Listepunkt K212 har følgende ordlyd:

*Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211.*

*Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.*

#### Miljøstyrelsens standardvilkår

Standardvilkårene, der er knyttet til listepunkt K212, er beregnet til virksomheder, der modtager mange forskellige affaldstyper. I den aktuelle sag er der kun søgt om modtagelse m.m. af beton, tegl og rent træaffald. Der er derfor en lang række af standardvilkårene, der er overflødige. Der udover er der i den aktuelle sag tale om et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, som allerede har vilkår, der dækker en del af standardvilkårene. I det følgende er oplyst hvilke standardvil-

kår, der indgår i dette tillæg, evt. med tilpasning, og hvilke, der er udeladt i og med de er overflødige.

Standardvilkår:

- S1 om foranstaltninger ved ophør er udeladt, da der ligger en plan for nedlukning af hele deponeringsanlægget i hovedgodkendelsen.
- S2 om definition af belægninger er fastholdt.
- S3 og S4 om driftsjournal og åbningstider er udeladt, da der i hovedgodkendelsen er vilkår om disse forhold.
- S5 om hvilke affaldstyper, der må modtages er tilpasset til de ansøgte affaldstyper. Der udover er vilkåret tilføjet loft over den årlige affaldsmængde.
- S6 om modtagelseskontrol er udeladt, idet hovedgodkendelsen indeholder vilkår om dette.
- S7 om særskilt oplagring af evt. uønsket affald er fastholdt.
- S8 om papirflugt er udeladt, da affaldstypen ikke indgår i det ansøgte.
- S9 til S10 om støv og lugt er udeladt idet hovedgodkendelsen indeholder vilkår om dette.
- S11 til S12 om filtre er udeladt, da de ikke er relevante i den aktuelle sag.
- S 13 om håndtering af bygningsaffald med asbest er udeladt, da der ikke må modtages asbestholdigt affald.
- S 14 om opsamling af spild er tilpasset, idet sidste del, der omhandler filterstøv, er udeladt.
- S 15 og S 16 om spild indeholdende olie eller kemikalier, samt om olietanke er fastholdt.
- S 17 til S 23 er udeladt, idet de omhandler affaldstyper, der ikke er søgt om.
- S 24 om vedligeholdelse af befæstede arealer er fastholdt.
- S 25 og S 26 om vaskeplads og spildolie er udeladt, idet hovedgodkendelsen indeholder de fornødne vilkår om disse forhold.
- S 27 om kontrol af befæstede arealer er fastholdt.
- S 28 om driftsjournal er fastholdt for så vidt angår inspektion og reparation af befæstede arealer samt oplysninger om modtagelse af uønsket affald. Den del der omfatter filtre er udeladt, som værende irrelevant.

Ud over standardvilkårene har Guldborgsund Kommune vurderet, at der skal sættes vilkår om pladserne størrelse, placering og det maksimale flow over pladserne. Dette er gjort for at sikre, at antallet af neddelinger pr. år og øvrige påvirkninger fra pladserne fastholdes på det niveau, der ligger til grund for vurderingerne af evt. miljøpåvirkninger fra pladserne.

#### De væsentligste miljøforhold

Fra de 2 oplags- og neddelingspladser kan der forekomme miljøpåvirkninger i form af støv, støj og spildevand i form af regnvand, der siver gennem oplagene.

Støv vil kunne forekomme ved af- og pålæsning, samt ved neddeling. Der er i hovedgodkendelsen fastsat vilkår om at støv skal bekæmpes f.eks. ved oversprinkling af de støvafgivende materialer. Det er derfor vurderet, at der ikke er behov for yderligere vilkår om dette.

I hovedgodkendelser er der fastsat støjvilkår og driften i af de 2 oplags- og neddelingspladser skal sammen med den øvrige drift på anlægget overholde disse. Guldborgsund Kommune har vurderet, at der ikke vil forekomme overskridelser af støjgrænserne i forbindelse med den ansøgte drift. Denne vurdering bygge på, at der hidtil ikke har været konstateret støjgener fra anlægget, selv om der også hidtil har været neddeling af brokker, samt neddeling af træ i andre sammenhænge.

Oplags- og neddelingspladsen til træaffald etableres med tæt belægning og åben opsamlingsgrøft af betonelementer rundt om hele pladsen. Grøften er dog rørlagt ved indkørslen. Regnvandet, der falder på pladsen med træaffald vil blive opsamlet i betongrøften og ledt via deponeringsanlæggets perkolat systemet til rensningsanlæg. Den ekstra mængde perkolat, der opstår herved, anses for helt ubetydelig set i forhold til den samlede perkolat mængde fra hele deponiet. De forureningsparametre, der vil kunne fremkomme ved gennemsvivning af oplagene af træaffald vil kunne nedbrydes i rensningsanlægget. Efter opblanding med det øvrige perkolat vurderes der ikke være målbare ændringer før og efter pladsens etablering.

Oplags- og neddelingspladsen til brokker vil blive etableret med belægning af stabilgrus. Regnvandet, der falder på pladsen med brokker, vil således sive ned gennem stabilgruset uden nogen form for opsamling eller rensning. Guldborgsund Kommune har vurderet, at dette er helt uproblematisk. Pladsen er beliggende i område uden drikkevandsinteresser og grundvandsstrømmen er væk fra vandboringer og ud mod kysten. Samtidigt vurderes regnvandet, der siver gennem brokkerne af tegl og beton ikke at blive belastet med forureningsparametre, der kan påvirke det omgivende miljø væsentligt.

#### Konklusion

Guldborgsund Kommune har vurderet, at de fastholdte standardvilkår sammen med vilkårene i Revideret miljøgodkendelse til Hasselø Nor Deponeringsanlæg fra december 2006 giver sikkerhed for at de 2 oplags- og neddelingspladser kan drives uden at påvirke det omgivne miljø eller naboer væsentligt.

#### Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Evt. klage skal være skriftlig. Den skal sendes til Guldborgsund Kommune, Center for Miljø & Plan, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., eller på E-mail: natur-miljoe-

plan@guldborgsund.dk. Kommunen videresender klagen sammen med det materiale, der er indgået i sagsbehandlingen, til Natur- og Miljøklagenævnet. Evt. klage skal være modtaget senest fredag d. 30. august kl. 12.00.

Evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.

Foruden jer selv kan afgørelsen påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt af de institutioner og foreninger, der jf. nedenstående får kopi af afgørelsen.


Hvis Guldborgsund Kommune modtager klager over afgørelsen, vil I blive orienteret herom.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af evt. klage, at I indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. I modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Guldborgsund Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Med venlig hilsen



Jakob Lysholdt  
Teamleder / Civilingeniør



Mette Wolthers  
Ingeniør

Kopi til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2., 4180 Sorø, via E-mail: sjl@sst.dk
- Miljøministeriet via E-mail: mst@mst.dk og molut@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, via E-mail: dnguldborgsund-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, via E-mail: fr@friluftsradet.dk