

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 06-02-2018

Morten Bruun Jørgensen
Dalsgårdevej 11
8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn	Morten Bruun Jørgensen Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Tilsynstype	Basistilsyn
-------------	-------------

Ejer	Morten Bruun Jørgensen
Adresse	Dalsgårdevej 11, 8500 Grenaa

CHR nr.	95847
CVR nr.	26328675
P nr.	1000605583

Husdyrbrugstype	Kategori 1a, IED-Slagtesvinebrug
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	03-01-2017
Nyeste godkendelse/tillæg	03-01-2017
Godkendte dyreenheder	385,03

Dyreenheder (registreret)	277,79
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer	
----------------------------	--

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
07-02-2018	Indskærpelse	I alle slagtesvinestalde skal der udsluses gylle fra gyllekanalerne mindst hver 7. dag, og der skal foreligge dokumentation for at det er sket.

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	13.252	3.398	385,03	03-01-2017	Indgangs- vægt: 32,7	Afgangs- vægt: 115,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast (sygestald)	0	90	0,00	03-01-2017		

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	<p>Husdyrbruget fik den 3. januar 2017 en § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af dyreholdet i de eksisterende stalde. Det godkendte dyrehold fremgår af ovenstående skema.</p> <p>Det tilladte dyrehold før denne dato er fastsat i en afgørelse om ikke-godkendelsespligtig udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde af 3. august 2012. Det tilladte dyrehold var 12.240 slagtesvin 32-107 kg, svarende til 313,8 DE.</p>
Kontrol af vilkår om foderkorrektion	<p>I miljøgodkendelsen af 3. januar 2017 er der stillet følgende vilkår:</p> <ul style="list-style-type: none">- Der må højst fodres med 149,00 gram total råprotein/FE.- Der må højst fodres med 4,80 gram total fosfor/FE.- Der må højst fodres med 2,75 FE pr. kg tilvækst. <p>Der blev ved tilsynet fremvist en indlægsseddel fra det anvendte slagtesvinefoder. Det fremgik af indlægssedlen, at der fodres med 148,7 g total råprotein/FE og 4,53 g fosfor/FE.</p> <p>Der blev fremvist e-kontrol, der viste, at der i perioden 22. juli 2017 - 4. december 2017 er tildelt 2,75 FE/kg tilvækst.</p> <p>Vilkåret om foderkorrektion er overholdt.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kontrol af øvrige vilkår	<p><u>Vilkår om energitjek</u> Der er stillet vilkår om, at der senest 6 måneder efter at miljøgodkendelsen er taget i brug, skal foretages et energitjek af en professionel energikonsulent, og at der skal udarbejdes en rapport med energisparetiltag og forventet tilbagebetalingstid.</p> <p>Der er endnu ikke udarbejdet en egentlig energirapport, men Morten Bruun Jørgensen oplyste, at LandboNord i 2016 har foretaget en beregning vedrørende ventilatorernes energiforbrug, og at han på den baggrund har fået tilsagn om et tilskud fra Miljøteknologiordningen til at installere nye mere energibesparende ventilatorer i staldene.</p> <p>Norddjurs Kommune vurderer, at der kan være andre steder på ejendommen, hvor der kan være mulighed for at opnå energibesparelser. Ved næste tilsyn skal der foreligge en rapport, der er udarbejdet af en professionel energikonsulent.</p> <p><u>Vilkår om hyppig gylleudslusning</u> Der er stillet vilkår om, at gyllen i gyllekanalerne i alle slagtesvinestalde skal udsluses mindst hver 7. dag, da dette ifølge Miljøstyrelsens Teknologiliste har en lugtreducerende effekt.</p> <p>Vilkåret er indtil nu ikke overholdt. Morten Bruun Jørgensen vil fremover udsluse gylle alle hverdage i forskellige stalde, således at der udsluses i alle stalde mindst hver 7. dag. Det blev aftalt, at der føres logbog/kalender for gylleudslusningen i de enkelte stalde.</p>

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	10.834		277,7 9	5.850,36	0,00	Indgangs- vægt: 32,0	Afgangs- vægt: 107,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	<p>Ifølge gødningsregnskaberne har der været nedenstående dyrehold på ejendommen:</p> <p>Planår 2014/2015: 10.950 slagtesvin 32,9-112,4 kg = 305,1 DE</p> <p>Planår 2015/2016: 11.441 slagtesvin 33,9-113,3 kg = 321,1 DE</p> <p>Planår 2016/2017: 9.249 slagtesvin 31,4-115,4 kg = 272,7 DE</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning
Andet	01-01-2005	60	0	0	Vaskeplads med afløb til gyllebeholder

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	12-07-2017	400	1.600	Halm	Muleby-tank
Gyllebeholder	01-01-1993	01-08-2013	700	3.000	Halm	
Gyllebeholder	01-01-1997	12-07-2017	610	3.100	Halm	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Ingen
Gyllebeholder	Der er 3 gyllebeholdere og en fortank på ejendommen.
Ajlebeholder	Ingen
Dybstrøelse	Ifølge miljøgodkendelsen modtages der 1,6 DE dybstrøelse (hestegødning). Morten Bruun Jørgensen oplyste, at der er tale om gødning, som afsættes på et areal, der er udlejet til hestegræsning. Der opbevares ikke dybstrøelse på ejendommen.
Læsseplads med afløb	Der er en læsseplads ved den ene gyllebeholder. Alle beholdere tømmes med sugekran, og der er derfor ikke krav om at der skal være en læsseplads med opsamling.
Dykket indløb på gyllebeholder	Der er dykket indløb på alle beholdere.
Flydelag på gyllebeholder	Der er dækkende flydelag på alle beholdere. Beholderne er tilført halm for at danne flydelag.
Logbog til gyllebeholder	Der føres logbøger for flydelaget i beholderne én gang om måneden. Der mangler dog registrering af, hvornår der er sket aktiviteter som omrøring, udbringning eller tilførsel af snittet halm i beholderne.
Beholderkontrol	Beholderen fra 1993 er kontrolleret den 1. august 2013. De to øvrige beholdere blev kontrolleret den 12. juli 2017. Ved kontrollen i 2017 var der bemærkning om, at hyldetræer ved den østligst beliggende beholder skulle fjernes senest den 31. oktober 2017. Dette er endnu ikke sket.
Krav om alarm og barriere	Der er ikke krav om alarm eller barriere omkring gyllebeholderne.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Ifølge kapacitetserklæring modtaget i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse svarer kapaciteten til over 12 måneder ved den godkendte produktion.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplæg		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en 60 m ³ vaskeplads, som har afløb til gyllebeholder.
Overfladevand/Spildevand	Tagvand ledes til faskiner nord for ejendommen.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er registreret 3 olietanke på ejendommen: 1.500 liters underjordisk fyringsolietank fra 1984 til opvarmning af stuehus 1.500 liters underjordisk dieseltank fra 1984 2.500 liters overjordisk dieseltank fra 2010

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Spild- og smøreolie opbevares på en rist med grav under i maskinhuset. Ved tilsynet stod der en beholder på kanten af risten. Det blev aftalt, at alle beholdere stilles ind på risten, så der ikke er risiko for, at evt. oliespild kan løbe ved siden af graven.
Farligt affald	Der anvendes en begrænset mængde kanyler, som afleveres på genbrugspladsen
Andet affald	Blandet brændbart affald, herunder tomme sprøjtemiddeldunke
Affaldsbortskaffelse	Der blev fremvist kvittering for aflevering af blandet brændbart affald på genbrugspladsen. Spildolie blev tidligere bortskaffet til L. Simonsen Kolind ApS. Der skal findes en ny ordning for bortskaffelse af spildolie.
Opbevaring af døde dyr	Døde dyr opbevares på spalter og under kadaverkappe ved T-krydset Dalsgårdevej/Søren Quists Vej.
Opbevaring af bekæmpelsesmidler	Kemikalier står frostfrit i et aflåst kemirum. Der er afløb i gulvet, som ledes til gyllebeholder.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Morten Bruun Jørgensen oplyste ved tilsynet, at miljøgodkendelsen fra januar 2017 er taget i brug.
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret jordforurening på ejendommen.
Indberetning af egenkontrol	Der er ikke krav om indberetning af egenkontrol til kommunen, men der er vilkår om at registrere, når der sker udslusning af gylle i de enkelte stalde. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
Zink	Der produceres ikke smågrise på ejendommen.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 07-02-2018				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	3	3	5	1
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
3,80		2,98		
Samlet score				
3,39				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk