



Nørre-Snedede Autolæk A/S
Rylevej 7, 8766 Nørre-Snedede

9. november 2025

Tilsynsrapport
for miljøtilsyn den
13-10-2025

Udført på Nørre-Snedede Autolæk A/S
Rylevej 7, 8766 Nørre-Snedede
CVR-nr.: 16993190
P-nr.: 1001199575

Tilsynet er foretaget som et Basistilsyn og ejendommens miljøforhold er gennemgået jævnføre bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ og bekendtgørelse om affaldstilsyn².

På tilsynet blev der ført tilsyn med følgende kontrolpunkter. Kontrolpunkternes emne og bemærkninger kan læses nedenfor.

Miljøtilsyn:

Kontrolpunkt	Bemærkning
1 GENERELT	
1.1 Tilstede ved tilsynet	Til stede ved tilsynet var fra virksomheden Jesper Sørensen samt Birgitte Hansen, Ikast-Brande Kommune.
1.10 Produktion (størrelse)	Virksomheden foretager lakering af lastvognskøretøjer, herunder slibning afdækning m.m. Der lakeres ikke længere personbiler.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn



	Ca. 65 % af de overfladebehandlede emner eksporteres.
1.2 Etableringsår	Virksomheden er etableret i 1967. I 2007 blev der bygget nye malekabiner efter en brand.
1.3 Antal ansatte	Der er ca. 30 ansatte.
1.4 Daglig driftstid	Mandag til torsdag kl. 07.00-16.00. Fredag kl. 07.00-13.00. Arbejde i weekenden forekommer sjældent, nogle gange om lørdagen.
1.5 Processer	Klargøring af køretøjer (demontering), sandblæsning og lakering, og efterfølgende samling. Køretøjerne vaskes inden sandblæsning for at få evt. olierester af. I sandblæsningsanlægget bruges korund. Det er et lukket anlæg hvor korund bliver genbrugt 8-10 gange. Metallisering foretages i sandblæsningskabinen, men i begrænset omfang. Der bruges ca. 800 kg metalliseringsstråd om året. Sprøjtepistoler renses i fortynder. Ved indførsel af ny teknik er forbruget til rensning reduceret til ca. 1,5 liter pr pistol. Fortynder regenereres på virksomheden. De malede dele samles ved anden virksomhed i Silkeborg. Virksomheden vækstede 20 % i 2021.
1.6 Maskiner og anlæg	Malekabiner, sandblæsningsanlæg, vaskehal og dieseltrucks. . Der er 8 malekabiner på virksomheden. De gamle, 6 og 7 til personbiler, ved kontoret bruges ikke. Den ældste af de store kabiner bruges kun sjældent og kun til mindre ting/partier.



	De to store kabiner kan begge deles op med port til fire mindre kabiner.
1.7 Transport	Af miljøgodkendelsen fremgår det, at der maksimalt er 20 transporter dagligt til og fra virksomheden.
1.8 Udendørs aktiviteter	Der er ingen udendørs aktiviteter udover transporter til og fra virksomheden samt opbevaring af affald.
1.9 Færdigvareproduktion	Overfladebehandlede emne af meget forskellige dimensioner. Der færdigmonteres ikke på virksomheden.
2 GENERELLE MILJØFORHOLD	
2.1 Beliggenhed	Virksomheden er beliggende i Kommuneplansområde 18.E3.2., Erhvervsområde (miljøklasse 3-5). Der er ingen lokalplan for området. Mod vest ligger et større boligområde.
2.2 Afstand til forureningsfølsomt område	Lige nordøst for matrikelgrænsen ligger et beskyttet sten- og jorddige. Nærmeste beskyttede natur (eng, hede) ligger ca. 300 m øst for virksomheden. Virksomheden grænser mod vest op til boligområde.
2.3 Forudsætning for godkendelse	Virksomheden er miljøgodkendt 18. april 2013 (listepunkt A203). Jf. Godkendelsesbekendtgørelsen er virksomheden omfattet af listepunkt A203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m³ pr. time, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1, og anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller Miljøgodkendelse af listepunkt A2013 sker jf.



	Standardvilkårsbekendtgørelsen.
2.4 Vilkår i godkendelse	Virksomheden fik den første miljøgodkendelse i 1977. Den er efterfølgende blevet fornyet tre gange, senest i 1988. Ny miljøgodkendelse med standardvilkår blev meddelt den 18. april 2013. Der er vilkår for generelle forhold, blæserensningsanlæg, vådmaleanlæg, metalliseringsanlæg, støj, luftforurening, affald, spildevand, beskyttelse af jord og grundvand, uheld og driftsforstyrrelser samt ophør.
2.5 Renere teknologi	Ved tilsynet blev det oplyst, at virksomheden energioptimeret og har derved sparet ret meget på CO₂. Der er investeret i frekvensstyring på udsugningen samt bandt andet skiftet til LED-belysning, har det betydet "kun" en stigning på 8 % i el-forbrug på trods af at virksomheden har vækstet med 25 % med mængden af behandlet gods. Der er installeret varmepumper fremfor brug af gas.
2.6 Risiko forhold	Ikke relevant.
2.7 Egenkontrol og dokumentation	I virksomhedens miljøgodkendelse er der vilkår om egenkontrol og dokumentation. Vilkår 15-18 - blæserensningsanlægget (sandblæsning med korund). Vilkår 33-37 - vådmaleanlæg. Vilkår 44-46 - metalliseringsanlæg. Blæserensningsanlægget (sandblæsning med korund) er et lukket anlæg, så vilkår 16 og 17 om præstationskontrol i afkast er ikke relevante. Virksomhedens egenkontrol for sandblæseanlægget består i at føre driftsjournal over kontrol og vedligehold med de etablerede filtre. Egenkontrollen for vådmaleanlægget omfatter visuel kontrol med filtre ligesom der skal føres driftsjournal med oplysninger om kontrol og vedligehold af filtre samt årlig opgørelse af forbruget af maling og opløsningsmidler. Egenkontrollen for vådmaleanlægget (vilkår 34 og 35) siger, at der skal foretages præstationskontrol senest 6 måneder efter anlægget er sat i drift. Denne præstationskontrol er imidlertid ikke



	blevet udført og skal derfor udføres hurtigst muligt. Egenkontrollen for metalliseringsanlægget er, at der skal føres driftsjournal over kontrol og vedligehold med de etablerede filtre. Der er tillige vilkår (vilkår 45) om, at der skal foretages præstationskontrol senest 6 måneder efter anlægget er sat i drift. Denne præstationskontrol er imidlertid ikke blevet udført og skal derfor udføres hurtigst muligt. Ved tilsynet blev det oplyst, at der er indgået en serviceaftale med et firma, som varetager kontrol og eftersyn af filtre i alle kabiner. Det er Thomas, der styrer dette.
2.8 Miljøledelse	Nej.
3 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER	
3.1 Råvarer og hjælpestoffer	De primære råvarer er maling, korund, binder, hærder og fortynder. Der er maks. 1000 l cellulosefortynder på lager ad gangen. Årligt forbrug er 5000-6000 liter oplyst ved tilsyne i 2017. Ved tilsynet i 2019 blev det oplyst at forbruget er større, men forbruget falder på grund af optimering på det nye anlæg samt generelt mindre spild.
3.2 Oplag af råvarer og hjælpestoffer	Opbevaringen sker i særligt indrettede rum. På lageret er der ikke større mængder end hvad der forbruges på ca. 1 uge. Bortset fra cellulosefortynder. Det er BASF, der er leverandør. Korund leveres i 25 kg papirsække. Efterhånden som produktet "slides" suppleres med nyt. I anlægget sorteres brugt korund fra efterhånden som det bliver til støv, og ryger til silo, resten går tilbage og genbruges.
3.3 Olietanke	En indendørs olietank fra 1995 med tanknr. 7410-01 og G.nr. SB60081, anvendes til diesel til virksomhedens trucks.



3.4 Tankanlæg	Ikke relevant.
3.5 Miljøfremmede stoffer	I forbindelse med udvikling og optimering af farver og lakker arbejder producenterne med at substituere miljøfremmede stoffer fra produkterne.
3.6 Opbevaring af kemikalier	Kemikalier opbevares indendørs på fast belægning. Cellulosefortynder opbevares i et rum, der er delt med opkant, så det kan rumme evt. spild. Maling opbevares i et andet rum i mindre emballage. Opløsningsmidler opbevares i separat rum med udsug. I blanderummet opbevares de dunke der er taget hul på.
3.7 Opbevaring af olie	Diesel til virksomhedens trucks opbevares i olietank.
4 LUFTEMISSION	
4.1 Luftemission	Der er emission fra malekabiner. Sandblæsningsanlægget er et lukket anlæg. Filtre i malekabiner skiftes ca. hver 14. dag. Filtre i sandblæsningskabine skiftes ca. hvert andet år, der er 24 patronfiltre i alt.
4.2 Punktudsug	Der er emission fra malekabiner. Sandblæsningsanlægget er et lukket anlæg. Filtre i malekabiner skiftes ca. hver 14. dag. Filtre i sandblæsningskabine skiftes ca. hvert andet år, der er 24 patronfiltre i alt.
4.3 Ventilationsafkast	Der er emission fra malekabiner. Sandblæsningsanlægget er et lukket anlæg. Filtre i malekabiner skiftes ca. hver 14. dag. Filtre i sandblæsningskabine skiftes ca. hvert andet år, der er 24 patronfiltre i alt.
4.4 Svejsning	Nej.
4.5 Maleanlæg	Virksomheden er en overfladebehandlingsvirksomhed, som maler. Der anvendes vandbaserede metalfarver, hvilket har medført et fald i forbruget af organiske opløsningsmidler.



4.6 Energianlæg	Rumopvarmning sker med varmepumper, dog undtaget bygningen hvor afmontering foregår, som opvarmes med fjernvarme. 60 - 70 % af eget energiforbrug dækkes af egne solceller.
4.7 Skorstene fra fyringsanlæg	ikke relevant.
5 STØJ	
5.1 Støjemission	Det vurderes ikke, at virksomheden giver anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne.
5.2 Støjklider	Virksomhedens væsentligste støjkilde vurderes at være transporter til og fra virksomheden. Virksomhedens aktiviteter foregår indendørs. Kompressor anlæg er placeret indendørs og hele systemet er i starten af 2016 blevet skiftet ud med et mere energivenligt anlæg.
5.3 Kompressor	Kompressorer er placeret indendørs og vurderes ikke at give anledning til problemer.
6 SPILDEVAND	
6.1 Processpildevand	Vand fra vaskehallen ledes, via sandfang og olieudskillere, til offentlig kloak.
6.2 Sanitært spildevand	Afledes til offentlig kloak.
6.3 Fedtudskillere	Ikke relevant.
6.4 Overfladevand	Ledes til regnvandsledning.
6.5 Olieudskillere	Tømmes to gang om året. Tømningen foretages af Marius Pedersen.
6.6 Sandfang	Tømmes to gang om året. Tømningen foretages af Marius Pedersen.
7 AFFALD	
7.1 Erhvervsaffald	Brændbart affald: Afhentes af Brians Renovation. Plastfolie: Plastfolie tilsmudset med rester af maling og lign. bortskaffes som brændbart affald. Jern/metal: Herunder tomme fladmaste malingsbøtter (eventueller malingsrester er udhærdet) bortskaffes til skrothandler.



	Plastdunke: Bortskaffes som brændbart affald. Hærdet maling- og lakrester: Afleveres som brændbart affald. Filtre fra malekabiner: Bortskaffes som brændbart affald.
7.2 Farligt affald	Ikke-udhærdet maling- og lakrester: Afhentes af ABAS. Fortynderrester: Regeres i eget anlæg. Den faste fraktion fra processen bortskaffes som brændbart affald. Husholdningsbatterier: Mindre mængder, bortskaffes til genbrugspladsen. Akkumulatorer: Forekommer måske en gang om året, bortskaffes via returordning eller til genbrugspladsen. Spraydåser: Forekommer i mindre mængde og bortskaffes til genbrugspladsen. Blæsemateriale fra sandblæsningsanlægget: Materialet korund bliver genbrugt 8 - 10 gange i anlægget. Brugt Korund opbevares i palletanke og afleveres på Østdeponi. Der afleveres 20 - 30 palletanke årligt.
7.3 Affaldstransportører	Det er Brians Renovation, der kører med affaldet.
7.4 Håndtering farligt affald	Virksomhedens farlige affald skal opbevares som angivet i miljøgodkendelsens vilkår 55.



Affaldstilsyn:

Se afsnit om affald i miljøtilsynsdelen, for at se affaldsfraktioner og -transportør.

Miljøstyrelsen har et nationalt register, hvor alle oplysninger om affaldsfraktioner og -mængder er registreret. Systemet hedder ADS – AffaldsData System. For at se hvilke oplysninger, der ligger for din virksomhed, kan der logges ind med digitalsignatur på <https://www.ads.mst.dk/> (vælg "Mit affaldsoverblik" i venstre side af skærmen).

	Ja	Nej	Bemærkninger
Stemmer affaldsdata fra ADS	x		
Stemmer aktørdata fra ADS	x		

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal dele af oplysningerne fra tilsynet offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Nedenfor fremgår de oplysninger, som kommer til at ligge på DMA-portalen (Digital Miljø Administration – www.dma.mst.dk) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne.

Virksomhedens navn	Nørre-Snede Autolak A/S
Virksomhedens adresse	Rylevej 7, 8766 Nørre-Snede
Virksomhedens CVR-nummer	16993190
Virksomhedens P-nummer	1001199575
Dato for tilsyn	13-10-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Typen af virksomheden	A 203: Anlæg, der foretager overfladebehandling
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret synlig jordforurening på virksomheden ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol blev gennemgået på tilsynet, og gav ikke anledning til bemærkninger.

Har virksomheden kommentarer til ovenstående skal disse være kommunen i hænde **senest den 24. november 2025**.

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

Til sidst skal det oplyses, at dette tilsyn er omfattet af brugerbetaling³. Dette opkræves en gang om året for perioden 1. november til 31. oktober, og timesatsen er 468,96 kr. i år. Både arbejdet med forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på jeres virksomhed og afrapportering er omfattet af brugerbetaling.

For den del der relaterer sig til affaldstilsynet, er prisen 450 inklusiv den første halve time af sagsbehandlingen. Hvis der er brugt mere tid på sagsbehandlingen, afregnes dette med et gebyr på 682 kr. pr. time for medgået tid udover den første halve time.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til tilsynsbrevet eller andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen

Ikast Brande Kommune

Sjællandsgade 6 7430 Ikast

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.