



Rapport for miljøtilsyn hos Las Dans Vej 29, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Ernst Klitgaard Jensen	Las Dans Vej 29	9240 Nibe	
Tilsynsdato	25-07-2019		
Baggrund for tilsyn	Samlet tilsyn		
Telefon		CHR nr.	32680
Mobiltelefon		CVR nr.	87901955
E-mail		P. nr.	1002780971
Samkøring			

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	01-01-2007
Tilladte dyreenheder	21,71 DE
Registrerede dyreenheder	18,10 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
14-05-2013	Indskærpelse	Andre forhold	Det indskræpes, at møddingspladsen skal være overdækket inden d. 01.06.2013

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,08	01-01-2007	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	11	5,24	01-01-2007	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	0,94	01-01-2007	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	8	3,02	01-01-2007	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	16	11,43	01-01-2007	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	12	8,57	57,60	49,80
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,14	0,00	14,01
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	6	2,04	13,64	19,26
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	9	4,28	28,45	40,48
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,82	0,00	9,75
St.r. avlstyre over 440 kg	Bindestald, m. Grebning	1	0,56	2,72	3,84
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	0,00	15,37

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet ligger omkring 12-13 køer samt tilhørende opdræt. Tilladt dyrehold er 16 køer inkl. tilhørende opdræt jf. dyrehold i planåret 2006-07. Accepteret af kommunen ved tilsyn i 2006, hvor det også blev fastslået, at der ikke vil kunne ske udvidelse af dyreholdet på ejendommen, fordi der er under 50 meter til nærmeste nabo.
Dokumentation for dyreholdet	Kvægdatabasen
Anvendelse af bygninger og stalde	Bygningsoversigt vedlagt

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-06-1990	0	100		
Ensilageplads	01-06-1990	0	100		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ikke muligt at vurdere, da der lå møg på pladsen. Ejer oplyste, at der er en revne. Revnen bør tættes næste gang pladsen er tom.
Møddingsplads, sidebegrænsning	1 m høj mur på 2 sider
Møddingsplads, afløb	Til ajlebeholder Afløb fritlagt
Møddingsplads, overdækning	Mødding ikke overdækket, og der er sådan set ikke krav om overdækning, fordi staldsystemet er bindestald med grebning og daglig udmugning. Kommunen opfordrer dog til, at møddingen overdækkes der, hvor der ikke tilføres møg, da det begrænser ammoniakfordampningen samt mulighederne for udklækning af fluer.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilledning. Der er tagrender på staldbygningen
Opbevaringskapacitet fast møg	Tilstrækkelig
Ensilage, øvrige	Wrapballer ligger på tidligere ensilageplads

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-06-1990		0	80		
Sep. beholder (mælkerum mv.)	01-01-1990		0	18		Opsamlingstank!

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Ingen gyllebeholder

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	På møddingspladsen
Rengøring af udstyr	I marken
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	OK. I rum uden afløb til kloak
Sprøjtemidler, øvrige	Ejer har sprøjtebevis

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Wrappplast og dunke køres til genbrugspladsen i Nibe
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Maskiner serviceres af værksted, som medtager spildolie
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ingen sundhedsrådgivningsaftale med dyrlægen.
Opbevaring af kadavere	DAKA

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke relevant. Lille produktion med daglig udmugning og ingen beholder til returgylle
Klima- og energitiltag	Ingen energitiltag i husdyrdriften. Til stuehuset er der stokerfyr, som overvejes udskiftet til varmepumpe, enten jordvarme eller luft.
Natur/sø*	Dyrene afgræsser overdrev på skrænten samt arealerne ud mod fjorden. Det er ikke relevant at lave en sø på ejendommen, og indimellem står fjorden halvvejs op på ejendommens arealer. Udleveret Seges' pjece Pas godt på bierne
Ressourcer og genanvendelse*	Papir og pap lægges i genbrugscontaineren. Ser gerne, at der skabes mulighed for at genanvende den bløde plast fra f.eks. wrapballerne.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Rydder op, så der ikke ligger hegstråd eller andet i naturen, som kan skade husdyr eller andre dyr, f.eks. rådyr.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Offentligt vandværk
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Svaler i stalden tager mange fluer Kommunens rottebekæmper kigger forbi flere gange årligt
Olietanke	1200 l diesel årg. 2009 er registreret i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Fyringsanlæg	Stokerfyr (stuehuset)