



OVERGAARD GODS A/S
Overgårdsvej 28
8970 Havndal

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +4589151843

Anni.Nielsen@Randers.dk
www.randers.dk

Dato: 19. juni 2026/Journalnummer: 09.17.60-K08-35-26

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Overgårdsvej 28

CVR-nr. 27614264

CHR-nr. 91432

Baggrund

Randers Kommune har den 27. maj 2026 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Kristian Vinther fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Håndhævelser og bemærkninger fra forrige miljøtilsyn

Der var ingen bemærkninger eller håndhævelser i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 24. august 2023.

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelse:

- Indskærpelse om at overholde vilkår om en årlig køleydelse på mindste 1.030.139 kWh.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 12 fra den 29. juli 2016.
2. Tillæg til miljøgodkendelsen (udvidelse med ny fare-og løbestald og halmlade) fra den 28. februar 2019.
3. Revurdering af miljøgodkendelserne fra den 29. november 2021.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelse / revurdering skrevet med kursiv.

Tilsynet

Husdyrhold

I miljøgodkendelsen fra 2019 er der meddelt godkendelse til en produktion på 1.650 årssøer, 62.700 smågrise (7,0 – 31 kg) og 5.000 polte (31 – 110 kg) svarende til **804,5 dyreenheder (DE)**.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder af:

1. august 2024 – 31. juli 2025

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Årssøer, løbe-og drægtighedsstald	1.617	257,3	Delvis spaltegulv
Årssøer, farestald	1.617	112,8	Delvis spaltegulv
Smågrise (5,9 – 28,6 kg)	54.917	241,7	Delvis spaltegulv
Sopolte (85 – 115,3 kg)	1.296	17,1	Delvis spaltegulv
I alt		629	

1. august 2023 – 31. juli 2024

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Årssøer, løbe-og drægtighedsstald	1.601	254,7	Delvis spaltegulv
Årssøer, farestald	1.601	111,7	Delvis spaltegulv
Smågrise (5,7 – 30,3 kg)	53.880	257	Delvis spaltegulv
Sopolte (40 – 115 kg)	818	22,6	Delvis spaltegulv
I alt		646	

1. august 2022 – 31. juli 2023

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Årssøer, løbe-og drægtighedsstald	1.570	249,8	Delvis spaltegulv
Årssøer, farestald	1.570	109,5	Delvis spaltegulv
Smågrise (5,8 – 29,2 kg)	54.075	245,3	Delvis spaltegulv
Sopolte (30 – 115 kg)	722	21,4	Delvis spaltegulv
I alt		626	

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

I CHR er der registreret: 1.650 søer, 800 svin over 30 kg og 9.000 smågrise mellem 7 og 30 kg.

Stalde

Der er ikke ændret på staldsystemerne.

Der skal opretholdes en god staldhygiejne (foderarealer holdes tørre, dyrene holdes rene, støv og smudsbelægning fjernes, fodringssystemer holdes rene) (vilkår 15).

Sostald blev tilset. Vilkåret vurderes overholdt.

Hyppig udslusning

Der udsluses gylle fra poltestalden. Logbog fra september 2023 til maj 2026 blev fremvist ved tilsynet. Logbogen viser, at der ikke udsluses gylle ugentligt.

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36 skal der i alle typer staldafsnit til slagtesvin ske udslusning af gylle, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag.

For at sikre ugentlige udslusning er det drøftet, at arbejdet med fordel kan tilrettelægges så, der udsluses gylle en fast ugedag.

Opbevaring af husdyrgødning

Husdyrgødningen består af gylle.

Der er 7 beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning / slam / spildevand:

- Nord for staldene er der 2 beholdere fra 1989 på hver 2.200 m³.

Beholderne har tidligere været anvendt til opbevaring af spildevandsslam. Den ene beholder (beliggende længst mod øst) anvendes til opbevaring af kartoffelvand og den anden til opbevaring af gylle. Beholderen, som har været anvendt til opbevaring af gylle, var tom.

Der er orienteret om kravene (flydelag og logbog) for beholdere uden fast overdækning.

Begge beholdere er kontrolleret den 17. januar 2020.

- 2 gyllebeholdere fra 2008 på hver 3.400 m³. Beholderne er omfattet af 10-års beholderkontrol. Begge beholdere (nr. 70 og 71) er kontrolleret den 27. april 2017.
- 3 gyllebeholdere fra 2009 på hver 5.500 m³. Beholderne er omfattet af 10-års beholderkontrol. Alle 3 beholdere (nr. 72, 73 og 74) er kontrolleret den 27. april 2017.

3 gyllebeholdere (nr. 70, 71 og 73) er godkendt til opbevaring af processpildevand fra DAKA.

Alle fem gyllebeholdere skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt på gyllebeholderen (vilkår 21).

Alle 5 beholdere, som anvendes til opbevaring af gylle og processpildevand fra DAKA, er med teltoverdækningen.

Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle (vilkår 22).

Alle luger var lukkede.

I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn (vilkår 25).

Der var intet synligt spild af gylle på terræn.

Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmes med traktorpumpe el.lign., medmindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd eller lign (vilkår 26).

Der er ingen fastmonterede pumper på beholderne. Beholderen tømmes med gyllevogn med kran. Tankene tømmes med sug, og gyllen udbringes af maskinstation. Der foretages ikke forsuring af gyllen.

Opbevaringskapacitet

Husdyrbruget skal altid have en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning inkl. vand fra befæstede arealer svarende til minimum 9 mdr. produktion (vilkår 27).

Produktion af gylle for dyreholdet i planår 24/25 er beregnet til ca. 15.000 m³.

Opbevaringskapaciteten er på mere end 12 mdr. Såfremt 3 tanke anvendes til spildevand fra DAKA og én tank til kartoffelvand er der beregnet en kapacitet på ca. 10 måneder.

Fluebekæmpelse

Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer (vilkår 39).

Der anvendes rovfluer og spray. Det er oplyst, at de er udfordret med fluer i staldafsnit, "farestald 5"

Gyllekøling

Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse (specifik køleeffekt) på mindst 1.030.139 kWh (dvs. specifikt køleeffekt på 23,8 W/m²) (vilkår 16).

I 2023 har der været en køleydelse på 645.144 kWh, og i 2024 en køleydelse på 833.060 kWh.

Det er oplyst, at køleydelsen i 2025 er højere end i 2024, men lever dog ikke helt op til kravet. Ved tilsynet var der indtil dato en "årlig aktuel køling" på 410.900 kWh. Det synes derfor realistisk, at der kan opnås den krævede køling i år.

Det indskræpes, at der leveres en årlig køleydelse på mindste 1.030.139 kWh, jf. vilkår 16 i revurderingen fra den 29. november 2021.

Der opsættes solceller på en del af staldene. Energi fra solceller og gyllekøling skal anvendes til opvarmning af beboelse og skal erstatte gas. Derved undgås en del af frikølingen i forbindelse med gyllekøling.

Miljøledelsessystem

Randers Kommune modtager årlig indberetning vedrørende miljøledelse. Seneste indberetning er fra 2024 - indsendt den 23. december 2025.

Indberetningen indeholder information om miljømål og handleplan, logbøger for miljøteknologierne (gyllekøling og evt. skader på teltoverdækningerne på gyllebeholderne), logbog over gennemførte kontroller og foderrecepter.

Randers Kommune har bemærkninger til gyllekøling, jf. ovennævnte afsnit. Randers Kommune har ikke yderligere bemærkninger til de fremsendte indberetninger.

Beplantning

Læhegn og øvrig skærmende beplantning ved staldene og gyllebeholderne skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

Der er igen etableret beplantning syd for drægtighedsstalden – beplantningen blev fjernet i forbindelse med etablering af farestalden i 2020.

Døde dyr

Døde dyr opbevares i brønd (der er ikke køling på brønden) indtil afhentning. Desuden anvendes mindre containere ved staldene.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for miljøtilsyn reguleres årligt af kommunen. Timetaksten er i 2026 fastsat til 742,00 kr.

Regning for opkrævning af brugerbetaling opgøres og udsendes årligt pr. 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

Lovbekendtgørelse 2025-08-21 nr. 1065 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).

Lovbekendtgørelse 2025-12-22 nr. 1742 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse 2024-10-16 nr. 1089 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse 2021-11-29 nr. 2243 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse 2024-07-16 nr. 931 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.

Bekendtgørelse 2025-05-22 nr. 544 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).

Bekendtgørelse 2019-11-27 nr. 1257 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse 2024-12-30 nr. 1749 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse 2019-12-09 nr. 1536 om miljøtilsyn.

Lovbekendtgørelse 2017-03-27 nr. 282 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelse meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48, stk. 2 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du henvende dig til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:
<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen