



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
fjerkræproduktion udført den 25-06-2022 -
BB I/S, Nørskovgårdvej 18, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	BB I/S		
Adresse	Nørbygårdvej 50, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	18743
E-mail	jb@norbygaard.dk	CVR nr.	39416638
Mobil	20321092	P nr.	1023444093

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/13041
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	20-12-2013		
Ændret tilladelse	07-03-2013		
Tilladte dyreenheder	292,31		
Registreret dyreenheder i alt	280,13		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2022.
Til stede ved tilsynet	Jes Lyne Bonde, landmand Astrid Kjærulf Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår og påbud i revurderingen fra den 9. december 2021.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Sl.kyllinger, 32dg., x1000 pr.	Gulvdrift	1.064	292,31	07-03-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 30dg., x1000 pr.	Gulvdrift	265	62,95	0,00	455,00
Sl.kyllinger, 40dg., x1000 pr.	Gulvdrift	493	217,18	0,00	1.475,06

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Dyreholdet der fremgår af revurderingen fra den 9/12/2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 856.800 slagtekyllinger (35 dages produktion)- 283,71 DE <p>ELLER</p> <ul style="list-style-type: none">- 1.064.450 slagtekyllinger (32 dages produktion)- 292,43 DE <p>CHR fra den 3/6-22:</p> <ul style="list-style-type: none">- 113.760 slagtekyllinger <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 265.000 slagtekyllinger (30 dages produktion)- 493.000 slagtekyllinger (40 dages produktion) <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 713.000 slagtekyllinger (35 dages produktionsdage) <p>Der anvendes snittet halm i staldene. Der er under 1000m3 halm i laden på ejendommen.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
20-12-2013		Revurdering	Nørskovgårdvej 18 - Revurdering 2013.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår:</p> <p>3.1.1: Senest 30 år efter revurderingen meddelt den 9/12-21 skal kravet til totaldeposition af ammoniak til kategori 1 natur.</p> <p>3.1.2: Varmevekslere på stald 1, 2 og 3.</p> <p>3.1.3: + 3.2.1 + 3.2.2: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>3.1.4: Eksemplar af revurderingen skal være på ejendommen.</p> <p>3.1.5: Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen.</p> <p>3.1.6 + 3.2.8-3.2.9: Minimere vandspild og vandforbruget. Dette er tilfældet. Årligt vandforbrug.</p> <p>3.2.3: 270 m3 opbevaringskapacitet.</p>

3.2.4: Lagerregnskab i forhold til GHI.

3.2.5: Vaskeplads med afløb til separat opsamlingsbeholder.

3.2.6-3.2.7: Energiforbrug pr år. 260.414 kwh.

3.2.11: 33 % møg skal køres direkte ud. Der udbringes 1 stak om foråret, 1 ved såning af raps og 1 ved såning af korn. Det svarer til 42 % i 2022.

3.2.12: Dokumentation for dyreholdet. Der er GHI.

3.2.13: Det tilladte dyrehold. Det er overholdt.

3.2.14-3.2.15: Opdateret beredskabsplan. Den er tilsendt.

3.2.16: "nærved uheld".

3.2.17: Driften skal være som ansøgt jf. miljøgodkendelse fra 8/9-1987. Dette er tilfældet.

3.2.18: Undgå rottetilhold. Det er Rovfluen, der kommer 6 gange årligt.

3.2.19: Undgå støv- og lugtgener.

3.2.20-3.2.21: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Annullering af vilkår fra revurdering fra den 20/12-2013:

4.1.1 - 4.1.2, 4.1.13-4.1.14: Råprotein- og fosforindhold.

4.1.15-4.1.17 og 4.1.18: Foderoplysninger. Er tilsendt.

Ændring af vilkår fra revurdering fra den 20/12-2013:

4.2.1: Det tilladte dyrehold er 856.8000 slagtekyllinger (0-35 dage), 283,71 DE eller 1.064.450 slagtekyllinger (0-32 dage), 292,43 DE. DE er beregnet i juni 2022.

4.2.2: Opdateret beredskabsplan. Er tilsendt.

BAT Management:
Det er primært ejer selv, der står for pasningen af slagtekyllingerne. Der udarbejdes GHI.

BAT Fodersstrategi:
Optimering af foderblandinger.

BAT Energiforbrug:
Der er LED og der er fokus på energiforbruget.

BAT Vandforbrug:
Daglig inspektion af drikkevandssystemet.
Iblødsætning af satlde inden vask.
Afhjælpe evt. lækage.

BAT Opbevaring af husdyrgødning:
Der er pt. 42 % husdyrgødning, der køres direkte ud på marken.
Der er ingen markstakke.

Miljøledelse:
Der er fokus på råprotein og fosfor i de enkelte blandinger.

Oplæring af personale:
Dette er ikke aktuelt, idet ejer selv passer slagtekyllingerne.

Kontrolpunkter:
Der er udarbejdet et skema, som tjekkes ved næste tilsyn.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI, CHR og der udarbejdes markplaner.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2005	15-09-2014	0	600	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er etableret en gyllebeholder i år 2005. Den er på 600 m³ og anvendes til vaskevand, opsamling af overfladevand og processpildevand.</p> <p>Der er foretaget beholderkontrol den 15/9-2014. Der skal igen i 2024 foretages beholderkontrol.</p> <p>Hvis indholdet i gyllebeholderen er under 0,3 kg N/ton, så er der tale om procesvand og dermed skal der ikke være flydelag eller udføres beholderkontrol.</p> <p>Vaskevandet føres til gyllebeholderen via pumpebrønd. Herudover er der ca. 10 m³ fortank.</p> <p>Der hældes kyllingemøg i gyllebeholderen.</p>
Flydelag	Det er procesvand, det kræver ikke flydelag.
Logbog	Der er ikke krav om logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år. Så skal der være mere end 0,3 kg N/ton.
Opbevaring af fast gødning	Ingen markstakke.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en vaskeplads med olieudskiller. Der er afløb til opsamlingstank og videre til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.

Tagvand	Tagvandet ledes til en nærvedliggende bæk.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemi samles på Nørbygårdvej 50.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er grønne containere. Daka-plads: er sydvest for ejendommen. Daka afhenter efter aftale. Der er container, der opbevares i kølerum på ejendommen. Der er sendt fakturaer herfor.
Pap og papir	Til genbrug.
Plastaffald	Til genbrug.
Gammelt jern	I jerncontainer på Nørbygårdvej 50.
Kanyler/medicinrester/emballage	Der anvendes ingen medicin.
Pesticidemballage og rester	Nørbygårdvej 50.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Til elektriker.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Kyllingerne æder fluerne.
Rottebekæmpelse	Rovfluen 4 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Er tilsendt. Husk at notere dato for opdateringen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med halmfyr, og asken kommer i containeren på Erlevvej 184.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
03-06-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1. Der er QS fra Tyskland. Der er miljøledelse m.m.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er over 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende tæt på naturen.
Miljørisikovurdering	3,07
Samlet vurdering	Fin ejendom.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 8. september 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk