



THISTED KOMMUNE

## § 10 MILJØTILLADELSE

Ammekvægsbesætning, slagtekvægs- og slagtesvineproduktion  
Præstegårdsvej 56, 7700 Thisted  
10. juli 2017





## 1. Generelle forhold

Godkendelse af virksomhed i henhold til Bekendtgørelse af Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., LBK. nr. 256 af 21. marts 2017.

### Ejer- og driftsforhold

Godkendelse	§ 10 miljøtilladelse
Virksomhedens art	Ammekvægsbesætning, slagtekvægs- og slagtesvineproduktion
CVR-nr.	35494065
CHR-nr.	39220
Ejendomsnummer	7870060331
Matrikelnr. og ejerlav	13a, 13p, 13r, 13t, 13u Sjørring By, Sjørring
Bedriftens adresse	Præstegårdsvej 56, 7700 Thisted
Ansøgers navn og adresse	I/S Sørensen v/Søren og Ville Andreas Rose Sørensen Præstegårdsvej 54, 7700 Thisted
Ansøgers konsulent	Hanne Klitgaard Brodersen tlf.: 96185721 e-mail: <a href="mailto:hkb@landbothy.dk">hkb@landbothy.dk</a>
Tilsynsmyndighed	Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy tlf.: 9917 1717 e-mail: <a href="mailto:teknisk@thisted.dk">teknisk@thisted.dk</a>
Sagsbehandler	Maria Liljeroth Rasmussen tlf.: 9917 2239 e-mail: <a href="mailto:mali@thisted.dk">mali@thisted.dk</a>
Kvalitetssikring	MTC
Godkendelsesdato	10. juli 2017
Ansøgningskema	Skema nr. 100796      version 3



## Indholdsfortegnelse

1. Generelle forhold.....	1
2. Godkendelsespligt .....	3
3. Projektbeskrivelse.....	3
4. Afgørelsen.....	3
5. Tidligere godkendelser.....	4
6. Gyldighed .....	4
7. Vilkår .....	4
8. Offentlighed og høring.....	7
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE .....	9
9. Anlæg.....	10
10. Afstandskrav.....	10
11. Dyrehold og staldindretning .....	11
12. Forurening og gener.....	11
12.1. Lugt.....	11
12.2. Støj.....	12
12.3. Fluer og skadedyr .....	12
12.4. Støv.....	12
12.5. Transport .....	12
12.6. Lys.....	13
12.7. Foder .....	13
12.8. Driftsforstyrrelser eller uheld .....	13
12.9. Affald og miljøfarlige stoffer .....	13
12.10. Bedst tilgængelige teknik (BAT).....	13
12.11. Husdyrbrugets ophør .....	14
13. Ammoniakpåvirkning på natur .....	14
14. Arealer.....	14
15. Habitatvurdering, anlæg.....	14
16. Bilag IV-arter .....	14
BILAG .....	16

Bilag 1. Situationsplan



## 2. Godkendelsespligt

Tilladelsen er meddelt i medfør af § 10 i Bekendtgørelse af Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 (herefter kaldet Husdyrbrugsloven).

Til anvendelse af omregningsfaktorer for beregning af dyreenheder er anvendt Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., BEK nr. 1324 af 15. november 2016 (herefter kaldet Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

## 3. Projektbeskrivelse

Thisted Kommune har den 29. juni 2017 modtaget ansøgning om miljøtilladelse efter Husdyrbrugslovens § 10, til udvidelse af husdyrbruget på Præstegårdsvej 56, 7700 Thisted.

Udvidelsen sker i eksisterende staldanlæg på ovennævnte adresse, matr. nr. 13a Sjørring By, Sjørring.

En situationsplan over ejendommens bygninger kan ses i bilag 1.

Der er ansøgt om et husdyrbrug på (årsdyr/årsproduktion): 5 ammekøer af tung race, 1 småkalv af tung race (0-6 mdr.), 20 Kvier/stude af tung race (6-27 mdr.), 3 tyrekalve af tung race (40-220 kg), 20 ungtyre af tung race (220-550 kg), 250 får (moderfår) og 600 slagtesvin (31-110 kg).

## 4. Afgørelsen

På baggrund af de, i sagen, foreliggende oplysninger meddeler Thisted Kommune hermed miljøtilladelse efter Husdyrbrugslovens § 10 til drift af husdyrbruget beliggende Præstegårdsvej 56, 7700 Thisted.

Det er en grundlæggende forudsætning, at projektet og den fremtidige drift udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet, og i overensstemmelse med miljøtilladelsens vilkår.

Thisted Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer, samt at husdyrbruget anvender den bedste tilgængelige teknik.

Grundlaget for Thisted Kommunes afgørelse fremgår af den miljøtekniske beskrivelse.

Tilladelsen bygger på ansøgningsmaterialet samt Kommunens konkrete vurdering, støttet af Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer.

Tilladelsen er meddelt på vilkår som er beskrevet i nedenstående. Husdyrbruget skal fremover drives efter disse vilkår.

Tilladelsen fritager ikke fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse og/eller dispensation efter anden lovgivning, f.eks. bygge-loven, museumsloven, naturbeskyttelsesloven eller miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen er udelukkende omfattet af Bekendtgørelse af Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser, herunder byggetilladelse og nedsivningstilladelse skal indhentes særskilt.

På vegne af Thisted Kommune, 10. juli 2017

Maria Liljeroth Rasmussen

Geolog, Team Landbrug



## 5. Tidligere godkendelser

Husdyrbruget er ikke tidligere godkendt. Ved accept af dyrehold den 11. november 2013 blev der givet tilladelse til (årsdyr/årsproduktion): 5 ammekøer (400-600 kg), 1,3 småkalve (0-6 mdr.), 4 kvier (6-27 mdr.), 2,5 tyrekalve (0-6 mdr.), 2,5 ungtyre, 30 moderfår med lam og polte svarende til 155 slagtesvin, svarende til i alt 15 dyreenheder på godkendelsestidspunktet.

## 6. Gyldighed

Tilladelsen er underlagt Husdyrbrugslovens bestemmelser omkring kontinuitetsbrud, jf. § 33, stk. 3.

Tilladelsen træder i kraft den dag, den meddeles, og den bortfalder, såfremt den ikke er påbegyndt udnyttet inden for 2 år.

Ændringer i ejerforhold af både ejendom og dyrehold skal meddeles til kommunen.

## 7. Vilkår

### Miljøtilladelsen er betinget af følgende vilkår:

#### 1) Produktionens omfang

Tilladelsen omfatter en årlig husdyrproduktion på:

Dyrehold	Vægt/alder	Stipladser	Årsdyr/ årsproduktion
Ammekøer, tung race, dybstrøelse hele arealet	400-600 kg		5
Småkalve, tung race, dybstrøelse hele arealet	0-6 mdr.		1
Kvier/stude, tung race, dybstrøelse hele arealet	6-27 mdr.		20
Tyrekalve, tung race, dybstrøelse hele arealet	40-220 kg	2	3
Ungtyre, tung race, dybstrøelse hele arealet	220-550 kg	15	20
Får (moderfår)			250
Slagtesvin	31-110 kg		600

Produktionen må på intet tidspunkt overstige de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

#### 2) Udnyttelse af tilladelsen

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er påbegyndt udnyttet inden for 2 år.

#### 3) Forebyggelse af fluer, skadedyr og lugtgener

Flue- og skadedyrsbekæmpelse skal ske i henhold til Skadedyrslaboratoriets retningslinjer.



#### 4) Støj

Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau angivet i dB (A) må ikke overstige følgende grænseværdier, målt ved omliggende beboersers opholdsarealer, se tabel herunder.

Dag	Periode	Referencetidsrum	Værdi
Mandag- fredag	kl. 07.00-18.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	7 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	4 timer	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	8 timer	45 dB(A)
Alle dage (aften)	kl. 18.00-22.00	1 time	45 dB(A)
Alle dage (nat)	kl. 22.00-07.00	½ time	40 dB(A)

De angivne støjgrænser er de energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveauer i dB(A) re 20 µPa.

For dag-, aften og natperioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbela- stede tidsrum på henholdsvis 8 timer (lørdag 7 og 4), 1 time og ½ time.

Maksimalværdier af støjniveauet må om natten ikke overstige ovennævnte kravværdier med mere end 15 dB(A).

For lavfrekvent støj og infralyd gælder, at driften af husdyrbruget ikke må medføre, at det A-vægtede lydtrykniveau (10-160 Hz), LpA, LF og det G-vægtede infralydniveau, LpG, overstiger følgende grænseværdier:

Infralyd (LpG) i dB	Periode	Tidsrum	Lavfrekvent støj (LpA, LF) i dB
85	Boliger, herunder børneinstitu- tioner og lignende	kl. 07.00- 18.00	25
85	Boliger, herunder børneinstitu- tioner og lignende	kl. 18.00- 07.00	20
85	Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum	Hele døgnet	30
90	Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35

Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, lade foretage støj- og lydmålinger/- beregninger eller vibrationsmålinger til dokumentation for, at de to ovenstående vilkår over- holdt.

- Tilsynsmyndigheden kan højst forlange målinger eller beregninger 1 gang årligt, hvis den undersøgte grænseværdi er overholdt.
- Dokumentation for at grænseværdien er overholdt skal udføres, når virksomhedens emission af støj, lyd eller vibration er maksimal under normale driftsforhold.
- Dokumentationen kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.



- D. Dokumentation kan være ved måling. Målinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og ubestemtheden må ikke overstige 3 dB(A). For lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal målinger udføres i overensstemmelse med anvisningerne i "Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø" nr. 9 fra 1997.
- E. Beregninger eller målinger skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - ekstern støj".
- F. De akkrediterede beregninger eller målinger kan efter forudgående aftale med kommunen udføres som orienterende beregninger eller målinger.
- G. Omkostninger af målinger eller beregninger betales af virksomheden.

### 5) Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.

Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse til påfyldning af over- eller underjordiske tanke samt aftapnings-anordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret over en tæt belægning, dvs. belægning der ikke kan sive brændstof igennem. Spild på påfyldningspladsen skal kunne opsamle, enten i sump eller kar. Karret/sumpen skal være overdækket, så der ikke kan komme regnvand i det.

### 6) Opbevaring af dybstrøelse

Markstakke med kompostlignende dybstrøelse må ikke placeres nærmere end 100 meter fra § 7 beskyttet natur og ammoniakfølsom § 3 beskyttet natur. Såfremt placering af markstakke fremover reguleres af generelle regler, følges disse.

### 7) Meddelelesespligt om ejerforhold

Ændringer i ejerforhold eller ændringer i hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til Kommunen senest 14 dage efter, ændringen har fundet sted.

### 8) Ophør af drift

Ved ophør af driften, skal husdyrbruget foretage oprydning i et sådan omfang, at forureningsfare undgås.

Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald, tagplader, byggeaffald m.v. bortskaffes efter gældende regler.

Gødningslagre (herunder markstakke), stalde og lignende skal tømmes for gødning, der skal bortskaffes efter gældende regler.

### 9) Egenkontrol

Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af tilladelsen på anlægget. I forbindelse med tilsyn skal det kunne dokumenteres, hvor mange dyr der har været på anlægget siden sidste tilsyn.



## 8. Offentlighed og høring

### Høring

Kommunens forslag til miljøtilladelsen har været sendt i to ugers høring hos ansøger og ansøgers konsulent.

Lugtkonsekvensradius er beregnet til 192 meter. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er beliggende cirka 314 meter væk fra nærmeste anlæg.

Projektet vurderes at være af underordnet betydning for naboer, jf. LBK nr. 256 af 21. marts 2017 § 56, stk. 2. Der er derfor ikke foretaget 3 ugers høring af naboer og berørte parter.

### Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres den 10. juli 2017 på Thisted Kommunes hjemmeside, [www.thisted.dk](http://www.thisted.dk). Senest fire måneder efter afgørelsen er truffet vil miljøtilladelsen blive gjort offentlig tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af tilladelsen:

- I/S Sørensen, Præstegårdsvej 54, 7700 Thisted
- Hanne Klitgaard Brodersen, LandboThy
- [Dnthy-sager@dn.dk](mailto:Dnthy-sager@dn.dk) - Danmarks Naturfredningsforening samt lokale afdeling
- [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk) - Det Økologiske Råd
- [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk) - Dansk Ornitologisk Forening
- [thisted@dof.dk](mailto:thisted@dof.dk) - DOF Nordvestjylland
- [fr@friluftsraadet.dk](mailto:fr@friluftsraadet.dk) - Friluftsrådet

### Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter Husdyrbrugslovens § 10, og kan ifølge lovens § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.





## **Klagefristen udløber den 7. august 2017.**

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Gebyrsatsen i 2017 er på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En klage over afgørelsen har jf. Husdyrbrugslovens § 81 stk. 1 ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det således for eget ansvar, jf. Husdyrbrugslovens § 81, stk. 2.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge Husdyrbrugslovens § 90 ske inden 6 måneder fra afgørelsens meddelelse.



---

# MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

---



## 9. Anlæg

Præstegårdsvej 56 ligger mellem Sjørring og Thisted, cirka 1 kilometer øst for førstnævnte. Ejendommen ligger desuden umiddelbart nord for jernbanen mellem Sjørring og Thisted.

Området er karakteriseret ved mange små landbrugsejendomme og enkeltboliger beliggende i et midt-skala landsby-/bondelandskab med kuperet terræn.

Selve ejendommen består af et stuehus beliggende tæt op ad de sammenbyggede staldanlæg. På ejendommen findes desuden en anden fritliggende driftsbygning samt en gylletank.

### Placering i landskabet

Ejendommen ligger uden for kulturhistoriske, landskabelige og geologiske interesseområder, men delvist inden for kystnærhedszonen. Projektet indebærer dog ikke nybyggeri på ejendommen. Det vurderes derfor ikke relevant at foretage yderligere vurdering af ejendommens placering i landskabet.

## 10. Afstandskrav

Faste afstandskrav:

	Afstandskrav (m)	Faktisk afstand (m)
Byzone eller sommerhusområde	50	1.090
Nabobeboelse u. landbrug	50	314
Nabobeboelse m. landbrug	50	273
Naboskel	30	> 30
Vejskel offentlig vej og privat fællesvej	15	165
Egen vandforsyning	25	-
Almen vandforsyning	50	> 50
Vandløb, sø eller dræn	15	807
Egen beboelse	15	0
Levnedsmiddelvirksomhed	25	> 25
Beskyttet natur omfattet af § 7	10	2.970

Der skal ifølge Husdyrbrugslovens § 8 ikke gives dispensation fra afstandskravet til egen bolig, da der er tale om en udvidelse i eksisterende stald. Alle afstandskrav er dermed overholdt.



## 11. Dyrehold og staldindretning

Af ansøgningen fremgår følgende dyrehold og staldtype:

Ansøgt dyrehold på ejendommen				
Dyreart/type	Vægt/alders	Staldtype	DE	Antal årsdyr/årsproduktion
<b>Nudrift</b>				
Ammekøer	400-600 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	3,1	5
Småkalve	0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0,4	1,3
Kvier/stude	6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1,9	4
Tyrekalve	40-220 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	0,3	2,5
Ungtyre	220-440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	0,6	2,5
Får			4,3	30
Slagtesvin	30-102	Dybstrøelse (hele arealet)	3,7	155
<b>Ansøgt drift</b>				
Ammekøer	400-600 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	3,1	5
Småkalve	0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0,3	1
Kvier/stude	6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9,5	20
Tyrekalve	40-220 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	0,4	3
Ungtyre	220-550 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	7,7	20
Får (moderfår)			35,7	250
Slagtesvin	31-110 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	16,3	600

## 12. Forurening og gener

### 12.1. Lugt

Den vægtede gennemsnitsafstand til nærmeste nabo uden landbrugspligt er beregnet til to nabobeboelser, Vorupørvej 20 og Tilstedgaardvej 4, da disse er beliggende i næsten samme afstand til staldanlæggene, men henholdsvis nord og syd for denne. Den vægtede gennemsnitsafstand til Vorupørvej 20 og Tilstedgaardvej 4 er henholdsvis cirka 338 og 402 meter. Afskæringskriteriet er 54 meter for begge, hvorved lugtgenekriteriet er overholdt.

Den vægtede gennemsnitsafstand til nærmeste bolig i samlet bebyggelse, Bøgevænget 10, er cirka 1,2 kilometer. Afskæringskriteriet er 96 meter, hvorved lugtgenekriteriet er overholdt.

Den vægtede gennemsnitsafstand til nærmeste byzone er beregnet til to byzoner, Sjørring By og Thisted by. Thisted by er regnet med, da den er beliggende stik øst for staldanlæggene. Den vægtede gennemsnitsafstand til Sjørring by og Thisted by er henholdsvis 1,1 og 1,6 kilometer. Afskæringskriteriet er 170 meter for begge, hvorved lugtgenekriteriet er overholdt.



Uanset om dybstrøelsen fra staldene lægges i markstak eller på møddingsplads, skal den overdækkes og forventes derfor ikke at give anledning til væsentlige gener.

Der er i øvrigt ikke forhold på ejendommen som indikerer, at der kan forventes lugtgener ud over det forventelige fra et husdyrbrug af den søgte størrelse. Der vurderes på den baggrund ikke at opstå væsentlige lugtgener.

### **12.2. Støj**

Tilladelsen indeholder et generelt vilkår om støj. Det forøgede dyrehold forventes ikke at give anledning til et øget støjbidrag, men husdyrbrugets støjbidrag skal kunne reguleres som andre erhvervsvirksomheders.

Støjbidraget vurderes dog ikke at overstige, hvad der betragtes som almindeligt for den søgte husdyrproduktion, og da der er god afstand til omkringboende vurderes der ikke at opstå væsentlige støjgener fra det søgte projekt.

### **12.3. Fluer og skadedyr**

Tilladelsen indeholder vilkår om, at der skal ske flue- og skadedyrsbekæmpelse ifølge Skadedyrlaboratoriets retningslinjer.

Retningslinjerne for fluebekæmpelse findes på hjemmesiden:

<http://www.dpil.dk/dpil2005/pdf/Retningslinier-for-fluebek%C3%A6mpelse.pdf>

Retningslinjer for bekæmpelse af skadedyr findes på hjemmesiden:

<http://www.dpil.dk/dpil2005/sporgom.htm>

Almindelig god landmandspraksis, hvor ejendommen holdes ren og ryddelig og affaldsoplæg og lignende hurtigt bortskaffes, vil imødegå væsentlige skadedyrsproblemer. Mindre skadedyr, blandt andet mus, vil dog sjældent helt kunne undgås på en landbrugsejendom.

### **12.4. Støv**

Der forventes ikke væsentlige støvgener fra ejendommens daglige drift.

Foder kan ofte være en kilde til støvgener. På ejendommen bruges wrap til kvæget, korn til tyrekalvene og tørfoder til grisene. Wrap opbevares hovedsageligt på marken indtil brug, mens konet og tørfoderet opbevares i siloer i anlægget. Der vurderes ikke at være øgede støvgener i forbindelse med håndtering af foder på og ved ejendommen.

### **12.5. Transport**

Transportvejene til og fra ejendommen vurderes ikke at blive belastet i væsentlig grad af den forventede trafik som følge af udvidelsen af ejendommen.



### **12.6. Lys**

Der forventes ikke særlige lysgener fra ejendommens daglige drift.

### **12.7. Foder**

Der fodres med wrap, korn og tørfoder. Wrap er indpakket og opbevares hovedsageligt i marken, mens korn og tørfoder opbevares i siloer i anlægget. Foderet forventes ikke at give tilhold af skadedyr ud over det normale.

### **12.8. Driftsforstyrrelser eller uheld**

Der er ikke forhold ved husdyrbrugets drift, der gør det nødvendigt at stille vilkår om udarbejdelse af beredskabsplan eller lignende.

### **12.9. Affald og miljøfarlige stoffer**

Tilladelsen indeholder generelle vilkår om affaldshåndtering. Virksomheden er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen og Thisted Kommunes regulativ for Erhvervsaffald.

Ikke-genanvendeligt affald fra produktionen skal opsamles, sorteres og bortskaffes og registreres i henhold til affaldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald i kommunen. Der gøres opmærksom på, at farligt affald såsom spildolie skal transporteres og afhændes til en af Miljøstyrelsen godkendt transportør/modtager. Liste over godkendte transportører/modtagere kan ses i Affaldsregistret på Miljøstyrelsens hjemmeside, <https://www.affaldsregister.mst.dk/>.

Derudover skal husdyrbruget registrere affaldsproduktionen efter de gældende regler.

Inden for affaldsområdet, er BAT blandt andet at registrere affaldsproduktionen og derved skaffe sig et overblik over eventuelle indsatsområder, hvor man kan minimere affaldsproduktionen. Affald skal registreres og håndteres i henhold til gældende lovgivning, og affaldet skal løbende bortskaffes i henhold til ovenstående og minimum en gang om året.

Der er stillet et generelt vilkår til opbevaring og bortskaffelse af farligt affald for at beskytte jord, grundvand og overfladevand.

### **12.10. Bedst tilgængelige teknik (BAT)**

Både kvægbesætningen og slagtesvinene går i dybstrøelse.

Miljøstyrelsen har kun udarbejdet vejledende BAT-grænseværdier for dyretyper i gyllebaserede staldsystemer. Ifølge Husdyrbrugsbekendtgørelsens § 14 skal miljøstyrelsens BAT-standardvilkår ikke anvendes i § 10 miljøtilladelser, og der stilles derfor ikke vilkår hertil i denne tilladelse.

Øvrige BAT-emner er forbrug af energi, håndtering af husdyrgødning, vandforbrug, affaldshåndtering og management. Thisted Kommune vurderer, at det for en kvæg- og slagtesvinebesætning i denne størrelse er BAT at følge den gældende lovgivning, dog med de skærpede vilkår der følger af tilladelsens vilkår.



### **12.11. Husdyrbrugets ophør**

Der stilles vilkår om, at der skal foretages oprydning på ejendommen ved dyreholdets ophør, således at der ikke opstår risiko for forurening.

#### Thisted Kommunes samlede vurdering af forurening og gener:

Indretningen og driften af husdyrbruget vurderes på baggrund af beskrivelserne i dette afsnit ikke at give anledning til væsentlige gener for de omkringboende i form af lugt, fluer, skadedyr, transporter, støj, støv eller lys.

Denne vurdering beror på, at de gældende afstandskrav til naboer og planlagte områder i Husdyrloven er overholdt, samt at tilladelsen indeholder vilkår for den daglige drift, som har til sigte at reducere eventuelle gener fra husdyrbruget. Vilkårene sigter, ud over det ovenfor nævnte, desuden til at styre dyreholdets størrelse, overdragelse af ejendommen, samt dokumentation til brug ved tilsyn.

### **13. Ammoniakpåvirkning på natur**

Nærmeste ammoniakfølsomme område, jf. Husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3, A, punkt 3 (Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug m.v: BEK nr. 211 af 28. februar 2017), er et kategori 3-overdrev, der ligger cirka 534 meter nord for den eksisterende stald.

Ifølge Husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3, A, punkt 4, skal de angivne beregningsgrundlag i Punkt 2 og 3 samt kravene i tabel 3 (Punkt 4) kun anvendes i de tilfælde, hvor et eller flere anlæg er placeret nærmere end 300 meter fra naturtyper omfattet af kategori 1, 2 eller 3.

Da ingen af anlæggene i det ansøgte ligger mindre end 300 meter fra ammoniakfølsom natur, vurderes det, at kravene til ammoniakdeposition er overholdt.

### **14. Arealer**

Der er ikke udarbejdet en godkendelse af bedriftens arealer, da der ikke skal udarbejdes arealvilkår ved ikrafttrædelse af Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. pr. 2. marts 2017.

Miljøregulering af landbrugsarealer sker fremadrettet ved generelle regler i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., Husdyrgødningsbekendtgørelsen og Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

### **15. Habitatvurdering, anlæg**

Der er cirka 2,1 kilometer til nærmeste Natura 2000-område, Habitatområde 27, Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø.

Natura 2000-området ligger i så stor afstand fra ejendommen, at det ikke vurderes at blive påvirket af projektet.

### **16. Bilag IV-arter**

Dyr og planter omfattet af bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring bedriften og bedriftens arealer. På baggrund af Faglig Rapport nr. 635, 2007 "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" fra Danmarks Miljøundersøgelser, samt Videnskabelig Rapport nr. 50, 2013 "Overvågning af arter 2004-2011" fra Nationalt Center for Miljø og Energi, vurderes det



at følgende bilag IV-arter kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring bedriften og udbringningsarealerne:

Dyr:	Planter:
Damflagermus	Ingen registrerede
Langøret flagermus	
Troldflagermus	
Vandflagermus	
Birkemus	
Markfirben	
Odder	
Spidssnudet frø	
Stor vandsalamander	
Strandtudse	
Ulv	

Odder og Stor vandsalamander er en del af udpegningsgrundlaget for EF-habitatområder nr. 27.

- **Flagermus** - Flagermus kan om sommeren opholde sig i hulheder og sprækker i træer, fugle- eller flagermuskasser eller i bygninger. Flagermus søger typisk føde over søer og åer, i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn, hvor en god vandkvalitet er vigtig.
- **Birkemus** - forekommer i en stor variation af levesteder, hvoraf de vigtigste synes at være fugtige områder i forbindelse med vandløb eller fjorde samt tilstødende tørre arealer.
- **Markfirben** - lever spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vejskråninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder.
- **Odder** - forekommer ved vandløb og søer og lever i tilknytning til vådområder.
- **Stor vandsalamander** og **spidssnudet frø** - er begge arter, der er knyttet til våde habitater som eksempelvis klitlavninger, moser, enge, søer og vandhuller.
- **Strandtudse** - lever primært i tilknytning til klithederne og strandengene, hvor de typisk yngler i temporære, lysåbne vandsamlinger.
- **Ulv** - opholder sig oftest i mere upåvirkede områder såsom større skov- eller hedearealer.

Ud fra kommunens tilgængelige oplysninger, er der umiddelbart ikke observeret arter omfattet af bilag IV indenfor cirka 500 meter fra staldanlæggene.

#### Thisted Kommunes vurdering:

I vurderingen af den omkringliggende natur, er det vurderet, at det ansøgte anlæg ikke vil have en væsentlig påvirkning på nærmeste kategori 1, 2 og 3 natur eller på øvrig natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Da de nærliggende naturområder efter kommunens vurdering ikke forringes som følge af den ansøgte drift, vurderer kommunen at de ansøgte ændringer i anlægget har en neutral effekt på de nævnte bilag IV-arter.





---

# BILAG

---



Gyllebeholder

Stald

13a


13d

34c

46

43

13r



50m

**Thisted Kommune**

Kirkevej 9, 7760 Hurup  
Tlf. 99 17 17 17



**Bilag 1. Situationsplan**

Præstegårdsvej 56, 7700 Thisted

Dato: 07-07-2017

Målforhold: 1:600