

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Herningvej 17, 6880 Tarm
CVR:	42035467
Type:	§12 med > 2.000 stipladser til slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 19-03-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	27-09-2010
Sidste tilladelse	27-09-2010
Tilladte dyreenheder	295,77
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Det tilladte dyrehold er fra §12 miljøgodkendelse fra 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- §12-miljøgodkendelsen er revurderet i 2020.</li> </ul> <p>Anmeldelse af gødningsopbevaringsanlæg 2017 (gyllebeholder + fortank) er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholder er etableret.</li> </ul>
Staldtype	<p>Ifølge miljøgodkendelse, alle stalde: Delvis spaltegulv 25-49 % fast gulv.</p> <p><u>Ifølge ejer af dyrehold:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stald bygget til slagtesvin: Gyllekumme under hele staldgulvet.</li> </ul>
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er krav om teltoverdækning af 3.260 m<sup>3</sup> gyllebeholder.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Gyllebeholderen har teltoverdækning.</p>
Foder - vilkår	<p>Generelt krav til IE-husdyrbrug om reduktion af kvælstof- og fosforudskillelse: Fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ved Normal drift: Der anvendes 2 blandinger til slagtesvin: 30-60 kg- og 60 kg.-slagting.</p>
Antal stipladser – vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1.000 slagtesvin i stald 1, 800 slagtesvin i stald 2, 400 slagtesvin i stald 4 og 300 slagtesvin i staldbygning 5.</li> </ul>
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Intet krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Krav om miljøledelsessystem/årligt miljømål</li> <li>- Krav om oplæring af personale/ oplæringsmateriale.</li> <li>- Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.</li> <li>- Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Krav om anvendelse af energieffektiv belysning.</li> <li>- Krav om reduktion af støvemission.</li> <li>- Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.</li> <li>- Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav. Kan sendes på mail til <a href="mailto:IE-indberetning@RKSK.DK">IE-indberetning@RKSK.DK</a></li> <li>- Særlige krav ved ophør af IE-brug.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er udarbejdet miljøpolitik. Miljømål for 2023/2024 er reduktion af strøm- og vandforbrug. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Reduktionen forventes at blive opnået ved salg af smågrise, så produktionen af slagtesvin reduceres.</li> </ul> </li> <li>- Kontrolskema: Udarbejdet.</li> <li>- Fodring: Der anvendes fasefodring - blandinger med forskellige proteinindhold - og tilsættes fytase.</li> <li>- Støv reduceres via vådfodring.</li> </ul>
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p><u>Nuværende hyppighed:</u> Gyllepropper er fjernet i staldene. Gylle afhentes af biogasanlæg 3 x ugentligt (ved normal drift/belægning i staldene).</p> <p><u>Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag.</li> <li>- Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg.</li> <li>- Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.</li> </ul>

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 30-115 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	10.000	295,77	27-09-2010

Registreret produktion ved tilsyn						
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)		
				Gylle	Fast	
Slagtesvin, 115-116 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	750	0,3	5,9	0,0	
Slagtesvin, 100-160 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	80	2,1	40,4	0,0	
Slagtesvin, 28-114 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.781	200,2	3.636,5	0,0	
Smågrise, 28-32 kg.	Drænet gulv + spalter (50/50)	1.369	1,1	31,4	0,0	

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 19-03-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 55671: 700 svin over 30 kg.</li> <li>- 138865 (Herningvej 17 A): 1.800 svin over 30 kg.</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>: CVR nr. 75252013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022/2023: 1.369 smågrise (28-32 kg.), 750 slagtesvin (115-116 kg.), 80 slagtesvin (100-160 kg.), 6.781 slagtesvin (28-114 kg.).</li> <li>- 2021/2022: 8.563 slagtesvin (31-115,2 kg.)</li> </ul> <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger, idet det registrerede dyrehold er mindre end det tilladte.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	02-08-2017	10	263	1.052	Flydelag	Beholderkontrol udført den 08-02-2017
Gyllebeholder	01-07-1997	08-02-2017	10	439	1.700	Flydelag	Beholderkontrol udført den 08-02-2017
Gyllebeholder	01-08-2017		10	825	3.260	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-2004			0	700		
Gyllekælder	03-01-1800			0	200		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.050 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2017. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyldes med lastbil.</li> <li>- Flydelag: Omrørt i forbindelse med gyllekørsel.</li> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.700 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2017. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyldes med lastbil.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.260 m3. Gyllebeholder er bygget i efterår 2017. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages returgylle fra biogasanlæg. Gylle afhentes direkte ved fortanke.

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2003	135543	Tank	01-5313	2003	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2043

#### Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Olietank står i fyrrum på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

#### Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand. Der er senest foretaget drikkevandsundersøgelse i august 2015.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 103.1051 og 103.1484): 84.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2039. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boringer: Ok.</li> <li>- Boringer overdækket: Ok.</li> </ul>
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Oplyst ved tidligere tilsyn: Ledes til faskine og noget til dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe ved Herningvej, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til hovedejendom i Herning Kommune.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	19-03-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*