



Miljøgodkendelse – Nyttiggørelse af restprodukter til plads

Vægerhøjvej 6, 9670 Løgstør



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

Indhold

Afgørelse	3
Sammendrag	4
Vilkår	5
Generelt	5
Indretning og drift	5
Tilsyn med opbygning	7
Luftforurening	7
Støj	7
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	8
Egenkontrol	8
Ændringer på virksomheden	9
Virksomhedens ophør	9
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	10
Beskrivelse af virksomheden	10
Beliggenhed og fysisk planlægning	10
Produkt	10
Etablering af anlægget	11
Indretning og drift	11
Maskiner/anlæg	11
Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand	11
Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	11
Luft og lugt	12
Affald	12
Jordforurening og grundvand	12
Overjordiske tanke	13
Spildevand	13
Risiko	13
Bedst tilgængelige teknik	13
Egenkontrol	13
VOC	14
Mulige driftsforstyrrelser eller uheld	14
Virksomhedens relationer til Miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a	14
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter	14
Vurdering af Virkninger på Miljøet	14
Vandområdeplaner	15
Øvrige oplysninger	15
Kortlægning Regionen	15
Andre miljøregler	15
Retsbeskyttelse	15
Lovgivning	15
Offentliggørelse	15
Tilsynsmyndighed	16
Klagevejledning	16
Underretning	16
Bilagsliste	16
Bilag 1: Stamoplysninger	17
Bilag 2: Placering af virksomheden (ikke målfast)	18
Bilag 3: Oversigtstegning (ikke målfast)	19

Afgørelse

Der meddeles miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 jf. lovens kapitel 5.

Ansøger:

Niels Erik Mortensen, Vægerhøjvej 6, 9670 Løgstør.

Virksomhed:

Niels Erik Mortensen, Vægerhøjvej 6, 9670 Løgstør.

CVR nr.: 27794963

Matr. nr.: Overlade By, Overlade - 5h.

Godkendelsen omfatter:

Godkendelsen omhandler nyttiggørelse af slagge i forbindelse med etablering af en ensilageplads.

Listepunkter som virksomheden godkendes efter:

Virksomheden er omfattet af listepunkt K206, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Vurdering

I miljøgodkendelsen er der taget stilling til alle processer vedr. aktiviteten. Det er kommunens vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at virksomhedens miljøgodkendelse ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens² §21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en Miljøkonsekvensrapport.

Dato: 27. maj 2020

Udarbejdet af:

Gitte Østergaard Sørensen

Civilingeniør

Godkendelse er gældende fra: 27. maj 2020.

Klagefrist udløber: 24. juni 2020.

Søgsmålsfrist udløber: 27. november 2020.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. nr. 1218 af 25. november 2019, lov nr. 358 af 6. juni 1991

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Nr. 425 af 18. maj 2016 Jf. lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018

Sammendrag

Der meddeles miljøgodkendelse til nyttiggørelse af op til 1.950 m³ slagger.

Virksomheden er omfattet af listepunkt K206 jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen³. I standardvilkårsbekendtgørelsen⁴ er opstillet en række branchebilag, hvori der er opstillet standardvilkår for bestemte brancher. Branchebilaget for K206 er vedtaget, men anlæg for nyttiggørelse af slagger/flyveaske i form af permanent indbygning er dog ikke direkte omfattet af branchebilaget, og der er derfor kun få standardvilkår for denne type virksomhed.

Som grundlag for behandling af ansøgningen er der indgået følgende materiale:

- Ansøgning om miljøgodkendelse, modtaget d. 23. marts 2020.
- Oplysninger modtaget efter den 23. marts 2020.

Eableringen af selve pladsen er anmeldt i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og der er den 27. maj 2020 sket en accept af en anmeldelse om udvidelse af pladsen ligeledes i henhold til husdyrbrugloven⁵.

Denne godkendelse er uafhængig af landbrugets anmeldelse/miljøgodkendelse, og omfatter således alene, at pladsen etableres med anvendelse af slagger i stedet for primære råstoffer (sand/grus). Aktiviteterne på pladsen og håndtering af overfladevand fra pladsen håndteres i henhold til landbrugslovgivningen.

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning – for eksempel bygge lov eller arbejdsmiljølov.

³ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1534 af 9. december 2019.

⁴ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1537 af 9. december 2019.

⁵ Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning jf. lovekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019.

Vilkår

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør.
2. Godkendelsen bortfalder, såfremt arbejdet ikke er begyndt inden 2 år efter, at den endelige godkendelse er meddelt. Ved den endelige godkendelse forstås, at eventuelle indgående klager over godkendelsen er behandlet.
3. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen, med mindre andet fremgår af den miljøtekniske beskrivelse eller af vilkårene.
4. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. Driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt.
5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

6. Der må ikke modtages slagge, som indeholder forurening, der overstiger det, der fremgår af tabel 1.
7. Slagger skal analyseres for de forureningskomponenter der fremgår af tabel 1.
8. De enkelte partier af slagger, som modtages skal skriftligt forhåndsgodkendes af kommunen, selv om grænseværdierne i tabel 1 er overholdt.
9. Der må kun benyttes slagger, som er geoteknisk egnet til formålet. Slagger indeholdende savsmuld eller andre letnedbrydelige dele (herunder bl.a. Novopan slagge) må ikke anvendes med mindre den geotekniske egnethed er dokumenteret, og kommunen skriftligt har accepteret dette.
10. Pladsen må ikke etableres ovenpå eksisterende nedsivningsanlæg til spildevand.

Stof	Slagger
Faststof (mg/kg TS)	
Arsen	>20
Bly	>40
Cadmium	>0,5
Chrom total	>500
Chrom VI	>20
Kobber	>500
Kviksølv	>1
Nikkel	>30
Zink	>500
Eluat (microgram/l)	
Klorid	1.500.000*
Sulfat	2.000.000*
Natrium	1.000.000*
Arsen	50
Barium	4000
Bly	100
Cadmium	40
Chrom total	500
Kobber	2000
Kviksølv	1
Mangan	1000
Nikkel	70
Selen	30
Zink	1500

*Tabel 1: Grænseværdier for tilført slagge. Krav svarer til kategori III (jf. restproduktbekendtgørelsen) på nær *, som stammer fra bilag 2, tabel 2 i restproduktbekendtgørelsen. De enkelte partier kategoriseres efter den højeste målte værdi.*

11. Slagge må udlægges i et samlet lagpakke fra 0,5 meter mod nord til 1,5 meters tykkelse mod syd (komprimeret tykkelse).
12. Pladsen skal placeres mindst 2 meter fra kørebanekanten.
13. At pladsen – også under drift - kun er 1,0 m over kørebanens niveau i en afstand op til 3,0 m fra kørebanekanten.
14. Den eksisterende overkørsel til ejendommen skal benyttes, der må ikke etableres overkørsel fra Vægerhøjvej direkte til pladsen.
15. Der må til projektet maksimalt benyttes 1950 m³ slagge.
16. Slaggen skal overdækkes med beton/asfalt i en tykkelse af mindst 8 cm.
17. Belægningen (beton/asfalt) skal strække sig 2 m ud over afslutningen af slagge langs alle kanter, i henhold til landbrugets byggeblade.
18. Betonen/asfalt skal være uden synlige sprækker.

19. Beton/asfalt skal have en beskaffenhed og hældning som sikrer at maksimalt 1 % af nedbøren nedsiver, og sådan at der ikke er vedvarende vandpytter på belægningen efter nedbør.
20. En præcis beskrivelse af den anvendte beton/asfalt (inklusive dokumentation for betontypens permeabilitet) skal indsendes til kommunen og godkendes skriftligt af kommunen inden udlægningen af slagger må påbegyndes.
21. Overfladevand må ikke nedsives på det areal, hvor der er udlagt slagger.
22. Afdækningen med beton/asfalt skal ske senest 1 måned efter at slaggen er udlagt.
23. Hvis der efter etablering konstateres sprækker i belægningen, skal sprækkerne hurtigst muligt tildækkes med et materiale, som er lige så vandtæt som pladsen i øvrigt.
24. Pladsen skal i øvrigt indrettes efter kravene i alle relevante byggeblade.

Tilsyn med opbygning

25. Der skal føres uvildigt miljøtilsyn med etableringen af pladsen.
26. Tilsynet skal varetages af et uvildigt firma, som forhåndsgodkendes af kommunen.
27. Tilsynet på stedet skal som minimum omfatte:
 - Tilsyn med udgravning inden udlægning af slagge.
 - Tilsyn med lagtykkelse efter endt udlægning og komprimering.
 - Fuldt tilsyn med påføring af asfalt/beton. Herunder lagtykkelse, hældning og beskaffenhed.
28. Senest 1 måned efter færdigetablering af pladsen skal tilsynet afrapportere til Vesthimmerlands Kommune.
29. Alle firmaer som deltager i opbygningen af pladsen, skal instrueres fuldt ud i denne miljøgodkendelses vilkår.

Luftforurening

30. Hvis der opstår væsentlige støvgener i forbindelse med arbejdet, skal det støvende område efter kommunens anmodning sprinkles let (nedsivning må ikke forekomme), eller det støvende arbejde afbrydes.

Støj

31. Etableringen af pladsen må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen overstiger grænseværdierne i tabel 2. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkloder. I denne sammenhæng regnes støjen fra etableringen af pladsen, som uafhængig af støjen fra landbruget.

Områdetype (faktisk anvendelse)	Tidspunkter		
	Mandag – fredag Kl. 07:00 – 18:00 Lørdage Kl. 07:00 – 14:00	Mandag – fredag Kl. 18:00 – 22:00 Lørdage Kl. 14:00 – 22:00 Søn- og helligdage Kl. 07:00 – 22:00	Alle dage Kl. 22:00 – 07:00
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
Boliger i det åbne land	55	45	40
Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer)	55	45	40
Referencetidsrum	8 timer	1 timer	0,5 timer

Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet i omgivelserne.

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af tidsrum og områdetype.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet eller målt i punkter i 1,5 meters højde over terræn.

Om natten må støjen ved spidsbelastning maksimalt ligge 15 dB(A) højere end grænseværdien.

Referencetidsrummet er længden af tidsrummet med størst støjbelastning indenfor den angivne periode. Grænseværdierne skal være overholdt indenfor dette tidsrum.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

32. Arbejdet med etablering af pladsen må ikke medføre, at belastningen med lavfrekvent støj målt som A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) samt belastningen med infralyd – målt som G-vægtet infralydniveau og endelig belastningen med vibrationer – målt som vægtet accelerationsniveau, Law overstiger grænserne i tabel 3.

	Lavfrekvent støj: $L_{pa, LF}$	Infralyd, L_{pG}	Vibrationer, L_{aw}
Boliger, kl. 7:00 – 18:00	25	85	75
Boliger, kl. 18:00 – 7:00	20	85	75
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum i virksomheder	30	85	80
Øvrige rum i virksomheder	35	90	85

Tabel 3: Grænseværdier for virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne

Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd gælder for ækvivalent niveauet over et måletidsrum på 10 minutter, ved den kraftigste støjbelastning.

Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Egenkontrol

33. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden blive pålagt at udføre følgende:

- Målinger eller beregninger af støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

34. Mindst 1 gange årligt, skal pladsens belægning ved rundgang gennemgås systematisk for sprækker, sætninger mv i belægningen. Besigtigelsen skal indføres i en journal, hvoraf det fremgår, hvornår besigtigelsen er foregået, og om der er konstateret sprækker, sætninger eller lignende.

Ændringer på virksomheden

35. Enhver ændring af projektet skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændringer/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse
36. Ændringer i ejerforhold eller ledelse skal anmeldes til kommunen.

Virksomhedens ophør

37. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger, for at undgå forureningsfare, og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand.

Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet.

Planen skal redegøre for fremtidigt vedligehold af pladsen, så forurenede restprodukt ikke eksponeres og så miljøfremmede stoffer ikke udvaskes.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

På baggrund af ansøgningsmateriale er der foretaget en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af virksomheden.

Både den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er yderligere beskrevet i nedenstående afsnit.

Det er kommunens samlede vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Beskrivelse af virksomheden

Niels Erik Mortensen, Vægerhøjvej 6, 9670 Løgstør ønsker at etablere en ensilageplads på 1.950 m².

Slaggerne udlægges i en lagtykkelse, således at terrænet max ændres 1 meter i forhold til eksisterende forhold. 0,5 meter i den ene ende og 1,5 meter i den anden. Dette gøres for at sikre fald på pladsen til afløb.

Slaggerne håndteres af Bejstrup Maskinstation.

Der benyttes slagge fra forbrændingsanlæg en kopi af deklaration for slaggerne er vedlagt ansøgningen.

Der er ikke konstateret grundvand i 1 meter under eksisterende terræn. Dette betyder at omfangsdræn ikke skønnes nødvendigt.

Pladsen er 65 gang 30 meter. Dette betyder, at der forventes brugt 1.950 m³ slagge.

Der er indsendt anmeldelse om etablering af ensilagepladsen til landbrugsgruppen.

Beliggenhed og fysisk planlægning

Pladsen etableres på Vægerhøjvej 6, Overlade, 9670 Løgstør, matrikel nummer nr. 5h Overlade By, Overlade.

Det ansøgte projektområde er beliggende i landzone og i kommuneplanen udlagt til landbrugserhverv.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at pladsen kan opføres indenfor kommuneplanens rammer. Projektet kræver ikke en landzonetilladelse

Virksomhedens placering fremgår af bilag 2.

Produkt

Der er tale om nyttiggørelse af slagge.

Etablering af anlægget

Virksomhedens oplysninger

1.950 m² ensilageplads etableres med 0,5-1,5 m afbrændingsslagger som bundsikring.

Som bundsikring vil der blive anvendt slagger fra affaldsforbrænding fra I/S RenoNord. Slaggen er af kategori 3 og der er medsendt en tidligere analyse af produktet.

Vandet fra pladsen opsamles i en eksisterende gyllebeholder og ønskes anvendt til udsprinkling på omkringliggende marker.

Kommunens vurdering

Bygge- og anlægsarbejde forventes begyndt i marts 2020 og afsluttet i juni 2020. Det vurderes, at pladsen vil overholde de rammer, som er udstukket i henhold til kommuneplanen samt tilladelser udstedt i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Indretning og drift

Pladsen skal benyttes i forbindelse med landbrugets drift og aktiviteterne på pladsen er omfattet af landbrugslovgivningen.

Kommunens vurdering

Det er kommunes vurdering, at pladsen skal benyttes i forbindelse med landbrugets drift og at aktiviteterne på pladsen er omfattet af vilkår i tilladelse udstedt i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Maskiner/anlæg

Der vil blive benyttet almindeligt entreprenør materiel til pladsens opbygning.

Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand

Virksomhedens oplysninger

Der vil blive anvendt 1.950 m³ slagge fra I/S Reno Nord.

Kommunens vurdering

Der opstilles krav til slaggens forureningssammensætning, mængde, opbygning med videre i miljøgodkendelsen, det er kommunens vurdering, at virksomheden kan leve op til de stillede vilkår.

Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Støj vil hovedsageligt opstå ved følgende kilder:

- Til- og frakørsel med slagge

- Kørsel og brug af entreprenørmateriel.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at virksomheden kan overholde de vejledende støjgrænser ved etablering af pladsen.

Luft og lugt

Virksomheden vil ikke give anledning til væsentlige lugt og luftgener i omgivelserne.

Kommunens vurdering

Der ventes ikke luftforurening i forbindelse med etablering og håndtering af restprodukterne. I meget tørre perioder, vil der muligvis kunne forekomme støvgener. Der opstilles vilkår om, at kommunen kan kræve sprinkling, ved støvgener. Der er vigtigt at der kun sprinkles let, så der ikke sker nedsivning.

Affald

Der benyttes affald til nyttiggørelse. Der ventes ikke affald fra aktiviteterne. Hvis der ved en fejl, eller ved uautoriseret adgang modtages affald, som ikke må genanvendes, skal dette bortskaffes til godkendt modtager. Dette er reguleret i gældende love og regler, og der opstilles derfor ikke vilkår om det.

Kommunens vurdering

Affaldshåndteringen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Jordforurening og grundvand

Området med den planlagte ensilageplads er placeret i et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD) og udenfor indvindingsopland for vandværk.

Ensilagepladsen med slagger ønskes placeret i en afstand på 80 meter til nærmeste drikkevandsboring, som er ejendommens egen drikkevandsforsyning. Grundvandet er i henhold til potentialekurverne registreret i kote 7-8 og terrænkoten i kote 20-21.

Med 0,5 til 1,5 meter slagger er det derfor vurderet, at der er god afstand til nærmeste grundvandsspejl.

Ensilagepladsen skal etableres med minimum 8 cm asfalt, der altid skal holdes tæt for at sikre, at der ikke sker nedsivning til grundvandet gennem ensilagepladsen.

Ligeledes skal der etableres en 2 meter asfalteret randzone, hvor der anvendes sand og/eller grus som bundsikring i forbindelse med ensilagepladsen. Dette sikrer, at der ved regn ikke kan ske nedsivning, hvor vandet har været i kontakt med slaggen.

Alt vand fra plansiloen opsamles i en eksisterende gyllebeholder og vandet udsprinkles på jorden.

Kommunens vurdering, direkte human kontakt

Kommunen vurderer, at der ikke vil være risiko for ufrivillig direkte human kontakt, idet restproduktet overdækkes med en varig fast belægning.

Kommunens vurdering, grundvand, og drikkevand og recipient

Pladsen er beliggende indenfor et område med drikkevandsinteresse (OD), der er ca. 1 km til nærmeste indvindingsopland til vandværket. Nærmeste drikkevandsboring ligger i en afstand af ca. 80 meter.

Nærmeste recipient ligger i en afstand af 45 meter fra projektet.

Pladsen vil blive overdækket med asfalt og der vil ikke ske nedsivning fra området.

Overfladevand fra pladsen ledes til eksisterende gylletank og udsprinkles på landbrugsjord i henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Det er kommunens vurdering, at nyttiggørelse af slaggen ikke vil få væsentlig miljømæssig betydning for grundvand, drikkevand eller recipient.

Overjordiske tanke

Virksomhedens oplysninger

Der etableres ingen olietanke i forbindelse med etablering af pladsen.

Spildevand

Der vil ikke være spildevand, som følge af at der anvendes restprodukter i stedet for råstoffer. Der opstilles vilkår om, at der ikke må nedsives overfladevand på de arealer, hvor der udlægges restprodukter.

Risiko

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Bedst tilgængelige teknik

Der findes ingen BAT ref. note om denne type anlæg, og der findes ingen standardvilkår. Der er taget højde for BAT i de stillede vilkår.

Egenkontrol

Der opstilles vilkår om, at kommunen kan forlange yderligere prøver, hvis der opstår tvivl om kategorisering af modtaget restprodukt.

Der opstilles vilkår om, at virksomheden 1 gange årligt skal inspicere belægningerne, og at eventuelle sprækker i belægningen straks skal repareres med materiale, som er lige så vandtæt som pladsen i øvrigt.

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen⁶.

Mulige driftsforstyrrelser eller uheld

Virksomhedens oplysninger

Virksomheden har ikke oplyst om mulige driftsforstyrrelser eller uheld.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at der ikke er knyttet væsentlige miljømæssige driftsforstyrrelser og uheld til driften af virksomheden. Almindelig sund fornuft vil yderligere minimere risikoen for uheld.

Virksomhedens relationer til Miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a

Kommunens vurdering

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40 b. stk. 1 anført, at miljø- og energiministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter

Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, habitatområde H16, Fuglebeskyttelsesområde F12 (Løgstør Bredning, Livø, Veggensund og Skarrehage) samt Ramsarområde R6 (Vejlerne og Løgstør Bredning) væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 område. Området ligger ca. 4,5 km. fra det ansøgte projekt.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre nogen påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitatområdet.

Vurdering af Virkninger på Miljøet

Virksomheden er omfattet af punkt 11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

⁶ Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter, BEK nr.1491 af 7. december 2015

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens §21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Vandområdeplaner

Virksomhedens placering er vurderet i forhold til Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016⁷.

Da anlægget ikke vurderes at kunne påvirke overfladevand eller grundvandsressourcen, vurderes virksomhedens placering at være i overensstemmelse med Vandområdeplanens retningslinjer.

Øvrige oplysninger

Kortlægning Regionen

Efter, at pladsen er etableret, vil Vesthimmerlands Kommune give Region Nordjylland besked herom og arealet vil temmelig sikkert blive kortlagt som forurenet i henhold til Jordforureningsloven.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af - eksempelvis:

- Affaldsbekendtgørelsen⁸, herunder krav om, at virksomheder der håndtere affald skal registreres i det centrale affaldsregister samt indberette affaldsdata.
- Kommunens regulativ for erhvervsaffald.
- Miljøbeskyttelsesloven, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.
- Lov om forurenet jord, herunder bestemmelserne vedrørende oprensning efter forureninger af jord⁹.
- Jordflytningsbekendtgørelsen¹⁰.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode fra 8 år fra modtagelse eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a. Efter de 8 år er miljøgodkendelsen stadig gældende.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a dog tages op til revurdering tidligere.

Lovgivning

Godkendelsen er meddelt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse fremgår af lovens kapitel 5 samt godkendelsesbekendtgørelsen.

Offentliggørelse

⁷ Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016

⁸ Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 224 af 8. marts 2019

⁹ Lov om forurenet jord (jordforureningsloven) Nr. 370 af 2. juni 1999 Jf. lovbek. nr. 282 af 27. marts 2017

¹⁰ Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, Nr. 1452 af 7. december 2015

Godkendelsen vil blive annonceret på www.vesthimmerland.dk den 27. maj 2020. Godkendelsen er gældende fra samme dato.

Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest den 24. juni 2020. Du vil blive orienteret, hvis der er klaget.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk
Friluftsrådet v. Børge Poulsen, Spættevej 3, 9560 Hadsund - himmerland-aalborg@friluftsradet.dk

Miljøstyrelsen – mst@mst.dk

Naturstyrelsen – nst@nst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed – TRNord@stps.dk

Vesthimmerlands Museum – byggesag@vmus.dk

Region Nordjylland, region@rn.dk

Rådgiver

Entreprenør

Bilagsliste

Bilag 1: Stamoplysninger

Bilag 2: Placering af virksomheden

Bilag 3: Oversigtstegning

Bilag 1: Stamoplysninger

Virksomhedens art:

Hovedaktivitet:

Hovedaktivitet: K206 – Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Ansøgers navn:

Niels Erik Mortensen

Ansøgers adresse:

Vægerhøjvej 6, 9670 Løgstør

Virksomhedens navn:

Niels Erik Mortensen

Virksomhedens adresse:

Vægerhøjvej 6, 9670 Løgstør

Virksomhedens telefonnr.:

61465104

Virksomhedens e-mail:

Nielsemortensen@msn.com

Virksomhedens kontaktperson:

Niels Erik Mortensen

E-mail, kontaktperson:

CVR-nr./P-nr.:

27794963

Matr. nr.:

5h Overlade By, Overlade

Godkendelses- og
tilsynsmyndighed:

Vesthimmerlands Kommune,
Himmerlandsgade 27
9600 Aars
Tlf. 99667000
post@vesthimmerland.dk

Sagsbehandler:

Gitte Østergaard Sørensen
goso@vesthimmerland.dk

Kvalitetssikret af:

Pernille Bildsøe Lynggaard
pebi@vesthimmerland.dk


Sags nr.:

09.02.16-P19-2-20

Godkendelse er gældende fra:

27. maj 2020.

Bilag 2: Placering af virksomheden (ikke målfast)




Bilag 3: Oversigtstegning (ikke målfast)

KROK

KROK - KROK



Den eksist. mark falder meget væk fra vejen, det ville være rigtig godt hvis der kunne laves så den faldt den anden vej. det ville gøre det hele nemmere, både med aflebs og tillægsforhold. det er omkring 1m der er i forskel. Så halvdelen af siloen kan hæves med noget mere slagger. Pladsen bliver på 1750 m² - 2000 m²





Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk