

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	26. oktober 2021
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
CVR-nummer	17409646
P-nummer	1001281462
Virksomhed	Tektra A/S
Adresse	Birkegårdsvej 20-22
Postnummer og by	8361 Hasselager
Telefon	8738 8888
Mobil	
e-mail	pp@tektra.dk
Branchekode	A53: Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Biaktiviteter	
Opstartsdato	01.01.1992
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Poul Petersen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Miljøgodkendelse af 24. oktober 1990 er stadig gældende.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Sidste tilsyn gav ikke anledning til bemærkninger
Miljøledelse og systematik	Kvitteringer gemmes for spildolie

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden beskæftiger sig med reparation, klargøring og salg af gaffeltrucks og rengøringsmaskiner. Der hjemtages spildolie fra service til opbevaring på virksomheden, til afhentning fra DOG Virksomheden råder desuden over 30 servicevogne, der tankes og vaskes ved servicestation.
Produktionsareal:	500 m ²
Antal ansatte	I virksomheden er der beskæftiget 45 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens delområde 220506ER, og området er udlagt til erhvervsformål (tung industri). Området er endvidere omfattet af lokalplan nr. 308, "Erhvervsområde øst for Jegstrupvej i Hasselager". Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
-------------	--

Driftstid

Hverdage kl. 7.30-16
Lørdage kl.
Søn- og helligdage kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Lidt hydraulikolie.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste bolig er >100 meter fra virksomheden.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens kompressor er placeret udendørs i metalskur. Motorer til ventilation er placeret på tag.
Vurdering af støj	Det vurderes ikke, at virksomheden giver anledning til væsentlig støjbelastning af omgivelserne.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Virksomheden har følgende afkast: - Udstødningskast med afkast ca. 1 meter over tag - Svejserøg, rensebar, ladestation og båndpudser samlet afkast ca. 1 meter over tag. Båndpudseren har cyklonfilter på.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der blev ved tilsynet ikke konstateret tegn på lugtgener.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	SE
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	24.10.1990

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden udleder - udover sanitært spildevand - processpildevand fra vaskehal og gulv afløb i værksteder.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsskema:

Udskil-lernr.	Produ-cent	Place-ring	Kapaci-tet (l/sek)	Volu-men (l)	Diame-ter (mm)	Godken-delses-dato	Tilmeldt kommunens tømningsskema	Tøm-ningsskema (mdr.)
66					0		01-01-2012	12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Afledningen sker via sandfang og olieudskiller. Olieudskilleren blev udskiftet i 2013.
Tømning / kontrol af udskiller	Olieudskilleren og sandfanget bliver tømt via den kommunale tømningsskema årligt. Sidste tømning var 2021.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Årlig tømning

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Virksomheden har følgende affaldsproduktion: - Spildolie, DOG - Klude, Berendsen - Akkumulatorer, små batterier, Elektronikskrot, Ivan IJ Recykling

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Hydraulikslanger, oliefiltre, spraydåser, olieholdigt affald (katte grus), metalaffald og dæk, Stena Miljø A/S Opbevaring indendørs på rist med kar under.
Øvrigt affald	Virksomheden har følgende affaldsfraktioner (øvrigt): - pap, Marius Pedersen - plast, Marius Pedersen - blandet brændbart, Marius Pedersen

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildolietank	Opbevaring udendørs. Dobbeltvægget
Rørføringer til olietanke	Ingen

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie opbevares i 1.000 liters dobbeltvægget tank fra DOG. Tanken står udendørs på overdækket areal. Olie pumpes fra opsamlingskar i værksted. Fyldningsgrad kan aflæses på tanken, hvor der også er visuel alarm.
Opbevaring af flydende råvarer	Ny olie og andre kemikalier mv. opbevares på befæstet areal dels i værksted og dels i lagerhal.
Påfyldningsplads for brændstof	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Belægninger	Værksted og vaskeplads er etableret med tæt betonbelægning.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink
miljøtekniker

tlf: 4185 5915
e-mail: lbri@aarhus.dk