

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	23. september 2021
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn
<b>CVR-nummer</b>	28290772
<b>P-nummer</b>	1025644642
<b>Virksomhed</b>	Jensen Metal A/S
<b>Adresse</b>	Teglbækvej 18
<b>Postnummer og by</b>	8361 Hasselager
<b>Telefon</b>	86281277
<b>Mobil</b>	87342570
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:asc@jensenmetal.dk">asc@jensenmetal.dk</a> , <a href="mailto:tom@jensenmetal.dk">tom@jensenmetal.dk</a>
<b>Branchekode</b>	A53: Maskinfabrikker, -værksteder med et produktionsareal på 100-1000 m <sup>2</sup>
<b>Opstartsdato</b>	Maj 2020
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Anita S. Christensen og Tom Rønnow
<b>Aarhus Kommune</b>	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

### Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Maskinfabrik med spåntagende arbejde i primært rustfri stål – det vil sige drejede og fræste emner. Som eksempelvis nedenstående:</p>  <p>Manuelle 6 stk. og CNC dreje og fræsemaskiner 6 stk samt save 3 stk. til afkortning af råmateriale, 1 stk. opgravningsmaskine. Hallen indrettes med en slibekabine på 60 kvm (4 m til loft) og 3 faste TIG-svejse pladser og 5 variable svejsepladser, sidstnævnte er variable, idet disse pladser kun vil blive taget i brug, hvis vi ikke har plads til at lave opgaven på Stormosevej 6. Hallen er på 1.756 kvm. og selve maskinafdelingen optager cirka 1/3 del af hallen.</p>
------------------	---



Udsugning, tegning i pdf-format.


Til maskinerne skal der bruges noget køle/smøre middel – dette opbevares i en 1.000 L pallettank inden det fyldes på maskinerne. Maskinerne udskiller også brugt køle/smøremiddel. Det brugte køle/smøremiddel opbevares ligeledes i en 1.000 L pallettank. Når den er fyldt afleveres den på deponi. Disse to pallettanke bliver placeret på spildbakker, således at såfremt en af tankene skulle gå læk, så siver dette ikke ud på gulvet. Skulle der spildes noget af dette på gulvet, så er der ikke noget gulv afløb, hvorved det kunne sive ud i kloakken. Spild opsamles vha. savsmuld eller kattegrus.

Produktionsareal:

Ca. 600m<sup>2</sup>

Antal ansatte

I produktionen er der beskæftiget ca. 15 personer.



## Planforhold

	<p>I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 22.04.06.ER - området er udlagt til erhverv. Lokalplan nr. 411 og 411T gælder desuden for området.</p> <p>Der er separat kloakeret. Spildevand afledes til Viby Renseanlæg.</p> <p>Der er tale om et OSD-område (område med særlige drikkevandsinteresser).</p>	
--	---	--

## Driftstid

Hverdage	kl. 06.00 15.30
Lørdage	Sjældent
Søn- og helligdage	Sjældent

## Opvarmning

Fjernvarme

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Råvare er stål</p> <p>Til maskinerne skal der bruges noget køle/smøre middel – dette opbevares i en 1.000 L palletanke inden det fyldes på maskinerne.</p>

## STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Der er støj primært fra udsugnings- og filteranlæg. Se nedenstående tegning for placering.</p> <p>På tilsynstidspunktet er der ikke konstateret væsentlige støjgener.</p>

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 <p>Udsugning: En olietågeudsugning til alle maskinerne og savene (nr. 1 på billedet) Dernæst skal der installeres et udsugningsanlæg med filter til slibekabinen (nr. 2 på billedet). Sluttelig skal der installeres et udsugningsanlæg til svejserøg (nr. 3 på billedet). Sidstnævnte er uden filter, da der udelukkende svejdes i rustfrit stål med TIG svejsning. TIGsvejsning kræver ikke filter. Alle tre anlæg opfylder nugældende myndighedskrav.</p> <p>Olietåger, højde 6 m over niveau, olietågefilter. Slibe/glasblæser, 6 m over niveau, partikkelfilter TIG svejsning, 2 m over tag, ingen filter</p>

## LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen

## SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende rensningsanlæg	Kun toiletspildevand
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen

## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Maskinerne udskiller også brugt køle/smøremiddel. Det brugte køle/smøre middel opbevares ligeledes i en 1.000 L pallettank. Når den er fyldt, afleveres den på deponi. Disse to pallettanke bliver placeret på spildbakker, således at såfremt en af tankene skulle gå læk, så siver dette ikke ud på gulvet. Skulle der spildes noget af dette på gulvet, så er der ikke noget gulv afløb, hvorved det kunne sive ud i kloakken. Spild opsamles vha. savsmuld eller kattegrus. Affald afleveres til Marius Petersen Spåner, Hørning Produkt Følles med Stormosevej 6: Pap, slibestøv og glasstøv

## Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen

## Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Fælles med Stormosevej 6. Ingen olietanke

### Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)

### Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

### Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	På tilsynstidspunktet er der ikke konstateret forhold, der kan give anledning til jordforurening. Virksomheden har ikke afløb i produktionen og gulvet er belagt med beton, udendørs parkering er bestående af asfalt.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

**Lene Brink**

tlf: 89404022  
e-mail: lbri@aarhus.dk