



GULDBORGSUND

DSV Transport A/S
Gl. Marbjergvej 17
4000 Roskilde
CVR: 11931901

MILJØGODKENDELSE – NYTTIGGØRELSE AF REN JORD SOM AFFALD TIL TERRÆNREGULERING PÅ MATRIKEL NR. 15a NR. VEDBY BY, NR. VEDBY

16. JUNI 2025

Adveis, ved Robert Husted, har med accept fra grundejer og på vegne af DSV Transport A/S, søgt om miljøgodkendelse til terrænregulering ved nyttiggørelse af ren jord. Jordudlægget er ansøgt som jordforbedrende tiltag for bedre at kunne dyrke jord på de ansøgt arealer, da de er præget af lavninger i terrænet.

STAMDATA:

Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail:

DSV Transport A/S, Gl. Marbjergvej 17, 4000 Roskilde. CVR: 11931901. Kontaktperson: Johan Bukholt, mail: jb@dsvtransport.dk telefonnr.: 47524700

Driftsansvarlige:

DSV Transport A/S, Gl. Marbjergvej 17, 4000 Roskilde. CVR: 11931901. Kontaktperson: Johan Bukholt, mail: jb@dsvtransport.dk telefonnr.: 47524700

Grundejer:

Hans Bonde Hansen, Nr. Vedbyvej 12, 4840 Nørre Alslev. mail: hans@holgers-haab.dk telefonnr.: 40145757

Rådgiver:

Robert Husted, Adveis. Mail: jord@adveis, telefonnr.: 40646808

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731973
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSBEHANDLER:
SIMONE SUHR PEDERSEN
MOB +45 25181815
SSU@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

SEND DIGITAL POST:
[BORGER](#) | [VIRKSOMHED](#)

LISTEINDPLACERING

Jordudlæg ved nyttiggørelse af jord som affald til terrænregulering er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹. Aktiviteten indplaceres under K 206 "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald..."

Der er ikke standardvilkår for nyttiggørelse af jord som affald til terrænregulering i Standardvilkårsbekendtgørelsens² afsnit 18.

¹ Godkendelsesbekendtgørelsen - BEK nr 1027 af 02/09/2024

² Standardvilkårsbekendtgørelsen - BEK nr 2079 af 15/11/2021

Indholdsfortegnelse

Stamdata:	1
Listeindplacering	1
Afgørelse	3
Forudsætning	3
Vilkår	3
Generelt	3
Vilkår for anlægsfase, indretning og drift	3
Vilkår for godkendelse af jord	4
Modtagerkriterier	5
Egenkontrol	6
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	7
Til- og frakørsel	7
Indberetning	7
Ophør.....	8
Generelle Bemærkninger	8
Vurdering	8
Bedst tilgængelige teknik (BAT)	9
Vurdering ift. landzone tilladelse	9
Afgørelse ikke VVM-pligtig	9
Habitatsvurdering – Natura 2000 og Bilag IV	9
Grundlaget for afgørelse	10
Offentliggørelse	10
Klagevejledning	10
Virkning af at der klages	11
Eventuel domstolsprøvelse	11
Spørgsmål	12
Bilag	12
Kopi af afgørelsen er sendt til	12

AFGØRELSE

Guldborgsund Kommune meddeler miljøgodkendelse til terrænregulering med ca. 11.100 m³ dokumenteret ren jord. Terrænreguleringen der nyttiggør ren jord, udlægges i tre lavninger på matrikel nr. 15a Nr. Vedby, Nr. Vedby.

Miljøgodkendelsen meddeles efter kap. 5 § 33 i miljøbeskyttelsesloven³. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

FORUDSÆTNING

Denne godkendelse er kun gældende under forudsætning af at det sker i henhold til fremsendte ansøgningsmateriale og at der er givet landzoneafgørelse.

VILKÅR

Generelt

1. Den ansøgte aktivitet skal drives i overensstemmelse med oplysninger i ansøgningen og de efterfølgende oplysninger, medmindre andet fremgår af denne miljøgodkendelse vilkår.
2. Nærværende miljøgodkendelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden to år fra godkendelsens dato.
3. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for anlæggets etablering og drift samt grundejer.
4. Terrænreguleringen skal gennemføres indenfor 1 år efter projektet påbegyndes.
5. Senest 4 uger efter projektets afslutning skal Guldborgsund kommune orienteres, med henblik på at kunne afslutte sagen.
6. Ved driftsstop og -ophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
7. Den ansvarlige for virksomheden skal underrette Guldborgsund Kommune ved:
 - Hel eller delvis overdragelse, udlejning eller forpagtning af virksomheden.
 - Indstilling af driften eller dele heraf i længere periode eller permanent.
 - Genoptagelse af driften efter den har været indstillet over en længere periode.
8. Forureningsbegrænsende foranstaltninger, der følger af godkendelsens vilkår, skal være etableret inden anlægget tages i brug.

Vilkår for anlægsfase, indretning og drift

9. Senest 2 uger før opstart af planlagt jordtilkørsel skal Guldborgsund Kommune orienteres.
10. Der skal foreligge en driftsinstruks for anlægget, der beskriver og sikrer, at der er foretaget den fornødne forhåndsgodkendelse af de jordpartier, der indbygges (herunder modtagekontrol), samt af hvem og hvordan der foretages egenkontrol. Endelig skal det beskrives, hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

³ Miljøbeskyttelsesloven - LBK nr 1093 af 11/10/2024

11. Inden tilkørsel af jord må påbegyndes, skal der fremsendes en driftsinstruktion jf. ovenstående vilkår 10 til Guldborgsund Kommune. Driftsinstruktionen skal godkendes af kommunen.
12. Driftsinstruksen skal til enhver tid være opdateret, tilgængelig for personalet og skal kunne fremvises til Guldborgsund Kommune på forlangende.
13. Det skal ved indkørslen sikres, at det ikke er muligt at tilkøre jord eller andre materialer til anlægsområdet uden for åbningstiden og ved fravær af bemanning.
14. I driftsfasen må der være anlægsaktiviteter mandag – fredag i tidsrummet kl. 07.00-18.00. Der må ikke være aktiviteter på anlægget i weekender eller på helligdage. OBS – se generelle bemærkninger.
15. Det skal ved indkørslen sikres, at det ikke er muligt at tilkøre jord eller andre materialer til anlægsområdet uden for åbningstiden og ved fravær af bemanning.
16. Anlægget må være åbent for modtagelse af al jord fra lokaliteter, hvorfra jorden opfylder kravene til indbygning jf. vilkår 25 og 31 i denne godkendelse.
17. Terrænreguleringen må maksimalt ske med i alt 11.100 m³ ren jord, Jorden fordeles med en maksimal lagtykkelse på +1,25 m i område A, på +0,7 i område B og +1,45 m i område C.
18. Terrænreguleringen skal altid være overvåget af et personale med kendskab til denne miljøgodkendelse, når der er åbent for tilkørsel af jord. Samme krav er gældende, når tilkørt aflæsset jord skal kvalitetssikres inden indbygningen af jorden i anlægget. Kravet om bemanning kan fraviges, hvis virksomheden forinden har fremsendt en plan for, hvordan kontrol med tilkørt jord kan foretages på anden vis, og kommunen har godkendt denne.
19. Adgangsvejen skal uden for anlæggets åbningstid blokeres, og det skal i det hele taget sikres at det ikke er fysisk muligt, at tilkøre/aflæsse jord eller andet til området, som ikke kommer igennem anlæggets modtagekontrol.
20. Til terrænreguleringen må der kun indbygges jord:
 - a. Som er forhåndsgodkendt i henhold til vilkårene i denne miljøgodkendelse.
 - b. Det skal samtidig sikres at jorden ikke indeholder affald, herunder byggeaffald, restprodukter, asfaltrester, slagge, træ eller andet affald.
21. Jord der bruges til terrænreguleringen, skal overalt være ren = klasse 0 jf. Sjællandsvejledningen⁴. Denne jord skal derfor være dokumenteret ren med analyser jf. vilkår 31.
22. Efter tilkørsel af ren jord skal de berørte området (inklusive arbejdsareal og tilkørselsvej) bearbejdes, således der opnås gode vækstbetingelser efterfølgende og inden for 2 år. Terrænhævningen skal slutaftdækkes med den afrømmede muld.

Vilkår for godkendelse af jord

23. Virksomheden som er driftsansvarlig, må kun indbygge ren jord kl. 0 jf. Sjællandsvejledningen⁴, der er forhåndsgodkendt i henhold til denne miljøgodkendelse.

⁴ Vejledning i håndtering og bortskaffelse af forurenet jord på Sjælland, 2001 med rettelser

24. Inden jord tilkøres skal den være kvalitetssikret. Det vil sige at forureningsparametre og forureningsgrad skal være undersøgt og vurderet i forhold til relevante parametre for oprindelseslokaliteten og være i overensstemmelse med vilkårene i denne godkendelse.
Dette skal udføres af en person med ansvar for modtagelse af jorden, og som kender til driftsinstruks og miljøgodkendelse.
25. Der må ikke modtages jord fra kortlagte ejendomme eller ejendomme hvor der er konstateret forurennet jord.
26. Ved tilkørsel af jord, der er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, skal bekendtgørelsens krav om analysefrekvens (bekendtgørelsens bilag 1 tabel 1) altid som minimum overholdes. Jordflytningen skal tillige altid være godkendt af oprindelseskommunen, inden jorden flyttes til det rekreative naturanlæg.
27. For alle jordpartier, der tilkøres terrænreguleringen, skal der indledningsvist udføres en screening for tidligere eller nuværende aktiviteter på arealet, hvorfra jorden stammer. Til nærmere vurdering af relevante analyseparametre skal miljøstyrelsens vejledning⁵ anvendes.
28. Alt jord der modtages skal anmeldes via www.jordweb.dk eller www.flyt-jord.dk, og skal inden modtagelse være godkendt af Guldborgsund Kommune, hvis jorden ikke er opgravet inden for kommunegrænsen. Anmeldelse af jordflytningen må kun ske som normal-anmeldelse.
29. Der skal være taget analyser af den modtagne jord, minimum tilsvarende en analyse pr. 30 tons.
50 %-reglen må ikke være anvendt.
30. Hvis der er jord i et vognlæs, der viser tegn på forurening (misfarvning, lugt eller fri fase) eller hvis jorden indeholder byggeaffald, asfaltrester, slagge, træ eller andet affald, skal hele læsset afvises.

Modtagerkriterier

31. Al jord der tilkøres de i ansøgningen angivne tre områder, skal være ren jord kl. 0 jf. Sjællandsvejledningen⁶ og overholde de i tabel 1 angivne grænseværdier. Der må ikke være tegn på flygtige stoffer og jorden må ikke komme fra en ejendom hvor historikken fordrer at der kunne være pesticider, chlorerede opløsningsmidler (eller tilhørende nedbrydningsprodukter), asbest, PFAS/PFOS-forbindelser.

⁵ Prøvetagning og analyse af jord nr. 13, 1998 Miljøstyrelsens vejledning

⁶ Vejledning i håndtering og bortskaffelse af forurennet jord på Sjælland, 2001 med rettelser

Forureningsparameter	Maksimal koncentration i tilført jord i mg/kg TS – Kl. 0
Bly (Pb)	40
Cadmium (Cd)	0,5
Chrom (Cr)	50
Kobber (Cu)	30
Nikkel (Ni)	15
Zink (Zn)	100
C6-C10	25
C10-C15	40
C15-C20	55
C20-C35	100
Sum C6-C35	100
Benz(a)pyren	0,1
Dibenz(a,h)antracen	0,1
Sum af 7 PAH'er	1,0

Tabel 1: Grænseværdier for ren jord kl. 0.

32. Jord, hvor analyser viser, at jordpartiet ikke overholder de i vilkår 31 anførte parametre, skal afvises inden modtagelse, eller alternativt videredistribueres hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag. Hvis det ikke er muligt at bortkøre jorden umiddelbart, skal denne opbevares separat i lukket container.

Egenkontrol

33. Til brug for udførelse af stikprøvekontrol (del af egenkontrollen) skal virksomheden anlægge et mellemdepot til aflæsning af jord for stikprøvekontrol. Pladsen for mellemdepotet anlægges permanent for anlægsfasen. I hele anlægsfasen skal mellemdepotet være indrettet så aflæsset jord holdes adskilt fra de underliggende jordlag med grus-pude eller jernplader el.lign.
34. Der skal for hver 1000 tons jord, der tilkøres anlægget, udtages stikprøvekontrol. Der regnes med vægtfylde på 1,8 ton pr m³ jord. Kontrollen indebærer at der tages analyser for de stoffer der er relevante for jordpartiets historik og som minimum udtages analyser indeholdende parametrene i tabel 1.
35. Virksomheden skal føre en journal, hvoraf det fremgår, hvornår egenkontrollen er udført, hvem der udtog stikprøver, analyseresultater samt visuel vurdering af jordpartiet. Journal for egenkontrol skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden under hele anlægsfasen og i mindst 5 år efter at området er færdigetableret.
36. Til kontrol med den samlede mængde jord der modtages, skal der ske registrering af al tilkørt jord, ligesom der skal ske registrering af jord som eventuelt fraføres arealet.
Der skal etableres et system til registrering af alle jordlæs der tilkøres arealet. Mængden af tilkørt jord regnes som maksimal lastekapacitet pr type lastbilstørrelse efter antal aksler, idet alle tilførte læs tælles som fulde læs. Alternativt skal der opstilles anlæg til vejning af transport når det både kører ind af ud af området.
37. Alle jordlæs skal visuelt kontrolleres. Antallet af læs der tilføres anlægget kan skal registreres ved ankomst på stedet. De enkelte lastvognslæs efter aflæsning skal holdes adskilt på området, så de efterfølgende kan visuelt kontrolleres manuelt.

Hvert jordlæs skal inspiceres for synlig forurening, affald og uvedkommende elementer/fremmedlegemer f. eks asfaltstykker o.a.

38. Dokumentation for tilkørte og afviste jordpartier skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden under hele anlægsperioden og i mindst 5 år efter modtagelsen, og skal på anmodning forevises tilsynsmyndigheden. Denne dokumentation skal indgå i en driftsjournal, som skal indeholde følgende:
- Dato, mængde, oprindelige opgravningssted mv. jf. Jordflytningsanmeldelsen samt analyserapporter for den modtagne jord.
 - Hvis der ikke kan redegøres for jordens faktiske/oprindelige opgravningssted, skal der udtages nye prøver pr. 30 ton og prøverne skal analyseres for de parametre, jorden kan være forurennet med.
 - Resultat af visuel kontrol for hvert vognlæs jord, herunder årsag til evt. afvisning, dato og mængde for modtagne og efterfølgende afviste vognlæs af forhåndsgodkendte jordpartier, herunder dokumentation for korrekt bortskaffelse.
 - Registrering af jordpartiets placering eller anden registrering som kan medvirke til genfindning af jordpartiet i terrænreguleringen.
 - Opgørelse over uheld og spild, samt hvilke afværgetiltag der er foretaget for at undgå lignende uheld og spild.
 - Dokumentation for bortskaffet affald.
 - Dokumentation for bortskaffet farligt affald.
- Driftsjournalen skal til en hver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden, og på forlangende, sendes til Guldborgsund Kommune, Miljø.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

39. Overjordiske tanke til motorbrændstof inkl. entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner skal placeres inden for konturen af en tæt belægning eller tæt spildbakke. Udendørs spildbakker skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens volumen.
40. DSV Transport A/S skal stoppe arbejdet og tilkalde en kvalificeret miljøteknisk tilsynsførende, hvis der opstår spild eller andre uheld med olie, kemikalier eller lignende, eller hvis der er tegn på forurening af jord eller miljø. Guldborgsund skal også straks kontaktes jf. jordforureningslovens⁷ § 71.
41. Der skal til enhver tid forefindes opslugningsmateriale på anlægsområdet til opugning og håndtering af spild. Opsamlet spild af brændstof eller olie inkl. opslugningsmateriale, skal håndteres som farligt affald og afleveres til godkendt modtageanlæg.
42. Farligt affald skal bortskaffes hurtigst muligt og det skal indtil bortskaffelse opbevares i godkendt beholder på spildbakke.
43. Vandløb og dræn må ikke beskadiges. Eventuelle skader skal udbedres straks. Ændres der ved projektets udførsel eller følgerne heraf på afvandsforhold, skal forholdet straks søges lovliggjort ved at ansøge om en lovliggørende reguleringssag.

Til- og frakørsel

44. Tilkørsel til projektet skal ske via eksisterende overkørsler eller der skal indhentes ny overkørselstilladelse inden etableringen.

Indberetning

45. Der skal senest 1 måned efter projektets afslutning og reetablering er sket (senest når der er tilført 11.100 m³ jord som ansøgt), fremsendes driftsjournal og indberettes følgende til Guldborgsund kommune:

⁷ Lov om forurennet jord (Jordforureningsloven) (LBK 282 af 27. marts 2017)

- Dokumentation (analyseresultater) for den modtagne jord
- Samlet opgørelse over mængden af jord der er modtaget og afvist.
- Skema med registrering af egenkontrol inkl. visuel kontrol.
- Situationsplan med angivelse af areal(er), hvor der er sket opfyldning.
- Kortudsnit med angivelse af koter før og opmåling efter opfyldningen af terrænoverfladen.
- Dokumentation for fjernelse af eventuelle afviste jordpartier og forureninger som følge af spild og uheld.

Ophør

46. Når den samlede terrænopbygning er færdigetableret, skal entreprenørtanke, kørselsveje, skurvogne mv. fjernes.
47. Senest to uger før ophør af virksomhedens anlægsaktiviteter, skal dette skriftligt meddeles Guldborgsund Kommune, Miljø.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Virksomheden skal straks underrette kommunens miljøafdeling (tilsynsmyndighed) om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som kan eller medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor jf. § 71 i jordforureningsloven vedr. oplysningspligt. Uden for normal kontortid kan underretningen ske til via Miljøvagten som kan kontaktes via: 114 eller Alarmcentralen på tlf.: 114. Senest den følgende dag skal der sendes en redegørelse for det hændte og hvad der er gjort til miljor-forurening@guldborgsund.dk

Anden miljølovgivning:

Der findes andre regler vedr. miljø, som virksomheden også er omfattet af. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen: Der kan, hvis der er ekstraordinært behov for det, søges om driftsaktivitet i weekender for kortere perioder. Kommunen vil her i en evt. imødekommelse anvende regler fra bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Miljøbeskyttelsesloven: Pligt til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

Vandløbsloven: Ved miljøgodkendelse er der ikke givet tilladelse til ændring af dræn og vandløb samt ændrede afstrømningsforhold. Hvis dette er tilfældet ifm. projektet, skal dette ansøges hos vandløbsmyndigheden.

Affaldshåndtering: Al genanvendeligt affald skal kildesorteres, håndteres og bortskaffes i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Alt andet affald skal håndteres og bortskaffes jf. kommunens anvisninger Regulativ for Erhvervsaffald. Ved bortskaffelse skal virksomheden sikre sig, at transportør og modtageanlæg er registeret i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen.

Bemærk, at der ikke med miljøgodkendelsen er givet tilladelse til bl.a. overkørsel.

VURDERING

Vurdering af det ansøgte – modtagelse og nyttiggørelse af ren jord som affald til terrænregulering – er foretaget ud fra listepunkt K 206.

Det vurderes af Guldborgsund Kommune, at terrænregulering ikke vil medføre forurening og gene af omkringliggende omgivelser, ved overholdelse af vilkår stillet i denne miljøgodkendelse.

BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

Virksomheder skal begrænse forurening, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT. Der er ikke nogen standardvilkår for modtagelse og nyttiggørelse af jord som affald til terrænregulering, men ved overholdelse af vilkår til miljøgodkendelse, vurderes BAT overholdt.

VURDERING IFT. LANDZONE TILLADELSE

Det er ifm. ansøgning om miljøgodkendelse undersøgt, om terrænreguleringen kræver landzonetilladelse. Kommunens landzoneafdeling har vurderet og afgjort, at da der er tale om jordforbedrende tiltag, kræver terrænreguleringen ikke landzonetilladelse.

AFGØRELSE IKKE VVM-PLIGTIG

Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 11b), anlæg til bortskaffelse af affald, i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Aktiviteten er blevet screenet efter § 21 i miljøvurderingsloven og kommunen har vurderet, at der ikke er krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.

Kommunen har vurderet på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at den samlede påvirkning fra anlægget ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 og meddelt til ansøgeren den 16. juni 2025.

HABITATSVURDERING – NATURA 2000 OG BILAG IV

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område i forhold til de tre lavninger på matrikel 15a Nr. Vedby by, Nr. Vedby er Natura 2000-område 173 Smålandsfarvandet nord for Lol-land, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand, der ligger ca. 1,5 km nord-vest for lavningerne. Med denne afstand vurderes den ansøgte opfyldning af lavningerne ikke at påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt. Der skal derfor ikke foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

Ifølge www.arter.dk er der i 2014 og 2019 registreret bilag IV-padderne springfrø, stor vandsalamander og spidssnudet frø i to vandhuller, som ligger ca. 800 nord-vest for den nærmeste lavning på matrikel 15a Nr. Vedby by, Nr. Vedby. Der er desuden i 2024 registreret grønbrogat tudse ved en ejendom i Nørre Vedby ca. 400 m nord for den nordligste lavning. Endelig er der i 2022 registreret 8 arter af flagermus i den østlige ende af Nørre Vedby ca. 400 m nordøst for den nordligste lavning. En gennemgang af ortofoto over matriklen fra 2010 til 2024 viser, at arealet er dyrket. Arealet er dermed ikke en egnet yngle- og rastelokalitet for flagermus, idet disse benytter træer eller bygninger til at yngle og raste i. Flagermus kan søge føde over arealet. Gennemgangen af ortofoto viser desuden, at lavningerne er fugtige i nogle år, men at der ikke er blankt vand i lavningerne – bortset for 2018, hvor der står vand i nogle hjulspor og på nogle mindre arealer. Da der

blot er et enkelt år med en smule vand i lavningerne, er det ikke egnet som yngle- eller rasteområde for bilag IV-padderne.

Samlet set vurderes det, at den ansøgte udlægning af jord i lavningerne ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på bilag IV.

Udpegningsgrundlag for Natura 2000 og Bilag IV arter, er vedlagt som bilag 1.

GRUNDLAGET FOR AFGØRELSE

Lovgrundlag:

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK nr. 1027 af 2. september 2024).
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (BEK nr. 2079 af 15. november 2021).
- Lov om forurennet jord (Jordforureningsloven) (LBK 282 af 27. marts 2017).
- Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen) (BEK nr. 844 af 23. juni 2017).
- Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK. nr. 1452 af 7. december 2015).
- Vejledning om ekstern støj fra virksomheder (VEJ nr. 5 af 1984).
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven) (LBK nr. 4 af 03.01.2023).
- Bekendtgørelse om affald (BEK nr. 1749 af 30. december 2024).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen) (BEK nr. 1098 af 21. august 2023).
- Guldborgsund Kommunes regulativ om erhvervsaffald.
- Region Sjællands - Vejledning i håndtering og bortskaffelse af forurennet jord på Sjælland, 2001 med rettelser

OFFENTLIGGØRELSE

Afgørelsen offentliggøres d. 16. juni 2025 på Miljøstyrelsens Digital Miljø Administration (DMA). Afgørelsen kan ses her: <https://dma.mst.dk/vis-sag/>

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis der indgives klage over afgørelsen fra anden side, vil du blive orienteret herom.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøger og offentliggjort på DMA (Digital Miljø Administration) link: <https://dma.mst.dk/>. Ved offentlig bekendtgørelse regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

En eventuel klage skal være korrekt indgivet via Klageportalen og tilgængelig for Guldborgsund Kommune i Klageportalen jf. overstående.

Hvem kan klage

Afgørelser kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Hvordan klager man

Klage skal ske ved brug af digital selvbetjening til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på ét af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://indberet.virk.dk/>. Søg efter "Klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske via Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indgivet via digital selvbetjening på Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold, der berettiger fritagelse for brug af digital Klageportal.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, på mail: teknik@guldborgsund.dk, telefon 5473 1000 eller ved at sende et brev til Guldborgsund Kommune, Center for teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Husk at søge i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klage-fristen udløber.

Klagegebyr

Når du klager skal du betale et klagegebyr, før at klagen betragtes som korrekt indgivet. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen i forbindelse med oprettelse af klagen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Klageportalen på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>.

VIRKNING AF AT DER KLAGES

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelse i klagenævnet. Udnyttelse af påklaget afgørelse er for ejers egen regning og risiko.

EVENTUEL DOMSTOLSPRØVELSE

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen.

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Simone Suhr Pedersen på tlf. 25181815 eller på E-mail ssu@guldborgsund.dk.

Med venlig hilsen

Mads Boie Pedersen
Geolog

Simone Suhr Pedersen
Geolog

BILAG

Bilag 1 Udpegningsgrundlag Natura-2000
Bilag 2 Ansøgning om miljøgodkendelse
Bilag 3 VVM-screeningsskema

KOPI AF AFGØRELSEN ER SENDT TIL:

- Danmarks Naturfredningsforening, E-mail dnguldborgsund-sager@dn.dk
- Lodsejer Hans Bonde Hansen, hans@holgershaab.dk

Bilag 1 Udpegningsgrundlag Natura-2000**Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet og Guldborgsund med kyster (H152, F82, F83, F85, F86)**

Natura 2000-området består overvejende af et marint areal. Landarealet udgøres af en mere eller mindre bred strimmel land langs det afgrænsede marine område. Strandenge med deres salttålede plantearter findes typisk som langstrakte bånd i kystlinjen. Bag disse, hvor kalkholdigt trykvand træder frem, optræder flere steder rigkær, og i baglandet, på morænejorden, af og til kalkoverdrev (jf. basisanalysen for Natura 2000-området).

Udpegningsgrundlag for habitatområde H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand		
Naturtyper:	Sandbanke (1110) Vadeblade (1140) *Kystlaguner og strandsøer (1150) Større lavvandede bugter og vige (1160) Rev (1170) Strandvolde med enårige planter (1210) Strandvolde med flerårige planter (1220) Kystklinte/klippe (1230) Enårig strandengsvegetation (1310) Strandenge (1330) Forklit (2110) Hvid klit (2120) *Grå/grøn klit (2130) Klitlavning (2190)	Søbred med små urter (3130) Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) Brunvandets sø (3160) *Kalkoverdrev (6210) *Surt overdrev (6230) Tidvis våd eng (6410) Urtebræmme (6430) Rigkær (7230) Bøg på mor (9110) Bøg på muld (9130) Bøg på kalk (9150) Ege-blandskov (9160) *Skovbevokset tørvemose (91D0) *Elle- og askeskov (91E0)
* angiver prioriteret naturtype eller art		
Arter:	Skævn vindesnegl (1014) Sumpvindesnegl (1016) Stor vandsalamander (1166) Bredøret flagermus (1308) Damflagermus (1318)	Marsvin (1351) Gråsæl (1364) Spættet sæl (1365) *Eremit (5380)

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F85 Smålandshavet nord for Lolland		
Arter:	Havørn (ynglende/trækfugl) Dværgterne (ynglende) Fjordterne (ynglende) Havterne (ynglende) Klyde (ynglende) Rørdrum (ynglende) Rørhøg (ynglende) Blishøne (trækfugl)	Bramgås (trækfugl) Grågås (trækfugl) Hvinand (trækfugl) Knopsvane (trækfugl) Sangsvane (trækfugl) Skeand (trækfugl) Toppet Skallesluger (trækfugl) Troland (trækfugl)