

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

| | |
|-----------|--|
| Adresse: | Attenagrevej 9, 6950 Ringkøbing |
| CVR: | 38791435 |
| Type: | HG1201: §12 med > 750 stipladser til søer |
| Tilsyn: | Basis tilsyn – d. 01-11-2021 |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke etableret beplantning nord for det nye staldanlæg.
 - **Der skal etableres beplantning som beskrevet i vilkår 15 i §12-miljøgodkendelse.**
- Ifølge direktør har der været opstartsproblemer med især "luftrenser nord".
- Ifølge telefonsamtale med Munters 04-11-2021:
 - Anlægget laver ikke en log over pH-værdi: **pH-værdien skal månedligt aflæses manuelt og noteres sammen med vandforbrug samt tidspunkt(er) for rensning af filtre.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

| | |
|--------------------------------------|--|
| Godkendelsestype | Godkendelse §12 |
| Godkendelsesdato | 23-04-2018 |
| Tilladte dyreenheder | 717,97 |
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | <p>§12-miljøgodkendelse er revurderet i 2021.</p> <p>§12-miljøgodkendelse fra 2018 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Staldanlæg er etableret. - Dyreholdet er udvidet. - 2 gyllebeholdere på 4.500 m³ er etableret. - 1 gyllebeholder på 500 m³ er etableret. - 1 gyllebeholder på 4.500 m³ er ikke etableret. <p>Vær opmærksom på, at hvis gyllebeholderen ikke er etableret inden 6 år fra miljøgodkendelsen er givet, så bortfalder tilladelsen til at etablere gyllebeholderen.</p> |
| Staldtype | <p>Søer: Delvis spaltegulv.</p> <p>Slagtesvin: Drænet gulv+spalter.</p> |
| Miljøteknologi - gyllekøl | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - forsuring (stald) | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - luftrensning | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der etableres delvis luftrensning fra løbe-/drægtighedsstalden med to luftrensere produceret af Munters A/S. - Luftrensningsanlægget har en samlet kapacitet på 50.000 m³/time. - Luftrensningsanlægget forsynes med vandur og pH-måler. - Der må kun anvendes svovlsyre i luftrensningsanlægget. - Svovlsyreopløsningen, som overrisler filteret, må maksimalt have en pH-værdi på 4. <p>Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Månedlige registrering af vandforbrug og PH b. Tidspunkt for rengøring af luftrensere c. Driftstop med angivelse af årsag og varighed <p>Faktura for indkøbt svovlsyre skal gemmes med logbog</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal indgå aftale omkring serviceeftersyn af luftrensningsanlægget en gang årligt; herunder kalibrering af PH-målere. <p><u>Oplyst ved tilsynet:</u></p> <p>"Luftrensere syd":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Driftstimer system: 3.780 - Vandforbrug: 33,3 m³ - pH: 1,4 |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Syreforbrug: Der er anvendt 150-200 liter syre siden 5/5-2021. <p>"Luftrensere nord":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Driftstimer system: Ikke aflæst. - Vandforbrug: 8 m³ - pH: Ikke aflæst. - Syreforbrug: Mindre mængde forbrugt syre. <p><u>Vurdering:</u> Ifølge direktør har der været opstartsproblemer med især "luftrensere nord". Ifølge telefonsamtale med Munters 04-11-2021: Anlægget laver ikke en log over pH-værdi: pH-værdien skal månedligt aflæses manuelt og noteres sammen med vandforbrug samt tidspunkt(er) for rensning af filtre.</p> |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - De tre gyllebeholdere på 4.500 m³ og gyllebeholderen på 500 m³ skal have fast overdækning i form af telt. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltet lukkes. <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret telt/fast overdækning på de etablerede gyllebeholdere.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lukkede luger: Ok. |
| Foder - vilkår | Ingen krav. |
| Antal stipladser - vilkår | <p><u>Vilkår:</u> Der må ikke på noget tidspunkt være flere end 563 slagtesvin med en gennemsnitsvægt på 83,5 kg og 3.000 årssøer på stald.</p> |
| Dybstrøelse - vilkår direkte udbring | Ingen dybstrøelse fra dyreholdet. |
| Vilkår om beplantning | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommende efterår) efter staldbygningens opførelse plantes slørende beplantning og laves en vold med lave buske og græs efter beplantningsplan. <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret vold som forventes at blive beplantet. Der er ikke etableret beplantning nord for staldanlægget. Der skal etableres beplantning som beskrevet i vilkår 15 i §12- miljøgodkendelse.</p> |
| Miljøledelse IE- husdyrbrug | <p>IE-brug skal være opmærksom på særlige regler, se mere i samme punkt i tilsynsrapport for Attenagrevej 1</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er udarbejdet miljøpolitik, samt miljøledelse. - Ny staldanlæg er etableret med Led-lys. - Fodring: Der anvendes fasefodring. - Støv: Der anvendes vådfodring. |

| Gældende tilladelser | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
| Slagtesvin, 60-107 kg. | Drænet gulv + spalter (33/67) | 2.250 | 39,64 | 23-04-2018 |
| Årssøer | Fare st., kassesti, delvis sp. | 3.000 | 203,50 | 23-04-2018 |
| Årssøer | Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp. | 3.000 | 474,83 | 23-04-2018 |

| Animalsk produktion ved tilsyn | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--|------|
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
| | | | | Gylle | Fast |
| Slagtesvin(egen polteprod.) | Drænet gulv + spalter (33/67) | 2.250 | 57,7 | 1.205,5 | 0,0 |
| Årssøer | Fare st., kassesti, delvis sp. | 2.705 | 184,4 | 4.625,6 | 0,0 |
| Årssøer | Løbe-/drægt.st., delvis spalte | 2.705 | 430,3 | 10.765,9 | 0,0 |

| Dyrehold/produktionsareal | |
|---------------------------|--|
| Dyrehold | <p><u>Ifølge CHR.-register 15-10-2021:</u> 3.000 søer og 1.200 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge direktør ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Søer: 2.705 søer. - Slagtesvin: 2.250 polte, 60-107 kg. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen dyrehold på ejendommen i gødningsregnskab 2018/2019 og 2019/2020. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> |

| Opbevaringsanlæg | |
|--|----------------------|
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | Ingen møddingsplads. |

| Markstakke | | Antal |
|--|---------------------------------------|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0 |

| Beholderoversigt | | | | | | |
|------------------|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Type | Bygge-dato | Kontrol- Dato/interval | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
| Gyllebeholder | 01-06-2020 | 10 | 1.075 | 4.500 | Teltdug | |
| Gyllebeholder | 01-06-2020 | 10 | 1.075 | 4.500 | Teltdug | |
| Gyllebeholder | 01-06-2020 | 10 | 115 | 500 | Fast låg | |

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|--|--|---|-------|----------|--|
| Fortank t. gyllebeh. | 23-04-2018 | | | | 99 | Fast låg | Godkendt til 400 m ³ i miljøgodkendelse dateret 23/4-2018 |
| Gyllekanaler | 01-01-2004 | | | 0 | 600 | | |
| Gyllekanaler | 01-06-2020 | | | | 3.500 | Andet | |

| Beholdere | |
|--|--|
| Opbevaringskapacitet | Der er ved tilsynet tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen. |
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Vold omkring gyllebeholder | Vilkår i miljøgodkendelse: Der skal etableres en vold med lave buske og græs efter beplantningsplan. <u>Vurdering:</u> Der er etableret vold. |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 4.500 m ³ er etableret i 2020. - Luger lukket: Ok. |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 4.500 m ³ er etableret i 2020. - Luger lukket: Ok. |
| Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 500 m ³ er etableret i 2020 (afhentningstank, biogas) Fast overdækning. |
| Modtages der husdyrgødning fra andre | Nej. |

| Aftaler om opbevaring af gødning | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Aftaletype | Adresse | Fast m ³ /år | Flyd m ³ /år |
| Afgive til opbevaring | Flytkær 14B | | 1.190 |

| BBR - oplysninger | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|
| Fabr. år | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet | Sløjf. frist |
| 2021 | 75985 | Tank | 505323 | 2021 | Mineralske olieprodukter | 1.200 | Over terræn, udendørs | | 30-12-2061 |
| 2010 | 020699-11 | Tank | 55-5820 | 2010 | Fyringsgasolie | 1.500 | Over terræn, udendørs | | 30-12-2035 |
| | | Tank | | 1965 | Mineralske olieprodukter | 1.500 | Nedgravet | Tanken er afbl | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| | | | | | | | | ænd et | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|

| Olie og kemikalier | |
|---------------------------|---|
| Olietanke | <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med tilsynet blev der i BBR registreret en ny olietank fra 2021. Tanken står på fast bund. - Olietank fra 2010 står på fast bund nær stuehus. - Afblændet, nedgravet 1500 l fra 1965. |
| Olie (opbevaring) | Ingen opbevaring af motorolie mm. |
| Kemikalier (opbev.) | Opbevarer ikke kemi til markdrift. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen. |

| Håndtering af vand | |
|--------------------------------------|--|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. Boring ved Attenagrevej 11 skal sløjfes af autoriseret brøndborer. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Ingen boring til markvanding. |
| Vaskeplads - læsseplads | Vaskeplads er etableret på Attenagrevej 1. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Regnvand ledes til regnvandsbassin ved Attenagrevej 1. |
| Forsinkelsesbassin, regnvand | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Da arealet for tagflader og befæstede arealer overstiger 7.500 m² og regnvandet herfra ledes til det samme vandløb/dræn, skal der etableres et forsinkelsesbassin til opsamling af regnvandet. Der skal søges særskilt hertil og forsinkelsesbassinet skal dimensioneres af en autoriseret kloakmester. Alternativt kan der etableres faskine. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er givet udledningstilladelse til regnvandsbassin på Attenagrevej 1.</p> |

| Affald | |
|---|---|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | afhentes fra plads ved nye gyllebeholdere. |
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Containere til erhvervsaffald tømmes efter behov. |

| Generelle bemærkninger | |
|------------------------|--|
| Fluebekæmpelse | Foretages efter behov. |
| Beredskabsplan | Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført. Beredskabsplanen er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen. |
| Rotter | Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/ |
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |

| Miljørisikovurdering | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 01-11-2021 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 1 |
| C. Oplagret gødning | 1 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 1,80 |
| Vægtet konsekvens | 2,32 |
| Vægtet score | 2,06 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.