

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Hyacintvej 52 8543 Hornslet	Dato for tilsyn: 10.9.2019 kl. 9.00
Ejer: Christian Gylling Jensen.	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 13260680	Dato for forrige tilsyn: 11.9.2014
CHR nr.: 96698	Tilsynsførende: Marlene
Betaler: Christian Gylling Jensen. Hyacintvej 52, 8543 Hornslet	Tilstede ved tilsynet: Christian
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne: ja	
----------------------------	--

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug primært med svinehold, >75-250 DE MED godk. efter HL
Kategori: 1b	§ 11

Risikoscore før tilsyn: 2,74	Risikoscore efter tilsyn: 4,34
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): ja	
Dato herfor: 11.10.2019	Håndhævelsestype: indskærpelse

Oplag af markstak: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)							
OK		Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	x

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Manglende beholderkontrol indskræpes - Se mere i tilsynsbrevet. Olietank fra 1987 skulle have været taget ud af drift og afmeldt i 2017- Se mere i tilsynsbrevet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 25214122

Ejers mail: aleenlund@gmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 08-12-2017		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.000		169,10	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 125,0
Samlet antal DE: 169,10				Antal DE nu:		

Registreret produktion:				Dato for registrering:		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.731		105,28	Indgangsvægt: 32,9	Afgangsvægt: 113,2
Samlet antal DE: 105,28						

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontro l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1982	09.12.2008	300	1.250	Intet	10 årig	Der er ikke lavet rettidigt beholderkontrol – se mere herom i tilsynsbrevet. Der skulle have været lavet kontrol senest 9.12.2018.
Gyllebeholder	01-01-1996	21.9.2016	400	1.530	Intet	10 årig	
Fortank og kanaler samlet	01-01-1900	-	0	160			

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	x		
Er indløb dykket?	x		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Overførsel af gylle sker med sugekran ved manuel overvågning
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
Er pumper forsynet med afbryder?			-
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			-
Er hovedtavle aflåst?			-
Er der påfyldningsalarm?			-

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Ingen møddingsplads	-	-	-	-	-

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	2940	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ :	2800
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	12+	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:	
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet i miljøgodkendelsen			
Bemærkning:			
FAST GØDNING			
Bemærkning: Ingen fast gødning			

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	

ENSILAGE

Bemærkninger: Ingen ensilage

BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? nej

Er der egen boring (ja/nej)? ja – ligger på gårdspladsen

Er der markboring (ja/nej)? nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Ja med rovfluer

Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Ja. Der er sikringsordning med Mortalin.

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner? Alle maskiner rengøres på ejers anden ejendom, Hallendrupvej 1, 8370 Hadsten

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Opbevaringsboks, Der tømmes ved Favrskov Genbrugsstation
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Opbevares på Hallendrupvej 1, 8370 Hadsten
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Opbevares i aflukket kemirum, på Hyacintvej 52, 8543 Horslet
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Opbevares i køleskab i forrum.
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Kadaverkappe
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Genbrugsstation Favrskov
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	-
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	-
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	-
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	-
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	Daka
Bemærkninger: Der er erhvervsordning i Favrskov Kommune		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1990	426788	Tank (Produkt på væskeform)		Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.800	Over terræn, udendørs	
1987	390299	Tank (Produkt på væskeform)		Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Indendørs	OBS 31-12-2017

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

1	Type (over-/underjordisk): Overjordisk	Størrelse (L): 1.800
	Nummer: 426788	
	Årstal: 1990	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg): Ja	
	Overfyldningsalarm: Ja	
	Underlag*: Betonbund	
	Risiko for tilløb til afløb: Nej	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning: Nej	
2	Type (over-/underjordisk): Overjordisk	Størrelse (L): 1.200
	Nummer: 390299	
	Årstal: 1987	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg): Ja	
	Overfyldningsalarm: Ja	
	Underlag*: Betonbund	
	Risiko for tilløb til afløb: Nej	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning: Nej	
Er der risiko for uheld eller forurening ved påfyldning og tankning fra dieseltanke?		
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.		
Bemærkninger:		

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 11 miljøgodkendelse	Dato: 8.12.2017
Vilkår der er kontrolleret:	
Vilkårene blev kontrolleret	
Angående Vilkår 11, har ejer efter tilsynsbesøget indsendt foto af displayet på varmpumpen, som viser driftstimer for anlægget. Displayet på fotoet viser 14272 timer som er den tid anlægget har kørt til dd - hvilket er 5 år. Beregningen er følgende: 14272 t x 21 kW : 5 år = 599.42 kWh I vilkår 11 skal anlægget have en årlig køleydelse på mindst 466.78 kWh - Vilkåret er overholdt.	
Heraf vilkår der ikke er overholdt:	

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	11.10.2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	5	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde (SE KORT NEDENFOR) < 50 meter til nabo
Samlet score	4,34	

I Nitratfølsomt indvindingsområde



