

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (248513)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
4

Indsendelsesdato:
03-02-2025

Genereringsdato:
08-12-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	40623027
Husdyrbrugets navn	Ny kvægejendom på Krogagervej
Beliggenhedsadresse	Krogagervej 51
Postnummer	6823
By	Ansager

Ansøger

Ansøger navn	MDW Drift A/S
Ansøger adresse	Refshøjvej 7
Ansøger postnummer	7200
Ansøger by	Grindsted
Ansøger telefon	40241594
Ansøger email	

Konsulent

Konsulent Cvr	43942565
Konsulent virksomhedsnavn	HoffmannMiljø
Konsulent navn	Hanne Hoffmann Christensen
Konsulent adresse	Adelvej 29
Konsulent postnummer	6500
Konsulent by	Vojens
Konsulent telefon	25398884
Konsulent email	hanne@hoffmannmiljo.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	10237012
CHR numre	

Kort beskrivelse:

Ansøgning (248513) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
4

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	40623027
Husdyrbrugets navn	Ny kvægejendom på Krogagervej
Beliggenhedsadresse	Krogagervej 51
Postnummer	6823
By	Ansager

Ansøger

Ansøgersnavn	MDW Drift A/S
Ansøgeradresse	Refshøjvej 7
Ansøgerpostnummer	7200
Ansøgerby	Grindsted
Ansøgertelefon	40241594
Ansøger-email	

Konsulent

Konsulent Cvr	43942565
Konsulent virksomhedsnavn	HoffmannMiljø
Konsulentnavn	Hanne Hoffmann Christensen
Konsulentadresse	Adelvej 29
Konsulentpostnummer	6500
Konsulentby	Vojens
Konsulenttelefon	25398884
Konsulent-email	hanne@hoffmannmiljo.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	10237012
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 11t - Kvie By, Ansager
Matrikel: 12v - Kvie By, Ansager
Matrikel: 10t - Kvie By, Ansager
Matrikel: 9e - Kvie By, Ansager

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	4719	Blandet ventilation	3 m	(#749965) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	3800
Stald 2	4719	Blandet ventilation	3 m	(#749966) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	3800
Stald 3	4716	Blandet ventilation	3 m	(#749967) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	3800
Behandling og akut sygebokse 4	144	Blandet ventilation	3 m	(#752221) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	70
Sum						11470
Nudrift - Ingen data						
8 års drift - Ingen data						

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen
Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
GB 2024	Flydende				1315
GB 2 2024	Flydende				1302
Nudrift - Ingen data					
8 års drift - Ingen data					

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
GB 2024	Overdækning	50,0
GB 2 2024	Overdækning	50,0
Nudrift - Ingen data		
8 års drift - Ingen data		

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	10204,8	523,3	10728,1
Nudrift	0,0	0,0	0,0
8 års-drift	0,0	0,0	0,0

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Stald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#749965) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	3800	3382,0	0,0	0,0	3382,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Stald 2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#749966) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	3800	3382,0	0,0	0,0	3382,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Stald 3</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#749967) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	3800	3382,0	0,0	0,0	3382,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Behandling og akut sygebokse 4					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#752221) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	70	58,8	0,0	0,0	58,8
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
GB 2024	1315	526,0	263,0	263,0
GB 2 2024	1302	520,6	260,3	260,3
Nudrift - Ingen data				
8 års-drift - Ingen data				

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder Angivne gødningstyper i indtegnede lagre Gødningstype fra lager: Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	10205	1047	11251
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	10205	523	10728
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	523
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
10205				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^C
Stald 1	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
Stald 2	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
Stald 3	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
Behandling og akut sygebokse 4	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^C BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N /(m ² · (m ²) år))		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#749965) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	3800	0,89	1	3382		
(#749966) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	3800	0,89	1	3382		
(#749967) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	3800	0,89	1	3382		
(#752221) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	70	0,84	1	59		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Ansager Landevej 37 	0	NY	402,4	402,4	571,8	Ja
Ansager Landevej 38 	0	NY	402,4	402,4	552,5	Ja
Krogagervej 39 	0	NY	402,4	402,4	550,1	Ja
Krogagervej 45 	0	NY	402,4	402,4	542,6	Ja
Rødsandvej 9 	0	NY	402,4	402,4	402,7	Ja
Hedelykkevej 13 	0	NY	882,5	882,5	1514,9	Ja
Stenderup By, Ansager 	0	NY	1176,5	1176,5	1994,8	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 860 m

Rød:
Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Ansager Landevej 37 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Ansager Landevej 38 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Behandling og akut sygebokse 4	541,5	Nej	Stald 3	540,2	Nej
Stald 2	570,3	Nej	Behandling og akut sygebokse 4	549,7	Nej
Stald 1	571,2	Nej	Stald 2	550,9	Nej
Stald 3	574,6	Nej	Stald 1	566,6	Nej
Bebyggelse: Krogagervej 39 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Krogagervej 45 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	528,8	Nej	Stald 3	521,9	Nej
Stald 2	548,6	Nej	Stald 2	540,6	Nej
Behandling og akut sygebokse 4	550,4	Nej	Stald 1	563,9	Nej
Stald 3	572,9	Nej	Behandling og akut sygebokse 4	611,6	Nej
Bebyggelse: Rødsandvej 9 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Hedelykkevej 13 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 3	348,7	Nej	Behandling og akut sygebokse 4	1500,2	Nej
Stald 2	402,1	Nej	Stald 3	1506,0	Nej
Stald 1	455,8	Nej	Stald 2	1514,3	Nej
Behandling og akut sygebokse 4	490,1	Nej	Stald 1	1524,6	Nej

Bebyggelse: Stenderup By, Ansager Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Behandling og akut sygebokse 4	1976,0	Nej
Stald 3	1987,9	Nej
Stald 2	1994,4	Nej
Stald 1	2002,5	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	749965	0	11780,0	49400,0*	0	11780,0	49400,0*	3800
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	749966	0	11780,0	49400,0*	0	11780,0	49400,0*	3800
Stald 3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	749967	0	11780,0	49400,0*	0	11780,0	49400,0*	3800
Behandling og akut sygebokse 4	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	752221	0	217,0	910,0	0	217,0	910,0	70
Sum			35557	149110*		35557	149110*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 10728,1 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 10728,1 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 10728,1 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: KAT3 syd	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,9 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,9 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturpunkt: KAT3 sv	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: KAT3 ssv	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,9 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,9 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: KAT3 syd				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: GB 2 2024	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Stald 2	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Stald 1	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Behandling og akut sygebokse 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2024	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: KAT3 sv				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,4	0,4	0,4
S: Stald 2	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Stald 3	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Behandling og akut sygebokse 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2024	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: GB 2 2024	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: KAT3 ssv				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: GB 2 2024	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Stald 2	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Stald 1	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Behandling og akut sygebokse 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2024	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: KAT3 sssv	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: KAT3 N	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,8 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,8 kg N/ha/år
Total deposition	0,8 kg N/ha/år

Naturpunkt: KAT2 SV	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: KAT3 sssv				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: GB 2 2024	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Stald 2	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Stald 1	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Behandling og akut sygebokse 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2024	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: KAT3 N				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: GB 2 2024	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Stald 2	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Stald 1	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Behandling og akut sygebokse 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2024	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: KAT2 SV				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: GB 2 2024	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Behandling og akut sygebokse 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2024	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: KAT1 SV	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: KAT1 SV				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: GB 2 2024	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Behandling og akut s ygebokse 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2024	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Skel (nabo) - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Sandvasker	86	-
Staldbygning	Stald 2	31	-
Gødningslager	GB 2 2024	141	-

Vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Mælketanke	20	-
Staldbygning	Behandling og akut sygebokse 4	129	-
Gødningslager	GB 2024	102	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

KAT1 SV - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ensilageplads	10536
Staldbygning	Stald 1	10726
Gødningslager	GB 2024	10685

KAT2 SV - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ensilageplads	2711
Staldbygning	Stald 1	2933
Gødningslager	GB 2024	2828

KAT3 N - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Drivgang	875
Staldbygning	Stald 3	872
Gødningslager	GB 2 2024	1076

KAT3 sssv - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ensilageplads	212

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	408
Gødningslager	GB 2024	282

KAT3 ssv - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ensilageplads	218
Staldbygning	Stald 1	425
Gødningslager	GB 2024	308

KAT3 sv - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ensilageplads	208
Staldbygning	Stald 1	421
Gødningslager	GB 2024	310

KAT3 syd - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Mælketanke	178
Staldbygning	Behandling og akut sygebokse 4	286
Gødningslager	GB 2024	218

Rødsandvej 9 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Drivgang	322
Staldbygning	Stald 3	322
Gødningslager	GB 2 2024	534

Krogagervej 45 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Restvand fra ensilageplads	458
Staldbygning	Stald 3	458
Gødningslager	GB 2 2024	574

Ansager Landevej 38 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Drivgang	473
Staldbygning	Stald 3	478
Gødningslager	GB 2 2024	607

Stenderup By, Ansager - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Drivgang	1921
Staldbygning	Stald 3	1926
Gødningslager	GB 2 2024	2024

Hedelykkevej 13 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Drivgang	1439
Staldbygning	Stald 3	1444
Gødningslager	GB 2 2024	1551

Krogagervej 39 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Restvand fra ensilageplads	291
Staldbygning	Stald 1	465
Gødningslager	GB 2024	458

Ansager Landevej 37 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Opsamlingsplads 5	505
Staldbygning	Stald 1	509
Gødningslager	GB 2 2024	589

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 201 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 201 m.

Rødsandsvej 3 og 5 - Andet husdyrbrug					
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Staldbygning	Stald 3	420	201	Nej	

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet

Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Miljøkonsekvensrapport Krogagervej 51 v.g.pdf	2262,037	Miljøkonsekvensrapport

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).