

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Adresse:  | Østermarksvej 10, 6880 Tarm                                              |
| CVR:      | 29253145                                                                 |
| Type:     | §12 godkendelse - Ikke IE                                                |
| Tilsyn:   | Basis tilsyn – d. 21-01-2025                                             |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet i perioderne 2022/2023 og 2023/2024 overskrider det tilladte for ejendommen.  
Vurdering:  
Hvis det nuværende dyrehold/produktion fortsætter fremadrettet, skal ejendommen miljøgodkendes på ny.
  - Hvis løsdriftsstalden fremadrettes anvendes til kviehotel, vil ændringen kræve en miljømæssig tilladelse.
- På ejendommen er landbrugsplast samlet sammen over en længere periode:
  - Landbrugsplast skal afhentes/afleveres til genanvendelse.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Tilsynskommentarer

### Godkendelse/tilladelse

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkendelsestype                   | Godkendelse §12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Godkendelsesdato                   | 24-11-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sidste tillæg                      | 06-10-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tilladte dyreenheder               | 215,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Udnyttelse af godkendelse          | <p>Tillæg nr. 2 til §12-miljøgodkendelse (2017) er udnyttet.</p> <p>§12-miljøgodkendelse fra 2011 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.000 m3 gyllebeholder er etableret</li> <li>- Ensilageplads er etableret med en lidt anden placering.</li> <li>- Stald ikke etableret.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Staldtype                          | <p>Køer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestald med spalter.</li> <li>- Bindestald med riste.</li> <li>- Dybstrøelsesareal.</li> </ul> <p>Opdræt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spaltegulvbokse.</li> <li>- Dybstrøelsesareal.</li> <li>- Bindestald med riste: Anvendes ikke længere til opdræt.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| Miljøteknologi - forsuring (stald) | Intet krav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skrabeanlæg - gulv                 | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spaltegulvet i sengestalden skal være forsynet med skraber. Skraberne skal minimum køre hver anden time.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Skrabning af spaltegulv har ifølge forskning ikke en ammoniakreducerende effekt, og dermed er det tidligere vilkår 9 ikke længere gældende.</p>                                                                                                                                                 |
| Miljøteknologi - teltoverdækning   | <p>Ingen krav om teltoverdækning i miljøgodkendelse.</p> <p>Vær opmærksom på generel krav i husdyrgødningsbekendtgørelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.000 m3 gyllebeholder er omfattet af krav om teltoverdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin, (mink) eller biogasgylle (med indhold af gylle fra svin eller mink).</li> <li>- Kravet skyldes at gyllebeholderen er etableret efter 01-01-2007 og er placeret mindre end 300 m. fra nabobeboelse.</li> </ul> |
| Foder - vilkår                     | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den samlede foderration til alle malkekøer må i gennemsnit maksimalt indeholde 157,5 gram total råprotein pr. kg tørstof på årsbasis.</li> <li>- Endagsfoderkontrol (EFK) skal foretages fire gange om året.</li> </ul> <p><u>Ved tilsynet:</u></p> <p>Ejer oplyser, at foderration indeholder under 157,5 gram total råprotein pr. kg tørstof på årsbasis. Der er ikke fremvist dokumentation for fodringen.</p>                               |

|                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b><u>Vurdering:</u></b><br><b>Ejer skal kunne fremvise dokumentation for råproteinindhold i foderplan via opdaterede EFK'er.</b>           |
| Antal mdr. på græs         | <b><u>Vilkår:</u></b><br>- 41 kvier fra 9 – 19 mdr. skal minimum 5 måneder om året være udegående indenfor husdyrbrugets udbringningsareal. |
| Dybstrøelse fra staldanlæg | Opbevares på møddingsplads/køres i markstak.                                                                                                |

| Gældende tilladelser         |                                |           |          |                 |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Dyreart                      | Staldtype                      | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
| St.r. årskøer, 11.000 kg EKM | Bindestald, gødningsriste      | 11        | 15,99    | 06-10-2017      |
| St.r. årskøer, 11.000 kg EKM | Dybstrøelse (hele arealet)     | 2         | 2,91     | 06-10-2017      |
| St.r. årskøer, 11.000 kg EKM | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 105       | 152,64   | 06-10-2017      |
| St.r. årsopdr. 0-3 mdr.      | Dybstrøelse (hele arealet)     | 13        | 3,19     | 06-10-2017      |
| St.r. årsopdr. 3-6 mdr.      | Dybstrøelse (hele arealet)     | 15        | 4,42     | 06-10-2017      |
| St.r. årsopdr. 6-9 mdr.      | Dybstrøelse (hele arealet)     | 15        | 4,98     | 06-10-2017      |
| St.r. årsopdr. 9-19 mdr.     | Spaltegulvbokse                | 41        | 17,89    | 06-10-2017      |
| St.r. årsopdr. 19-24 mdr.    | Bindestald, gødningsriste      | 23        | 12,80    | 06-10-2017      |
| Slagtekalv st.r. 40-55 kg    | Dybstrøelse (hele arealet)     | 50        | 0,49     | 06-10-2017      |

| Registreret produktion ved tilsyn |                                |           |          |                                |      |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|------|
| Dyreart                           | Staldtype                      | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m³ pr. år) |      |
|                                   |                                |           |          | Gylle                          | Fast |
| St.r. årskøer                     | Bindestald, gødningsriste      | 13        | 19,4     | 429,4                          | 0,0  |
| St.r. årskøer                     | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 120       | 179,2    | 3.975,3                        | 0,0  |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr.            | Dybstrøelse (hele arealet)     | 0         | 0,0      | 0,0                            | 0,0  |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.           | Bindestald, gødningsriste      | 0         | 0,0      | 0,0                            | 0,0  |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet)     | 0         | 0,0      | 0,0                            | 0,0  |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.           | Spaltegulvbokse                | 36        | 21,2     | 323,9                          | 0,0  |
| Slagtekalv st.r. 40-62 kg         | Dybstrøelse (hele arealet)     | 121       | 1,3      | 0,0                            | 13,9 |
| Slagtekalv st.r. (220-501 kg)     | Spaltegulvbokse                | 1         | 0,3      | 3,3                            | 0,0  |

| Dyrehold/produktionsareal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrehold                  | <p><b><u>Ifølge CHR-register 20-01-2025:</u></b> Malkekvægsbesætning: 132 køer, 20 kvier og 6 handyr.</p> <p><b><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen,</u></b> periode 01-08-2023-31-07-2024:</p> <p>- 133 årskøer, 36 kvier (6 mdr.-kælvning), 121 slagtekalve (40-62 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning).</p> <p><b><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></b></p> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>2022/2023: 128 årskøer, 8 kvier (0-6 mdr.), 67 kvier (6 mdr.-kælvning), 111 slagtekalve (40-61 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning) = 226 DE</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u><br/>Ejer oplyser, at besætningen inden for nærmere tid reduceres/udfases.</p> <p><u>Vurdering:</u><br/><b>Dyreholdet i perioderne 2022/2023 og 2023/2024 overskrider det tilladte for ejendommen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvis det nuværende dyrehold/produktion fortsætter fremadrettet, skal ejendommen miljøgodkendes på ny.</li> <li>- Hvis løsdriftsstalden fremadrettes anvendes til kviehotel, vil ændringen kræve en miljømæssig tilladelse.</li> </ul> |
| Foderplads - rotation | Udendørs foderplads: Rengøres/skrabes ifølge ejer jævnlig ren for husdyrgødning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Opbevaringsanlæg                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)  | <p><u>Ensilageplads mod øst:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pladsen har et fald, så restvand holdes på pladsen og ledes til afløb mod sydøst.</li> <li>- Fri randbelægning: Vurderes ok, da restvand frit kan løbe til opsamlingsbeholder/pumpebrønd.</li> </ul> <p><u>2 stk. ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensilagesiloer vurderes til at være opført efter foreskrifter før 01-08-2002 og er derfor ikke omfattet af krav om randbelægning/murafrænsning og fald mod afløb.</li> <li>- Vær opmærksom på, at det er et krav, at anlægget ikke må bruges til saftagivende ensilage.</li> </ul> <p><u>Asfaltplads syd for 2 ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pladsen er ikke godkendt til opbevaring af ensilage. Pladsen fremgår bl.a. ikke af "tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse".</li> <li>- Pladsen har ikke korrekt afløbsforhold, idet pladsen har fald mod syd ud på terræn, og der er ikke etableret korrekt afløbsforhold.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u><br/>Ringkøbing-Skjern Kommune har accepteret at pladsen må anvendes, hvis der ikke kommer saft fra ensilagen. Der er kun givet accept til at benytte den 1 år frem i tiden.</p> |
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | <p>Dybstrøelse overdækket med plastik: Nej. <b>Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik.</b></p> <p>En del af murafrænsning er fjernet, og hvor tidligere mur stod, er der en afgrænsning/vulst, så møddingssaft og vand korrekt ledes til fortank.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Pladser          |            |                         |                        |                             |            |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Type             | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning |
| Ensilageplansilo | 01-01-1800 | 490                     | 1.000                  | 0                           |            |
| Ensilageplads    | 01-01-2016 | 2.000                   | 4.000                  | 0                           |            |
| Fast mødding     | 01-01-1900 | 100                     | 200                    | 0                           |            |

| Markstakke                               |                                                                                                                                                                                                                                            | Antal |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.<br><br>Ved dybstrøelse/kompost i markstak:<br>- Oplag må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år. | 0     |
| Ensilage i markstak (placering og saft)  | Markstak med ensilage rokerer rundt på arealer. Der er efterfølgende afgrøde efter markstak.                                                                                                                                               |       |

| Beholderoversigt     |                |                            |    |                         |                        |                                           |
|----------------------|----------------|----------------------------|----|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Type                 | Bygge-<br>dato | Kontrol- Dato/<br>interval |    | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdæk-<br>ningstype Bemærkning          |
| Gyllebeholder        | 01-09-2012     | 27-09-2022                 | 10 | 1.063                   | 5.000                  | Flydelag Beholderkontrolleret 27-09-2022. |
| Gyllekanaler         | 01-01-2000     |                            |    | 100                     | 400                    |                                           |
| Fortank t. gyllebeh. | 02-01-1800     |                            |    | 0                       | 140                    |                                           |

| Beholdere                              |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbevaringskapacitet                   | Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.                                                                                      |
| Vold omkring gyllebeholder             | Ikke et krav.                                                                                                                        |
| Ajlebeholder                           | Nej.                                                                                                                                 |
| Alarm på gyllebeholder                 | Der er ikke krav om alarm, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.                                                          |
| Gyllebeholder 1                        | Gyllebeholder på 5.000 m <sup>3</sup> fra 2012:<br>- Beholderkontrol sidst udført i 2022.<br>- Dykket indløb: Ok.<br>- Flydelag: Ok. |
| Gyllebeholder 2                        | Gyllebeholder på 580 m <sup>3</sup> : Benyttes ikke længere til opbevaring af gylle.                                                 |
| Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark | Gylle nedfældes i græsmarker.                                                                                                        |
| Modtages der husdyrgødning fra andre   | Der modtages ikke husdyrgødning.                                                                                                     |

| BBR - oplysninger |           |                |          |          |                          |           |                       |         |            |
|-------------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------|------------|
| Fabr. år          | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold                  | Størrelse | Placering             | Sløjfet | Sløjffrist |
| 2006              | 02R88663  | Tank           | 55-5820  | 2006     | Mineralske olieprodukter | 1.500     | Over terræn, udendørs |         | 28-12-2031 |

| Olie og kemikalier        |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olie-/dieseltanke         | Olie-/dieseltank fra 2006 står på fast bund.                                                                                           |
| Olie (opbevaring)         | Motorolie mm. opbevares på fast bund.                                                                                                  |
| Kemikalier (opbev.)       | Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.<br>- Der er tidligere indrettet et hjørne i maskinhus til opbevaring: aflåst rum + fast bund. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.                                                                                               |

| Håndtering af vand                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udsprinkling af restvand            | Restvandet fra ensilageplads pumpes fra brønd til vandingsmaskine-slange med huller, beliggende langs med læhegn nord for ensilageplads.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vandindvinding, Mark + Zoner        | <p><u>Østermarksvej 10:</u><br/>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 103.1064 og 103.1065, 103.1364 og 103.1560): 134.160 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boringer ikke set ved tilsynet.</li> <li>- Matrikel med 2 boringer (103.1064 og 103.1065) er solgt fra og anvendes ikke længere af Østermarksvej 10.</li> </ul> <p><u>Østermarksvej 000:</u><br/>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.485): 20.760 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2036.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boring ikke set ved tilsynet.</li> </ul> <p><u>Vejlevej 42:</u><br/>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 10.1486): 32.400 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder 08-06-2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boring ikke set ved tilsynet.</li> </ul> <p>Vedr. fornyelse af markvandningstilladelse: Kan ske via <a href="https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning">https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</a></p> |
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | <p>Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidligere drikkevandsboring (DGU nr. 103.819) anvendes ikke længere.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vaskeplads - læsseplads             | Der vaskes på møddingsplads.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes til dræn. |
|--------------------------------------|-------------------------|

| Affald                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Affald sorteres og afhændes dels via kommunal affaldsordning. På ejendommen er landbrugsplast samlet sammen over en længere periode<br><br><u>Vurdering:</u><br><b>Landbrugsplast skal afhentes/afleveres til genanvendelse.</b> |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse       | Daka afhenter.                                                                                                                                                                                                                   |
| Slam (bruger)                           | Modtager ikke slam.                                                                                                                                                                                                              |

| Generelle bemærkninger |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beredskabsplan         | Er udarbejdet.                                                                                 |
| Rotter                 | Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a> |
| Jordforurening         | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.                                           |

| Miljørisikovurdering |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 21-01-2025 |
| A. Miljøledelse      | 3          |
| B. Regelefterlevelse | 1          |
| C. Oplagret gødning  | 3          |
| D. Størrelse         | 3          |
| E. Sårbarhed         | 5          |
| Vægtet sandsynlighed | 1,80       |
| Vægtet konsekvens    | 3,68       |
| Vægtet score         | 2,74       |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*