



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. MST-1272-00891  
Ref. PRECH/anbri  
Dato: 03-05-2022

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Special Waste System A/S
Virksomhedens adresse	Herthadalvej 4A, 4840 Nørre-Alslev
CVR nummer	16756288
Virksomhedstype	502b Bortskaf/nyttig Farligt > 10 tons/dag, forbrænding
Tidspunkt for tilsynet	14.08.2019
Baggrunden for tilsynet	Opfølgning på henvendelse om at omemballering af klinisk risikoaffald foregår manuelt
Varsling af tilsynet	Tilsynet var uvarslet
Deltagere fra virksomheden	John Svendsen (JS) og Helle Grimstrup (HG)
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Preben Christophersen
Tilsynet omfattede	Håndtering af omemballering af klinisk risikoaffald
Materiale udleveret	Ingen

### **Håndhævelser**

Der har ikke tidligere været håndhævelse der vedrører omemballering af klinisk risikoaffald. Dette tilsyn har medført, at der er meddelt indskærpelse om at overholde vilkåret i godkendelsen om at omemballering skal foregå uden direkte manuel håndtering af inderemballagen.

### **Indberetninger om egenkontrol.**

Ikke relevant

### **Jordforurening**

Ikke relevant

### **Gældende relevant afgørelse:**

Godkendelse til omlastning og bortkørsel af klinisk risikoaffald under driftsstop på SWSs ovnlinje af 3. april 2017

### **Konstateret i forbindelse med tilsynet**

Tilsynet blev gennemført som opfølgning på en henvendelse fra pressen om, at der på SWS manuelt bliver håndteret klinisk risikoaffald i forbindelse med omemballering af affaldet. Omemballeringen sker på grund af en brand den 30. juni 2019 og ovnen på SWS derfor er ude af drift.

Der er indlejet 4 kølevogne og derudover har virksomheden selv 3 stationære kølevogne. Alle kølevogne står med max. 5°C. Alle vogne er fyldt med klinisk risikoaffald som skal forbrændes på SWS når ovnen kommer i drift igen. Affaldet er kommet på køl samme dag som det er modtaget. Se foto 1 og 2.

Det forventes at ovnen kommer i drift mandag d. 19. august 2019. Derefter vil det løbende tilførte affald blive forbrændt først og suppleret med affald fra kølevognene.

Affald til omemballering og bortskaffelse modtages enten i 600 liters containere eller mindre bokse. Indholdet i containerne omemballeres hver dag til godkendte papkasser. Boksene omemballeres ikke, men sættes direkte på paller og wrappes. Se foto 3 til 5.

Det omemballerede affald i papkasser og wrappede bokse sendes til forbrænding på Amager Ressource Center (ARC) uden yderligere håndtering (indfyres direkte). Der bortkøres 4 vogne ugentligt til ARC hver med ca. 6,5 tons affald. Ingen af disse omemballerede papkasser / bokse henstår mere end 48 timer på SWS.

JS oplyste, at indholdet i containerne omemballeres ved at flytte de større emballager uåbnet med kran til papkasse. Mindre emballager i poser og kasser ”der ikke er for tunge”, flyttes manuelt. Disse mindre poseemballager består af både en inderpose og yderpose og ingen af disse bliver åbnet. Kasser bliver heller ikke åbnet. JS og HG kunne ikke umiddelbart sige noget om, hvor stor en andel af det samlede indhold der håndteres manuelt. Der var ikke omemballering på tilsynstidspunktet.

JS oplyste at SWS ikke har bedt producenter af affaldet om at omemballere til engangsemballager til direkte forbrænding, dels fordi man ikke forventede, at nedlukningen af ovnen varede mere end 3 uger og dels fordi SWS vurderer, at håndteringen foretages mest praktisk på SWS. Dog har SWS bedt visse mindre producenter (ikke hospitaler) samt vognmænd om at tilbageholde affaldet så vidt det er muligt og betryggende.

Jeg oplyste JS og HG om, at det jf. miljøgodkendelsen ikke er tilladt at håndtere klinisk risikoaffald manuelt. Der er ikke undtagelser for mindre emballager.

En forudsætning for miljøgodkendelsen til at omemballerer er, ud over at det kun er ved driftsstop, at SWS først og fremmest skal få affaldsproducenterne til at emballere i éngangsemballage. Dette er ikke et vilkår i godkendelsen men en forudsætning for denne.

### **Anden opfølgning på tilsynet**

De 4 kølevogne der er henstillet med klinisk risikoaffald er placeret uden for de arealer der er godkendt til forbrændingsanlægget og lagerområdet. Problematikken med opstilling af materiel uden for det miljøgodkendte areal blev ikke drøftet i forbindelse med tilsynet. Når kølevognene skal tømmes, vil de blive kørt til SWS's godkendte areal.

Såfremt SWS ønsker vilkår om håndtering og forudsætningen om, at omemballering først og fremmest skal ske hos producenten ændret, skal I ansøge herom.

MST Virksomheder  
Preben Christophersen

Fotos næste sider

Foto 1



Indlejet kølevogn

Foto 2



3 Indlejet kølevogne på  
naboareal

Foto 3



Papkasser og wrappede  
bokse til ARC

Foto 4



Bokse til wrapning

Foto 5



600 liters containere