

§16b Miljøtilladelse Ryvej 11, 8653 Them



Annonceres	d. 21. juli 2023
Klagefrist udløber	d. 18. august 2023
Søgsmålsfrist udløber	d. 21. januar 2024

INDHOLD

1	DATABLAD	4
2	INDLEDNING.....	5
	LÆSEVEJLEDNING	5
3	AFGØRELSE	6
	Øvrige bestemmelser	7
4	VILKÅR.....	7
	Generelle vilkår	8
	Landskabelige værdier	8
	Produktionsareal.....	10
	Foder	10
	Affald, olie og kemikalier	11
	Støj	11
	Fluer og skadedyr	12
5	DISPENSATION	12
6	GENERELLE FORHOLD	12
	MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG	12
	UDNYTTELSE.....	12
	KONTINUITET	12
	RETSBESKYTTELSE	13
	OFFENTLIGHED	13
	OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSE.....	13
	KLAGEVEJLEDNING	14
7	SILKEBORG KOMMUNES VURDERING	15
8	HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD	15
	AFSTANDSKRAV	15
	DISPENSATION	16
	LANDSKABELIGE VÆRDIER.....	17
	KULTURMILJØ, FREDNINGER, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER	19
	ERHVERSMÆSSIG NØDVENDIGT.....	21
9	PRODUKTIONSAREAL OG DRIFT	21
	PRODUKTIONSAREAL	21
	OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING	22
	Fast husdyrgødning.....	22
	Flydende husdyrgødning	22

SPILEDEVAND OG OVERFLADEVAND.....	22
Tagvand	23
Sanitært spildevand	23
FODER	23
10 BAT OG MILJØTEKNOLOGI	23
11 PÅVIRKNING AF NATUR MED AMMONIAK	23
AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER KATEGORI 1, 2, 3-NATUR	23
BESKYTTELSESNIVEAUER FOR AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER	24
BEREGNING AF AMMONIAKDEPOSITION PÅ NÆRLIGGENDE NATUROMRÅDER	24
BILAG IV ARTER	27
SILKEBORG KOMMUNES VURDERING	27
12 RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER	29
OLIEOPLAG	29
AFFALD.....	29
EL- og VANDFORBRUG.....	30
GENER	30
LUGT	30
STØJ	32
VENTILATION	33
RYSTELSE	33
STØV.....	33
SKADEDYR.....	33
TRANSPORT	34
LYSGENER	35
13 BILAG OVERSIGT	36
BILAG 1 OVERSIGTSKORT	37
BILAG 2 PRODUKTIONSAREALER.....	38
BILAG 3 FORRETNINGSPLAN	39
BILAG 4 UDTALELSE FRA LANDBRUGSSTYRELSEN	40
BILAG 5 DISPENSATION FOR SKOVBYGGELINJE	41
BILAG 6 TILLADELSE TIL AT NEDSIVE SPILDEVAND FRA HESTEPOOLS	44
BILAG 7 HØRINGS- OG ORIENTERINGSLISTE.....	51
BILAG 8 SILKEBORG KOMMUNES FORSKRIFT OM HÅNDTERING AF OLIE OG KEMIKALIER .	52

1 DATABLAD

Godkendelsesbetegnelse	§ 16b Miljøtilladelse
Brugstype	Heste
Skema nr.	234954
Dato for tilladelse og annoncering	21. juli 2023
Klagefristens udløb	18. august 2023
Søgsmålfristens udløb	21. januar 2024
Ansøgers navn og adresse	Filippa Montan Ryvej 11 8653 Them
Ejendomsnr. / CVR-nr. / CHR nr.	7400024147 / 41496207 / 25152
Matr.nr. - ejerlav	9b - Salten By, Them 9p - Salten By, Them
Konsulents navn og adresse	Anne Kirkegaard, Velas Asmildklostervej 11 8800 Viborg
Tilsynsmyndighed	Silkeborg Kommune
Sagsnr.	Ejd-2022-01938
Sagsbehandler	Jeanette Stabell Schmidt
Kvalitetssikret af	Rosa Pedersen

2 INDLEDNING

Filippa Montan ejer af Ryvej 11 ønsker tilladelse til hestehold i to eksisterende bygninger, opførelse af en ridehal, og etablering af møddingsplads samt to læskure. Etableringen af hesteholdet udløser en §16b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹. (husdyrbrugloven).

Ejendommen er en landbrugsejendom med 10,45 ha, hvor der ikke har været erhvervsmæssig dyrehold siden 1996. Ejendommen vil fremadrettet blive drevet som et landbrug med heste. Filippa Montan er professionel rytter og driver ejendommen professionelt med ridning af islandske heste samt avl.

Filippa Montan rider konkurrenceridning på islandske heste på højt plan. Derudover driver hun forretning som hestemassør samt træning og genoptræning af heste udefra. Der trænes bl.a. på vandløbebånd og en ridehal er ligeledes nødvendig i forhold til træning og genoptræning af heste i vinterhalvåret. Uden ridehal vil forretningen ikke kunne drives i vinterhalvåret.

Det samlede produktionsareal vil med det beskrevne projekt blive på 240 m².

Ansøger har oplyst at hun ikke ejer eller driver andre ejendomme med husdyrproduktion, og dermed er husdyrbruget ikke teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Da ammoniakemissionen er lavere end 750 kg NH₃-N pr. år, er der ikke krav om anvendelse af Bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på at sikre reduktion af emissionen.

Silkeborg Kommune skal i henhold til bl.a. 'lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.' vurdere om det ansøgte kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet.

Nye og eksisterende bygninger med dyrehold, anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning er vurderet i forhold til bl.a.:

- Ammoniakfordampning, lugt, lys, støj og støv fra stalde og opbevaringsanlæg
- Opbevaring og bortskaffelse af bl.a. affald og kemikalier
- Anvendelse af bedste tilgængelige teknik
- Landskabelige og kulturhistoriske forhold

Miljøtilladelsen er udarbejdet af Silkeborg Kommune.

Ansøgningen og beregningerne er udført i det elektroniske ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk, interface version 6.2 skema nr. 234954.

LÆSEVEJLEDNING

Silkeborg Kommune har i nedenstående afsnit 6-12 vurderet miljøpåvirkningen ved etableringen af hestehold på Ryvej 11, 8653 Them. Vurderingerne foretages på baggrund af Silkeborg Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og ud fra områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Afgørelsen fremgår af afsnit 3 og de tilhørende vilkår fremgår af afsnit 4.

¹ Lovbekendtgørelse. nr. 520, 1. maj 2019, med efterfølgende ændringer

3 AFGØRELSE

Silkeborg Kommune vurderer på baggrund af det oplyste i ansøgningen;

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- At de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion vil begrænses til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og de supplerende vilkår for miljøtilladelsen overholdes.
- At husdyrbruget – under overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og de supplerende vilkår for miljøtilladelsen – vil anvende den bedste tilgængelige teknik.
- At produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bl.a.:
 - Nabobeboelser.
 - Natura 2000-områder² og natur i øvrigt.
 - Landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer.

Silkeborg Kommunes afgørelse begrundes med ovenstående vurdering, og med at øvrige generelle afstandskrav samt de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i 'Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug' (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen³) overholdes.

Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til den ansøgte etablering af produktionsareal herunder nye stalde og gødningsopbevaringsanlæg som følger:

Tabel 1. Oversigt over stalde, produktionsarealer, gulvsystem og dyretype

Stald	Staldstørrelse (m²)	Produktionsareal (m²)	Miljøteknologi (%)	Gulvsystem	Dyretype
Stor stald	257	116	Ingen	Dybstrøelse	Heste
Lille stald	191	42	Ingen	Dybstrøelse	Heste
Læskur 1	52	52	Ingen	Dybstrøelse	Heste
Læskur 2	30	30	Ingen	Dybstrøelse	Heste
Møddingsplads	33	-	Ingen	Dybstrøelse	Heste

Ud over produktionsarealet gives tilladelse til følgende driftsbygninger

² Natura 2000-områder: Internationale naturbeskyttelsesområder udpeget på baggrund af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver.

³ Bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023

- Ridehal på ca. 1.016 m²

Miljøtilladelsen omfatter alene ejendommen Ryvej 11, 8653 Them tilknyttet CVR nr. 41496207. Ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionen med CHR nr. 25152.

Miljøtilladelsen meddeles i henhold til § 16b stk. 1 i husdyrbrugloven, samt reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen. Tilladelsen omfatter de miljømæssige forhold, det vil sige forhold af betydning for det omgivende miljø som beskrevet i loven og bekendtgørelsen.

Afgørelsen om miljøtilladelse er truffet på grundlag af ansøgningsmateriale indsendt via Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 19. maj 2022, visiteret fuldt oplyst den 10. juni 2022 samt efterfølgende supplerende oplysninger i perioden frem til den 21. juli 2023. Miljøtilladelsen er betinget af vilkår indskrevet i afsnit 4.

Øvrige bestemmelser

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

Miljøtilladelsen fritager ikke fra krav om eventuelle tilladelser, godkendelser, dispensationer eller lignende efter anden lovgivning og efter andre bestemmelser som f.eks. museumslovens⁴ bestemmelser vedrørende fund af fortidsminder i forbindelse med jordarbejde. Etablering af nye bygninger må ikke igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Silkeborg Kommune og eventuelle andre nødvendige tilladelser fra kommunen eller andre relevante myndigheder.

Med venlig hilsen

Jeanette Stabell Schmidt

Agronom

Rosa Pedersen

Miljøsagsbehandler

4 VILKÅR

Formålet med at fastsætte konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning er at sikre;

- At husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen.
- At kravet om reduktion af ammoniak tab fra stald og lager overholdes.
- At yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes.
- At risikoen for forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen nedsættes.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven

- Miljøtilladelsen meddeles under forudsætning af overholdelse af den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse⁵, øvrige til enhver tid gældende generelle miljøregler og nedenstående supplerende vilkår:

Generelle vilkår

1. Produktionen skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningen (ansøgningskema nr. 234954).
2. Den driftsansvarlige skal underrette kommunen om eventuelle ændringer i ejerforhold eller i, hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift. Det gælder også indstilling af driften for en længere periode.
3. Ejendommen skal drives som stutteri med avl af heste. Der skal på tilsynsmyndighedens forlangende kunne fremvises dokumentation for dette (f.eks. hestepas).
4. Øvrige aktiviteter (f.eks. opstaldning af pensionærer, undervisning m.v.) som er udover stutteriets aktiviteter skal være af begrænset karakter.
5. Der må ikke drives rideskole (rideklub) eller afholdes stævner på ejendommen.
6. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Relevante vilkår, som vedrører husdyrbrugets drift, skal være kendt af den driftsansvarlige og den eller de personer, der arbejder med den pågældende del af driften.
7. Vilkårene i denne tilladelse skal være opfyldt fra den dato, hvor tilladelsen er helt eller delvist udnyttet, hvis ikke andet er anført.

Landskabelige værdier

8. De nye anlæg (ridehal, møddingsplads og læskure) skal placeres som vist i bilag 1.
9. De nye bygninger skal opføres i de farver og materialer som fremgår af beskrivelsen i afsnit 8 – "LANDSKABELIGE VÆRDIER".
10. Facader og tag skal beklædes med ikke-reflekterende materiale.
11. Der må kun etableres ovenlys i tagrykningen, hvis der etableres gardiner. Der må i facaderne (ikke gavlfacade) gerne etableres lysbånd
12. Der skal etableres en beplantning med klyngetræer nordvest for bygningsmassen, se placering på Figur 1 (markeret med grøn streg). Beplantningen skal vedligeholdes, hvilket betyder, at der skal genplantes, hvis planter går ud, og der

⁵ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning

skal renholdes for ukrudt omkring planterne, i et omfang, så træernes vækst ikke hæmmes.



Figur 1. Placering af ny beplantning bestående af klyngetræer.

13. Eksisterende læhegn som fremgår af Figur 2 skal vedligeholdes, hvilket betyder, at der skal genplantes, hvis planter går ud, og at der skal renholdes for ukrudt omkring planterne, i et omfang, så træernes og buskenes vækst ikke hæmmes.



Figur 2. Eksisterende læhegn øst for bygningsmassen (markeret med grøn streg).

Produktionsareal

14. Produktionsarealer, dyretyper og gulvsystemer skal følge nedenstående tabel for de enkelte staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg:

Tabel 2. Oversigt over stalde, produktionsarealer, gulvsystem og dyretype

Stald	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Gulvsystem	Dyretype
Stor stald	257	116	Dybstrøelse	Heste
Lille stald	191	42	Dybstrøelse	Heste
Læskur 1	52	52	Dybstrøelse	Heste
Læskur 2	30	30	Dybstrøelse	Heste
Møddingsplads	33	-	Dybstrøelse	Heste

15. Dokumentation for at ovenstående vilkår er overholdt skal kunne fremlægges i forbindelse med tilsyn, dækkende de sidste 3 år. Dokumentation kan f.eks. ske via produktionsrapporter.

Foder

16. Opbevaring og håndtering af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af rotter og andre skadedyr.

Affald, olie og kemikalier

17. Opbevaring og håndtering af olie og andre kemikalier, skal følge reglerne i forskriften "Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0" af 1. april 2014 vedhæftet i bilag 8.

Støj

18. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode:

Tabel 3. Oversigt over støjgrænser for forskellige tidspunkter

Dag	Kl. 07- 18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18- 22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22- 07	40 dB(A)	(½ time)
Lørdag	Kl. 07- 14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14- 22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07- 22	45 dB(A)	(8 timer)

19. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) målt som spidsværdi.
20. Silkeborg Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, hvis der efter kommunens vurdering opstår støjgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen. Kommunen kan dog højst forlange dokumentation 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres efter følgende vejledninger "Måling af ekstern støj fra Miljøstyrelsen, Nr. 6/1984 og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Målingerne/beregningerne skal udføres af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.
21. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.
22. Udgiften til målingerne afholdes af ansøger og udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Fluer og skadedyr

23. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse efter gældende retningslinjer fra Århus Universitet. Retningslinjerne kan hentes på [Retningslinjer for fluebekæmpelse \(pdf\)](#)

5 DISPENSATION

Der er søgt om dispensation efter § 9, stk. 3 i husdyrbrugloven til etablering af hestehold (lille og stor stald) i eksisterende bygninger, idet afstandskravet på 30 meter til privat fællesvej og 15 meter til beboelse på samme ejendom ikke er overholdt.

Silkeborg Kommune vurderer, at der kan meddeles dispensation til den ansøgte etablering af hestehold i "lille stald" og "stor stald". Baggrunden for meddelelsen af dispensationen er følgende:

- Det er eksisterende bygninger, der ikke flyttes eller udvides.
- Det er ansøger (ejer) selv der bor i den beboelse, hvor afstandskravet ikke kan overholdes til.
- Det er udelukkende ansøger, der anvendes den private fællesvej.

Det er vurderet, at der ikke skal stilles særlige vilkår til indretning og drift af de to stalde i forhold til meddelelsen af dispensationen.

6 GENERELLE FORHOLD

MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG

Ønskes der frem over etablering eller ændring af anlæg som fx stalde og anlæg til gødningsopbevaring skal der indgives anmeldelse til kommunen. Der skal ligeledes indgives anmeldelse, hvis der foretages ændringer i dyretyper der ligger ud over det tilladte i evt. tilladelser og godkendelser samt ved drift- eller ejerskifte. Kommunen tager herefter stilling til, om ændringen udløser krav om ny tilladelse/godkendelse jf. husdyrbrugloven.

UDNYTTELSE

Tilladelsen skal udnyttes inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke udnyttes, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke er udnyttet. Nye stalde betragtes som udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet og færdigmeldt hos kommunens byggesagsafdeling. For andre former for udvidelse betragtes tilladelsen som udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

KONTINUITET

Hvis tilladelsen ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et staldafsnit bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af produktionsarealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

RETSBESKYTTELSE

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tilladelsen er meddelt.

OFFENTLIGHED

NABOORIENTERING OG PARTSHØRING (UDKAST TIL AFGØRELSE)

Ifølge husdyrbruglovens § 56, stk. 1 skal kommunen orientere naboer (matrikulære naboer) om udkastet, med en frist på 14 dage til at kommentere udkastet, før der må træffes afgørelse om miljøtilladelse.

Efter forvaltningslovens regler om partshøring, skal kommunen endvidere høre eventuelle parter, inden der træffes afgørelse i sagen. Ansøgeren af tilladelsen vil altid være part i sagens afgørelse, jf. også kravet om høring af ansøgeren efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 53.

Kommunens udkast til miljøgodkendelse blev den 6. juli 2023 sendt i 14 dages høring, med frist for at afgive bemærkninger frem til 20. juli 2023. Personer, organisationer mv. som er blevet hørt fremgår af bilag 7.

Der er ikke indkommet bemærkninger.

OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSE

Miljøtilladelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 21. juli 2023.

Ansøger, ansøgers konsulent, klageberettigede organisationer samt de personer som har anmodet herom, er samtidig underrettet om tilladelse.

Klageberettigede organisationer, se samlet liste herunder:

Tabel 4. Liste over klageberettigede organisationer

Organisation og adresse	Mailadresse
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø,	dnsilkeborg-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten,	post@sportsfiskerforbundet.dk lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Rådet for grøn omstilling, Kompagnistrædet 22, 3. sal, 1208 København K	hans@rgo.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V,	natur@dof.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed	stps@stps.dk
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia,	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1 sal, 1651 Kbh. V,	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk ae@ae.dk
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postbox 2188, 1017 Kbh. K,	fbr@fbr.dk

Organisation og adresse	Mailadresse
Gjern Natur,	post@gjern-natur.dk
Foreningen Greenpeace Danmark	info.dk@greenpeace.org

KLAGEVEJLEDNING

Der kan efter kapitel 7 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning klages over Kommunens afgørelse. Klageberettigede omfatter ansøger, Miljøministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Lov husdyrbrug og anvendelse af gødning.

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 21. juli 2023 på [kommunens hjemmeside](#)

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes hus](#). Det er også muligt at tilgå klageportalen via [borger.dk](#) og [virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Silkeborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra offentliggørelsen dvs. senest 18. august 2023. Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Silkeborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist eller manglende klageberettigelse
- klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

En klage har normalt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet beslutter andet. Udnyttelse af tilladelsen sker på ansøgers eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevarerklagenævnets ret til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis tilladelsen indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer f.eks. læskur nr. 1, må tilladelsen ikke udnyttes før klagefristens udløb, og i disse tilfælde har klagen opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet beslutter andet.

Ifølge § 90 i husdyrbrugloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 21. januar 2023.

7 SILKEBORG KOMMUNES VURDERING

Ansøgningen er behandlet på grundlag af oplysningerne indsendt via ansøgningskema i husdyrgodkendelse.dk samt efterfølgende supplerende materiale.

Silkeborg Kommune har gennemgået ansøgningen og har vurderet at oplysningskravet er opfyldt, idet den indeholder:

- 1) En beskrivelse af det ansøgte med oplysninger om
 - a) det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender,
 - b) det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet,
 - c) det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

8 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

AFSTANDSKRAV

HUSDYRBRUGLOVENS § 6

I følge § 6 i husdyrbrugloven er der forbud mod etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der medfører forøget forurening indenfor de i Tabel 5 nævnte afstande.

Tabel 5. Afstandskrav jf. § 6 i lov om miljøtilladelse m.v. af husdyrbrug samt aktuelle afstande fra produktionsanlægget.

Område	Afstandskrav	Afstand målt fra stalde hvor udvidelsen sker
Eksisterende eller kommuneplanlagt fremtidig byzone eller sommerhusområde	50 meter	989 meter
Område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	50 meter	1.400 meter
Nabobeboelse (Stenhulevej 1)	50 meter	161 meter

Afstandskravene i Husdyrbruglovens § 6 er jf. Tabel 5 overholdt.

HUSDYRBRUGLOVENS § 7

Forbudszone for etablering, ændringer og udvidelser indenfor 10 m af kategori 1 og 2 natur er overholdt jf. husdyrbruglovens § 7.

HUSDYRBRUGLOVENS § 8

Ifølge § 8 i Husdyrbrugloven må der ikke etableres, ændres eller udvides i stalde og opbevaringsanlæg på husdyrbrug, der medfører forøget forurening indenfor afstandskravene i Tabel 6.

Tabel 6. Afstandskrav - jf. § 8 i Lov om miljøtilladelse m.v. af husdyrbrug - samt aktuelle afstande fra husdyrproduktionsanlægget.

Anlægstype	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri/bygning hvor ændringen/udvidelsen sker
1) Enkelt vandindvindingsanlæg	25 meter	124 meter
2) Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter	1.300 meter
3) Vandløb (herunder dræn) og søer	15 meter	15,5 meter
4) Offentlig vej, privat fællesvej	15 meter	2 meter
5) Levnedsmiddelvirksomhed	25 meter	> 25 meter
6) Beboelse samme ejendom	15 meter	2,5 meter
7) Naboskel	30 meter	30 meter

Silkeborg Kommune vurderer, at alle afstandskravene overholdes med undtagelse af afstandskravene til hhv. privat fælles vej og beboelse på samme ejendom. Det er den lille stald mod vest, der ikke overholder afstandskravet til privat fællesvej, og både den lille og store stald overholder ikke afstandskravet til beboelse på samme ejendom.

DISPENSATION

Der er søgt om dispensation efter § 9, stk. 3 i husdyrbrugloven til etablering af hestehold (lille og stor stald) i eksisterende bygninger, idet afstandskravet på 30 meter til privat fællesvej og 15 meter til beboelse på samme ejendom ikke er overholdt.

Ansøger har begrundet ansøgning om dispensation med at det er eksisterende bygninger, og derfor ikke kan placeres anderledes. Derudover er det ansøger selv, der bor i stuehuset, og den private fællesvej løber ud i skoven, og anvendes kun af ansøger.

Silkeborg Kommune vurderer, at der kan meddeles dispensation til den ansøgte etablering af hestehold i "lille stald" og "stor stald". Baggrunden for meddelelsen af dispensationen er følgende:

- Det er eksisterende bygninger, der ikke flyttes eller udvides.
- Det er ansøger (ejer) selv der bor i den beboelse, hvor afstandskravet ikke kan overholdes til.
- Det er udelukkende ansøger, der anvendes den private fællesvej.

Det er vurderet, at der ikke skal stilles særlige vilkår til indretning og drift af de to stalde i forhold til meddelelsen af dispensationen.

LANDSKABELIGE VÆRDIER

Ansøger ønsker at etablere hestestald i to eksisterende bygninger og opføre to læskure. Derudover ønskes der opført en ridehal og en møddingsplads på ejendommen. Beskrivelse og placering af de ansøgte anlæg ses nedenfor.

- Ridehallen ønskes placeret nord for eksisterende bygninger på ejendommen med målene 22 x 46,2 meter i grundplan, en benhøjde på 4 meter og en taghældning på 20 grader. Ydervæggene opføres i lodretstående perforerede antracit trapezstålplader. Taget udføres i sortblå eternitbølgeplader B9. Ridehallen indrettes med lyskilder således denne kan anvendes i de mørke timer, specielt i vinterhalvåret. Der opsættes udendørs belysning ved indgang til ridehallen således det er muligt at orientere sig. Der opsættes ikke store lamper/projektører højt som fx på gavl.
- Læskur 1 placeres ca. 65 meter nord for den ansøgte ridehal, og forventes opført med en grundplan på ca. 52 m² og en højde på 2,5 meter. Læskuret opføres med træfacader, grå eller sort tag og uden fast bund.
- Læskur 2 placeres i tilknytning til den ansøgte ridehal, og forventes opført med en grundplan på ca. 30 m² og en højde på 2,5 meter. Læskuret opføres med træfacader, grå eller sort tag og uden fast bund.
- Lille og stor stald er eksisterende bygninger, der formentligt tidligere har været anvendt til malkekvæg.
- Ridebanen vil blive nedlagt i forbindelse med opførelse af ridehal, og der vil ikke blive etableret ny udendørs ridebane.
- Til opbevaring af dybstrøelse fra stalde ønskes etableret en møddingsplads i tilknytning til den ansøgte ridehal. Pladsen etableres med fast støbt bund og med afløb til opsamlingsbeholder. Ansøger ønsker måske at nedsænke pladsen i terræn for at det gør tømning af trillebøre nemmere.



Figur 3. Placering af anlæg på Ryvej 11.

Stort landbrugsområde med småbølgende terræn, med en blanding af tilgroede moseområder og mellemliggende småbakker af få meters højde. Der er lange udsigter fra terrænets toppunkter over hele landskabsområdet, mod nord dog afgrænset af skovbrynene mod Sønderskov.



Figur 4. Ejendommen set fra øst

Landskabet er uden tekniske anlæg bortset fra spredte boliger og landbrugsbebyggelse, og uden gentagne, faste strukturer såsom læhegn.

Det ansøgte læskur 2, ridehal og møddingsplads placeres i direkte tilknytning til hidtidigt bebyggelsesareal.

KULTURMILJØ, FREDNINGER, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER

Silkeborg Kommune har vurderet placeringen af husdyranlæggene i forhold til nedenstående områder.

- Fredede fortidsminder
- Sø og å beskyttelseslinjer
- Skovbyggelinjer (300 meter)
- Kirkebyggelinjer / kirkezoner indenfor 300 meter fra anlægsdelen
- Beskyttede diger
- Fredede områder / Fredninger
- Kulturmiljø / særlig værdifulde kulturmiljøer
- Landskabelige interesseområder
- Geologiske interesseområder
- Fortidsminder
- Skovrejsning

Ejendommen er placeret indenfor skovbyggelinje og indenfor et område der er udpeget som særligt værdifuldt landskab, se Figur 5 og Figur 6 nedenfor.



Figur 5. Kortudsnit der viser at store dele af ejendommen er beliggende indenfor skovbyggelinjen.

Det ene læskur opføres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse, hvorfor der er meddelt en dispensation fra skovbyggelinjen til dette, se bilag 5.



Figur 6. Kortudsnit der viser at ejendommen er placeret indenfor et område med særligt værdifuldt landskab

I et område med særligt værdifuldt landskab skal der tages hensyn til nye bygningers påvirkning af landskabet. Silkeborg Kommune vurderer derfor, at ridehallen skal opføres i mørke farver og uden reflekterende flader. Derudover må ridehallen ikke etableres med ovenlys i taget. Der stilles vilkår til ovenstående.

For at bryde bygningen (ridehallen) mod landskabet stilles der endvidere vilkår om at læhegnet i skel mod øst skal bevares og vedligeholdes, og der skal etableres en ny beplantning nordvest for bygningsmassen bestående af klyngetræer.

ERHVERSMÆSSIG NØDVENDIGT

Silkeborg Kommune skal i forbindelse med en ansøgning efter husdyrbrugloven vurdere, hvorvidt det ansøgte er erhvervmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Ansøger har oplyst følgende til vurderingen af erhvervmæssig nødvendighed:

- I fremtidig drift forventes der 5 avlshopper, på nuværende tidspunkt har hun 2 avlshopper og 3 aktive avlshingste (kåret med avlsgodkendelse), som modtager hopper til bedækning hver forår/sommer. I fremtidig drift vil hun fortsætte med hingstehold i forhold til avl.
- Virksomheden drives med genoptræning af skadede heste for andre samt træning af konkurrenceheste.
- Der vil ikke være pensionærer på ejendommen.

Erhvervmæssigt nødvendigt byggeri til stutterier forudsætter som udgangspunkt at stutteriet har mindst 5-7 avlshopper, og at virksomheden har professionel (ikke hobby-præget) karakter.

Silkeborg Kommune vurderer på baggrund af ansøgers beskrivelse, forretningsplan (se bilag 3) og udtalelse fra Landbrugsstyrelsen (se bilag 4), at der vil være tale om en erhvervmæssig drift af et stutteri. Ridehallen med et banemål på 20*40 meter vurderes derfor som erhvervmæssig nødvendig for driften af stutteriet, idet denne skal anvendes i den daglige drift og udvikling af hestene. Der stilles vilkår om, at ejendommen skal drives som stutteri, og at alle øvrige aktiviteter (f.eks. undervisning) skal være af begrænset karakter. Derudover er der stillet vilkår om, at der ikke må drives rideklub (rideskole) på ejendommen, og at der ikke må afholdes stævner.

9 PRODUKTIONSAREAL OG DRIFT

PRODUKTIONSAREAL

Produktionsarealet for de enkelte staldafsnit er angivet i

Tabel 7, og ses af ansøgers tegninger i bilag 2.

Tabel 7. Oversigt over de enkelte staldafsnit i ansøgt drift fra husdyrgodkendelse.dk.

Stald	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Gulvsystem	Dyretype
Stor stald	257	116	Dybstrøelse	Heste
Lille stald	191	42	Dybstrøelse	Heste
Læskur 1	52	52	Dybstrøelse	Heste
Læskur 2	30	30	Dybstrøelse	Heste

Dyretyper, staldsystemer samt størrelsen på produktionsarealet er grundlaget for beregninger af ammoniakfordampningen fra stald og lager samt lugt. Det er derfor nødvendigt at stille vilkår til produktionsarealets størrelse samt produktionsrammerne for at sikre, at miljøpåvirkningerne fra ejendommen fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen. Vilkårene kan ses i afsnit 4.

OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING

Fast husdyrgødning

Der produceres dybstrøelse i begge stalde og begge læskure. Dybstrøelsen ønskes opbevaret overdækket på en ny møddingsplads vest for den nye ridehal. Pladsen etableres med fast støbt bund og med afløb til opsamlingsbeholder. Ansøger ønsker muligvis at nedsænke pladsen i terræn for at gøre tømning af trillebøre nemmere.

Flydende husdyrgødning

Der produceres ikke flydende husdyrgødning på ejendommen.

Silkeborg Kommune vurderer, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen er tilstrækkelige til at sikre vandløb og søer mod forurening af husdyrgødning fra ejendommen.

SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND

Ansøger oplyser at der er afløb i lille og stor hestestald, og at restvand fra staldene ledes i to afløbstanke, som tømmes af kommunen.

Såfremt ovenstående er korrekt, skal dette ændres, idet denne indretning ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Af husdyrgødningsbekendtgørelsen fremgår det at husdyranlæg skal være indrettet med afløb til opsamling af flydende husdyrgødning eller restvand i en opsamlingsbeholder, hvorfra det skal udbringes på arealer, hvor der er eller vil blive etableret afgrøder, jf. gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

Silkeborg Kommune givet tilladelse til at afløb fra vaskepladsen til hestene og vandet fra vandløbebåndet afledes til en nedgravet spildevandstank. Fra den nedgravede spildevandstank pumpes spildevandet til kloakrør, som ligger på terræn, hvorfra vandet siver ud af og ned over en skrånning. Ved overrisling af skrånningen, skal spildevandet nedsive i skrånningen, se tilladelsen i bilag 6.

Silkeborg kommune vurderer at såfremt ovenstående vedr. afløb i staldene bringes i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler vedr. indretning og drift af stalde vil spildevand fra ejendommen ikke give anledning til gener for omkringboende eller forurening af jord og grundvand. Der vil blive fulgt op på forholdet ved tilsyn.

Tagvand

Tagvandet fra den nye ridehal forventes udledt på jordoverfladen (diffus udledning).

Når der opføres nye større bygninger uden for kloakerede områder, er det nødvendigt at regnvandet enten nedsives eller forsinkes inden det udledes til et vandområde. Regnvand skal som udgangspunkt altid nedsives, hvis det er muligt. Ønsker man at udlede eller nedsive regnvand til et vandområde, skal retningslinjer for regnvand i Silkeborg Kommune følges. Af [retningslinjerne](#) fremgår det blandt andet, at der ikke må ledes vand til beskyttet natur, små vandhuller, vandløb med høj økologisk tilstand eller andre sårbare vandområder. Udledning og nedsivning af regnvand kræver forudgående tilladelse fra Silkeborg Kommune. Hvis der ansøges om at udlede regnvand til et eksisterende dræn, skal der meddeles tilladelse til [tilladelse til medbenyttelse](#). Det sikrer, at der er den nødvendige kapacitet i det dræn man ønsker at lede vand til.

Sanitært spildevand

Der er ikke toilet i staldbygningerne og dermed ikke sanitært spildevand der vedrører produktionen.

FODER

Foder opbevares i et foderrum med brandvægge og branddør.

Kommunen vurderer, at den ansøgte opbevaring og håndtering af foder sker uden væsentlige miljømæssige gener. Det er vigtigt at anlæg til foderopbevaring holdes fri for foderrester og spild, da der ellers kan opstå gunstige forhold for skadedyr som f.eks. rotter og fluer. Foderrester og spild kan opbevares overdækket på møddingsplads.

10 BAT OG MILJØTEKNOLOGI

Husdyrbrug med en emission på over 750 kg NH₃-N pr. år skal jf. husdyrbruglovens § 27, stk. 2 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 24, stk. 1 reducere ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den Bedste Tilgængelige Teknik (BAT).

Ifølge beregningerne i husdyrgodkendelse.dk er ammoniakemission fra det samlede anlæg på Ryvej 11 under 750 kg NH₃-N pr. år, hvorfor der ikke er krav om anvendelse af BAT.

11 PÅVIRKNING AF NATUR MED AMMONIAK

AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER KATEGORI 1, 2, 3-NATUR

Den ammoniakfølsomme natur, som er beskyttet, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er opdelt i tre kategorier.

Kategori 1-natur: Omfatter ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. For de Natura 2000-naturtyper, som ikke er kortlagt (primært søer), skal kommunen vurdere den eventuelle påvirkning. Kategori 1-natur omfatter ligeledes § 3-heder og -overdrev indenfor Natura 2000-områder, som ikke er nævnt ovenfor.

Kategori 2-natur: Omfatter højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og som ligger udenfor Natura 2000-områder.

Øvrige ammoniakfølsomme naturområder, jf. § 2 stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

Kategori 3-natur: Kommunen skal konkret vurdere følgende beskyttede, ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2: Heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove. En nærmere definition af ammoniakfølsom skov fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 pkt. 3 ad C.

BESKYTTELSESNIVEAUER FOR AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER

Krav til maksimal ammoniakdeposition for de forskellige ammoniakfølsomme naturtyper, jf. kategori 1-, kategori 2- og kategori 3-natur fremgår af nedenstående Tabel 8.

Tabel 8. Beskyttelsesniveauer for bestemte ammoniakfølsomme naturtyper:


Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. Ammoniakfølsomme Natura 2000 naturtyper samt øvrige heder og overdrev indenfor Natura 2000 områder	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. Ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000, som er højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha, samt overdrev større end 2,5 ha.	Max. total deposition på 1,0 kg N/ha/år.
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og ammoniakfølsomme skove	Kommunen vurderer konkret, om der skal fastsættes vilkår om max. merdeposition. Kravet må dog ikke være under en max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år

* Kumulationsmodel for antal husdyrbrug i nærheden fremgår af § 25 stk. 2,3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.


BEREGNING AF AMMONIAKDEPOSITION PÅ NÆRLIGGENDE NATUROMRÅDER

Afsætningen af luftbåren ammoniak på omkringliggende naturområder, fra det ansøgte dyrehold på Ryvej 11, 8653 Them er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Der er foretaget beregninger af ammoniakafsætningen for kategori 1, 2 og 3-naturområder nærmest ejendommen. Kommunen har suppleret med en beregning til søen øst for lille og stor stald.

Beregningspunkterne og resultatet af beregningerne fremgår af nedenstående Figur 7 – 9 og Tabel 9.



Figur 7. Nærmeste kategori 1 natur (grøn skravering) ca. 800 meter mod nordøst, er Bøg på muld. Nærmeste kategori 2 natur (orange skravering) fra det ansøgte projekt er et overdrev.



Figur 8. Nærmeste kategori 3 natur (ammoniakfølsom skov og mose) samt nærmeste § 3 beskyttede natur (sø).

Tabel 9. Beregning af ammoniakdeposition fra stald og lager på kategori 1,2 og 3 natur i nærheden af Ryvej 11. Totaldeposition og merdeposition er angivet.

Navn	Kategori	kumulation	ruhed	Merdeposition (KgN) (i forhold til nudrift/8 års drift) *	Totaldeposition (KgN)
9130 Bøg på muld	1	Nul ejendomme	S	0	0
Overdrev større end 2,5 ha	2	Nul ejendomme	Bn	0	0
Gl. skovjordbund N	3	Nul ejendomme	S	0,3	0,3
Gl. skovjordbund	3	Nul ejendomme	S	0,1	0,1
Mose SØ	3	Nul ejendomme	V	0	0
Mose S	3	Nul ejendomme	S	0	0
Ammoniakfølsom skov N	3	Nul ejendomme	S	1,0	1,0
§ 3 sø (øst)		Nul ejendomme	V	1,1	1,1

*Merdeposition er angivet for den ansøgte drift i forhold til enten nudriften/8-årsdriften, afhængigt af, hvad der giver den største merdeposition.

For kategori 1 natur skal det vurderes, om der er kumulation med andre ejendommen. I det konkrete tilfælde er der ikke kumulation med andre ejendomme, hvorfor den maksimale totaldeposition ikke må overstige 0,7/ kg N/ha/år.

BILAG IV ARTER

Ligeledes påhviler det kommunen at vurdere konkret, om en ansøgt aktivitet vil være i overensstemmelse med Habitatdirektivforpligtelserne. Ifølge bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter⁶, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Desuden skal der ske en vurdering af om det ansøgte projekt kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV.

SILKEBORG KOMMUNES VURDERING

Anlæggets påvirkning af beskyttet natur

Kategori 1 natur (Kvælstoffølsomme naturtyper indenfor natura 2000)

Nærmeste kategori 1. naturtyper ligger i EF-habitatområde Silkeborgskovene, som ligger ca. 800 meter nord for ejendommen. Naturtypen er 9130 Bøg på muld. Beregningerne viser at der ikke er nogen deposition på naturtypen.

Det ansøgte vil ikke give anledning til deposition på andre naturtyper i habitatområdet.

Da der ikke er nogen deposition eller andre påvirkninger, så vil det ansøgte ikke påvirke beskyttede naturtyper eller beskyttede arter i habitatområdet.

Kategori 2 natur (Højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha)

Ved Høgdal ca. 750 meter øst for ejendommen ligger der et større sammenhængende overdrev.

Beregningerne viser at der ikke er en deposition på overdrevet fra det ansøgte.

Der vil således heller ikke være en påvirkning af overdrevet.

Kategori 3 natur (Heder, moser og overdrev og ammoniakfølsomme skove)

Ammoniakfølsom skov.

Umiddelbart nord for ejendommen findes et større sammenhængende skovområde, Sønderskov. De nærmeste dele af skoven består af områder med gammel bøgeskov med

⁶ Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

kristtorn. Dele af skoven indeholder skovnaturtypen bøg på morbund med kristtorn, som er en kategori 1 naturtype, hvis den ligger indenfor et Natura2000 område.

Terrænet er meget kuperet og der findes slugter med vandløb i bunden og vældpåvirkninger hist og her i skråningerne. I de fugtige områder findes lidt ask.

De ældste bøgetræer i området nord for Ryvej 11 anslås at være ca. 100 år og arealet har ifølge historiske kort været skov de seneste 100 år. De ældste målebordsblade viser stejle skrænter på arealet, men ingen skovsignatur.

De stejle skråninger og vandløbene har sandsynligvis aldrig været opdyrket og det vurderes umiddelbart, at der er tale om gamle overdrev eller hedearealer, som er blevet til skov.

I skoven er der registreret forekomst af kristtorn, og der observeret fuglearterne grønspætte, sortspætte, hvepsevåge, huldue m.fl. som alle er anført på listen over naturskovsindikatorer eller gammelskovsarter jf. skovlovens § 25.

Skoven er senest besøgt den 26. april 2018. I skovstykket med gammel bøgeskov voksede der ved besigtigelsen: "Hvid anemone, bøg, kristtorn, mangeløv sp., skovmærke, skovstjerne, skovsyre, skov-svingel og randbæltet hovporesvamp".

Længere inde i skoven findes flere af de karakteristiske artet for gammel bøgeskov.

Der vil i sommerhalvåret sandsynligvis også kunne findes andre svampe-, plante- eller insektarter som ligeledes fremgår på artslisten over "§ 25-arter".

Skoven opfylder således både kriterium ii/ og kriterium iii/ ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §2 stk. 3 d:

En skov betegnes som ammoniakfølsom, når:

- i) hvor der har været skov på arealet i lang tid (i størrelsesorden mere end ca. 200 år), så der er tale om gammel »skovjordbund«,*
- ii) hvor skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, f.eks. tidligere hede, mose eller overdrev, så jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svarende til perioden for gammel »skovjordbund« (dvs. i størrelsesorden mere end ca. 200 år), eller*
- iii) hvor der i skoven er forekomst af naturskovindikerende eller gammelskovsarter, som er medtaget på listen »Arter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt særligt værdifulde skove omfattet af § 25 i lov om skove«, og hvor arterne har væsentlig, definerende betydning for skovens naturværdi.*

Dele af skoven nord for Ryvej 11 vurderes altså at være ammoniakfølsom. Beregningerne viser at merdepositionen på denne skov er 1,0 kg N/ha/år med en totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år. Den beregnede deposition er dermed ikke højere end kriteriet på 1,0 kg N/ha/år.

Umiddelbart øst for ejendommen ligger en sø på ca. 3500 m². Søen ligger omgivet af kulturgræsarealer som gennem de seneste årtier har været brugt til afgræsning eller blot ligget hen. Søen ligger også umiddelbart op til ejendommen og har tidligere grænset helt op til ejendommens møddingsplads/plansilo eller lignende. Ældre drænkort viser at der løber drænvand gennem søen og videre mod nord.

Søen er senest besigtiget ved paddeundersøgelser den 10. april 2011. Ved denne besigtigelse blev der registreret stor vandsalamander, lille vandsalamander, butsnudet frø og skrubbtudse. Disse arter vil sandsynligvis stadig findes i området.

Beregningerne viser at det ansøgte medfører en merdeposition på 1,1 kg N/ha/år. Søen vurderes dog ikke at være særlig kvælstoffølsom, da der løber drænvand gennem søen og da der tidligere har ligget møddingsplads/plansilo umiddelbart op ad søen.

Den beregnede ansøgte merbelastning er således ubetydelig for søen og vil ikke medføre en tilstandsændring af søen.

Der ligger flere kategori 3 naturtyper i området. Beregningerne viser dog at der ikke er nogen væsentlig deposition på disse.

Beskyttede og sjældne arter (Bilag IV, rødliste mv.)

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk levested på eller omkring ejendommen.

På baggrund af kommunens kendskab til disse arters udbredelse kan der måske være arter af flagermus, stor vandsalamander, spidssnudet frø, løgfrø eller markfirben i området.

Der er tidligere fundet stor vandsalamander i søen umiddelbart ved siden af ejendommen. Det ansøgte vurderes dog ikke at medføre en ændring af naturtilstanden i søen og en eventuel bestand af stor vandsalamander eller andre bilag IV-arter vil ikke blive påvirket af det ansøgte.

12 RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER

OLIEOPLAG

Silkeborg Kommune har vedtaget en forskrift for håndtering af olie og kemikalier som virksomheder og landbrug i udgangspunktet er omfattet af. Husdyrbrug med en miljøtilladelse er i midlertidig kun omfattet, hvis der er sat vilkår hertil i deres tilladelse. Med denne miljøtilladelse stilles der derfor vilkår til, at kommunens forskrift om håndtering af olie og kemikalier skal følges.

Der vil ikke umiddelbart være oplag af diesel eller olie på ejendommen, men for at sikre at en eventuel opsætning af en fremtidig dieseltank, fastholdes vilkåret.

Når forskriften følges, vurderes det at jord, overfladevand og grundvand er beskyttet og at olie- og kemikalieprodukter opbevares miljømæssigt forsvarligt. Forskriften er vedhæftet i bilag 8.

AFFALD

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen, derfor skal man på ejendommen føre registrering over affaldsproduktionen efter de gældende regler og bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ. Korrekt bortskaffelse og håndtering skal kunne dokumenteres i forbindelse med miljøtilsyn. Det fremgår af Affaldsbekendtgørelsens §

64, at virksomheder skal kildesortere deres affald. Virksomheden skal derudover sikre sig, at væsentlige dele af deres kildesorterede affald går til materialenyttiggørelse.

Oplysninger om affaldstyper og mængder samt opbevaring og bortskaffelse heraf se Tabel 10.

Tabel 10. Affaldstyper og mængder

	Mængde Ansøgt (kg el. tons)	Opbevaring	Bortskaffelse
Forbrændingseget affald. ISAG kode: 19.00*	20 kg/mdr.	Opbevares i trailer	Affald bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ. Køres på genbrugspladsen
Jern ISAG kode: 23.00	Minimalt	Der er kun sko fra hestene	Jerncontainer
Plastik ISAG kode: 52.00 EAK-kode: 02-01-04	Plast fra 150 wrapballer/år	Opbevares i trailer	Affald bortskaffes i henhold til kommunes affaldsregulativ. Køres på genbrugspladsen.

Kommunen vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til opbevaring og affaldsbortskaffelsen fra virksomheden, såfremt de beskrevne procedurer og gældende regler overholdes.

Adgang til genbrugspladserne

Hvis et landbrug ønsker at aflevere affald på genbrugspladsen, skal de tilmelde sig genbrugspladsordningen. Ordningen omfatter også aflevering af 10 kg farligt affald om året. Kun virksomheder, der er tilmeldt ordningen, kan lovligt benytte genbrugspladsen.

EL- og VANDFORBRUG

De væsentligste strømforbrugende aktiviteter er til belysning inde og ude.

Der anvendes vand til hestenes drikkevand, samt til vask af heste på indrettet vaskeplads.

Der laves gennemsyn af alle elinstallationer hvert 5. år.

Ejendommens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå evt. spild. Derudover vil der gennem dagligt tilsyn blive observeret eventuelle hændelser der forårsager vandspild. Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst muligt. Service tilkaldes hvis der er behov for det.

Vand- og elforbruget vil blive fulgt løbende med henblik på at lokalisere eventuelle opståede fejl.

GENER

LUGT

GENERELT VEDR. LUGT

Lugt kommer fra produktionen i staldanlægget og fra gødningshåndtering. Landzonen betragtes normalt som landbrugets arbejdsområde, hvilket betyder, at beboere i landzonen skal tåle en del lugtgener. Der er dog fastsat en tålegrænse for lugt afhængig af, om der er tale om byzone, samlet bebyggelse eller enkelt bolig, uden landbrugspligt, i det åbne land.

Princippet for lugtberegningen er, at man ud fra oplysninger om dyretype, staldsystem og produktionsareal beregner en lugtgenæafstand, som er den afstand der minimum skal være fra lugtcentrum til de omkringboende. Gødningslagre er ikke medtaget i lugtberegningen, da placeringen af disse reguleres af generelle regler, hvor der er taget højde for eventuelle lugtgener. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til genæafstanden i forbindelse med ansøgningen.

Genæafstanden skal beregnes efter både Miljøstyrelsens lugtmodel (NY) og efter FMK-modellen.

RESULTAT AF IT-SYSTEMETS LUGTBEREGNING

Tabel 11 ses den korrigerede genæafstand for henholdsvis samlet bebyggelse, nabo uden landbrugspligt samt byzone. I den korrigerede genæafstand er der taget højde for vindretningen i forhold til placeringen af anlæggene samt eventuel kumulation.

Genæafstanden er den afstand der som minimum skal overholdes fra lugtcentrum på den pågældende ejendom. Den vægtede gennemsnitsafstand er den afstand, der reelt er fra lugtcentrum til det punkt, der skal beregnes til. Den vægtede gennemsnitsafstand skal derfor være større end den korrigerede genæafstand, for at lugtkravet er overholdt.

Tabel 11. Genæafstand for lugt i ansøgt drift samt vægtet gennemsnitsafstand.

Bebyggelse	Korrigeret genæafstand i m (ansøgt)	Vægtet gennemsnitsafstand i m	Genekriterie overholdt
Stenhulevej 2 (nabobeboelse)	0*	570,3	Ja
Ryvej 13 (samlet bebyggelse)	0*	740,9	Ja
Salten By, Them (byzone)	0*	1069,9	Ja

*Genæafstanden til områderne er beregnet til 0 m, selvom der er en faktisk lugt fra anlægget. Dette skyldes at lugten er for svag til at lugtspredningen kan beregnes.

KOMMUNENS SAMLEDE VURDERING

Ud fra Tabel 11 kan det ses at lugtgenekriteriet for alle områder er overholdt. Da der ikke er andre ejendomme med en ammoniakfordampning over 750 kg N pr. år indenfor 100 meter af naboejendommen eller indenfor 300 meter ift. samlet bebyggelse og byzone skal der ikke beregnes nogen kumulativ effekt i dette tilfælde. Når de beregnede afstandskrav til nærmeste beboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt, har kommunen ikke mulighed for at skærpe lugtgenekriterierne.

For at sikre at forudsætningerne for lugtgeneberegningerne overholdes er der sat vilkår om, at gulvsystemer, dyretyper og produktionsarealer ikke må ændres, så det medfører en øget lugtemission. Med det stillede vilkår vurderer Silkeborg Kommune, at husdyrbruget overholder grænseværdierne for lugt.

STØJ

Der er foretaget en vurdering af den støj, der kan forekomme fra de transportere, der kører til og fra ejendommen, samt intern kørsel med traktor. Støj i forbindelse med markdrift, er ikke omfattet af vurderingen.

Placeringen af støjilden og varigheden af støjen er beskrevet i Tabel 12 herunder.

Tabel 12. Driftsperioder og placering af støjkluder.

Støjkilde	Placering	Driftstid	Tiltag mod støjkluder
Transport til og fra ejendommen	Grusvej fra Ryvej til ejendommen	Transport til og fra ejendommen vil typisk foregå i dagtimerne. Det vil fx være ved levering af foder, hø, halm osv.	
Interne kørsel med traktor	Interne køreveje	I dagtimerne	Der køres på interne veje i forbindelse med den daglige drift

For landbrugsvirksomheder i det åbne land anbefaler miljøstyrelsen at der henvises til de vejledende støjgrænser for 'type 3-blandet bolig og erhverv' jf. vejledningen om ekstern støj⁷. Ifølge vejledningen må ejendommens bidrag til støjniveau ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer i punktet 1,5 m over terræn, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode:

Tabel 13. Liste over støjgrænser for forskellige tidspunkter

	Periode	Støjgrænse	Midlingsperiode
Dag	Kl. 07- 18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18- 22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22- 07	40 dB(A)	(½ time)
Lørdag	Kl. 07- 14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14- 22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07- 22	45 dB(A)	(8 timer)

Herudover må støj fra husdyrbruget i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) målt som spidsværdi.

Silkeborg Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen, ikke lavet en orienterende støjberedning, idet det vurderes, at det er sandsynligt at støjgrænserne vil kunne overholdes med den beskrevne drift. Denne vurdering er lavet med baggrund i afstanden til de

⁷ Miljøstyrelsens støjvejledning nr. 5 af 1984

omkringboende (260 meter til nærmeste nabo), og da der i ansøgningen ikke er konkrete forhold eller særlige støjende aktiviteter der gør, at afstanden til naboer ikke i sig selv skulle medføre, at støjgrænserne må forventes overholdt.

Silkeborg Kommune har stillet vilkår om maksimal støjbelastning i overensstemmelse med de anbefalede støjgrænser for at fastholde anlægget på et acceptabelt støjniveau for normale landbrugsaktiviteter.

Hvis der efter kommunens vurdering opstår støjgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Silkeborg Kommune bestemme at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne overholdes. Der stilles vilkår til dette.

VENTILATION

Anlægget bruger naturlig ventilation. Naturlig ventilation bruger ikke strøm og er lydløst, hvilket giver et bedre arbejdsmiljø og ingen støjgener for naboerne.

Kommunen vurderer, at når der er tale om naturlig ventilation giver det ikke anledning til væsentlige gener for de omkringboende.

RYSTELSE

Der vil kunne forekomme rystelser og vibrationer i forbindelse med tung transport. Dette vurderes ikke at give gener ved omkringboende, idet ejendommen er placeret 260 meter fra nærmeste beboelse, og derudover er der ikke placeret beboelser langs indkørslen til ejendommen.

STØV

I forbindelse med håndtering af halm, foder og ved transport kan der opstå støvgener. Forhold, som kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed.

Da afstand til nærmeste nabobeboelse er 180 meter (fra ny ridehal), vurderer Silkeborg Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.

SKADEDYR

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr. Foder- og gødningsrester er ideelle udklæknings steder for fluer, som kan udvikle sig til enorme flueforekomster, der ikke kan bekæmpes biologisk. Den generelle bekæmpelse af skadedyr sker derfor ved, at der generelt holdes rent og ryddeligt i og omkring ejendommen, og ved at foderspil og rester fjernes.

Fluer

Fluer bekæmpes efter behov med godkendte fluebekæmpelsesmidler i overensstemmelse med nyeste retningslinjer fra Århus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Rotter

Rottebekæmpelse sker via kommunal ordning. Hvis der konstateres rotter og andre skadedyr på ejendommen skal Silkeborg Kommunes landbrugsteam straks kontaktes. Endvidere kommer skadedyrskontrollen to gange om året.

Der stilles vilkår til bekæmpelse af skadedyr, rengøring af stalde samt at udenomsarealer skal holdes i en renlig og ryddelig stand.

Skulle der mod forventning indgå berettigede klager over fluegener fra husdyrproduktionen, kan Silkeborg Kommune efter en nærmere vurdering påbyde husdyrbruget at foretage tiltag til at reducerer fluegener.

Det vurderes at ejendommen skadedyrsbekæmpelse med de stillede vilkår er tilstrækkelige til at imødekomme væsentlige gener fra skadedyr.

TRANSPORT

Der har ikke været husdyrbrug på ejendommen i mange år, hvorfor antallet af tunge transportter til ejendommen i nudrift er af begrænset karakter.

Det forventede antal transport af forskellige typer ses af Tabel 14 nedenfor. Det skal bemærkes, at antal og kapacitet pr. læs ikke er bindende (medmindre der er knyttet vilkår til).

Tabel 14. Oversigt over lastbiltransporter på et år.

Transporttype	Ansøgt drift	Tidsinterval	Hypighed	Firma
Lastbil				
Foder	12	Kl. 8.00-16.00	Hver måned	
Døde dyr	1	Kl. 7.00-17.00	Efter behov (sjældent)	DAKA
Affald	4-5	Kl. 7.00-17.00	Løbende	Ejer
Mødding	1-2	Kl. 7.00-17.00	I sæson	Maskinstation
Traktor				
Wrap/hø	4-5	Kl. 7.00-17.00	Ca. hver 8. uge September-April	Nabo
Strøelse	4-6	Kl. 7.00-17.00	Ca. hver 2. måned August-maj	
Personbiler				
Dyrlæge	7-20	Hele døgnet	Månedligt	
Beslagsmed	6-10	Kl. 8.00-17.00	Ca. hver 6-8 uge	
Stævner (kørsel til)	8-12	Kl. 5.00-23.00	Ca. 2 gange/måned Februar-oktober	Ejer
Diverse (kundebesøg, kåringer, hopper til iføling, dyrehospital, salg)	40	Hele døgnet	Løbende	Ejer
I alt	87-113			

Gener ved ind- og udkørsel

Da afstand til nærmeste nabobeboelse er 265 meter fra til- og frakørslen samt at vejen er en lille vej med en mindre mængde trafik (ud over fra husdyrbruget), vurderer Silkeborg

Kommune, at transport til og fra husdyrbruget ikke vil være til væsentlig gene for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt, når de til enhver tid gældende regler overholdes.

LYSGENER

Der er ikke lys i staldene om natten, og hvis der bruges lys i dagtimerne, reguleres dette af ejer. Ridehallen indrettes med LED belysning, som kun anvendes, når ansøger bruger ridehuset i de mørke timer. Der opsættes udendørs belysning ved indgang til ridehallen således det er muligt at orientere sig. Der opsættes ikke store lamper/projektører højt som fx på gavl.

Der er 260 meter til den nærmeste nabo, og en del beplantning mellem denne nabo og ejendommen. Derudover placeres det udendørs lys på gavlen tættest på de andre bygninger, og dermed væk fra de nærmeste naboer. Silkeborg Kommune vurderer derfor, at lyset i og uden for staldene og ridehallen ikke vil give væsentlige problemer.

13 BILAG OVERSIGT

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Produktionsarealer

Bilag 3: Forretningsplan

Bilag 4: Udtalelse fra Landbrugsstyrelsen

Bilag 5: Dispensation for skovbyggelinje

Bilag 6: Tilladelse til at nedsive spildevand fra hestepools og hestevasketplads

Bilag 7: Hørings- og orienteringsliste


Bilag 8: Silkeborg Kommunes forskrift om håndtering af olie og kemikalier

BILAG 1 OVERSIGTSKORT




BILAG 2 PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer i stor stald



Produktionsarealer i lille stald



BILAG 3 FORRETNINGSPLAN

Stutteri ved Filipa Montan

Nærværende forretningsplan beskriver nuværende og fremtidig drift vedr. driften af Filipa Montans islænderstutteri og træningscenter ved Them.

Baggrund:

Stutteriet blev etableret i 2019 – efter at Filipa havde været aktiv med islænderavl og professionel konkurrencerytter i en årrække.

Da ønsket om at drive erhvervsmaessig stuttedrift er steget gennem årene, har det været nødvendigt at finde en ejendom med passende jordarealer og opfører læskure samt ridehal til det ønskede hestehold. Da ejendommen på nuværende tidspunkt og fremadrettet drives som erhvervsmaessig stuttedvirksomhed er det driftsmæssigt nødvendigt at opføre læskure på foldene samt en ridehal til træning af hestene.

Islænderstutteriet er en regulær avlsvirksomhed – der i dag tæller 5 avlshopper.

Stutteriet leverede de første føl i 2020 og avlen har kørt videre siden da.

Udover stutted trænes der heste til sporten.

Avlsmaterialet er af en fremragende karakter.

Alle hopperne på stutted er fra en hoppestamme – som har leveret noget af de ypperligste resultater indenfor islændersporten – både nationalt og internationalt.

Avlshopperne har alle opnået særdeles gode kåringsresultater.

Bemanding:

Stutteriet har Filipa Montan som primær drivkraft. Derudover er der ansat staldmedhjælper til at varetage en del af de daglige driftsopgaver som ikke omfatter ridning af hestene.

Operation og Drift:

Stutteriet består af 3 driftsområder:

1. Hovedsagelig avl af islandske heste hvor der vil være en portefølje på 5 hopper.
2. Salgs- og eksport af egne og til tider fremmede heste.
3. Undervisning af ryttere med tilhørende periodisk opstaldning.

Af hensyn til virksomhedens avls afsætningsmål er det nødvendigt at kunne tilbyde undervisning/efterundervisning af købere til heste fra stutted og det er nødvendigt periodisk at indkøbe islandske heste herunder ungheste hvis en avlssæson fejler, hvilket kan ske.

Økonomi:



Stutteriet er underlagt revision.






Stutteriet forventer et skattemæssigt overskud i løbet af de første 5 års drift, da islandske heste først kan tilrides når de er 3-4 år gamle.

Stutteriet forventer i 2024-25 at sælge den første "færdiguddannet" islandske hest af egen avl. Der forventes afsat 4-5 heste i 2024-25 og dermed en omsætning på DKK 300-400.000 og et positivt resultat.



BILAG 4 UDTALELSE FRA LANDBRUGSSTYRELSEN


Vejledende udtalelse: Ridehal - udtalelse i forhold til erhvervmæssig nødvendig

 Stig Gundersen <stigun@lbst.dk>
Til  Jeanette Stabell Schmidt (10857)

  Svar  Svar til alle  Videre send 

ma 08-05-2023 10:55

 Denne afsender stigun@lbst.dk er ikke fra din organisation.
 Afsenderens identitet kan ikke bekræftes. Klik her for at få mere for at vide.

 Signaturbevis.txt
.txt-fil

Kære Jeanette Stabel Schmidt / Silkeborg Kommune

Vi vurderer, at der på nuværende tidspunkt er tale om erhvervsstutteri (om end i den nedre ende). Med oplysningen om at fremtidig rummes 5 avlshopper og 3 avlshingste mener vi, at ridehallen er erhvervmæssig nødvendig for stuttedriften. Det forudsættes at ejerskab og avlsduelighed kan dokumenteres med hestepas.

Der indgår tydeligvis en række aktiviteter, f.eks. skadebehandling, massage, træning og genoptræning af heste udefra som ikke kan indgå i vurderingen af den erhvervmæssige nødvendighed for ejendommens drift som landbrugsejendom. Men samlet finder vi, at omhandlede ridehal kan vurderes om erhvervmæssig nødvendig.


Med venlig hilsen

Stig Gundersen
Specialkonsulent | Natur- & Landbrugsudvikling
| stigun@lbst.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Landbrugsstyrelsen | Pionér Allé 9, 6270 Tønder | Tlf. +45 33 95 80 00 | mail@lbst.dk | www.lbst.dk

På vores hjemmeside kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger: <https://lbst.dk/persondata/>

BILAG 5 DISPENSATION FOR SKOVBYGGELINJE



19. april 2023

Dispensation fra skovbyggelinje til læskur til heste på Ryvej 11, 8653 Them

Silkeborg Kommune meddeler hermed dispensation fra skovbyggelinjen (§17) i Lov om naturbeskyttelse til opførelse af læskur på 53 m² på matr.nr. 9bl Salten By, Them.

Dispensationen er givet i henhold til § 65, stk. 2 i Lov om naturbeskyttelse. Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet – se klagevejledningen nederst.

Det ansøgte

Der ansøges om at placere et læskur til heste nord for markvejen på matr.nr. 9bl Salten By, Them.

Læskuret bliver 53 m² stort. Det opføres med træfacader og grå eller sort tag og bliver med en højde på 2,5 meter.

Begrundelse for afgørelsen

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 17 er at sikre skovbryn som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

Bebyggelsen placeres på en græsningsmark 40 m fra nærmest skovbryn, som vurderes ikke at blive påvirket væsentligt af det ansøgte.

Det vurderes ligeledes at arealet ikke er levested eller spredningsområde for bilag IV-arter og det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke habitatområder. Nærmeste habitatområde ligger 660 m mod sydvest.

Silkeborg Kommune vurderer på den baggrund, at der kan gives dispensation fra skovbyggelinjen til det ansøgte.

Torsten Christensen
Telefon: 89 70 20 83
Sagsnr.: EJD-2023-01486

Silkeborg Kommune
Teknik og miljø
Sevej 1 - 3, 8600 Silkeborg

www.silkeborgkommune.dk



Det ansøges placering (grøn markering. Skoven findes mod nordøst.

Klagevejledning

Afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af ansøger, ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

En klage skal være skriftlig og skal være modtaget af Miljø- og fødevareklagenævnet senest 4 uger fra den dag, afgørelsen er modtaget. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Ansøger får besked, hvis der klages. En tilladelse/dispensation må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Klagen skal indgives via "Klageportalen" som du finder på hjemmesiden <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljo-og-foedevareklagenaevnet>.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1800 kr.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og fødevareklagenævnets kompetence.

Dispensationen må ikke udnyttes inden klagefristen er udløbet. Du vil straks få besked, hvis der modtages en klage. I tilfælde af en klage, må dispensationen ikke udnyttes før sagen er afgjort af Miljø- og fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.

Retsligt søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen
Torsten Christensen

Kopi af afgørelsen sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening: dnsilkeborg-sager@dn.dk
Friluftsrådet, Silkeborg Afdelingen: soehoejlandet@friluftsraadet.dk
Dansk Omitologisk Forening: natur@dof.dk
Dansk Omitologisk Forenings Lokalkomité: silkeborg@dof.dk
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk; oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
Silkeborg Fiskeriforening (Formand@silkeborg-fiskeriforening.dk)
Gjern Natur, e-mail: post@gjern-natur.dk

BILAG 6 TILLADELSE TIL AT NEDSIVE SPILDEVAND FRA HESTEPOOLS



Filippa Christina Margareta Montan
Ryvej 11
Salten Skov
8653 Them

24. juni 2021

Tilladelse til at nedsive spildevand fra heste-pools og hestevaskplads

Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere et anlæg til overrisling og nedsivning af spildevand fra hestespa, heste-kølespa, hesteløbebånd i bassin og hestevaskplads på ejendommen Ryvej 11 Salten Skov 8653 Them. Tilladelsen er meddelt efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven¹ og § 44 i spildevandsbekendtgørelsen².

Du skal være opmærksom på, at tilladelsen til enhver tid kan ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis dette viser sig ønskeligt af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg, gennemførelse af ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter miljøbeskyttelseslovens § 32, eller når hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt gør det ønskeligt, jf. miljøbeskyttelsesloven § 20.

Tilladelsen kan desuden indbringes for domstolene inden for en frist af 6 måneder efter meddelelse af tilladelsen, ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101.

Du gøres opmærksom på, at tilladelsen kun er meddelt efter spildevandsbekendtgørelsen (og miljøbeskyttelsesloven) og dermed ikke i henhold til anden lovgivning (eksempelvis bygge-loven), som kan berøre det ansøgte.

¹ LBK nr. 1218 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

² BEK nr. 2292 af 30/12/2020 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Beskrivelse af sagen

Ansøgning:

Silkeborg Kommune har den 7. april 2021 modtaget en ansøgning om tilladelse til at håndtere spildevand fra hestespa, heste-kølespa, hesteløbebåd i bassin og hestevasketplads, ved etablering af et overrislingsanlæg hvor i spildevandet også skal nedsive.

Beskrivelse af projektet

I forbindelse med etablering af heste-wellness og behandling af heste, vil der komme spildevand fra heste-pools, vaskeplads og gangarealer ved pools.

Der vil være spildevand fra køle spa og løbebånd i pool, hvor der vil blive tilsat ca. 2% salt til vandet. Disse pools har integrerede filtre, som renser vandet og der vil derfor ikke være behov for at udskifte vandet ofte. Spildevandet fra pools, vaskeplads og gangarealer omkring pools opsamles i en 5.000 liter nedgravet spildevandstank. Fra den nedgravede spildevandstank pumpes spildevandet til to stk. 10 meter opslidset Ø110 mm kloakrør, som ligger på terræn, hvorfra vandet siver ud af og ned over en skråning jf. bilag 1. Ved overrisling af skråningen, skal spildevandet nedsive i skråningen. Ved foden af skråningen etableres der en jordvold, hvis spildevandet mod forventning ikke nedsives i skråningen. Den forventede månedlige spildevandsmængde er maks. 3000 liter. Der etableres en sandfangs-brønd, som tømmes efter behov, dog mindst 1 gange årligt. Skråningen hvor på spildevandet overrisler og nedsiver i, er beplantet med træer, græs og buske.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelt

1. Udledning til beplantet jordoverflade skal placeres som ansøgt og som vist på vedlagte kort.
2. Denne tilladelse bortfalder, hvis anlægget ikke er etableret inden 1 år fra dags dato.
3. Den samlede mængde spildevand, som udledes til jordoverfladen, må højst svare til 40 m³ om året.
4. Der må ikke ledes regnvand, overfladevand eller andre former for spildevand end tilladt til overrislingsanlægget.
5. Kloakmesteren/leverandøren skal udlevere en driftsvejledning, som skal følges af anlæggets ejer.

Vaskeplads til heste

6. Der må kun anvendes let nedbrydelige sæber. Dette skal i videst mulige omfang være miljømærkede produkter (svane- eller blomstermærkede, se mere på www.ecolabel.dk).
7. Vaskepladsen skal være etableret med en tæt belægning og være afgrænset således, at vand fra tilstødende arealer ikke kan strømme ind på pladsen. Vaskepladsen skal desuden være overdækket og må kun bruges til vask af heste.
8. Gødning der falder på vaskepladsen skal fjernes. Får spildevandet karakter af at have jordbrugsmæssig værdi, skal spildevandet håndteres efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hestespa, kølespa og gåbånd i bassin

9. Der må ikke bruges miljøfremmede stoffer til vandbehandling eller andre stoffer der kan være til skade for levende organismer.
10. Der må bruges salt til vandforbedring op til 2% af vandindholdet.
11. Udledning af spildevandet må ikke have negativ indvirkning på områdets agerbrug.

Etablering og færdigmelding

12. Alle afløbsinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester. Den autoriserede kloakmester skal kontrollere kvaliteten eller lade 3. part udføre denne kontrol.
13. Anlægget skal færdigmeldes via nedenstående link til den digitale blanket på kommunens hjemmeside. Den digitale blanket skal udfyldes af den autoriserede kloakmester, som har udført arbejdet, senest **1 måned** efter endt arbejde. Færdigmeldingen skal bilægges et revideret, målfast kort over det etablerede

<https://silkeborg.dk/Borger/Miljoe-energi-og-affald/Spildevand-og-regnvand/Faerdigmelding-kloak>

Samletank

14. Tanken til opsamling af spildevandet fra spa, kølespa, gå-bassin, hestevaskeplads og gangarealer ved pool, skal have en opsamlingsvolumen på mindst 5000 liter og være beregnet til spildevand.

Overrisling af skråningen (nedsivningsområdet)

15. Spildevandet skal nedsives inden for egen matrikel
16. Nedsivningsområdet må ikke placeres nærmere end 5 m fra skel.
17. Der må ikke være afstrømning via overflade eller dræn til vandløb eller sø
18. Spildevandet skal fordeles langs hele nedsivningsområdet/skråningen
19. Nedsivningsområdet skal afgrænses så der ikke kan ske overfladisk afstrømning til naboarealer.
20. Overrislings- og nedsivningsområdet skal være beplantet

Vandindvindingsanlæg og øvrige afstandskrav:

Ifølge Silkeborg Kommunes oplysninger, findes der ikke søer, vandløb, grøfter, dræn eller lignende nærmere end 25 m fra anlægget. Desuden er der ikke mindre end 5 m fra anlægget til bygninger, veje eller skel.

Grundvandsforhold:

Ejendommen ligger ikke i et nitratfølsomt indvindingsområde, område med særlige drikkevandsinteresser eller i et beskyttelsesområde for vandværker udpeget i henhold til vandforsyningslovens § 11 a. Grundvandets strømningsretning i området er primært nordnordøst gående. Inden for 300 meter fra nedsivningsområdet ligger grundvandsboringen DGU 87.513 på adressen Stenhulevej 1, 8653 Them. Ejendommen er tilsluttet vandværk og den lokale grundvandsboring på ejendommen bør derfor sløjfes. Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at ansøgt spildevandshåndtering kan etableres uden forurening af grundvandet. Der er ikke markvandsboringer inden for 150 m.

Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger


Tilsammen vurderer Natur- og Miljøsektionen således, at det ansøgte anlæg kan etableres på de anførte vilkår uden at forårsage væsentlig miljøbelastning af grundvand, søer og vandløb.

Fortidsminder

Vi orienterer Museum Silkeborg om, at der skal graves i jorden på ejendommen. Hvis museet vurderer, at der kan findes jordfaste fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet, vil I blive kontaktet. Skulle der evt. være spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst Museum Silkeborg.

Hvis I finder spor af fortidsminder under gravearbejdet, har I, i henhold til museumslovens³ § 27 stk. 2 pligt til at standse anlægsarbejdet og kontakte Museum Silkeborg.

Bilag




Tegning over afløbsplan, overrislings- og nedsivningsområde (K.2.)

3

LBK nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven

Side 5



Ej 11, Salten skov, Thers		Sætn:	
Ej 11, Salten skov, Thers		E-20-02	
R.I.K. Rådgivende Ingeniørfirma A/S	Om:	Nr.:	Skænings:
	Vold	-	1-900
		Dato:	Udgivelsesnr.:
	21.05.2020	Snit A-A	

Tegning over overrøslings- og nedsivningsanlæg set fra siden (snit A-A)

Har du spørgsmål til tilladelsen, kan du kontakte Kristoffer Graverholt på telefonnummer 89 70 14 72 eller e-mail Kristoffer.Graverholt@silkeborg.dk.

Kopi til

Eriks Rådgivende Ingeniør Kontor, ved Erik Skaarup Lillie, mail: eriklillie@gmail.com

Silkeborg Museum, mail: info@silkeborgmuseum.dk

Venlig hilsen

Kristoffer Graverholt
Miljøsagsbehandler

Mikkel Møller
Miljøsagsbehandler

BILAG 7 HØRINGS- OG ORIENTERINGSLISTE

Beboere og ejer af nedenstående adresser er blevet skriftligt orienteret inden afgørelsen af denne tilladelse.

Adresse	Postdistrikt
Førstballevej 2	7183 Randbøl
Lønholtvej 14A	3480 Fredensborg
Stenhulevej 1	8653 Them
Stenhulevej 3	8653 Them
Sugebækvej 7	8653 Them
Christiansholms Tværvvej 7	2930 Klampenborg

BILAG 8 SILKEBORG KOMMUNES FORSKRIFT OM HÅNDBLING AF OLIE OG KEMIKALIER

Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0



Akut forurening Ring 112

Indhold

Kapitel 1: Indledning	4
§ 1. Formål	4
§ 2. Gyldighedsområde	4
Definitioner.....	4
Kapitel 2: Opbevaring.....	5
§ 3. Generelle regler.....	5
§ 4. Emballage	6
§ 5. Indretning af areal til beholdere	7
§ 6. Opbevaring af akkumulatorer	9
Kapitel 3: Indretning og drift af påfyldnings- pladser for motorbrændstof.....	9
§ 7. Generelt om påfyldningspladser.....	9
§ 8. Indretning af udendørs påfyldningsplads med tæt belægning	9
Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der tankes under 25.000 liter årligt.....	10
Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der årligt tankes 25.000 liter eller derover.....	11
Regler for indendørs påfyldningsplads.....	12
§ 9. Påfyldningspistol og -slange.....	12
Kapitel 4: Administrative bestemmelser	13
§ 10. Tilsyn og kontakt	13

§ 11. Straf ved overtrædelse af forskriften	13
§ 12. Dispensation og klage	13
§ 13. Lovgrundlag	13
§ 14. Ikrafttrædelse	13

Bilag 1:.....	14
----------------------	-----------

Information om anden lovgivning	14
Byggetilladelse og andre tilladelser.....	14
Underjordiske tanke	15

Kapitel 1: Indledning

§ 1. Formål

Formålet med denne forskrift er at sikre, at olie og kemikalier opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grund- vand, søer og vandløb samt kloaksystem.

§ 2. Gyldighedsområde

Denne forskrift omfatter både råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier.

Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Silkeborg Kommune.

Forskriften gælder ikke for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, hvis dette er omfattet af anden lovgivning eller andre bestemmelser (fx miljøgodkendelser, benzinstationsbekendtgørelsen, auto- værkstedsbekendtgørelsen eller olietankbekendtgørelsen).

Forskriften gælder kun for overjordiske oplag af olie- og kemikalier samt affaldsprodukter herfra.

Definitioner

En tæt belægning er en belægning, der er tæt i forhold til de væsker, du opbevarer.

En påfyldningsstuds er stedet på motorkøretøjet, hvor påfyldnings-slangen kan tilkobles.

Påfyldningsslange er slangen på diesel/benzintanken til brug ved påfyldning af motorkøretøjet.

Vandige recipienter er søer, åer, vandløb, hav og grundvand og lignende.

En udleveringsstander er apparatur til aftapning af brændstof, typisk placeret direkte på den overjordiske lagertank. Hvis udleveringsstanderen er tilknyttet en nedgravet lagertank, udgør den typisk en selvstændig enhed stående på jorden, som på benzinstationer.

Lagertank er den tank, der indeholder brændstof, der aftappes.

Kapitel 2: Opbevaring

§ 3. Generelle regler

Akkumulatorer, olie og kemikalier skal opbevares og håndteres så spild i forbindelse med uheld, tæring, aftapning og omhældning ikke kan forurene jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak.

Påfyldning og tømning skal foregå på forsvarlig vis.

Opbevaringen skal foregå på et plan og tæt belægning og indrettes, så håndtering af indhold i beholderen kan ske uden at spilde.

Silkeborg kommune betragter som udgangspunkt følgende som en tæt belægning:

En tæt belægning er en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden ikke mister sin evne til at tilbageholde olier eller kemikalier fra at gennemtrænge belægningen.

Fliser, SF-sten og lignende anses derfor **ikke** som tætte belægninger til opbevaring af olie og kemikalier

Tætte belægninger skal etableres således, at de er i stand til at modstå de mekaniske påvirkninger, som de bliver udsat for. Belægningerne skal være i god vedligeholdelsesmæssig stand. Skader og utætheder i tætte belægninger skal udbedres straks, efter at de er konstateret.

Der skal altid være tilstrækkeligt opsamlingsmateriale i form af f.eks. kattegrus eller sand tilgængelig på virksomheden til opsamling ved spild eller uheld.

§ 4. Emballage

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tæt-sluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og i god vedligeholdelsesmæssig stand, og tydeligt mærket med angivelse af indhold.

For råvarer og færdigvarer er originalemballagen egnede beholdere. Egnede beholdere til affald med olie eller kemikalier er som udgangspunkt følgende:

- Tanke godkendt iht. olietankbekendtgørelsen
- Dobbeltvæggede palletanke
- Dobbeltvæggede tanke fremstillet til opbevaring af affaldsprodukter fra olie- og kemikalier
- Original emballage i form af tromler, dunke og lignende
- Andre beholdere designet til opbevaring af farligt affald

Silkeborg Kommune afgør om de anvendte beholdere er egnede til formålet, samt om de er i god vedligeholdelsesmæssig stand.

§ 5. Indretning af areal til beholdere

Opbevaring af olie og kemikalier skal foregå, så der ikke er risiko for afledning af spild til jord, kloaksystem eller vandløb. Oplaget skal ALTID være overdækket og afskærmet mod nedbør, samt sikres mod påkørsel og hærværk.

OBS: Husk at forskriften ikke gælder for bl.a. diesel, benzin og olietanke, som er reguleret af anden lovgivning jf. § 2.

Det vil sige, at dieselolie- og fyringsolietanke ikke er omfattet af § 5.

Pladser til oplag af olie og kemikalier skal derudover indrettes på én af følgende måder:

På en tæt belægning: Der skal være en opkant langs randen af pladsen, hvis der er risiko for afledning til kloak, dræn, jord eller vandige recipienter. Det afgrænsede område skal kunne rumme indholdet fra den største beholder.

På en tæt spildbakke: Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder på spildbakken. En tæt spildbakke skal være af materialer, som er holdbare overfor de stoffer, som opbevares. Hvis opbevaring sker i dobbeltvæggede tanke skal spildbakken kun kunne opsamle spild omkring påfyldningen.

Pladser der ved vedtagelse af denne forskrift har tæt belægning og fald mod afløb til tæt opsamlingsbrønd er fortsat lovlige.

Herunder er vist nogle eksempler på korrekt opbevaring af et olie og kemikalieoplag.

Silkeborg Kommune kan, efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1 - 4, stille krav om yderligere forureningsbegrænsende tiltag eller forbud mod et oplag.



Figur 1 Eksempel på indendørs opbevaring



Figur 2 Udendørs opbevaring i container med dobbelt bund.



Figur 3 Udendørs opbevaring under tag med tæt bund og opkant.

§ 6. Opbevaring af akkumulatorer

Akkumulatorer skal opbevares i en tæt syrerestistent beholder. Udendørs opstillede beholdere, som står i det fri, skal være med tætsluttende låg.

Kapitel 3: Indretning og drift af påfyldningspladser for motorbrændstof

§ 7. Generelt om påfyldningspladser

Påfyldningspladsen omfatter det areal, hvor påfyldning af motorkøretøjer og lagertanke foregår. Påfyldningspladsen skal indrettes så forurening af jord, grundvand, søer, vandløb og kloaksystemet undgås.

Hvis der sker spild på påfyldningspladsen, skal dette straks opsamles.

Der skal altid være adgang til opsamlingsmateriale til opsamling af spild på påfyldningspladsen.

Påfyldningspladsen må ikke uden særskilt tilladelse anvendes til vaskeaktiviteter.

§ 8. Indretning af udendørs påfyldningsplads med tæt belægning


Påfyldningspladsen skal etableres med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Belægningen kan enten være støbte betonplader eller asfalt.

For udendørs påfyldningspladser skal arealerne omkring

påfyldningspladserne have fald væk fra pladsen, så regnvand fra de omkringliggende arealer ikke løber ind på pladsen.

Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der tankes under 25.000 liter årligt.

Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning. (Se figur 4).



Figur 4 Indretning af udendørs påfyldningsplads ved tankning på under 25.000 L

Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen.


Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.

Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der årligt tankes 25.000 liter eller derover

Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning. Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen. (Se figur 5).

Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.

Påfyldningspladsen skal være indrettet med fald mod afløb via sandfang til en olie- og benzinudskiller, der som minimum har flydelukke. Pladsen må ikke etableres før end der er givet tilslutningstilladelse hertil.



Figur 5 Indretning af udendørs påfyldningsplads ved tankning over 25.000 liter pr. år.

Regler for indendørs påfyldningsplads

Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning.

Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen.

Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.

Påfyldning må ikke ske, så der er risiko for, at spild vil løbe ud ved porte eller andre udgange til ubefæstede arealer.

§ 9. Påfyldningspistol og -slange

Påfyldningspistol skal lukke automatisk, når tanken er fuld.

Påfyldningsslangen må ikke kunne nå uden for påfyldningspladsens afgrænsninger. Der kan gives dispensation herfor, hvis virksomheden har behov for længere påfyldningsslanger, for at kunne nå op til påfyldningsstedet på køretøjerne.

For at der skal kunne gives dispensation, skal ejer sikre, at der er skiltet omkring olietanken med, at tankning skal foregå på påfyldningspladsen.

Påfyldningsslangen skal være i god stand.

Kapitel 4: Administrative bestemmelser

§ 10. Tilsyn og kontakt

Silkeborg Kommune fører tilsyn med, at forskriftens bestemmelser overholdes.

§ 11. Straf ved overtrædelse af forskriften

Overtrædelse af forskriftens kapitel 2 og 3 kan straffes med bøde efter reglerne i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

§ 12. Dispensation og klage

Silkeborg Kommune kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i kapitel 2 og 3, hvis individuelle forhold taler for det. Dispensationer efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Denne forskrift eller afgørelser truffet efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. reglerne i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

§ 13. Lovgrundlag

Forskriften er udarbejdet i henhold til § 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter med senere ændringer.

§ 14. Ikrafttrædelse

Denne forskrift træder i kraft den 1. august 2012.

Forskriften er annonceret i Ekstraposten den 11. juli 2012 og på Silkeborg Kommunes hjemmeside (www.silkeborgkommune.dk).

Forskriften er vedtaget af Byrådet den 25. juni 2012. Anden udgave er udgivet 1. april 2014.

Bilag 1: Information om anden lovgivning

Byggetilladelse og andre tilladelser

Etablering af olie- og benzinudskiller og tankpladser, overdækninger, containere og skure kræver en godkendelse efter byggeloven og miljøbeskyttelsesloven.

I ukloakerede områder, skal der også søges om tilladelse til udledning til recipient eller om tilladelse til en form for nedsivningsanlæg, opsamlingskølle mv., hvis der skal etableres et afløb med olie og benzinudskiller.

I kloakerede områder skal der ansøges om tilladelse til at tilslutte afløbet til spildevandsledning.

Ansøgninger til ovenstående skal sendes til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg eller virksomhederogjord@silkeborg.dk.

Vi anbefaler, at ansøger på forhånd henvender sig til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen for at drøfte den påtænkte placering.

Har du brug for yderligere oplysninger kan du kontakte Natur- og Miljøsektionen ved Silkeborg Kommune på tlf. 89 70 10 00 eller virksomhederogjord@silkeborg.dk.

Underjordiske tanke

Opbevaring af kemikalier og farligt affald i nedgravede tanke kræver tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Som udgangspunkt gives der ikke tilladelse til opbevaring af farligt affald i en nedgravet tank, hvor det ikke er muligt dagligt at kunne tilse tankens sider og bund.

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljø Søvej 3,
8600 Silkeborg