

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Skuldbølvej 7, 6893 Hemmet
CVR:	13077274
Type:	Landbr. primært kvæg - ov. 3 DE u. godk./tilladels
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 11-09-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Diesel- og olietank har overskredet anvendelsestiden.
  - **Tankene skal tages ud af drift.**
- Ny olietank er indkøbt - skal erstatte tidligere olietank.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

### Opsummering af håndhævelser

12-09-2018	Indskærpelse, miljø	Olietank skal sløjfes. 2024: Anden olietank er indkøbt.
------------	---------------------	--

Tilsynskommentarer

**Godkendelse/tilladelse**

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	16-11-2006
Tilladte dyreenheder	85,30
Udnyttelse af tilladelse	Det tilladte dyrehold er fra " Afgørelse om ikke VVM-pligt " fra 2006.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dybstrøelsesarealer, hhv. i tidligere foderlade/-siloeer og i rundbuehal (vinter)</li> <li>- Sengebåse med spaltegulv.</li> <li>- Spaltegulvbokse.</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Antal mdr. på græs	En større antal kvæg er på græs på Værnengene ved Ringkøbing Fjord. <ul style="list-style-type: none"> <li>- En del kvægholdet går om vinteren ved ejendommen med mulighed for læ i rundbuehal.</li> </ul>
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg fra plads ved Gl. Skuldbølvej 7. <b>Dybstrøelse skal overdækkes med plastik straks efter udlægning.</b>

**Gældende tilladelser**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	7,30	16-11-2006
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	124	60,05	16-11-2006
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	70	17,95	16-11-2006

**Registreret produktion ved tilsyn**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	77	9,8	0,0	121,2
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	49	15,9	0,0	286,1
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	20	6,5	64,9	0,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	50	16,2	162,2	0,0

**Dyrehold/produktionsareal**

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 10-09-2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malkekvægsbesætning: 208 køer, 445 kvier og 191 handyr.</li> <li>- Dyr udstationeret fra aktuel besætning: 174 kvier og 1 tyr</li> <li>- Ifølge ejer: Yderligere 120 kvier på "Værn", går under eget CHR-nr (ikke udstationeret)</li> </ul>
----------	--

	<p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ved Skuldbølvej 5, i stalde: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 160 køer, Kvier 0-6 mdr., tyrekalve under 6 mdr. samt 30 kvier over 6 mdr.</li> </ul> </li> <li>- Ved Skuldbølvej 5, vinterperiode: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Et større antal ammekvæg + kvier fodres på markareal.</li> </ul> </li> <li>- Ved skuldbølvej 7, i stalde: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 50 stk., spaltegulvbokse</li> <li>o 20 stk., sengebåse med spaltegulv</li> <li>o ca. 120-130 på dybstrøelse i foderlade.</li> </ul> </li> <li>- Skuldbølvej 7, vinterperiode: <ul style="list-style-type: none"> <li>o ca. 60 dyr, der har mulighed for ly i rundbuehal.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet på stald giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
--	--

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen udendørs ensilageplads/-silo: - Silohus anvendes til dyr på dybstrøelse.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Foderhus	01-01-1990	450	900	450	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Grovfoder opbevares ved Skuldbølvej 5.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1960	20-06-2003		50	300	
Gyllebeholder	01-01-1990	25-04-2016	10	275	1.100	Beholderkontrol udført den 25-04-2016
Gyllekanaler	01-01-1800			0	100	

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Ikke et krav, da afstanden til vandløbet er mere end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.100 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2016.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle skal enten nedfældes i græsmarker eller forsures ved slangeudlægning. Ved forsuring af flydende husdyrgødning i forbindelse med udbringning skal der tilsættes følgende mængder 96 pct.-svovlsyre eller en tilsvarende mængde svovlsyre baseret på svovlsyrens koncentration: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3,0 kg pr. ton uafgasset husdyrgødning fra kvæg.</li> <li>- 2,9 kg pr. ton uafgasset husdyrgødning fra svin.</li> <li>- 11,0 kg pr. ton afgasset husdyrgødning fra alle dyretyper.</li> </ul>
Modtages der husdyrgødning	Ja

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring	Skuldbølvej 5		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1995	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		
		Tank			Mineralske olieprodukter			Tanken er afblændet	
		Tank		1990	Mineralske olieprodukter		Indendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	<b>Diesel- og olietank har overskredet anvendelsestiden på 30 år.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dieseltank er fra 1977</li> <li>- Olietank: Årstal ukendt (ingen mærkeskilt), men vurderes til at være mere end 30 år gammel.</li> </ul> <u>Vurdering:</u> <b>Tankene skal tages ud af drift.</b> Olietank: Der er indkøbt en anden olietank, 1.200 liter fra 2002. Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.

Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.
------------------------------	--

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Skuldbølvej 7:</u> Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Hemmet Bæk: 86.100 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der anvendes elpumpe.</li> </ul> <p><u>Bandsbølvej 28a:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.555): 18.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2037.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boringer ikke set ved tilsynet.</li> </ul> <p><u>Bandsbølvej 45:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.270): 8.760 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2037.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boringer ikke set ved tilsynet.</li> </ul> <p><u>Gl. Skuldbølvej 6:</u> Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Hemmet Bæk: 32.800 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der anvendes elpumpe.</li> </ul>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes fra Skuldbølvej 7.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Afleveres på genbrugsplads eller på AFLD.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	11-09-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,00

Vægtet score	2,80
--------------	------

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*