

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: EJ Profiler	Dato for tilsyn: 23. maj 2025
Tilsynsadresse: Ydesmindevej 1	Postnummer og by: 8560 Kolind
CVR-nr./evt. P-nummer: 29082588	Matrikel: 2k m.fl. Ebdrup by, Ebdrup
Kontaktperson: Erik Jensen	Planforhold: Landzone
Telefon nr.: 87 74 18 00	Mobil: 40 19 52 95
E-mailadresse: ej@ejprofiler.dk	Tilstede ved tilsynet: Erik Jensen
	Tilsynsførende: Helle Kløcher

Virksomhedstype:	Hovedaktivitet:
A53 Maskinfabrikker og maskinværksteder med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 m ² og 1.000 m ²	Fremstiller ophængssystemer til ventilationsbranchen

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):					
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	-	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	-

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej	Dato herfor:
--	---------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)						
OK		Ikke OK		Ikke relevant	X	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening (hvis det er relevant):
På tilsynet blev der ikke konstateret synlige jordforureninger, og der er ikke foretaget undersøgelser.

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Virksomheden fremstår pæn og ryddelig.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 25/11296

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med blå kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².
- *Kravet om at foretage affaldstilsyn sker i henhold til reglerne i Affaldstilsynsbekendtgørelsen³.*
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen⁴.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁵, *Affaldstilsynsbekendtgørelsen*, *Affaldsaktørbekendtgørelsen⁶* samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen⁷.

Godkendelser og tilladelser

- Miljøgodkendelse af 21. september 1999 til Lindab A/S

Produktionen er ændret væsentlig (væsentlig mindre produktion, ingen malerkabine mv.) i forhold til miljøgodkendelsen fra 1999, men da der stadig foregår metalbearbejdning anses godkendelsen for stadig at være gældende. Omfanget af den nuværende produktion er ikke godkendelsespligtigt.

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden fremstiller ophængssystemer til ventilationsbranchen. Der udføres diverse metalbearbejdning ved savning, klipning, bukning, boring mv. samt svejsning. Enheder fremstilles i sort jern, der galvaniseres hos underleverandør.
Produktionsareal og grundareal	Produktionsareal: <i>ca. 600 m²</i> Lager, kontor, personalefaciliteter mv.: <i>ca. 1.100 m²</i> <i>Hal numrene er ændret til bygningsnr., så det stemmer overens med oplysningerne i BBR. Bygning nr. 2:</i> <i>Der fremstilles emner til ventilationsophæng, samt lager. Den nordøstligste tredjedel af hallerne er ikke længere lejet ud. Der er etableret en robotsvejser. Resten benyttes som lager.</i> <i>Bygning 3, 4 og 5 er lejet ud til RITEK A/S (tidligere navn RIT Rønde Industriteknik A/S), som sælger og reparer svejseudstyr.</i>

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse

² Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2021 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1743 af 30. december 2024 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv.

⁷ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Indretning	Virksomheden råder over følgende produktionsmaskiner: 1 stk. punktsvejsere 3 stk. CO ₂ -svejsere 1 stk. maskinsaks 1 stk. kompressor 1 stk. kantpresser 1 stk. drejebænk 1 stk. båndsav 2 stk. søjlebor 4 stk. valser 1 stk. pullmax 3 stk. sikkemaskiner 1 stk. bukkemaskine 1 stk. slibemaskiner 1 stk. CO ₂ Robotsvejsjer 1 truck	
Etableret på nuværende adresse	EJ Profiler overtog virksomheden den 19. december 2005.	
Udvidelse / ændringer	<i>Virksomheden benytter nu alle m² i bygning 2. De ekstra m² benyttes hovedsageligt til lagere. Der er opstillet en CO₂-robotsvejsjer, men produktionsmængden er ikke ændret.</i>	
Antal ansatte	4 samt ejer	
Driftstid	Mandag - torsdag kl. kl. 7.00 – 15.15 Fredag kl. kl. 7.00 – 13.00 Lørdag - søndag kl. Ingen drift	
Driftsforstyrrelser og uheld	Nej	
Egenkontrol / driftsjournal	Der føres journal (faktura) over mængden af bortskaffet jern.	
Bemærkning	Andre bemærkninger Bilag 1: Oversigtskort	

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2018

Nr.	Bemærkning i 2018	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2025
1	Modtager af jernaffald	<i>Grenaa Produktforretning blev tilmeldt affaldsregisteret i 2018 efter henvendelsen fra kommunen.</i>
Bemærkning		<i>Kommunen har ikke yderlige bemærkninger.</i>


4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressorer	Indendørs
2	Til- og frakørsel	Udendørs
3	Truck	Inde og ude
4	Udsugningsanlæg	Indendørs

Bemærkninger	Desuden er der ventilationsanlæg/varmeveksler ved bygning 3, 4 og 5, men da disse haller ikke benyttes af virksomheden, er disse ikke medtaget videre i denne tilsynsrapport. <i>Ejer bor ved siden af virksomheden.</i> Nærmeste nabobebyggelse er beliggende 100 - 150 m mod nord. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn. Driften vurderes ikke at medføre væsentlige støjgener, der overstiger støjgrænserne i miljøgodkendelsen.
---------------------	---

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over tagryg (m)	Filter/ rensning
Hal 3, 4 og 5			
1	Svejseanlæg + drejebænk	ca. 2 m	Ingen
2	Sikkemaskiner	ca. 2 m	Cyklon
3	Isoleringsmaskine	Ca. 1 m over tag	Cyklon
4	<i>CO₂-Robotsvejser</i>	<i>Ca. 2 m</i>	<i>Ingen</i>
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Nej	
Bemærkninger:		<i>Krav til afkasthøjde for svejseanlæg:</i> <i>Virksomheden har 2 afkast fra CO₂-svejser fordelt med henholdsvis 3 og 1 svejsesteder. Hvis der er mere en 40 m til skel, skal afkastet føres mindst 1 m over tagryg. Afkastene opfylder kravene i miljøgodkendelsen.</i>	
			
		Billede nr. 1: Ikke i brug, Robotsvejser, Svejsning og drejebænk, Sikkemaskiner, "Rygekabine" og isoleringsmaskine	



Billede nr. 2: Udsugning ved isoleringsmaskine. (2018)

Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.

Opvarmning

Type	Varmepumper
Bemærkning	<i>Bygning 2 opvarmes af 5 varmepumper.</i> <i>Bygning 3, 4 og 5 opvarmes af et 1 oliefyr.</i>

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)	Nej
Bemærkning	Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden.

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Jern	-	-	I produktionslokaler
Svejsetråd	-	-	I produktionslokaler
Rockwool (meget lidt)	-	-	I produktionslokaler
Skæremiddel (DoALL, AL2100)	5 liter dunk	-	I produktionslokaler
Bemærkning	Der er ikke gulvafløb i produktionslokalerne. Der arbejdes udelukkende i sort jern (og ikke rustfrit). Skæremiddel: En 5 liters dunk holder ca. 2 år. Diesel til truck hentes efter behov i mindre dunk på servicestation.		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Fabriktionsår	Tankattest	Opfyldes krav i olie-tankbekendtgørelsen
	-	-	-	-	-	-
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						-
Er alder og type af tank OK						-
Bemærkninger		<u>Der er i BBR registreret følgende tekniske anlæg:</u> <i>Tek 1: Gasbeholder fra 1999</i> <i>Ved tilsynet oplyst, at den ikke længere eksisterer</i> <i>Tek. 2: Fyringsolietank fra 1999 på 4.000 liter</i> <i>Se bemærkningerne nedenfor.</i> <i>Tek. 3: Olie-tank fra 1965, som er afblændet (ikke i drift)</i> <i>Tek. 4: Fyringsolietank fra 2008 på 1.200 liter</i> <i>Benyttes i bygning 3, 4 og 5.</i> <u>Olie-tankene er ikke i brug ved EJ Profiler.</u> <i>En 4.000 liter og 2.500 liter olie-tank er placeret på en oplagsplads, da de ikke længere benyttes. Olie-tankene er ikke afmeldt i BBR. Olie-tanken på 1.200 liter benyttes hos nabovirksomheden RITEK.</i>				
		 Billede nr. 3: <i>Olie-tanker der ikke vil komme i brug på ejendommen.</i>				

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)
<u>Farligt affald</u>		
Tomme spraydåser	-	Indendørs
<i>Kattegrus med opsamlet olie</i>	<i>Spande</i>	<i>Indendørs</i>
<u>Øvrigt affald:</u>		
Jernspåner med skæremiddel	Beholder	Indendørs <i>og udendørs*</i>
Metalaffald	Container	Udendørs
Pap/papir	Container	Udendørs

Plast	Plastpresser	Indendørs
Opbevares farligt affald på virksomheden		Ja
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen		Ja
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald		Ja
Bemærkning	<i>Kattegrus opsamles og køres til genbrugsstationen og afleveres til pladsfolkene.</i> <i>Jernspåner opsamles indendørs. Når beholderen er fyldt, flyttes affaldet over i hjemmelavede overdækkede beholdere, som er placeret udendørs. Hele beholderen afhentes af Grenaa Produktforretning ifm. afhentning af øvrigt jern- og metalaffald.</i> <i><u>I skal være opmærksom på, om svejsningen er tæt, så der ikke er risiko for, at skæreolie løber ud på jorden.</u></i> Virksomhedens maskiner serviceres af eksternt firma. Hvis det er nødvendigt at skifte hydraulikolie eller lign. medtager firmaet spildolien.  Billede nr. 4: Opbevaring af jernspåner med skæremiddel. (2018)  Billede nr. 5: <i>Hjemmelavede beholdere med jernaffald med skæremiddel.</i> (2025)	


 Billede nr. 6: *Opbevaring af metalaffald. (2025)*

 Billede nr. 7: *Sortering af affald. Fra venstre papir, pap, plast og restaffald (2025)*

Affaldstype	Afleveret mængder			Transportør	Modtager
	2020	2021	2023		
Farligt affald					
Tomme spray-dåser	-	-	-	Selv	Genbrugsstationen
<i>Kattegrus</i>	-	-	-	<i>Selv</i>	<i>Genbrugsstationen</i>
Øvrigt affald:					
Jern og metal	<i>4,520 t</i>	<i>4,850 t</i>	<i>9,440 t</i>	Grenaa Produktforretning	Grenaa Produktforretning
Pap og papir*	-	-	-	Selv	Genbrugsstationen
Plast*	-	-	-	Selv	Genbrugsstationen
Stemmer affaldsdata fra ADS?	<i>Nej. Grenaa Produktforretning har ikke indrapporteret for 2024</i>				
Stemmer aktørdata fra ADS?	Ja				
Vejledning / håndhævelser	Virksomheden blev orienteret om det nye krav om affaldstilsyn, og hvad det omfatter.				
Bemærkninger	<i>* Der forekommer en begrænset mængde affald. Hovedparten af pap, papir og plast bortskaffes via ejerens private affaldscontainere. Der afleveres plastaffald 1 – 2 gange om året til genbrugsstationen. Al madaffald og restaffald fra personalet bortskaffes via ejeres affaldscontainere.</i>				

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Ejendommen er den 15. december 2005 kortlagt på vidensniveau 1.

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Inden for 500 m løber et § 3 beskyttet vandløb
Følsomme brugerområder	Inden for 200 m ligger et sommerhusområde
Vandindvindingsinteresser	Ligger i indvindingsoplandet for Ebdrup Vandværk

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har givet anledning til følgende bemærkninger

1. Der er ikke overensstemmelse mellem oplysningerne om tanke i BBR og de faktiske forhold på ejendommen.

Øvrige forhold som virksomheden skal være opmærksom på

2. Bemærkninger i forhold til affaldstilsynet



Oplagsplads:
Jern- og metalaffald,
gl. olietanke mm.

Bygning 3, 4 og 5
RITEK A/S

Bygning 2



Syddjurs
KOMMUNE

Lundbergsvej 2
8400 Ebeltøft
www.syddjurs.dk
syddjurs@syddjurs.dk

Ydesmindevej 1 8560 Kolind	
Målforhold	1:1000
Dato	05-06-2025
Udskrevet af	Helle Kløcher

© Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur