



# BRAMSNÆS KOMMUNE

Lyndby Gade 19  
Lyndby  
4070 Kirke Hyllinge  
Telefon 02 40 01 44

Ekspeditionstid:  
Daglig kl. 10-12  
Torsdag tillige kl. 15-18  
Samt efter aftale

Telefontid:  
Mandag-onsdag kl. 8-16  
Torsdag kl. 8-18.15  
Fredag kl. 8-12.15

Afdeling Kommunalbestyrelsen

Kr. Hyllinge Skytteforening  
Elverdamsvej 340  
4070 Kirke Hyllinge

Den 19.4.1988

Vort j.nr. 09.02.11G01

Deres j.nr. bb/gp

Miljøgodkendelse af skydebane, matr.nr. 15-a, Kirke Hyllinge,  
beliggende Elverdamsvej 340, 4070 Kirke Hyllinge

Ved miljøskema af den 19. januar 1988 har Kr. Hyllinge Skytteforening ansøgt om godkendelse af en udvidelse af den eksisterende skydebane på matr.nr. 15-a, Kirke Hyllinge.

Skydebaner er optaget under K 2 i bilaget til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 783 af 21. november 1986 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v., og er således omfattet af bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Det foreliggende projekt skal i henhold til ovennævnte bestemmelser forhåndsgodkendes af kommunalbestyrelsen.

Ansøgningen var bilagt følgende:

- miljøskema a, b og c,
- Kr. Hyllinge Skytteforenings ansøgning af den 19. januar 1988
- Hovedstadsrådets skrivelse af 18. maj 1982,
- rapport over skudstøjmåling maj 1985,
- Justitsministeriets skydeinspektørs indstilling af den 18. januar 1988 til politimesteren,
- projekttegning og beskrivelse.

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE se sagsmaterialet.

## EKSISTERENDE FORHOLD

På adressen er der en 50 m skydebane med volde, skydehus og klubhus. I klubhuset er der toilet med vandskyllende kloset.

## UDVIDELSE

Der søges om godkendelse af en udvidelse i form af en 200 m bane med skydehus og volde.

Kopi til Leubedslegem }  
- - Ro. aut. } 11/588

## BANENS INDRETNING

Banen er incl. volde og skydehus projekteret at skulle have en længde på 250 m og en bredde på 35 m. Det rådgivende ingeniørfirma tilråder, at der af hensyn til indhegning og beplantning sikres et areal på ca. 260 x 60 m.

Der indrettes 5 standpladser i skydehus, og skudretningen bliver mod sydvest.

Der indrettes 4 m høje sidevolde og kuglefang. Teknisk forvaltning har påpeget, at den højre sidevold (set i skyderetningen) i fuld højde bør føres helt hen til skydehuset af hensyn til lydudbredelsen i retning mod den nærmeste nabo "Bomgården".

## BANENS ANVENDELSE

Banen skal anvendes til riffelskydning - enkeltskud med kaliber 6,5. Ved skydning vil geværmunding befinde sig i skydehusets åbning.

Der påregnes anvendelse:

- 2 hverdage kl. 18 - 12 (indtil videre tirsdag og torsdag)
- lørdage kl. 10 - 18 og
- søn- og helligdage kl. 9 - 17.

Det skønnede antal skud på 200 m banen er opgivet til:

- 15.000 i perioden 1. maj - 30. september og
- 2.500 i perioden 1. oktober - 30. april.

Ved samtidig benyttelse af alle 5 standpladser vil der kunne afgives op til 200 skud pr. time.

Banen vil i overvejende grad blive anvendt ved træning for foreningens egne medlemmer. Det forventes, at medlemmerne i den lyse tid fortrinsvis vil træne på de 2 hverdagsaftener.

Der påregnes maksimalt at være behov for 3 stævner (kapskydninger med deltagelse af andre foreningers medlemmer) i perioden fra 1. maj - 30. september, og 3 stævner i perioden fra 1. oktober - 30. april. Et af stævnerne i hvert af halvårene vil kunne strække sig over 1 lørdag + 1 søndag. Tidspunkterne for stævner fastlægges mindst 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> måned forinden afholdelsen.

Foreningen har for tiden ca. 100 medlemmer, hvoraf knapt 20 forventes at ville anvende 200 m banen. Efter ibrugtagning af 200 m banen forventes nogen tilgang af nye medlemmer. Det forventes, at maksimalt 40 - 50 medlemmer vil bruge banen.

Skytteforeningen gør opmærksom på, at de på oversigten af den 9. juli 1986 anførte antal skydninger er skønnede. Skytteforeningen anmoder om, at der i en godkendelse ikke fastsættes begrænsninger for, hvor mange lørdage og søndage, banen må benyttes.

#### STØJFORHOLD:

Støjmålinger er foretaget med standplads og skudretning, som svarer til forholdene efter banens ibrugtagning. Det oplyses, at der ved målingerne er anvendt de mest støjende patron typer, som kan blive brugt på banen. Under træning vil der i ret stor udstrækning blive anvendt patroner med mindre ladning. Disse patroner, som er væsentligt billigere, støjer mindre.

Efter banens færdiggørelse vil skydehus og sidevolde dæmpe lydudbredelsen bagud og til siderne. I skudretningen kan nævneværdig dæmpning ikke påregnes.

Ved den samlede boligbebyggelse i Kirke Hyllinge kan der forventes et lavt støjniveau, set i relation til de vejledende støjgrænser. Antallet af beboelsesejendomme, som vil være mest støjramte, må betegnes som meget begrænset. Det må antages, at støjniveauet ved de mest støjramte beboelsesejendomme ikke vil overskride 72 dB<sub>A</sub> (resultatet ved målepunkt 3 den 29. maj 1985).

Skydeaktiviteten vil skønsmæssigt kunne betegnes som "middel til ret stor"

Ud fra ovenstående beskrivelse og side 39 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1979 om støj fra skydebaner, er det kommunalbestyrelsens opfattelse, at nedenstående støjgrænser og skydetidspunkter - herunder skydning til kl. 21 på 2 hverdage - vil kunne accepteres:

#### GODKENDELSE:

Under henvisning til ovenstående meddeles, at Bramsnæs kommunalbestyrelse i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985, af lov om miljøbeskyttelse, § 35, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 783 af 21. november 1986 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v., godkender skydebanen på følgende

### V I L K Å R:

1. Banens sidevolde skal i fuld højde nå mindst hen til ud for skydehuset. Banens indretning skal iøvrigt være i nøje overensstemmelse med tegning og beskrivelse.
2. Skydning på banen skal begrænses til følgende tidsrum:
  - 2 hverdage om ugen kl. 18 - 21 (indtil videre tirsdage og torsdage),
  - lørdage kl. 10 - 18,
  - søn- og helligdage kl. 9 - 17.
3. Der må i hver af perioderne fra 1. maj - 30 september, og fra 1. oktober - 30. april højst afholdes 3 stævner (kap-skydninger med deltagelse af andre end foreningens egne medlemmer). I hver af perioderne må højst et stævne finde sted over 2 dage (sammenhængende lørdag og søndag).
4. Eventuel ændring af skydning på hverdage skal senest 30 dage før sommersæsonens start meddeles skriftligt til Bramsnæs kommune, og annonceres som angivet af kommunen.

Stævner skal senest 30 dage før afholdelsen meddeles skriftligt til Bramsnæs kommune, og skal annonceres i ugen forud for afholdelsen.

Senest den 1. november hvert år skal der til Bramsnæs kommune fremsendes en oversigt over skydeaktiviteten:

  - antal skud fra 1. oktober - 30. april
  - antal skud fra 1. maj - 30. september.
5. Skudstøjen fra banen - målt i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1979 om støj fra skydebaner - må ikke overskride følgende værdier:
  - 65 dB impulse hvorsomhelst i områder med samlet, eller overvejende samlet boligbebyggelse og
  - 72 dB impulse på opholdsarealer ved enhver anden beboelsejendom.
6. Der må ikke skydes med våben eller patroner, som frembringer mere støj end ved målingerne i maj 1985.
7. Skydelederen, som er til stede ved alle skydninger, skal være bekendt med vilkårene i denne godkendelse.

8. Hvis Bramsnæs kommune anmoder om det, skal Kr. Hyllinge Skytteforening for egen regning - dog højst 1 gang om året - lade udføre målinger af støjen fra skydebanen.

Støjen skal måles efter retningslinier i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1979 om støj fra skydebaner, og af et laboratorium, som Bramsnæs kommune kan godkende, og resultaterne skal fremsendes til kommunen.


GENNERELLE BESTEMMELSER:

Miljøgodkendelsen bliver bekendtgjort ved annoncering i Lokalavisen. I medfør af miljøbeskyttelseslovens kap.11 kan Bramsnæs kommunes afgørelse påklages til Miljøstyrelsen.

Eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen, og fremsendes gennem Bramsnæs kommune. Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen. Bramsnæs kommune sender derefter klagen videre til Miljøstyrelsen, tillige med det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Med venlig hilsen  
P. k. v.

  
Sander Jacobsen  
borgmester

/   
Ivar Eliassen  
komm.ing.

