

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Vendelbo I/S
Adelvej 19
6900 Skjern

Sagsbehandler
Anne Marie Susgaard
Direkte telefon
9974 1570
E-post
anne.marie.susgaard@rksk.
dk
Dato
10. marts 2017
Sagsnummer
17-008328

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 06-03-2017

Adelvej 19,
6900 Skjern

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet Anders Vendelbo	
Sidste tilsynsdato:	
Tilsynsførende:	Anne Marie Susgaard Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	170,57
Samkøring	

Telefon	97350985
CVR nr.	27482457
P. nr.	1010263464
E-Mail	vendelboanders@gmail .com

Åbningstider
mandag - 9.30 - 15.00
onsdag
torsdag 9.30 - 16.45
fredag 9.30 - 13.00

Telefontider
mandag - 8.00 - 15.30
onsdag
torsdag 8.00 - 17.00
fredag 8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk
Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At der produceres lidt flere grise end tilladt, og slagtesvinene er tungere end tilladt i produktionstilladelsen i tillæg til miljøgodkendelse. Ejer har rettet henvendelse til konsulent om at udarbejde en ansøgning/anmeldelse.
- At der mangler beplantning på en strækning omkring gylletanken. Det blev aftalt at beplantningen i foråret forbedres på en strækning syd for tanken.
- At den gamle gylletank ikke anvendes til opbevaring af gylle.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- Det indskræpes, at dyreholdet lovliggøres inden den **1. maj 2017**. Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal og vægtinterval i afsnittet Animalsk produktion eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet. Indskræpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1324 af 15. november 2016 § 36. Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
10-03-2017	Indskræpelse, Miljø	Det indskræpes at dyreholdet straks nedbringes så produktionen overholder vilkår i miljøgodkendelsen vedr. produktionstilladelse.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/> Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	18-01-2011
Sidste tilladelse	18-01-2011
Tilladte dyreenheder	183,18

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,08	18-01-2011	
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	16	10,00	18-01-2011	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	0,94	18-01-2011	
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	6,61	18-01-2011	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.150	162,55	18-01-2011	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,00	18-01-2011	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	3,75	0,00	97,82
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,90	0,00	37,54
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.422	163,98	3.264,49	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,26	0,00	4,30
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	8,60
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,12	0,00	1,67

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen vold om gylletankene.

Alarm på gyllebeholder	Der er ikke alarmer på gylletankene. Den nye tank ligger over 100 meter fra vandløb. Den gamle tank anvendes ikke til opbevaring af gylle. Der tilledes kun regnvand og overfladevand. Tanken må ikke anvendes til gylle, og det er planen at den skal fjernes. Tanken er derfor ikke omfattet af lov om gyllealarm.
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg af 18. januar 2011 er udnyttet. Både med hensyn til dyr og byggeri.
Dyrehold (evt. kommentar)	I gødningsregnskabet 2015/16 er det angivet, at der er produceret 6422 slagtesvin (33,7-107,5 kg) svarende til 164 DE. Der er tilladelse til 6150 (31-103,9 kg) svarende til 150 DE. Der har været 6,4 DE i kvæg, hvilket ligger under det tilladte. I 14/15 er der registreret 153,7 De i slagtesvin og i 13/14 154,3 DE i slagtesvin. Der produceres lidt flere grise end tilladt men tungere end tilladt i produktionstilladelsen i tillæg til miljøgodkendelse. Der er givet en indskærpelse om, at nedbringe produktionen til det tilladte eller få dyreholdet lovliggjort via anmeldelse eller tillæg til miljøgodkendelse. Ejer har rettet henvendelse til konsulent om at anmeldelse af dyreholdet.
Antal stipladser	Ikke oplyst.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkeligt opbevaringskapacitet selv om gylletanken på 900 m ³ er taget ud af drift.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 900 m ³ . Beholderkontrol ok, sidst udført den 29-09-2009. Beholderen er næsten fyldt med regnvand ved tilsynet. Gyllebeholderen anvendes ikke til opbevaring af gylle, men kun til regnvand og noget overfladevand. Det er planen at beholderen skal fjernes.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) 2	Gyllebeholderen 3500 m ³ . Beholderen er forsynet med teltoverdækning.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	29-09-2009	200	0		Beholderkontrol udført den 29-09-2009, ingen bemærkninger. Beholderen tilføres ikke gylle, da tanken ikke er forsynet med alarm. Tanken har et rumfang på 900 m ³ .
Gyllebeholder	22-01-2011		855	3.500	Teltdug	
Gyllekanaler	02-01-1986		0	450		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1986		0	21		

Opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 13,92
Opbevaringskapacitet, fast gødning
(mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dræned gulve	Alle stier til slagtesvin er med drænet gulv i lejearealet og spalter i resten af stien.
Ajlebeholder	Der er ingen.
Gyllekøling	Der er etableret gyllekøling i slagtesvinestalden. Anlægget har kørt i 5 år og 4 mdr.(nov. 2011 til marts 2017). Der er to varmepumper. Driftstiden på de to varmepumper er aflæst til 47464 timer og 47632 timer. Anlægget har været tilslutte i hele driftstiden.
Spalter	Ja.
Ensilageplads/silo	Der er ingen.
Markstak (placering af ensilage på kort)	Der er ikke markstakke. Alt dybstrøelse køres direkte ud til udbringning i foråret.
Kompost (Placering på markkort)	Ingen.
Fast overdækning, gyllebeholder	Der er fast overdækning på den nye gyllebeholder.
Slørende beplantning om gyllebeholder	Det er aftalt af beplantningen udbygges på sydsiden af gyllebeholderen.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Der er ingen møddingsplads.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kemiskab uden gulv afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes på vaskeplads eller i marken.
Opbevaring af medicin	Opbevare i forrum til stalden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en vaskeplads, med afløb til gammel gyllebeholder.

Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på terræn.
--------------------------------------	---------------------

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype		Tankvolumen		År
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	2008
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	1998

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 2 stk. olietanke på ejendommen, de bruges begge til land-brugsdiesel, de er henholdsvis fra 2008 og 1998.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værkstedet i tromler på befæstet areal.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Forekom ikke.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Samles sammen og bringes til genbrugspladsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på vaskepladsen, overdækkes.
Slam (bruger)	Ikke oplyst ved tilsynet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
5m zone omkring boring	Ikke oplyst ved tilsynet.
Vandindvinding	Tilladelse ok, boring ok, pumper monteret med timetæller, indberetter vandmængde hvert år.
Vandindvinding, Drikkevand	Der er ingen boring til drikkevand. Ejendommen er forsynet med vand fra offentligt vandværk.
Vandindvinding, Mark	Tilladelse ok, boring ok, pumper monteret med timetæller, indberetter vandmængde hvert år.
Ekstra efterafgrøder	Er ikke kontrolleret ved tilsynet.

Beredsskabsplan	Er udarbejdet.
Krav om beplantning, stald	Ingen.
FE pr. kg. tilvækst, smågrise/slagtesvin	Der er fremsendt dokumentation for foder. Som gennemsnit er der anvendt 2,66 FE pr. kg tilvækst.
g. fosfor/FE	Der er 4,2 g total P pr. FE. Type 2 korrektionen er beregnet til 0,75 og skal ligge under 0,85. Så vilkåret er opfyldt.
g. råprotein/FE	Der er 151 g total råprotein pr. FE. Typr 2 korrektionen er beregnet til 0,88 og skal ligge under 0,92. Vilkaeret til råprotein er overholdt.
g. fytase/FE til foder	Der anvendes ikke fytase i foderblandingerne. Der anvendes fasefodring med 4 forskellige blandinger.
Staldtype, i forhold til MG	Efter miljøgodkendelse dateret den 18. januar 2011.
Fluer (Kemisk behandling)	Der anvendes rovfluer i den nye stald.
Aftale	Der er aftalt, at der i foråret foretages beplantning på sydsiden af den nye gyllebeholder i overensstemmelse med vilkår i tillæg til miljøgodkendelsen.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	------------------------------------------------------

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen



Anne Marie Susgaard
Miljømedarbejder

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	01-01-2014
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5

Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	3,01

Forventet tilsynsfrekvens (år):