

Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse:

VEKS Ressourceplads, Junckersvej 4

Modtagelse af ren jord til genanvendelse, fra graveprojekter udenfor
Køge Kommune



KØGE KOMMUNE

Miljø og Affald

2. maj 2025

Returadresse:
Plan, Byg og Miljøafdelingen
Torvet 1, 4600 Køge

VEKS
Roskildevej 175
2820 Albertslund
Att: Inge-Lise Pedersen, mail: ilp@veks.dk

Køge Kommune
Teknik- og
Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:
Bodil Egede Andreasen
Direkte tlf. 56 67 68 17
Mail: Bodil.
Andreasen@koege.dk
KS: Lukas Samuelson

Dato

Dokumentnummer

02-05-2025

2023-009747-33

Tillæg 1 til Miljøgodkendelse af VEKS Ressourceplads, Junckersvej 4, 4600 Køge af 1. februar 2024:

Modtagelse af ren jord til genanvendelse fra graveprojekter udenfor Køge Kommune, På VEKS Ressourceplads, Junckersvej 4, 4600 Køge

Tillægget gives efter § 33, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10/2024.

Listebetegnelse:

K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3...

Virksomhedens beliggenhed:

Junckersvej 4, 4600 Køge (Køge Havn)

Matr.nr.:

Matr. nr. K 212

CVR-nr./ P-nr.:

69330428/ 1002294343

Virksomhedens ejerforhold:

VEKS, Roskildevej 175, 2820 Albertslund.

Grundejer:

Køge Havn

Kontaktperson:

Inge-Lise Petersen, ilp@veks.dk

Venlig hilsen

Bodil Egede Andreasen
miljøsagsbehandler

1 INDHOLDSFORTEGNELSE

1	INDHOLDSFORTEGNELSE	2
2	INDLEDNING	3
2.1	Ikke teknisk resumé af ansøgningen	3
3	VILKÅR FOR GODKENDELSEN.....	5
3.1	Generelle vilkår:.....	5
3.2	Vilkår om modtagelse og håndtering af jord fra andre kommuner end Køge:	6
3.3	Vilkår om driftsjournal og indberetning	7
3.4	Øvrige oplysninger.....	7
3.5	Virksomhedens bemærkninger	8
3.6	Miljøvurderingsloven (VVM)	8
3.7	Risikobekendtgørelsen.....	8
4	MILJØTEKNISK VURDERING	9
4.1	Placering	9
4.2	Habitat vurdering (Natura2000 og Bilag IV-arter).....	9
4.3	Indretning og drift	10
4.4	Bedste tilgængelige teknik	10
4.5	Luftforurening	11
4.6	Lugt	11
4.7	Støj.....	11
4.8	Affald	11
4.9	Tanke, jord og grundvand.....	11
4.10	Til- og frakørsel.....	11
4.11	Uheld og unormal drift	11
4.12	Foranstaltninger i forbindelse med virksomhedens ophør.....	11
4.13	Sikkerhedsstillelse	11
Bilag 1.	Klagevejledning mv.	12
Bilag 2.	Underretning om afgørelsen	13
Bilag 3:	Analysekrav til jord i jordkartering.	14
Bilag 4:	Oversigts skitse for nye jordfraktioner	15

2 INDLEDNING

VEKS har den 27/2-2025 ansøgt om et tillæg til miljøgodkendelsen af deres ressourceplads på Junckersvej 4, 4600 Køge. VEKS ønsker med tillægget at få mulighed for at tage jord fra andre fjernvarmeprojekter / graveprojekter udenfor Køge Kommunes grænser. Projekterne er som udgangspunkt interne VEKS-projekter, som kan ligge i de kommuner der ejer VEKS. Senere ønskes også mulighed for at modtage ren jord fra andre lignende graveprojekter.

Køge Kommune er både godkendelses- og tilsynsmyndighed for ressourcepladsen.

Dette tillæg er tillæg 1 til VEKS Ressourceplads' samlede miljøgodkendelse fra d. 1. februar 2024. Virksomheden er optaget på bilag 2 til Godkendelsesbekendtgørelsen¹ under listepunkt K212. Listepunktet er omfattet af standardvilkår – dog er der ikke standardvilkår for jordhåndtering, og vilkårene i dette tillæg er derfor ikke omfattet af standardvilkår.

2.1 Ikke teknisk resumé af ansøgningen

Ressourcepladsen på Junckersvej 4, 4600 Køge, drives i dag i henhold til gældende miljøgodkendelse og dette vil fortsætte for projekter som er placeret i Køge kommune.

Nu ønskes tillige at kunne genanvende projektjord fra VEKS' projekter placeret i andre kommuner. Lige nu er der projekter i Ishøj og i Greve kommuner.

For at smidiggøre denne proces og have mindst mulige antal håndteringer af jorden, ønsker VEKS at lave en karteringsplads, hvor den analyserede jord efterfølgende kalkstabiliseres og sorteres til rørgrus og genbrugsstabil samt en rest af større sten som kan køres bort til jorddeponi eller nedknusning.

Beskrivelse af jordhåndtering fra modtagelse til bortkørsel som rørgrus og genbrugsstabil:

Entreprenøren, som arbejder på VEKS projekter, anmelder jorden som flyttes fra projektet til ressourcepladsen.

Jorden som ankommer til ressourcepladsen, er fra områdeklassificerede områder eller områder uden klassificering. V1 og V2 kortlagte grunde vil ikke modtages på ressourcepladsen, men bortkøres direkte fra projektet.

Ved ankomst vejes mængden, projekt og kommune registreres og jorden køres ind til anvist aflæsning.

Jorden aflæsses i rækkefølge efter hinanden fra samme projekt og kommune. Milen bliver skiltet. Når milen indeholder cirka 200 tons, udtages 7 jordanalyse fordelt ligeligt gennem milen, således det svarer overens til analyse for hver 30.tons.

Når analyserne kommer retur, er der følgende to muligheder.

- 1) Jorden overholder ikke kravene beskrevet i bilag 1. og bortskaffes til godkendt modtager. Anmeldelse af jordflytning foretages af SR-gruppen.
- 2) Jorden overholder kravene i Bilag 1 og kan kalkstabiliseres, sorteres i de tre funktioner: rørgrus; genbrugsstabil og større sten pr. projekt og kommune.

Processen i 2) er ikke anderledes end miljøgodkendelsen foreskriver. Rørgrus kan læsses direkte på lastbilerne som kommer med jord og kører tilbage til projektet.

Genbrugsstabil iblandes muligvis lidt ren grus eller flint, for at sikre optimal pakning.

Produkterne som anvendes, er jomfruelige materialer, som anvendes i så begrænset mængde

¹ Bekendtgørelse nr. 1027 af 02/09/2024 om godkendelse af listevirksomhed

som muligt. Der vil være under 10% jord i genbrugsstabilen, som ligeledes anvendes i udgravningen fra rørgrus og op til under asfalten.

Hvis der er jord som er forurenet i milen, vil det område hvor jorden er forurenet blive fjernet med gummigeden inklusiv en halv meter ind i det område, hvor analyserne overholder kravene i bilag 1. På den måde er det muligt at sikre vi ikke anvender evt. forurenet jord i kalkstabiliseringsprocessen.

Den forurenede jord fra milen placeres i containere, som står i beredskab til formålet. På den måde kan der hurtigt bestilles afhentning og VEKS forventer containerne kan afhentes i løbet af et par dage. Det er samme fremgangsmåde i eksisterende miljøgodkendelse, hvis der modtages noget som ikke burde være kommet.

Indretning af pladsen indtegnet med jordkarteringsmuligheden er vedlagt som bilag 2. Jorden som ankommer, bliver læsset af i den blå ring, der er plads til 4 miler a 200 ton pr. mile. Så snart en mile er færdig udtages analyser af Eurofins. Resultat af analyser modtages indenfor 5 arbejdsdage. Når analyser er modtaget, kan jorden kalkstabiliseres og så kan der etableres en ny aflæsningsmile. Hvis det på et tidspunkt ikke er hurtigt nok med de 5 dage, kan processen for analyse speedes op til 3 dage mod merbetaling.

Når jorden er kalket lægges det på den anden side af jordsorteringen. Der er plads til 2000 ton og pladsen deles mellem Bravida (K02 projekt) og Transmission. Efter et døgn modningstid, sorteres den kalkstabiliserede jord og rørgrusen lægges under overdækning. Der er plads til Transmission i den ene ende af overdækningen/teltet og Bravida (K02) i den anden ende af teltet.

Det er muligt for Køge kommune at få besked hvis vores projekter flytter over kommunegrænser, så Køge kommune selv kan have en dialog med den kommune VEKS graver i.

Foreløbige tal for jord som skal håndteres på ressourcepladsen, er estimeret til 800 tons pr. uge indtil august 2025. Dette svarer til 25 ekstra kørsler med lastbil til og fra ressourcepladsen pr. uge. Planlægning af kørsel med lastbilerne foretages så de medtager rørgrus eller genbrugsstabil med retur, så der ikke er tomme kørsler. Det forventes at der ligeledes transporteres 800 ton rørgrus og genbrugsstabil væk fra pladsen.

I øjeblikket er der ikke drift på pladsen i hele åbningstiden 7-16, tillægget vil bidrage til aktivitet i åbningstiden og det vurderer VEKS vil holde sig inden for de støjgrænser som er givet i miljøgodkendelsen.

Info: Ved udvejning af rørgrus betegnes dette som SR 0/8 jord. Rørgrus er betegnelsen som anvendes i grusgrave og dette må ikke anvendes på ressourcepladsen. Ved udvejning af genbrugsstabil betegnes dette som SR 0/32 genbrugsstabil

3 VILKÅR FOR GODKENDELSEN

Køge Kommune godkender hermed at der modtages jord fra VEKS' projekter uden for Køge Kommune på VEKS Ressourceplads, Junckersvej 4 i henhold til § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af Miljøstyrelsens standardvilkår samt kommunens vurdering. Vilkårene kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. klagevejledning i Bilag 1. Vilkårene for godkendelsen er angivet i det følgende.

Vilkårene i godkendelsen kan ændres af Køge Kommune efter 8 års retsbeskyttelse.

Køge Kommune kan dog revidere vilkårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.

Godkendelsesmyndigheden afgør på baggrund af virksomhedens oplysninger, om ændringen giver øget forurening ud over det godkendte, og derfor kræver ny godkendelse.

Med dette tillæg ophæves eller ændres følgende vilkår i den samlede miljøgodkendelse fra d. 1. februar 2024:

- Vilkår 5 ændres.
- Vilkår 31 får en tilføjelse med vilkår 31 a.

3.1 Generelle vilkår:

1. De ansvarlige for virksomhedens drift skal kende godkendelsen og dens vilkår. En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter datoen for endelig meddelelse af godkendelsen.
3. Håndteringen af ren jord fra andre kommuner som tillades efter dette tillæg, skal overholde de allerede gældende vilkår for håndtering af jord fra Køge Kommune, som reguleret i den samlede miljøgodkendelse fra 1. februar 2024.
4. Rørgrus (rene nedknuste sten) må modtages på pladsen og køres ud fra pladsen uden anmeldelser efter jordflytningsbekendtgørelsen

3.2 Vilkår om modtagelse og håndtering af jord fra andre kommuner end Køge:

Ændret vilkår 5:

5. Der må kun håndteres og midlertidigt oplagres Klasse 0-1 jord² fra følgende områder:

- Rene områder uden klassificering eller kortlægning efter jordforureningsloven
- Områdeklassificerede områder
- Vejarealer
- Åbenlyst ikke forurenede områder

Der må ikke modtages jord fra V1 eller V2 kortlagte områder, eller fra arealer mindre end 5 meter fra kortlagte områder, medmindre en prøve på randen af kortlægningen viser at forureningen er afgrænset hertil.

6. Jord der modtages fra projekter udenfor Køge Kommune, skal køres efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen. Jorden skal oplægges i miler, efter de præcise regler i Jordflytningsbekendtgørelsen, på pladsen Junckersvej 4, i den rækkefølge det er gravet op, og der skal udtages 1 prøve pr 30 tons til analyse efter Sjællandsvejledningen – se bilag 3.
7. Hvis en analyse viser, at der er jord som er forurenet i milten, dvs analysen overskrider kravene til klasse 0-1 i Sjællandsvejledningen, skal det område hvor jorden er forurennet inklusiv en halv meter ind i det område, hvor analyserne overholder kravene i bilag 1, køres væk til godkendt modtageanlæg.
 - Senest 7 dage efter at den forurenede analyse er modtaget af VEKS, skal det forurenede jord være kørt væk.
 - Den forurenede jord skal i den mellemliggende periode hurtigst muligt flyttes fra milten, og placeres i containere beregnet til formålet. Den forurenede jord skal altid være fjernet fra milten, inden der bruges af milten.
8. Modtagelse af jord fra projekter udenfor Køge Kommune, skal i forvejen accepteres af jordteamet i Køge Kommune. Der skal indsendes en tegning, der viser hvor jorden skal graves op, og angives hvilke mængder der forventes. Køge Kommunes jordteam skal kontaktes i god tid, og senest 1 måned i forvejen, så vi kan have en dialog med afsenderkommunen inden projektet starter med at køre jord til Junckersvej 4 i Køge. Jordteamet kontaktes på Jord@koege.dk.
9. Senest samtidig med anmeldelsen af jord fra projekter udenfor Køge Kommune, skal I indsende beskrivelse af max mængder og vedlægge en opdateret tegning af pladsen, hvor det fremgår tydeligt, hvor jord fra det nye projekt lægges. Dette reguleres af miljøteamet i Køge kommune, og disse oplysninger skal derfor sendes til miljoe@koege.dk. Hvis pladsoversigten i øvrigt ændres, skal der altid sendes en ny tegning til Køge Kommune i forvejen, så vi altid har den nyeste plan.
10. Inden Jord fra andre kommuner køres væk fra VEKS' plads, skal den anmeldes til Køge Kommune efter reglerne i Jordflytningsbekendtgørelsen. Dog ikke hvis det er som rørgrus eller genbrugsstabil, jf vilkår 4.

² Ifølge Sjællandsvejledningen - Vejledning i håndtering af forurennet jord på Sjælland, April 2008 – opdateret sept. 2010

10. Jord fra forskellige projekter og etaper skal altid holdes adskilt.

3.3 Vilkår om driftsjournal og indberetning

Vilkår 31 a. Der skal til enhver tid være en log, hvorfra der kan udtrækkes hvor meget jord der opbevares på pladsen fra hvert projekt både fra Køge Kommune og udenfor Køge Kommune.

Der skal noteres i loggen, hvis der findes forurenede jord i milerne, mængder, dato, oprindelseslokalitet af jorden samt hvortil den er bortskaffet.

3.4 Øvrige oplysninger

Køge Kommune henleder opmærksomheden på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader³ har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de øvrige fornødne godkendelser og tilladelser, fx i henhold til beredskabsloven og lov om arbejdsmiljø.

³ Lov nr. 994 af 9. september 2014 om erstatning for miljøskader.

UDTALELSER

3.5 Virksomhedens bemærkninger

Et udkast til miljøgodkendelsen har været fremsendt til virksomheden d. 25/4-2025. Køge Kommune har modtaget virksomhedens bemærkninger til miljøgodkendelsen med mail af d. 28/4-2025. Virksomhedens tilbagemelding gav anledning til få bemærkninger, der overvejende har medført rettelser af redaktionel karakter.

3.6 Miljøvurderingsloven (VVM)

Ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelsen af VEKS' ressourceplads er ikke vurderet i forhold til VVM-reglerne i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr 4 af 03/01/2023, da Køge Kommune vurderer at projektet ikke er omfattet af bilag 2 i bekendtgørelsen. Køge kommunen har derfor ikke udarbejdet en VVM-screening.

3.7 Risikobekendtgørelsen

Køge Kommune vurderer at virksomheden ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen, da der ikke er oplag af produkter omfattet af Risikobekendtgørelsen.

4 MILJØTEKNISK VURDERING

Dette afsnit indeholder Køge Kommunes vurdering af oplysningerne i virksomhedens ansøgningsmateriale samt begrundelser for de fastsatte vilkår.

De vilkår der følger af standardvilkår, er ikke yderligere begrundet.

4.1 Placering

Ressourcepladsen på Junckersvej 4, matrikel 315f, Køge Bygrunde er omfattet af Lokalplan 3-44, delområde II, fra 2006, og erhvervsområde 3E03 i Køge Kommunes Kommuneplan for 2021-2033. Arealet ligger på Køge Havn Jorddepot.

Der er ingen Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger der påvirkes af projektet.

4.2 Habitat vurdering (Natura2000 og Bilag IV-arter)

Der er 3 Natura2000 områder i Køge Kommune:

- 1) Ølsemagle Strand og Staunings Ø
- 2) Køge Å og
- 3) Tryggevælde ådal

Ressourcepladsen ligger i en afstand af ca. 1,7 km fra Natura 2000 område Ølsemagle strand og 1,5 km fra Natura 2000 område Køge Å. Der er endvidere mere end 1,7 km til nærmeste lokalitet med bilag IV-arter (springfrø 1,7 km mod syd og springfrø 2,0 km mod vest). Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

Ressourcepladsen vurderes ikke at kunne medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000 områder eller kendte habitater for bilag IV-arter.

Udpegningsgrundlag:

Ølsemagle Strand og Staunings Ø:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 130		
Naturtyper:	Vadeflade (1140)	Lagune* (1150)
	Bugt (1160)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Grå/grøn klit (2130)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)

*Naturtyper der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper fra habitatdirektivets bilag I og II. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype.*

Køge Å:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 131 – Køge Å		
Naturtyper:	Pigsmerling (1149)	Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks (3150)
	Vandløb med vandplanter (3260)	Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter (3270)
	Bræmmer med høje urter	*Elle- og askeskove ved vandløb,

langs vandløb eller skyggende skovbryn (6430)	søer og væld (91E0)
--	------------------------

*Naturtyper der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper fra habitatdirektivets bilag I og II. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype.*

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 fremgår af Natura 2000 plan 2016-21⁴.

4.3 Indretning og drift

Indretning og drift følger primært standardvilkårene, og er reguleret i den samlede miljøgodkendelse fra 2024.

VEKS har ønsket mulighed for at modtage ren jord fra projekter udenfor Køge Kommune, for at udnytte pladsens størrelse og indretning bedre. Køge Kommune har vurderet, at dette kan ske forsvarligt, så længe alt jord, der ikke stammer fra Køge Kommune, håndteres nøjagtig efter reglerne i Jordflytningsbekendtgørelsen, og bliver analyseret efter Sjællandsvejledningen, hvor det skal overholde kravene til klasse 0-1. Jorden skal fortsat opdeles tydeligt i hvert projekt, så der aldrig er risiko for sammenblanding.

VEKS har tilføjet grænseværdierne for områdeklassificeret jord i deres ansøgning, men Køge Kommune har ikke imødekommet dette, idet disse grænseværdier snarere er klasse 2-3. Det tillades kun klasse 0-1 efter Sjællandsvejledningen, på samme måde som i den samlede miljøgodkendelse for jord fra opgravning i Køge Kommune.

Dette tillæg til miljøgodkendelsen giver således kun VEKS mulighed for at modtage ren jord fra andre kommuner end Køge, ikke jord fra kortlagte arealer, eller forurenet jord i øvrigt, og jorden skal lægges op i miler straks ved modtagelsen, hvor den ligger til den er analyseret, med 1 prøve pr 30 tons. Findes der forurenet jord, er der stillet vilkår om, at denne hurtigst muligt skal placeres i containere opstillet til formålet, og skal køres væk til godkendt modtager, senest 7 dage efter de forurenede analyser er modtaget. Desuden er der stillet vilkår om en driftsjournal, hvor det noteres, både hvor forureningen kommer fra samt hvor det er kørt hen. På den måde har kommunen mulighed for at give besked til oprindelseskommunen så de kan opspore den forurenede lokalitet. Der er stillet vilkår om, at milernes opbygning skal ske efter betingelserne i Jordflytningsbekendtgørelsen.

Køge Kommune har vurderet at Rørgrus kan modtages, håndteres og genanvendes uden regulering i miljøgodkendelsen og uden anmeldelse efter Jordflytningsbekendtgørelsen, idet rørgrus består af rene frasorterede sten, der nedknyttes til en bestemt størrelse. Køge Kommune vurderer at rørgrus er et værdifuldt produkt og ikke affald.

4.4 Bedste tilgængelige teknik

Standardvilkårene sikrer at projektet sker efter BAT. Hele projektets formål er, at genanvende ren jord som en ressource i stedet for at bruge nye grusgravsmaterialer til nedgravning af fx fjernvarmerør.

⁴ https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/N147_Basisanalyse1621.pdf

4.5 Luftforurening

Luftforurening er reguleret i den samlede miljøgodkendelse fra 2024, og ændres ikke med nærværende tillæg til miljøgodkendelsen.

4.6 Lugt

Der forventes ikke lugt fra projektet.

4.7 Støj

Støj er reguleret i den samlede miljøgodkendelse fra 2024, og ændres ikke med nærværende tillæg til miljøgodkendelsen.

4.8 Affald

Affald er reguleret i den samlede miljøgodkendelse fra 2024, og ændres ikke med nærværende tillæg til miljøgodkendelsen.

4.9 Tanke, jord og grundvand

Beskyttelse af jord og grundvand er reguleret i den samlede miljøgodkendelse fra 2024, og ændres ikke med nærværende tillæg til miljøgodkendelsen.

4.10 Til- og frakørsel

Der forventes ikke mere trafik fra pladsen, end der allerede er tilladt i henhold til miljøgodkendelsen fra 2024.

4.11 Uheld og unormal drift

Der er ikke risiko for større uheld, værst tænkelige uheld vurderes at være læk af en brændstoftank på en bil eller, på anden vis, spild af olie. Dette er reguleret efter standardvilkårene.

4.12 Foranstaltninger i forbindelse med virksomhedens ophør

Ophør af drift er uændret er reguleret i forhold til den samlede miljøgodkendelse fra 2024.

4.13 Sikkerhedsstillelse

Der kan ikke kræves sikkerhedsstillelse for denne type virksomhed.

Bilag 1. Klagevejledning mv.

Miljøgodkendelsen vil blive bekendtgjort på Miljøstyrelsens portal for digital miljøadministration: <https://dma.mst.dk/> samt på Køge Kommunes hjemmeside fredag den 2/5-2025.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af dette brev, dvs. senest den 30/5-2025.

Klageberettiget er afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 98, stk.1.

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>

Du logger på Klageportalen med MitId. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen skal være indsendt og betalt i Klageportalen senest kl.23.59 den dag klagefristen udløber.

Yderligere oplysninger om klagevejledning, klagegebyr, klagefrister og evt. fritagelse for at klage digitalt på klageportalen kan læses på Nævnenes Hus's hjemmeside; www.naevneneshus.dk.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Køge Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender Køge Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

En klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at afgørelsen med de fastsatte vilkår er gældende indtil klagemyndigheden eventuelt fastsætter andet.

Virksomheden får besked, hvis der indgives klage fra anden side.

Søgsmål

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter at afgørelsen er meddelt, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen seks måneder fra Miljø- og Fødevareklagenævnet endelige afgørelse.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Bilag 2. Underretning om afgørelsen

Køge Kommune har, ud over virksomheden selv, underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen:

- **Embedslægeinstitutionen, Tilsyn og Rådgivning Øst (Sjælland)** (Styrelsen for patientsikkerhed), stps@stps.dk
- **Danmarks Naturfredningsforening**, koege@dn.dk
- **Køge Havn, Susanne Thilqvist**, sth@koegehavn.dk

Bilag 3: Analysekrav til jord i jordkartering.

Klasse	Sjælland	
	Klasse 0	Klasse 1
mg/kg Tørstof		
Kulbrinter >C5-C10	25	25
Kulbrinter >C10-C15	40	40
Kulbrinter >C15-C20	55	50
Kulbrinter >C20-C35	100	100
Totalkulbrinter >C5-C35	100	100
Benz(a)pyren	0,1	0,3
Dibenz(a,h)anthracen	0,1	0,3
Sum PAH (7 stk)	1	4
Bly	40	40
Cadmium	0,5	0,5
Chrom, total	50	500
Kobber	30	500
Nikkel	15	30
Zink	100	500
Kviksølv		

