

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.20.00-K08-2-19 + 07.17.01-K08-16-25

Dato for tilsyn	14.05.2025
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn	Flexofold ApS
Virksomhedens adresse	Dianavej 4 7100 Vejle
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 27301533 P-nr. 1010042743
Virksomhedstype	A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2

Deltagere fra virksomheden	Søren Gammelmark og Henning Uldall
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet tilsyn (basis)
Er der konstateret jordforurening?	Ingen synlige tegn på tilsynet
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomheden er ikke omfattet af egenkontrol
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er endvidere foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

Udeståender miljøtilsyn 2019

Ingen udeståender.

Gældende afgørelser

Ingen godkendelse eller afledningstilladelse.

Planforhold

Virksomheden er i Kommuneplan 2021 - 2033 beliggende i erhvervsområde ved Horsensvej og Viborgvej, planområde 1.5.E.6.

Generelt

Arbejdsområde	Flexofold beskæftiger sig med udvikling, design og produktion af foldepropeller til sejlbåde.
Produktionsareal (m ²)	100 – 1.000 m ²
Antal ansatte	10
Driftstid	Man - tors: 07.00 - 15.00 og fredag: 07.00 – 14.00 for produktionen. Virksomhedens driftstid er sæsonpræget. I travle perioder er der døgn-drift, hvor der anvendes robotstyret maskine uden bemanning.

Indretning, maskiner og køretøjer

Virksomhedens hal er opdelt med områder til:

- administration
- produktion
- lager
- pakning til forsendelse

Der produceres i materialet Composites.

Råblad og nav, leveres af underleverandør, hvorefter de efterfølgende forarbejdes af virksomheden.

Forarbejdning af rå-blad og nav foretages på:

2 CNC- maskiner til forarbejdning af rå-blad til propeller.

2 CNC-maskiner til forarbejdning af fordeler i nav.

1 robotmaskine.

Råvarer

Rå-blad og nav opbevares på lager i hallen.

Køle- /smøreolie - ca. 600 l årligt - Opbevares på lager i hallen, hvor der ikke er afløb. På tilsynet vurderes at der ikke er risiko for evt. udslip af spild til afløb.

Luftemission

Der er etableret rumudsugning og punktudsugning ved CNC-maskiner. Alle afkast er ført ud mod syd på siden af bygningen.

Der er olietågefilter fra alle CNC-maskiner ifm. metalforarbejdning.

Der anvendes 8% olieemulsion.

De 4 olietågefiltre samles centralt, hvorefter olien separeres fra og hældes efterfølgende manuel på tønde. Tønden med brugt olie opbevares i hal på spildbakke og afhentes efter behov af Avista Oil.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC bekendtgørelsen:	Nej
Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.	

Støj

Den væsentligste støjkilde er til- og frakørsel af rå- og færdigvare.

Affald

De 4 olietågefiltre samles centralt, hvorefter olien separeres fra og hældes efterfølgende manuel på tønde. Tønden med brugt olie opbevares i hal på spildbakke og afhentes efter behov af Avista Oil.

Metalspåner afdryppes og bortskaffes efterfølgende ved skrothandler.

Spildevand

Spildevand	Virksomheden har ingen afledning af processpildevand.
Vaskeplads	Virksomheden har ingen vaskeplads.
Tankplads	Virksomheden har ikke tankplads.

Olieudskillere og sandfang

Virksomheden har ingen olie- og benzinudskillere.

Olietanke

Ingen olietank.

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	1	1	1	5			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Ingen overtrædelser eller håndhævelser inden for minimumsfrekvensen for tilsyn.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder. VK definition pr 19.08.2013: op til 500 kg, oplag i godkendte tanke dog op til 6000 L.	Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser. Ingen behov for regulering af emissioner.	Anlægget < 200 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med særlig drikkevandsinteresser.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,48. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

Affaldstilsyn 2025

Den 14. maj 2025 blev der udført et varslet affaldstilsyn hos Flexofold.
På affaldstilsynet blev foretaget en gennemgang af virksomhedens affaldssortering.

Affaldstilsynet vil efterfølgende blive indberettet til Miljøstyrelsen.

Affald

Gennemgang af affaldsfraktioner				
Afkrydsningsfelter		Ja	Nej	Bemærkninger
Har virksomheden husholdningslignende affald?				
	Madaffald		X	
	Papir		X	
	Pap	X		
	Glas		X	
	Metal	X		
	Plast (hårdt og blødt)	X		
	Mad- & drikkekartoner		X	
	Farligt affald	X		
	Tekstilaffald		X	
	Restaffald	X		
	Have- parkaffald		X	
	Klinisk risikoaffald		X	
	Elektronikaffald	X		
	Træaffald	X		
	PVC-affald			
Andre fraktioner	Kompositspåner	X		Plast

Der var ingen bemærkninger til affaldstilsynet.