

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Holstebrovej 99, 6950 Ringkøbing
CVR:	42824682
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 25-04-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Lilkjærvej 7: Luger i teltoverdækning er ikke lukket. Snor/wire skal skiftes for at luger kan snøres fast. Ejer har bestilt firma til at foretage reparation.

Vurdering:

Ejer indsender dokumentation for, at lugerne er lukket, når firma har repareret snor/wire.

- Ansøgning om fornyelse af markvandingstilladelse kan ske via <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetalning

Brugerbetalningen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetalning opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	06-05-2019
Udnyttelse af godkendelse	§16a miljøgodkendelse fra 2019 er udnyttet i eksisterende stalde. - Renovering af stald fra slagtesvin til søer: Er udført.
Staldtype	Staldsystemerne er beskrevet i §16a-miljøgodkendelse. - Stald 5 er godkendt med 165 m2 produktionsareal til søer på delvis spaltegulv: Gulvet er det eksisterende gulv: Drænet gulv + spalter (33/67%).
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Krav om teltoverdækning af gyllebeholder på ejendommen samt gyllebeholder på Lilkjærvej 7. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering, lukkede luger:</u> - Holstebrovej 99: Vurderes ok. Ejer bør tætte luger omkring pumperør bedst muligt, for at ammoniakfordampning mindskes mest muligt. - Lilkjærvej 7: Luger ikke lukket. Snor/wire skal skiftes for at luger kan snøres fast. Ejer har bestilt firma til at foretage reparation.
Antal stipladser	Ifølge ejer: Ca. 560 stipladser til søer.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Der er ingen dybstrøelse.
Beplantning (vilkår)	Ingen vilkår om beplantning ved Holstebrovej 99. Landzonetilladelse til gyllebeholder ved Lilkjærvej: Vilkår om beplantning.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ikke et krav, da der er mindre end 750 årssøer på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Intet krav.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Klimacontainer	31
2	Farestald	902
3	Løbe- og drægtighedsstald	1.676
4	Smågrisestalde	1.085
5	Slagtesvinestald	760

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype	Staldsystem
1	Klimacontainer	Ja	31	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
2	Farestald	Ja	807	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
3	Løbe- og drægtigheds	Ja	1.600	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
4	Smågrisestalde	Ja	1.000	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
5	Slagtesvinestald	Ja	330	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
5	Slagtesvinestald	Ja	165	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
5	Slagtesvinestald	Ja	165	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 24-04-2025:</u> Svinebesætning: 560 søer, 120 svin over 30 kg. og 3.000 smågrise. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 558 årssøer, 275 sopolte (31-115 kg.) og 18.344 smågrise. <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2005	150	0	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype
Gyllebeholder	01-01-1994	11-09-2024	10	227	1.300	Teltdug
Gyllekanaler	01-01-1800			0	400	Fast låg
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1979			0	10	Fast låg
Bemærkning						
Beholderkontrol udført den 11-09-2024.						

Beholdere	
Opsamlingsbeholder/fortank	Ved gyllebeholder står en container på beton: - Containeren anvendes som buffercontainer, når gylle flyttes fra gyllebeholder: Gyllebeholder er for høj til, at alm. gyllevogn/lastbil kan suge gylle direkte fra gyllebeholder. - Gylle pumpes (med timer) fra gyllebeholder til container. <u>Vurdering af container:</u> Containeren er ikke godkendt til opbevaring af husdyrgødning. Containeren vurderes til at være tæt. Containeren står på fast bund.
Opbevaringskapacitet	Gylle pumpes fra Holstebrovej 99 til Lilkjærvej 7 via pumpeledning.

	<u>Vilkår:</u> Håndtering af gylle skal foregå under opsyn og eventuelt spild skal straks opsamles. <u>Vurdering:</u> Ifølge ejer holdes der løbende øje med gyllepumpning til Lilkjærvej 7, når dette foretages. - Efter endt pumpning sendes der til sidst vand igennem rørledning. Når der pumpes gylle fra gyllebeholder til container anvendes der styring, så pumpen kun kører 2 minutter af gangen.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm, da afstand fra gyllebeholder til åbent vandløb er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.300 m³ fra 1994 (mod vest). Beholderkontrol sidst udført i 2024. - Dykket indløb: ok. - Fra tanken pumpes gylle enten via pumpeledning til Lilkjærvej 7 eller til afhentningscontainer. - Lukkede luger: Ejer bør tætte luger omkring pumperør bedst muligt, for at ammoniakfordampning mindskes mest muligt.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder med tilhørende pumpeledning på Lilkjærvej 7: 2.500 m³. - Lukkede luger: Nej. Snor/wire skal skiftes for at luger kan snøres fast. Ejer har bestilt firma til at foretage reparation. - Lugerne skal lukkes og skal holdes lukket som beskrevet i vilkår.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.300 m ³ fra 1986 er tømt og rengjort. En del af beholderen er skåret ned (fjernet).
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Lilkjærvej 7		2.500

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2012	026184	Tank	01-5323	2012	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2052
2008	013923	Tank	01-5523	2008	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2048

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2012: Står på fast bund. I forbindelse med tilsynet blev 1.200 liters tank fra 2008 fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Jorden er udlejet. Der opbevares ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand kan påfyldes på vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Husdyrbruget er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).
Vandindvinding, Mark + Zoner	Jorden rundt om ejendommen kan vandes fra boring ved Holstebrovej 107. Boringer ved Holstebrovej 107: Ikke set ved tilsynet. - Markvandingstilladelse bortfalder i 2028. <u>Lilkjærvej 7:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand er bortfaldet 06-11-2024. 1 boring (DGU nr. 83.1450): 78.000 m3/år. Boring ikke set ved tilsynet. Ansøgning om fornyelse af markvandingstilladelse kan ske via https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vaskeplads - læsseplads	Vaskepladsen har afløb til opsamlingsbeholder. Beholderen tømmes efter behov.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage og maskinhus ledes via dræn til grøft.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Erhvervsaffald sorteres og afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Under kappe inden afhentning af Daka.
Aske fra halmfyr-opbevaring/udspredning	Håndtering af aske fra flisfyr: Mindre mængde aske - spredes på markareal.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse udføres.
Beredskabsplan	Der er udarbejdet beredskabsplan.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	25-04-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.