



Rapport for miljøtilsyn hos Kvikcenter Aalborg ApS, Hjulmagervej 14, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30. november 2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98131444	CVR nr.	40438688
E-mail	kvikcenter@gmail.com	P. nr.	1024611244

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	Nej

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
14.12.2020	Aftale	Meddelt	Kølevæske og sprinklevæske opbevares i store plastikdunke med aftapningshaner. Dunkene ligger i en reol. Der var ingen spildbakke under aftapningshanerne. Virksomheden har et plastisk kar, som det blev aftalt, at de straks sætter under aftapningshanerne.
14.12.2020	Aftale	Meddelt	Papir/pap og plast afleveres sammen dagrenovation i én samlet fraktion. Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal papir/pap og plast sorteres fra og afleveret til genanvendelse. Det blev aftalt ved tilsynet, at virksomheden fremover frasortere papir/pap og plast til genanvendelse. Der blev aftalt en frist på 3 måneder.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Autoværksted med dækskift. Salgsbiler udenfor er kun formidling af kundebiler i en form for "kommissionssalg" (service for kunder).				
Der er sket ejerskifte siden sidste tilsyn.				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	ejer	8.00-16.00	-	-
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input checked="" type="checkbox"/> eller JA <input type="checkbox"/> , hvilke?				

Aktiviteter på værkstedet

<input checked="" type="checkbox"/> Service og reparation (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.) <input type="checkbox"/> Pladearbejde <input type="checkbox"/> Slibning <input type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering <input type="checkbox"/> Undervognsbehandling <input type="checkbox"/> Bremsevask <input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine <input type="checkbox"/> Motorvask <input type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk <input type="checkbox"/> Bilvask, manuel <input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Svejserøg	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Slibestøv	Ja <input type="checkbox"/> 20 mg/m ³	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Sandblæsning	Ja <input type="checkbox"/>	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> 85% farvepartikler	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Olietåge 1mg/m ³	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er fælles afkast fra udstødningsgas og svejserøg. Afkastet er ført 2 meter over tag. Der er komfortventilation med varmeveksler. Sandblæsning af bremseskiver foregår i lukket kabine uden afkast.

Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Driftstid	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
<input type="checkbox"/> Pladearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Slibearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Sandblæsning*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Højtryksspuling*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Trykluftværktøj, slagnøgler m.m.)	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der var ingen hørbar støj udendørs på tilsynstidspunktet.

Spildevand

Info aktivitet	Placering (Sæt X)	Befæstelse, hvor aktiviteten udføres	Renseforanstaltninger (sæt X)
Aktivitet (Sæt X)			
<input type="checkbox"/> Vask m. højtryks-/hedtvandsrenser	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

<input type="checkbox"/> Vask i hånden (÷ højtryk)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Motorvask uden brug af koldaffedtning	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Vask af fælge i maskine	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Autovaskeanlæg (vaskehal)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Påfyldnings-/tank-Plads	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Arealer med risiko for spild, herunder modtagelse af skadede biler samt opbevaring af forsikringsbiler	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Aktiviteter, der afleder til regnvandsledning (beskrives under kommentar)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ikke gulv afløb i værkstedet. Der er en vaskemaskine, der anvendes til håndklæder.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er oplysninger om nedgravet olietank i BBR, men virksomheden har ikke kendskab til tanken. Virksomheden sidder til leje på ejendommen.

Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Dæk				Ingen beholder		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2020

Kølervæske				Plastdunk		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2020
Motorolie				Plastdunk		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2020
Sprinklervæske				Plastdunk		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Kølervæske og sprinklervæske opbevares i store plastikdunke med aftapningshaner. Dunkene ligger i en reol. Der var ingen spildebakke under aftapningshanerne. Virksomheden har et plastisk kar, som det blev aftalt, at de straks sætter under aftapningshanerne. Motorolien opbevares i kemikalieskab med integreret spildebakke i.

Affald

Farligt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler	10 kg	Indendørs		Stena
Airbags og selestrammere	0			
Bilvrag (= miljøbehandl.)	5 stk.			Støvring Autoophug
Bremsevaskervand	0			
Bremse- og kobl. Væske	10 kg			Stena
Blyakkumulatorer	10 stk.		Returordning	Danbritt
Elektronikaffald	0			
Fugems. rudelim. ej hærdet	0		AutoGlasmanden benyttes	
Gulvopfej fint / støvsugerpose	0			
Hydraulikslanger	0			
Kviksølvkontakter (fra airbag)	0			
Kølervæske	15 l			Stena
Lysstofrør, lavenergipærer	0			
Maling og lakaffald	0			
Benzin	0			
Diesel	0			
Oliefiltre	120 l			Stena

Væske alkalisk (rensebar)	0			
Væske petroleum (rensebar)	0			
Olieudskiller og sandfang	0			
Småbatterier f. værktøj	1 kg			Danbritt
Spildolie	400 l			Stena
Spraydåser	60 l			Stena
Sprinklervæske	0			
Katalysatorer*	0			

Øvrigt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags	0			
Autoglas*	10 stk.		AutoGlasmanden benyttes	
Brændbart				
Dagrenovation	300 kg			Marius Pedersen
Dæk*	200 stk.			Helstrup Dæk Aps
Fugemasse (rudelimning)	0			
Jernskrot*	1200 kg			Stena
Blyklodser (afbalancering)*	?	Ikke afleveret endnu		Stena
Pap		Afleveret sammen med dagrenovation		
Papir		Afleveret sammen med dagrenovation		
Plast (genbrug)*		Afleveret sammen med dagrenovation		
Plast (deponi)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Bilvrag til skrot er kun kundebiler, som virksomheden hjælper bilejeren med at få udfyldt papirerne på. De vil derfor ikke indgå som affaldsmængder fra virksomheden, da de tilhører kunderne. Der er tale om en ekstra kundeservice.
Affald, øvrige	Papir/pap og plast afleveres sammen dagrenovation i én samlet fraktion. Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal papir/pap og plast sorteres fra og afleveret til genanvendelse. Det blev aftalt ved tilsynet, at virksomheden fremover frasortere papir/pap og plast til genanvendelse. Der blev aftalt en frist på 3 måneder.

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	I form af kvitteringer
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant
Tømning af olieudskillere m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant
Årligt forbrug af farve, lak, under-vognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant

Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, udendørs oplag	Virksomheden har enkelte biler stående udendørs med henblik på istandsættelse i stille perioder. Desuden er brugte dæk henstillet udendørs. Skrot opbevares i lukkede plastkar udendørs. Kundebiler holder på p-plads. Udearealet er asfalteret.
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	Nej
Produktion: Tætte trykluftsystemer	Der er fokus på at trykluftsystemet er tæt. Kompressor slukkes ved arbejdstids ophør.
Affald: Affaldssortering, genbrug	Der er fokus på at sortere og aflevere affald de korrekte steder.
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	Overvejer solceller, men det skal ske i samarbejde med udlejer. Der er varmeveksler på komfortventilationen.
El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensur	Der er skiftet til LED-belysning i værkstedet.
Varme: Følg forbrug, temperatursenkning, nat og weekend, portstyring	Der er kun varme på i værkstedet ved behov.
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, genanvendelse	Ikke relevant
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	Ikke relevant
Transport: Mindske tomgangskørsel	Ikke relevant
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikaleskabet	Der er ikke et stort lager og ikke et stort forbrug.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening. Udearealet er asfalteret.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	
Planforhold	Ejendommen ligger i kommuneplanområde 1.1.H1 Hjulmagervej m.fl. Området er udlagt til let erhverv. Der er ingen vedtaget lokalplan for området. Området er planlagt separat kloakeret.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	OK
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord- og grundvandsforurening.
Bæredygtighed*	Jeg vurderer, at energi- og ressourceforbruget ikke er højt på virksomheden, så der er ikke et væsentligt potentiale for besparelser.