
Revurdering af miljøgodkendelse - ikke påbud

Husdyrproduktionen på Saltoftevej 4, 4490 Jerslev Sj.

**Revurderingen vedr.:
Saltoftevej 4, 4490 Jerslev Sj.**

**Driftsherre og ejer:
Anders Andersen
Klovbygade 48
4490 Jerslev Sj.
CVR-nummer: 30230205**

Annonceringsdato: 28 juli 2017



Indledning

Miljøgodkendelser af husdyrbrug skal regelmæssigt tages op til revurdering. Hovedformålet med revurderingen er, at kommunen skal vurdere, om husdyrbruget fortsat lever op til anvendelse af bedste tilgængelige teknikker og evt. at ajourføre vilkårene i lyset af den teknologiske udvikling.

Husdyrbruget på Saltoftevej 4, 4490 Jerslev Sj. blev miljøgodkendt i 2008 efter Husdyrbrugslovens § 12. Revurderingen er foretaget ved en gennemgang af husdyrbruget, det tillæg der blev givet i 2016, samt en vurdering af forureningsforhold og den teknologiske udvikling.

Dette er beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, som danner baggrund for afgørelsen om revision af vilkår for husdyrbrugets drift.

Kalundborg Kommune har den 19. juni 2017 offentliggjort, at kommunen har indledt revurdering af miljøgodkendelsen på Saltoftevej 4. Offentligheden har hermed haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til revurderingen, samt anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse når denne foreligger.

I forbindelse med offentliggørelsen har Kalundborg Kommune ikke modtaget bemærkninger til revurderingen eller anmodninger om at få tilsendt udkast til afgørelse.

Forslaget til revurdering af miljøgodkendelse har været i høring hos ejer i perioden fra den 12. juli 2017 til den 26 juli 2017. Kalundborg Kommune har ikke fået bemærkninger til afgørelsen i forbindelse med høringen.

Der sker ingen ændringer i dyrehold, staldsystemer og udbringningsarealer, og der sker derfor ingen ændringer i miljøpåvirkningerne. Forslaget er derfor ikke sendt i høring hos naboer og øvrige parter, da revurderingen vurderes at være af underordnet betydning for naboer og øvrige parter.

Bedriftsoplysninger

Revurderingen omfatter produktion af 10.000 smågrise (18-31 kg) og 10.000 slagtesvin (31-118 kg) svarende til 332,4 dyreenheder herunder drift af stalde, gødningsopbevaringsanlæg m.v.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Virksomhedens grunddata fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Husdyrbrugets data.

| | |
|--------------------|--|
| Bedriftens adresse | Saltoftevej 4, 4490 Jerslev Sj. |
| Ejendomsnummer | 3260013727 |
| Matrikelnumre | 5b, Kelleklinte By, Ubby m.fl. |
| Listebetegnelse | § 12 – anlæg til produktion over 250 DE |
| CVR-nummer | 30230205 |
| P-nummer | 1013035608 |
| CHR-nummer | 84385 |
| Kontaktperson | Ejer: Anders Andersen, Klovbygade 48, 4490 Jerslev Sj. |

Forudsætninger og vilkår

Kalundborg Kommune forudsætter, at der ikke sker godkendelsespligtige ændringer i forbindelse med revurderingen.

Kalundborg Kommune har i september 2008 meddelt miljøgodkendelse produktion af 8.750 slagtesvin (30-110 kg) svarende til 239,39 dyreenheder på godkendelsestidspunktet. Miljøgodkendelsen blev meddelt efter § 12, stk. 1 i husdyrbrugsloven.

Der er siden miljøgodkendelsen i 2008 meddelt følgende godkendelse:

- I marts 2016 blev der meddelt tillæg til miljøgodkendelsen. Tillægget omfatter godkendelse af udvidelse af dyreholdet til 10.000 smågrise (18-31 kg) og 10.000 slagtesvin (31-118 kg) svarende til 332,4 dyreenheder i det eksisterende anlæg.

Ovenstående godkendelser indgår i nærværende revurdering, under hensyntagen til at vilkårenes 8 års retsbeskyttelse i tillægget fra 2016 respekteres.

Med hjemmel § 39, jf. § 41 i Lov om miljøgodkendelsen m.v. af husdyrbrug (Lov nr. 1572 af 20. dec. 2006 med senere ændringer) kan Kalundborg Kommune påbyde nye vilkår i forbindelse med revurderingen.

Kalundborg Kommune har på baggrund af husdyrbrugets nuværende godkendelser og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering **ikke** fundet anledning til at påbyde nye vilkår, jf. § 39 i forbindelse med revurderingen.

En oversigt over de samlede gældende vilkår, der efter revurderingen fortsat er gældende for Saltoftevej 4, er samlet i bilag 1.

Regelgrundlag

I henhold til overgangsbestemmelserne i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 21. marts 2017 gælder reglerne i Lov nr. 1572 om miljøgodkendelsen m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006 med senere ændringer (husdyrbrugsloven) for revurdering af husdyrbrug frem til 1. august 2017. Jf. lovens § 41, stk. 3 skal kommunen tage miljøgodkendelser efter lovens § 12 op til revurdering, når der er forløbet 8 år. Ved revurderingen kan kommunen ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud eller nedlægge forbud mod fortsat drift, jf. lovens § 39.

Retsbeskyttelse og revurdering

Det følger ingen særlig retsbeskyttelse med revurdering af en miljøgodkendelse.

Vilkårene kan til enhver tid ændres efter reglerne i husdyrbrugslovens § 40 stk. 2, hvis:

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Miljøgodkendelser skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering jf. § 38 i godkendelsesbekendtgørelsen. Det er derfor planlagt at foretage næste revurdering senest i 2027.

Tidspunktet for næste planlagte revurdering kan dog ændre sig. Ifølge § 41 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal en kommune tage en godkendelse op til revision, når EU-kommissionen offentliggør en BAT konklusion, der vedrører husdyrbrugets aktiviteter. Denne revurdering skal tilrettelægges således, at husdyrbruget kan overholde vilkår, fastsat på baggrund af BAT konklusionen, senest 4 år efter BAT konklusionen er offentliggjort.

Øvrige forhold

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til de gældende regler i love og bekendtgørelser, uanset at de nævnte krav og regler kan være en skærpelse af denne godkendelses vilkår.

Klagevejledning

Afgørelser efter husdyrbrugsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. husdyrbrugslovens § 76, stk. 1. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen offentliggøres, jf. § 79, stk. 1.

Klager skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Du finder vejledning og link til Klageportalen her: www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen og hvordan processen så forløber.

I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret indbetales ved oprettelsen af klagen på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis der du får medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Kalundborg Kommunes hjemmeside den 28. juli 2017. Klagefristen er senest den 25. august 2017.

Det skal bemærkes, at et projekt godt kan igangsættes, selvom der klages over afgørelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet tillægger klagen opsættende virkning for projektet. Udnyttelse af en påklaget afgørelse sker på ansøgers egen regning og risiko da Miljø- og Fødevareklagenævnet efterfølgende kan ændre eller ophæve en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. husdyrlovens § 90. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Revurderingen er foretaget af

Frederik Lund Weinreich / PEWE

Agronom

Direkte 59 53 52 47

frederik.weinreich@kalundborg.dk

Vedlagt er:

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til følgende:

VKST, att.: Ann Frost, E-mail: af@vkst.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, E-mail: seost@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, E-mail: dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg afdeling, E-mail: dnkalundborg-sager@dn.dk

Friluftsrådet, E-mail: kreds14@friluftsradet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, E-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

og lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Lokalafdelingen af Danmarks Sportsfiskerforbund, E-mail: mkh@ka-net.dk

Dansk Ornitologisk Forening, E-mail: natur@dof.dk

Lokalafdelingen af Dansk Ornitologisk Forening, E-mail: kalundborg@dof.dk

Det Økologiske Råd, E-mail: husdyr@ecocouncil.dk

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, E-mail: ae@aeraadet.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner baggrund for revurdering af miljøgodkendelsen på Saltoftevej 4.

1 Revurderingens indhold

Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning til husdyrbrugsloven, at det væsentligste formål med revurderinger er, at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på en anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Sammenfattende kan det siges, at påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. Myndighedernes ændrede holdning til, hvor stor en påvirkning, forurening eller gene, der er acceptabel, kan ikke begrunde påbud om skærpede vilkår.

Ved påbud om nye eller ændrede vilkår, skal der stilles rimelige tidsfrister for, hvornår vilkårene skal være overholdt. I den forbindelse skal der tages hensyn til, at der er tale om eksisterende stalde.

Kommunen kan derudover fjerne vilkår, der ikke længere har betydning. Det kan f.eks. være vilkår om forhold, hvor de generelle regler efterfølgende er ændret, således at de generelle regler er mere begrænsende end vilkåret.

BAT

Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende staldanlæg skal være overholdt i forbindelse med en revurderingsafgørelse. Ved beregning af BAT-emissionsniveauet skal de aktuelle normtal bruges.

Hertil kommer, at der skal meddeles påbud til opfyldelse af øvrige krav, som følger af BAT, jf. Miljøstyrelsens introduktion til de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier.

Naturvurdering

Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, gælder ikke for revurderingsafgørelser, jf. § 8, stk. 6. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret.

Der er derfor som udgangspunkt ikke hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse, men alene ved etablering, ændring eller udvidelse af husdyrbrug. Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det dog af bekendtgørelsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositions krav skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag. Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition af ammoniak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsafgørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositions kravet skal være overholdt.

Øvrige forhold

I forbindelse med revurderingen kan kommunen tage vilkår op til revurdering, hvis det vurderes at vilkåret ikke længere er relevant for husdyrbrugets drift, er blevet en del af de generelle bestemmelser eller der er kommet nyt vurderingsniveau fra klageinstansen (Miljø- og Fødevareklagenævnet).

2 Ejendommens BAT-niveau.

Kalundborg Kommune har senest vurderet husdyrbruget BAT-niveau i forbindelse med tillægsgodkendelsen i 2016.

I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse skal der foreligge en redegørelse for husdyrbrugets anvendelse af de bedste teknikker (BAT). Det er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen specificeret, at Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår¹ skal anvendes ved fastlæggelsen af BAT-niveauet for den enkelte ejendom. Derudover skal der tages særligt hensyn til en række parametre ved fastsættelse af BAT, som gennemgås i vurderingen nedenfor.

Vurdering af BAT-parametre

Der er i forbindelse med indeværende revurdering tale om et eksisterende anlæg og det er kommunens vurdering, at der på den konkrete bedrift ikke er forhold, der gør, at Miljøstyrelsens vejledende standardvilkår skal fraviges, herunder emissionsgrænser.

Ved fastsættelse af den bedste tilgængelige teknik skal kommunen derudover tage særligt hensyn til en række parametre:

1. Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.
Det er kommunens vurdering, at der ikke er ændret ved husdyrbrugets affaldshåndtering ift. tillægget i 2016, hvor kommunen har vurderet disse forhold.
2. Anvendelse af mindre farlige stoffer.
Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget ikke anvender farlige stoffer.
3. Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og affald, hvor det er hensigtsmæssigt.
Det er kommunens vurdering, at der ikke er ændret ved husdyrbrugets affaldshåndtering ift. tillægget i 2016, hvor kommunen har vurderet disse forhold.
4. Sammenlignelige processer, indretninger eller driftsmetoder, som er gennemprøvet med et tilfredsstillende resultat i industriel målestok.
Det er kommunens vurdering, at der er taget højde for sammenlignelige processer i forbindelse med Miljøstyrelsens udarbejdelse af BAT-standardvilkår for den enkelte produktionsgren.
5. Teknologiske fremskridt og udviklingen i den videnskabelige viden.
Det er kommunens vurdering, at der er taget højde for den teknologiske udvikling i forbindelse med Miljøstyrelsens udarbejdelse af BAT-standardvilkår for den enkelte produktionsgren.

¹ Miljøstyrelsen har i forlængelse af husdyrgodkendelsesloven udarbejdet en række vejledende BAT-standardvilkår for de enkelte produktionsgrene, herunder emissionsniveauer der vurderes at være opnåelige i nye såvel som eksisterende stalde.

6. De pågældende emissioners art, virkninger og omfang.
Det er kommunens vurdering, at der er taget højde for emissionernes art, virkning og omfang i forbindelse med Miljøstyrelsens udarbejdelse af BAT-standardvilkår for den enkelte produktionsgren.
7. Datoerne for nye eller bestående anlægs ibrugtagning.
Kommunen har taget højde for nye og eksisterende stalde ved fastsættelse af det proportionelle BAT-emissionsniveau.
8. Den tid, der er nødvendig for indførelse af den bedste tilgængelige teknik.
Kommunen vurderer, at husdyrbruget kan leve op til anvendelse af BAT fra med den nuværende indretning.
9. Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten.
Kommunen har vurderet disse forhold ifm. tillægget i 2016.
10. Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede påvirkning af miljøet til et minimum.
Kommunen finder ikke, at der ved den konkrete ejendom sker særlige påvirkninger af omgivelserne, der fordrer særlige krav til fastlæggelse af BAT-niveau.
11. Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.
Kommunen har vurderet forhold for begrænsning af uheld ifm. tillægget i 2016.
12. Informationer, som offentliggøres af offentlige internationale organisationer, herunder BAT-referencedokumenter, i det omfang disse er relevante for den pågældende type af husdyrbrug.
Der foreligger et BREF-referencedokument² for svin- og fjerkræproduktion af en vis størrelse. Dokumentet beskriver BAT på følgende områder: godt landmandskab, indretning af stalde, vand- og energiforbrug, opbevaring af gødning og anvendelse af gødning. Kommunen har vurderet at anlægget lever op til anvendelse af BAT på de enkelte områder ifm. tillægget i 2016 og vurderer ikke at der er kommet væsentligt nye oplysninger sidenhen. Derudover blev der vedtaget en ny BAT-konklusion for IE-husdyrbrug i 2017, der indeholder nye tiltag vedr. miljøledelse. Konklusionen er imidlertid indarbejdet i de generelle bestemmelser og skal således ikke implementeres i det enkelte husdyrbrugs miljøgodkendelse.

Vurdering af BAT-emissionsniveau

Der er i forbindelse med tillægget i 2016 redegjort for, at anlæggets emissionsniveau for ammoniak og fosfor lever op til de beregnede proportionelle emissionsgrænser, der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for den aktuelle produktionsgren. I eksisterende stalde beregnes emissionsniveauet under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Der er ikke forehold på ejendommen, der gør, at Miljøstyrelsens standardvilkår skal fraviges.

² BREF-dokument baseret på punkt 6.6 i bilag 1 i IPPC-direktiv 96/61/EF om "Anlæg til intensiv fjerkræ- og svineproduktion".

Det beregnede BAT-emissionsniveau for ammoniak fra tillægsgodkendelsen i 2016 fremgår af tabel 2.1. Den faktiske emission ved tillægsgodkendelsen i 2016 blev beregnet til 4.317 kg N/år, hvilket er mindre end den beregnede BAT-emissionsværdi.

Tabel 2.1: Beregning af anlæggets ammoniakemissionsniveau ud fra miljøstyrelsens vejl. Grænseværdier ved godkendelsen i 2016.

| Dyretype | Antal | NH ₃ /dyr | Korrektion | Kg NH ₃ /år |
|---|-------|----------------------|--------------------|------------------------|
| Smågrise - 18-31 kg (drænet gulv) | 5.100 | 0,081 ^a | 0,595 ^c | 244 |
| Smågrise - 18-31 kg (delvist spaltegulv) | 4.900 | 0,043 ^a | 0,595 ^c | 124 |
| Slagtesvin - 31-118 kg (drænet gulv) | 5.100 | 0,40 ^b | 1,21 ^c | 2.468 |
| Slagtesvin - 31-118 kg (25-49 % fast gulv) ^d | 4.900 | 0,36 ^b | 1,21 ^c | 2.134 |
| I alt | | | | 4.970 |

^a Tabel 2, Miljøstyrelsens vejledning (smågrise, gyllebaserede systemer).

^b Tabel 2, Miljøstyrelsens vejledning (slagtesvin, gyllebaserede systemer).

^c Korrektion for afvigende vægtgrænse

^d Det er ikke det korrekte staldsystem, der indgår i BAT-beregningen. Der burde have været anført delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv), fejlen er rettet i tabel 2.2 nedenfor. Det ændrer dog ikke ved at husdyrbruget også levede op til BAT-kravet ved tillægsgodkendelsen i 2016

Kalundborg Kommune har i forbindelse med indeværende revurdering genberegnet anlæggets BAT-emissionsniveau for ammoniak med de nyeste normer. Beregningen fremgår af tabel 2.2

Tabel 2.2: Beregning af anlæggets ammoniakemissionsniveau ud fra miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

| Dyretype | Antal | NH ₃ /dyr | Korrektion | Kg NH ₃ /år |
|--|-------|----------------------|------------|------------------------|
| Smågrise - 18-31 kg (drænet gulv) | 5.100 | 0,081 ^a | 0,57 * | 235 |
| Smågrise - 18-31 kg (delvist spaltegulv) | 4.900 | 0,043 ^a | 0,57 * | 120 |
| Slagtesvin - 31-118 kg (drænet gulv) | 5.100 | 0,40 ^b | 1,21 ** | 2.471 |
| Slagtesvin - 31-118 kg (25-49 % fast gulv) | 4.900 | 0,31 ^b | 1,21 ** | 1.840 |
| I alt | | | | 4.666 |

^a Tabel 2, Miljøstyrelsens vejledning (smågrise, gyllebaserede systemer).

^b Tabel 2, Miljøstyrelsens vejledning (slagtesvin, gyllebaserede systemer).

* Korrektion for afvigende vægtgrænse

Ved revurderingen er anlæggets faktiske ammoniakemission beregnet til 4.349 kg N/år med de nyeste normer, hvilket fortsat er mindre end BAT-kravet. Kalundborg Kommune finder derfor ikke anledning til at påbyde nye BAT-krav ift. ammoniak.

Det beregnede BAT-emissionsniveau for fosfor fra godkendelsen i 2016 fremgår af tabel 2.3. Den faktiske emission ved godkendelsen i 2016 blev beregnet til 7.577 kg P/år, hvilket er mindre end den beregnede BAT-emissionsværdi.

Tabel 2.3: Beregning af anlæggets fosforemissionsniveau ud fra de vejledende grænseværdier.

| Dyretype | Antal DE | P/DE | Kg P |
|---------------------------------|----------|---------|-----------------|
| Smågrise (drænet gulv) | 12,87 | 29,2 kg | 375,80 |
| Smågrise (delvist spaltegulv) | 12,36 | 29,2 kg | 360,91 |
| Slagtesvin (drænet gulv) | 156,65 | 22,3 kg | 3.493,30 |
| Slagtesvin (25-49 % spaltegulv) | 150,50 | 22,3 kg | 3.356,37 |
| I alt | | | 7.586,38 |

Der er ikke foretaget ændringer i anlæggets BAT-emissionsniveau for fosfor siden 2016, hvilket fortsat er 7.586 kg P/år.

Ved revurderingen er anlæggets faktiske fosforemission beregnet til 7.523 kg P/år med de nyeste normer, hvilket fortsat er mindre end BAT-kravet. Kalundborg Kommune finder derfor ikke anledning til at påbyde nye BAT-krav ift. fosfor.

3 Naturvurdering

Kalundborg Kommune har i forbindelse med tillægget i 2016 beregnet og vurderet påvirkningen af omkringliggende naturområder, herunder påvirkningen af kategori 1 og 2-naturområder. Der beregnedes ingen påvirkning til kategori 1 og 2-natur i 2016. Der ikke efterfølgende er kommet nye kategori 1 og 2 naturområder omkring ejendommen og kommunens genberegning af naturpåvirkningen viser af der fortsat ikke sker en påvirkning af kategori 1 og 2 natur.

4 Øvrige forhold - rettelse af vilkår

Nedenfor gennemgår Kalundborg Kommune de vilkår, hvor kommunen finder anledning til at foretage ændringer/modificeringer af de eksisterende vilkår eller evt. slette vilkår.

Udbringning af husdyrgødning

Nyt vilkår 16: Der må ikke udbringes husdyrgødning til ejendommens arealer før der foreligger en arealgodkendelse hertil efter husdyrlovens § 16.

Vurdering

Der er vedtaget en ny husdyrregulering, hvor anlæg og arealer er adskilt. Fremadrettet skal husdyrgodkendelser således ikke indeholde vilkår til driften af udbringningsarealerne. Nyt vilkår 16 udgår derfor af godkendelsen.

Bilag 1: Samlet liste over godkendelsesvilkår på Saltoftevej 4

Grundvilkår

- Husdyrbruget godkendes til et dyrehold på maksimalt 332,40 dyreenheder, der fordeler sig på 10.000 smågrise (18-31 kg) og 10.000 slagtesvin (31-118 kg). - nyt vilkår 1
- Godkendelsen skal udnyttes inden for en frist på 2 år. - nyt vilkår 2

Indretning og drift

- Renovering af stalde skal udføres jf. Byggeblad 102.09-22 omhandlende valg af materialer. - gammelt vilkår 2.1
- Staldene skal indrettes og drives i overensstemmelse med nedenstående skema:

| Staldnr. | Dyr | Antal | Stier | Staldtype |
|----------|------------|-------|-------|--------------------------------------|
| 1 | Smågrise | 2.700 | 600 | Drænet gulv |
| | Slagtesvin | 2.700 | 600 | |
| 2 | Smågrise | 2.400 | 560 | Drænet gulv |
| | Slagtesvin | 2.400 | 560 | |
| 3 | Smågrise | 1.800 | 420 | Toklimastald - delvis spaltegulv |
| | Slagtesvin | 1.800 | 420 | Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv |
| 4 | Smågrise | 3.100 | 475 | Toklimastald - delvis spaltegulv |
| | Slagtesvin | 3.100 | 700 | Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv |

Nyt vilkår 3

Foder

- Der må ikke forekomme oplag af foder på anlægget, som kan give anledning til forurening af jord og vandmiljø. - gammelt vilkår 2.5
- Der skal minimum 1 gang årligt udarbejdes en optimeret foderplan med anvendelse af fasefodring og tilsætning af fytase. Foderplanerne skal kunne fremvises ved tilsyn. - nyt vilkår 5
- Den totale mængde N af slagtesvin pr. år må maksimalt være 3,26 kg N/dyr/år, svarende til 99 % af norm.
- N af slagtesvin beregnes ud fra formlen: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{g råprotein pr FEsv}/6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr kg tilvækst})$. - nyt vilkår 6
- Den totale mængde P af slagtesvin pr. år må maksimalt være 0,68 kg P/dyr/år, svarende til 96 % af norm.
- P af slagtesvin beregnes ud fra formlen: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr kg tilvækst} \times \text{g fosfor pr FEsv}/1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr kg tilvækst})$. - nyt vilkår 7

- Der skal føres produktionskontrol hvoraf følgende skal fremgå og anvendes til beregning af P ab dyr og N ab dyr:
 - Antal producerede slagtesvin/år
 - Indgangsvægt, kg
 - Afgangsvægt, kg (alternativt: slagtevægt *1,31)
 - FE_{sv} pr. kg tilvækst
 - Gram råprotein pr. FE_{sv}
 - Gram fosfor pr. FE_{sv}
 nyt vilkår 8
- N ab dyr og P ab dyr skal på baggrund oplysningerne i produktionskontrollen beregnes for en sammenhængende periode på min. 12 måneder. - nyt vilkår 9
- Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler, blandeforskrifter mv. skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. - nyt vilkår 10

Energi

- Husdyrproduktionens elforbrug skal minimum aflæses årligt og forbruget noteres i egenkontroljournalen. - nyt vilkår 11

Vand

- Husdyrproduktionens vandforbrug skal minimum aflæses årligt og forbruget noteres i egenkontroljournalen. - nyt vilkår 12
- Registrering af konstateret vandspild skal fremgå af egenkontrol-journalen. - gammelt vilkår 2.8

Driftsforstyrrelser eller uheld

- Der skal udarbejdes en beredskabsplan eller driftsforskrift, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal indsendes til Kalundborg Kommune senest den 31. januar 2009. - gammelt vilkår 2.12
- Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:
 - Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen.
 - Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
 - Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.
 - En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
 - gammelt vilkår 2.13
- Beredskabsplanen skal være tilgængelig på ejendommen, og kendt af husdyrbrugets ansatte. - gammelt vilkår 2.14

Kemikalier

- Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.- gammelt vilkår 2.15

Husdyrgødning

- Såfremt der etableres fast pumpeudstyr ved gyllebeholderen, skal påfyldning af gyllevogne ske på befæstet læsseplads. Eventuelt spild på læssepladsen skal ledes til opsamlingsbeholder og derefter tilbage i gyllebeholderen. - nyt vilkår 13

Lugt

- Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. - gammelt vilkår 2.25

Transport

- Al transport til og fra ejendommen skal som hovedregel begrænses til hverdage i tidsrummet 06.00 – 18.00. - gammelt vilkår 2.26

Støj

- Virksomheden skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.- gammelt vilkår 2.28
- Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Mandag-fredag Kl. 7-18 (8 timer) | Alle dage Kl. 18-22 (1 time) | Alle dage Kl. 22-7 (½ time) | Alle dage Kl. 22-7 Maksimal værdi |
| Lørdag Kl. 7-14 (7 timer) | Lørdag Kl. 14-18 (4 timer) | | |
| | Søn- og helligdage Kl. 7-18 (8 timer) | | |
| 55 dB(A) | 45 dB(A) | 40 dB(A) | 55 dB(A) |

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

- gammelt vilkår 2.29

Støv

- Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.- gammelt vilkår 2.30

Skadedyr

- Der skal på ejendommene foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.- gammelt vilkår 2.31

- Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).- gammelt vilkår 2.32

Affald

- Virksomhedens medicinaffald, veterinære affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkomne og bortskaffes efter reglerne om ikke-genanvendeligt farligt affald og klinisk risikoaffald i kommunens regulativ for erhvervsaffald. - nyt vilkår 14
- Registrering af dato og mængde for afhentning/bortskaffelse af farligt affald. Registrering gælder som minimum spildolie, kemikalie- og medicinrester. - nyt vilkår 15

Egenkontrol og management

- Bedriften skal indtænke BAT i den daglige drift. Driftsherre skal ved tilsyn redegøre for ejendommens gennemførte og planlagte BAT-tiltag. Herunder tiltag til bedre management samt reduktion af ressourceforbrug og affaldsproduktion. - nyt vilkår 17
- Egenkontrol-driftjournalen skal som minimum indeholde:
 - Årlig opgørelse af antallet af dyreenheder, fordelt på typer af dyr og vægtintervaller, samt dokumentation herfor i form af udskrifter fra bedriftsløsning, CHR-registret eller lignende.
 - Oplysninger om væsentlige driftsforstyrrelser eller uregelmæssigheder, der har – eller kan have miljømæssig betydning. Der redegøres for type, omfang og afhjælpende foranstaltninger.
 - Herudover krav til egenkontrol stillet i godkendelsens øvrige vilkår.
- gammelt vilkår 8.1

Husdyrbrugets ophør

- Ved bedriftens ophør skal der indsendes en plan til tilsynsmyndigheden, der beskriver de nødvendige foranstaltninger for at undgå fremtidig forureningsfare. Omfang og indhold af planen, samt tidsplan for hvornår foranstaltningerne skal være udført, skal accepteres af tilsynsmyndigheden.- gammelt vilkår 7.1
- Såfremt driftsbygningerne ønskes bibeholdt ved produktionens ophør skal bygningerne udvendig vedligeholdes til et niveau, der accepteres af tilsynsmyndigheden.- gammelt vilkår 7.2