

BRØNDERSLEV VVS ApS
Håndværkervej 20
9700 Brønderslev

Plan og Miljø

Dato: 02-01-2019
Sags. nr.: 09.02.01-K08-1-18
Sagsbeh.: Carsten Hoff Mortensen
Lokaltf.: +4599455857
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 3. oktober 2018 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af den 20. september 2018.

Til stede ved tilsynet var:

- Karlo Nielsen, BRØNDERSLEV VVS ApS
- Carsten Hoff Mortensen, Brønderslev Kommune

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Afkast

Afkast fra båndslibestation, loddebord og svejsestation er placeret 1 m. over tag på værkstedsbygning. Afkast fra rundsav går ud igennem væg af værkstedsbygningen. Det **indskærpes**, at dette afkast skal iht. luftvejledningen placeres 1 m. over tag på værkstedsbygningen. Dette afkast **skal senest d. 01. marts 2019** etableres 1 m. over tag.

Affald

Virksomheden har en klippekortordning til erhvervsmæssig brug af AVV's genbrugspladser. Der **henstilles** til der skal sorteres mere ud i virksomhedens genanvendelige murbrokker der hentes hjem fra byggepladserne. (Klinker sorteres fra rene mursten, tegl og beton).

Spildevand

Virksomheden har ingen vaskeplads og ingen processpildevand.

Støj

Ingen klager over støj fra virksomheden.

Tanke

Ingen tanke på ejendommen, da der opvarmes via gasfyr.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 3,5 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2018 fastsat til 322,49 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital Miljø Administration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Carsten Hoff Mortensen

Sagsbehandler - Virksomheder

Carsten.Hoff.Mortensen@99454545.dk

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Tilsynsskema – Virksomheder		Side: 1 af 5
Tilsynsførende: Carsten H Mortensen		
Virksomhed: Brønderslev VVS ApS	Dato.: 03.10 2018	
Adresse: Håndværkervej 20, 9700 Brønderslev	CVR-nr.: 25393937	
Kontaktperson: Karlo Nielsen		
E-mail: info@bronderslev-vvs.dk		

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde(r)
Udfører alle opgaver indenfor VVS, blik- og smedearbejde og kloakarbejde.

Produktionsareal	Etabl. på nuværende adr.	Antal ansatte	Driftstid		
700 m ²	År: 2000	6	Man.-fre.	kl.:	Lør. kl.:
Planforhold	Lokalplan: III Kommuneplantillæg: 01-E-03				
Beliggenhed - Afstand fra forureningsfølsomme områder					

<input type="checkbox"/> > 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> 20 – 100 m	<input type="checkbox"/> < 20 m
----------------------------------	--	---------------------------------

Miljøforhold på virksomheden

Obs!! Resten af siden udfyldes til sidst på baggrund af de efterfølgende skemaer.

Oversigtsskema

Luftemission	Forekommer der udledninger til luften fra virksomheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Støj	Er der problemer med støj fra virksomheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Oplag af olie og kemikalier	Er der oplag af olie og kemikalier på virksomheden?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Affald	Forekommer der andet affald end alm. dagrenovation/brandbart affald?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Spildevand	Afledes der andet spildevand end sanitært spildevand fra virksomheden?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

Andre bemærkninger

Miljømærker, miljøpolitik, certificering, renere teknologi, substituering af produkter m.v.

Medlem af håndværker garanti

Eventuelt vedlægges bilag med planskitse over virksomhed med angivelse af produktionsareal, luftafkast, støjkluder, tanke, andet oplag af olier og kemikalier, udskillere, til- og frakørselsforhold mv.

1. Luftemissioner							
Aktivitet/proces	Afkast-højde over terræn (m)	Indv. dia. i afkast (m)	Udsuget luftmængde (m ³ /h)	Stof	Emissions-konc. (mg/m ³)	Filter/rensning?	Filtre-rings-%
Svejsning	*	0,160	675				
Lodning	*	0,160	675			Ja	
Savning		0,075	675				

Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast? Ja Hvor ofte: ½ årlig Nej

Bemærkninger
Svejsning: 1 meter over tag Lodning: 1 meter over tag Båndsliber: 1 meter over tag Savning: Støvsugning med filter ud af væg

2. Opvarmning			
<input type="checkbox"/> Oliefyr	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfyr	<input type="checkbox"/> Fjernvarme	<input type="checkbox"/> Andet:
Udføres årligt tilsyn med fyr?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Dato for sidste tilsyn:	17/10 2018

Bemærkninger

3. Støj		
Foregår der støjende eller stærkt støjende aktiviteter?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, udfyld skema herunder <input type="checkbox"/> Nej	
Aktivitet/proces	Støjkilde	Placering
Slibning	båndsliber	
Savning	rundsav	
Bemærkninger		

Der var ved tilsynet ingen udendørs støj.
Afkast fra rundsav skal etableres 1 m over tag.

Oplag af olier og kemikalier (råvarer og affald)

Er der nedgravede eller fritstående tanke?

 Ja, udfyld skema 4 Nej

Er der anden opbevaring af olier og kemikalier?

 Ja, udfyld skema 5 Nej**4. Tanke**

Type (nedgravet/fritstående)	Indhold	Volumen (l)	Etableret (år)	Tank-attest	Opfyldes krav i oiletankbekendtgørelsen
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord?					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er alder og type af tank OK?					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Bemærkninger

Ingen tanke.

5. Anden opbevaring af olier og kemikalier

Type / Indhold	Opbevaring (dunk, tromle, palle-tank)	Placering (uden-/indendørs)	Bemærkninger (spildbakke)
Spraydåser / maling el lak	container	indendørs	Godkendt beholder Genbrugspladsen
Spraydåser / smøremiddel	container	indendørs	Godkendt beholder Genbrugspladsen

Afhentes farligt affald i henhold til regulativ?


 Ja Nej

Har virksomheden fritagelse for afleveringspligten? Hvis ja, se bemærkninger

 Ja Nej

Opfyldes kravene om opbevaring af olier og kemikalier?

 Ja Nej**Bemærkninger**



6. Andet affald

Affaldstype	EAK-kode	Opbevaring	Transportør/Modtageanlæg	OK
Jernskrot		udendørs	Uniscrap	
Metal		produktionshal/værksted	Uniscrap	
Murbrokker		udenfor i container	Michael Holst	
Byggeaffald		udenfor i container	fhv. Sølvkær og Pedersen nu HCS A/S	
Porcelæn		produktionshal/værksted	Genbrugspladsen	

Bemærkninger

Klinker skal sorteres fra beton og murbrokker.
Spraydåser til div. smøremidler + lidt farve/lak bliver afleveret på genbrugspladsen. Er tilmeldt klippekort ordning.
Plast vil blive sorteret fra industriaffald til genvendelse.

7. Spildevand

Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår? (Hvis JA – gå til skema 8) Ja Nej

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)?
Hvis JA kræves tilslutningstilladelse – udfyld evt. resten af skema 7. Ja Nej

Proces/ kølevand	Hjælpestoffer mv.		Udledt vand (m ³ /uge)	spilde-	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)			

Vedrørende udskillere

Type	Volumen	Placering	Sandfang	Helstøbt*
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsordning?				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er afløb fra håndvask tilsluttet udskillere?				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger? Ja Nej

Bemærkninger

Sanitært spildevand går til offentlig kloak.

8. Spildevandstilladelse	Ja	Nej	Bemærkninger
Har der været vilkårsovertrædelser siden sidste tilsyn?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Overtrædelse af vilkår nr.: Reaktion: Pr. dato:
Udleder virksomheden stoffer, der ikke er omfattet af tilladelsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tilladelsen omfatter ikke:
Overholdes den tilladte spildevandsmængde?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vedligeholdes renseforanstaltninger/filtre i overensstemmelse med spildevandsvilkår?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvornår:
Er der blevet påtalt forhold vedr. udledning af spildevand på tilsynet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er mulighederne for indførelse af renere teknologi vedr. spildevand drøftet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	