

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 18-08-2021 på ejendommen:

Torstedvej 86
6980 Tim

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Vær opmærksom på at flydelaget skal være dækkende.
- Vær opmærksom på at markstakke skal være overdækket. **Markstakke må maksimalt være placeret det samme sted i 12 mdr. derefter SKAL der gå 5 år inden den må ligge på samme sted.**
- Vær opmærksom på at markvandingsboringer skal være overdækket.
- Vaskeplads: det vurderes at de nuværende afløbsforhold på vaskepladsen er ok.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse. Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	22-05-2015
Sidste tilladelse	22-05-2015
Tilladte dyreenheder	293,96

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§12 miljøgodkendelse fra 2015 er udnyttet, idet der er etableret tilbygninger + udeareal/løbegårde og dyreholdet er ændret fra kvæg til svin.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">• Dybstrøelse, opdelt lejeareal.• Løbe- og drægtighedsstald, løsgående, dybstrøelse,• Friland.• To-klimastald.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Der skal anvendes fasefodring i foderet til søer, smågrise og slagtesvin. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring.
Antal stipladser - vilkår	Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1800 slagtesvin på stald ad gangen.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres på møddingsplads.
Vilkår om beplantning	Ingen krav. Der er etableret delvis beplantning med "bælter" af poppeltræer.

Miljøteknologi - andet	<p>Vilkår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der skal foreligge en skitse (årsplan) for flytningen af foderpladser og hytter, skal forevises i forbindelse med landbrugstilsyn. • Fare- og drægtighedshytter, samt sølehuller og drikke- og foderpladser skal placeres mindst 30 meter fra §3 beskyttet natur og mindst 15 meter til vandløb. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der blev fremvist kort og forklaret, hvor hytter og foderpladser skal være de næste år + hvor de har været.</p>
------------------------	--

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin	Opdelt leje, dybstrøelse	7.000	185,30	22-05-2015
Smågrise	Udegående	7.100	31,39	22-05-2015
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Fare st., Friland	340	23,18	22-05-2015
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	340	54,09	22-05-2015

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.035	206,00	4.241,8	0,0
Smågrise	Udegående	6.232	15,73	0,0	167,4
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	272	48,25	0,0	823,1
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Fare st., Friland	272	18,55	0,0	353,6

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	§12 miljøgodkendelsen er givet på antal dyreenheder.

Dyrehold	<p>Ifølge CHR (Ajourført d. 17/2 2021): 340 søer, 1800 svin o. 30 kg, 1200 smågrise.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019/2020: 272 søer (løbe/drægtighed, udendørs), 272 søer (Faremark), 6.232 smågrise (15-28 kg) og 6035 slagtesvin (28-124,4 kg) • 2018/2019: 250 søer (løsgående), 250 søer (friland), 4561 smågrise (6,7-26 kg) og 3143 slagtesvin (31-123,9 kg). • 2017/2018: 198 søer (løsgående), 198 søer (friland), 6103 smågrise (7,2-24,3 kg) og 6739 slagtesvin (24,3-114,1 kg). <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet tilknyttet ejendommen gav ikke anledning til bemærkninger.</p>
Medicinsk Zink	Nej.
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning samt der anvendes kalk.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-03- 2006	1.500	800	0	Afløb til brønd.
Andet	01-06- 2015	650	1		Udearealer/løbegårde - afløb til gylle

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Vilkår 19 i miljøgodkendelse: Der må ikke foretages udsprinkling af overfladevand fra møddingspladsen.</p> <p>Ved tilsynet var møddingspladsen tom for dybstrøelse.</p> <p>Vær opmærksom på, at dybstrøelse altid skal overdækkes med plastik/presenning, både på møddingsplads og i markstak.</p> <p>Vær opmærksom på, at der er krav om afløb fra møddingspladsen i øst- og vest-ende, når der ikke er etableret murafrænsning af minimum 1 meters højde.</p> <p>Der var ved tilsynet etableret en jordvold på ca. 1 m. Ejer oplyste at pladsen fremover skal benyttes til flis.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Der har i 2021 været en markstak på ejendommen, denne var dog fjernet fra ejendommen på tilsyns tidspunktet Vær opmærksom på at markstakke skal være overdækket. Markstakke må maksimalt være placeret det samme sted i 12 mdr. derefter SKAL der gå 5 år inden den må ligge på samme sted.	1

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1987	04-10-2017	10	325	1.300	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-10-2017. Kabel skiftet.
Gyllebeholder	02-01-1987	04-10-2017	10	325	1.300	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-10-2017. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1991	04-10-2017	10	325	1.300	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-10-2017. Kabel skiftet.
Gyllebeholder	02-05-2007	04-10-2017	10	1.000	4.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-10-2017. Ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	02-01-1800			0	770		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 18,15

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 7,15

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.300 m3. <ul style="list-style-type: none"> • Beholderkontrol udført i 2017: Kabel er skiftet. • Dykket indløb: ok • Flydelag: ok • Logbog: ok
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.300 m3. <ul style="list-style-type: none"> • Beholderkontrol udført i 2017. • Dykket indløb: ok • Flydelag: ok • Logbog: ok
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.300 m3. <ul style="list-style-type: none"> • Beholderkontrol udført i 2017: Kabel skiftet. • Dykket indløb: ok • Flydelag: ok • Logbog: ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m3. Beholderkontrol udført i 2017 Dykket indløb: ok Vær opmærksom på at flydelaget skal være dækkende. Logbog: ok.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Nej, økologisk landbrug.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej - gylle flyttes rundt internt på ejendommene.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk – opbevarer ikke kemikalier til brug i mark.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ejendommen drives økologisk.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton. Der skal være afløb til gylle. <u>Vurdering:</u> Det vurderes at der afløb til gylle fra vaskepladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fører til dræn, der leder til bæk.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1987	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1987	Gylle		Over terræn, udendørs		
2015	63498	Tank	50-5223	2015	Autogas olie (Diesel olie)	1.800	Over terræn, udendørs		28-12-2055
		Tank		1991	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		2007	Gylle		Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1.800 liters olietank står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie står på fast bund.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Brændbart affald kommer i container, som tømmes efter behov. Farligt affald afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket med kappe på plads ved vej. Der er etableret beplantning rundt om pladsen, så den om nogle år er gemt bag beplantning.
Slam (bruger)	Nej, økologisk landbrug.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. Sidste prøve af vandkvalitet var i 2019. Det ANBEFALES at der foretages kontrol af kvalitet hvert 5. år.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer (DGU 83.1798 og 83.1145): 145,200 m ³ /år. <ul style="list-style-type: none">• Tilladelsen bortfalder i 2025.• Zone rundt om boringer: ok• Vær opmærksom på at boringer skal være overdækket.• Indberettet vand: Ja.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-08-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Maria Rahbek

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.