

Miljøgodkendelse uden nye vilkår til udvidelse af bygning 25A med nye montage/pakkelinjer

For:
Novo Nordisk A/S i Hillerød



Ref. PEFIB/MAJLI

MILJØGODKENDELSE

**uden nye vilkår til udvidelse af udvidelse af bygning
25A med nye montage/pakkelinjer**

Tillæg til revurdering miljøgodkendelse af 20. maj 2020

Miljøgodkendelsen omfatter:

Udvidelse af bygning 25 A til nye montage/pakkelinjer

11. april 2023

Godkendt: Pernille Fibecker

Indledning

Novo Nordisk i Hillerød ligger i et erhvervsområde i den sydvestlige del af Hillerød.

Virksomheden producerer lægemidler til behandling af diabetes og blødersygdomme (hæmofili) samt pilotproduktion af nye devices. På fabrikken er der også aktiviteter inden for forskning, udvikling og produktion af injektionspenne.

Bilag 1- aktiviteten foregår i bygning 25K, af hjælpefaciliteter er kedelanlæg, oplag, laboratorier og køleanlæg mv.

Novo Nordisk ønsker at udvide aktiviteterne med 2 ny montage -og pakkelinjer. Derfor vil virksomheden udvide bygning 25 A.

Afgørelse og vilkår

Miljøstyrelsen miljøgodkender hermed udvidelse af bygning 25A til nye montage/pakkelinjer efter de oplysninger der er beskrevet i ansøgningen

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Den godkendte aktivitet er som udgangspunkt retsbeskyttet i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3.

Godkendelsen gives som et tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 11. maj. Da det er vurderet at de gældende vilkår i hovedgodkendelsen er tidssvarende og tilstrækkelige i forhold til det ansøgte, meddeles der ikke nye vilkår med dette tillæg.

Sagens oplysninger

Miljøstyrelsen har den 13. december 2022 modtaget jeres ansøgning om via Byg og Miljø.

Novo Nordisk Hillerød har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af bygning 25A til opstilling af 2 nye montage- og pakkelinjer.

Der forekommer ingen øget støj

Der genereres mere affald, men det holdes inden for gældende vilkår for affald

Området er jf. Hillerød Kommunes Spildevandsplan separatkloakeret og Hillerød Kommune er myndighed for udledning. Virksomheden afleder almindelig belastet overfladevand til den kommunale regnvandsledning.

Begrundelse for afgørelse

På grundlag af oplysningerne i ansøgning om miljøgodkendelse og vilkår i den seneste revurderede miljøgodkendelse, som denne godkendelse er et tillæg til, godkender Miljøstyrelsen hermed udvidelse af bygning 25A til 2 nye montage- og pakkelinjer.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

BAT

Novo Nordisk i Hillerød har aktiviteter omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 i bygning 25K. Virksomhedens bilag 1 aktiviteter er revurderet efter CWW BREF den 11. maj 2020. Det er i forbindelse med nævnte revurdering vurderet, at virksomhedens øvrige aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 eller ikke omfattet af et listepunkt og er ikke omfattet af EU's BAT-konklusioner, da de ikke er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med bilag 1 aktiviteten.

Virksomheden skal dog i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 19 træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. Det ansøgte projekt er vurderet efter kriterierne i bilag 6 til godkendelsesbekendtgørelsen, der anvendes til fastlæggelse af BAT:

1. Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.
2. Anvendelse af mindre farlige stoffer.
3. Fremme teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og i relevant omfang affald.
4. De pågældende relevante emissioners art, virkninger og omfang.
5. Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten.
6. Behovet for at forhindre eller begrænse emissionerne samlede risiko for påvirkning af miljøet til et minimum.
7. Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.

Miljøstyrelsen vurderer, på baggrund af ansøgningen, at den ansøgte aktivitet på Novo Nordisk i Hillerød lever op til kravet om anvendelse af BAT. Der er tale om et projekt, der giver en forøget mængde affald, men virksomheden har fortsat fokus på at nedbringe affaldsmængden og med de nye produktionslinjer vil affaldsmængden ikke stige proportionalt med den øgede produktion. Ligeledes er der ikke tale om farligt affald. Der kommer ingen nye stoffer i forbindelse med projektet. Novo Nordisk A/S har desuden et ISO 14001 certificeret miljøledelsessystem, der omfatter hele anlægget i Hillerød.

Udtalelser/høringssvar

Udtalelse fra andre myndigheder

Hillerød Kommune har den 30. januar 2023 fremsendt deres udtalelse til ansøgningen om miljøgodkendelse. Udtalelsen er indsat nedenfor.

Natur

Hillerød Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i projektområdet. Bilag IV-arten spidssnudet frø er registreret ca. 430 m mod syd, i søområdet ved Favrholt, samt i et vandhul ca. 650 m mod sydvest.

Hillerød Kommune vurderer, at projektområdet ikke er egnet som yngle- eller rastested for bilag IV-arter, herunder bilag-IV padder, da projektområdet er omgivet af bygninger på næsten alle sider og udgøres af en tør, græsplæne uden strukturer i form af sten, dødt ved eller tuer af vegetation, som kan udgøre skjul for fx padder.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 261 Freerslev Hegn, som ligger ca. 1200 meter vest for projektområdet og udgøres af den statsejede skov Freerslev Hegn. Der udledes ikke spildevand eller regnvand til Freerslev Hegn, og det vurderes derfor, at projektet ikke vil påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt.

Spildevand

Det er oplyst i ansøgningen at projekterne ikke generer processpildevand. Projekterne kan derfor holdes indenfor rammerne af den gældende tilslutningstilladelse.

Regnvand

Novo har en tilslutningstilladelse for regnvand til afløbssystemet. Det forudsættes at denne tilladelse overholdes i tilslutningspunktet. Der forventes derfor ingen påvirkning af vandmiljøet. Udledning af regnvand forventes ikke at forringe tilstanden i vandmiljøet eller forhindre målet om god økologisk tilstand i hverken Favrholt Sø, Havelse Å eller slutrecipienten Roskilde Fjord.

Udtalelse fra virksomheden

Novo Nordisk A/S har haft et udkast til afgørelse om miljøgodkendelsen i høring. Virksomheden havde ingen kommentar.

Basistilstandsrapport

Novo Nordisk A/S er omfattet af reglerne om udarbejdelse af basistilstandsrapport (BTR) jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14.

På baggrund af CWW revurdering af Novo Nordisk A/S i Hillerød, har Miljøstyrelsen den 11. oktober 2017, samt 31. maj 2018 modtaget oplysninger vedrørende de forhold, der er beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport samt virksomhedens vurdering af, hvorvidt der skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal myndigheden træffe afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 1 og 2.

Der benyttes ikke organiske opløsningsmidler eller andre stoffer, som kan medføre en længerevarende forurening af jord og grundvand. Miljøstyrelsen har på den baggrund truffet afgørelse den 5. oktober 2018 om, at virksomheden ikke skal udarbejde basistilstandsrapport.

Den nye tilbygning til 25A, montage/pakkelinjer er hverken teknisk eller fysisk forbundet med virksomhedens bilag 1-aktivitet.

I den nye bygning 25A etableres nye montage/pakkelinjer. Denne proces er ikke omfattet af hverken bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og kan således ikke udløse en basistilstandsrapport. Derfor har Miljøstyrelsen vurderet, at der ikke skal laves basistilstandsrapport.

Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk i Hillerød i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

Habitatbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen har vurderet at projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter, væsentligt negativt idet projektet hverken medfører depositioner, eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

Øvrige gældende godkendelser

Udover denne godkendelse gælder virksomhedens eksisterende godkendelser fortsat.

Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen

- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Hvis du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr for private og 1800 kr for virksomheder og organisationer. Du kan betale gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 9.maj 2023.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Hillerød Kommune, Stine Røtzler Møller, srm@hillerod.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed: stps@stps.dk

Dansk Ornitologisk Forening: dof@dof.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse

Miljø- og fødevareministeriet
Antvorskov Alle 139
4200 Slagelse

Att.: Pernille Fibecker

D. 13/12 2022

Vedr. : Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser i 25A med nye montage/pakkelinjer.

Indledning

Novo Nordisk A/S ønsker at udvide eksisterende 25A med en ny tilbygning, hvori der skal etableres 2 nye montage, og 2 nye pakkelinier. Efter udvidelsen har 25A ialt 14 montage/pakkelinier. Tilbygningens areal er ca. 6000 m².

Oversigtstegning med placering over de fremtidige ændringer fremgår af bilag 1.

Hverken montagelinie eller pakkelinie er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 eller bilag 2.

Projektbeskrivelse

Der udføres en større tilbygning der strækker sig mellem det eksisterende 25A og 25B. Når tilbygningen er etableret vil transport af produkter ske internt med førerløse trucks fra 25B til 25A.


Stuetagen indrettes primært med plads til pakke- og montagelinjer og "teambaser" til personalet på linjerne. Hertil kommer diverse supportrum, som printerrum, teknikrum og toiletter mv.

Figur 1 og figur 2 viser den fremtidige bygning 25A udefra og indefra. De nye samle-, og pakkelinier placeres i det grå areal i stueetage vist på figur 2


1. salen indrettes primært med kontorlokaler og support rum til disse. Herunder pauseområder, toiletter og teknikrum.

2. salen indrettes primært med kontorlokaler. Herudover supportrum, som velfærds arealer, printerrum, mødelokaler og toiletter mv.

.



Figur 1: Fremtidig 25A set udefra med placering af afkast vist med røde markeringer



Figur 2: Fremtidig 25A snit

Miljøforhold

Der tages ikke nye typer råvarer i brug.

I forbindelse med udvidelse af 25A forventes affaldsfraktionerne at stige. Novo Nordisk har stor fokus på nedbringelse af affald og med de ny produktionslinier vil affaldsmængden derfor ikke stige proportionalt med den øgede produktion. Den øgede affaldsmængde vil hovedsaglig være nåle, plast, pap og insulin affald i forbindelse med scrap af penne, og giver ikke anledning til overskridelse af gældende vilkår for affald.

Der genereres ikke processpildevand og den gældende spildevandstilladelse vil blive overholdt. Bygningen tilsluttes eksisterende varmforsyning.

Luftemissionerne fra tilbygning 25A vurderes at være miljømæssigt af underordnet betydning, idet det udelukkende består af rumventilation.

Der monteres rumventilationsanlæg i teknikrummet på 1. sal. Der etableres 3 afkast fra rumventilation. Afkastene er placeret på sænket tag 1 meter over tagryg. Placeringen fremgår af figur 1, hvor de er markeret med rødt.

Afkast fra rumventilation vil via krav til leverandøren dimensioneres til ikke at bidrage med yderligere støj fra fabrikken. Senest 3 måneder efter idriftsættelse vil støjkloderne blive eftermålt, for at sikre at de overholder kravene.

I forhold til kørsel af lastbiler til 25A er der i nuværende støjkortlægning indsat henholdsvis 30 lastbiler om dagen og 2 i aften- og natperioden. Disse tal er højt sat og det vurderes, at med de nye linier vil antallet af kørsler holde sig indenfor den fastsatte ramme.

Der foretages ikke ændringer, der har betydning for jord eller grundvand. Bygningen etableres uden kældere.

Konklusion

Det er Novo Nordisk A/S vurdering, at udvidelse af 25A med nye montage- og pakkelinier ikke vil have væsentlig miljømæssig betydning for omgivelserne. Produktionen i bygningen vil fortsat ligge inden for miljøgodkendelsernes rammer.

Tidsplan

Byggeri og anlægsarbejde ønskes igangsat i primo april 2023. Produktion på nye montage og pakkelinier forventes at starte op ultimo 2024.

Bilag 1: Oversigtskort med placering af ændringen.

Med venlig hilsen

Tina Pehrson