



Tillæg til miljøgodkendelse

af kvægbrug på
Mosbækvej 44
9240 Nibe

Gældende fra
23. august 2023



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse	2
2. Afgørelse	3
3. Situationsplan	5
4. Vilkår	6
4.1 Anlæg	6
5. Kommunens vurdering	7
5.1 Generelle forhold	7
5.2 Anlæggets placering	8
5.3 Gener fra husdyrbruget	8
5.4 Forurening fra husdyrbruget	8
5.5 Bedste tilgængelige teknologi (BAT) – ammoniak reduktion	9
5.6 Samlet vurdering	9
6. Øvrige oplysninger	10
6.1 Andre tilladelser	10
6.2 Offentliggørelse	10
6.3 Tilsynsmyndighed	10
6.4 Klage og søgsmål	10
6.5 Underretning	10
6.6 Stamdata	12
7. Bilag	13
7.1 Projektbeskrivelse og konsekvensvurdering	13
7.2 Liste med vilkår fra godkendelse af 14/6 2019	13

2. Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelsen efter § 16 a stk. 4 i husdyrbrugsloven¹ til husdyranlægget på Mosbækvej 44, 9240 Nibe, matr.nr. 5a Skivum By, Skivum. CVR-nr. for bedriften er 28 439 806, og bedriftens husdyrproduktion har CHR nr. 62 390. Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug, det godkendes derfor alene.

Tillægget til godkendelse er givet på de vilkår som er listet i kapitel 4. Vilkårene i miljøgodkendelsen af 3. januar 2022 er fortsat gældende. Dog vil enkelte vilkår blive erstattet med nye vilkår. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til vilkårene i denne godkendelse.

Godkendelsen bortfalder helt eller delvist, hvis projektet ikke er gennemført og byggeri ikke er færdigmeldt inden 6 år fra denne afgørelses meddelelse. Hvis tillægget herefter ikke har været driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tillægget, der ikke har været udnyttet de seneste tre år².

Vilkårene i tillægget har 8 år retsbeskyttelse, opståede miljøproblemer kan dog medføre skærper på et tidligere tidspunkt.

Tillæg til miljøgodkendelsen omfatter

Ejendommen omfatter 3 eksisterende staldbygninger (1 kostald, 1 opdrætsstald og en lade indrettet til dyr), samt en plads til kalvehytter, ensilagesiloer, 2 gyllebeholdere og 1 møddingsplads. Se kapitel 3 – situationsplan. Tillægget giver godkendelse til et midlertidigt udendørs opholdsareal, en flytning af møddingspladsen, udvidelse af ensilagesiloerne og flere kalvehytter.

Vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport (se kapitel 7) er gennemgået, vurderet (i kapitel 5) og fundet tilfredsstillende. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift og ikke vil påvirke områdets landskabelige værdier væsentligt. Vi vurderer at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, hverken i eller uden for Natura 2000 områder. På baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse vurderer vi endvidere, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter.

På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

¹ Lov nr. 520 af 01-05-2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)

² Husdyrbruglovens §§ 59a

Vesthimmerlands Kommune
D. 23. august 2023



Lise Overgaard
Biolog

Godkendelsen er gældende fra:	23.08.2023
Klagefristen udløber:	20.09.2023

3. Situationsplan

Situationsplanen indeholder følgende bygninger med produktionsarealer og gødningsopbevaring.



Oversigtskort

4. Vilkår

4.1 Anlæg

1. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes som anført (IT-skema nr. 236 021)

Stald	Staldtype	Produktionsareal, m ²	Dyretyper
Kostald 2.189 m ² (1)	Sengestald med spalter (Eks)	2.152	Malkekøer, kvier og stude
	Dybstrøelse (Eks)	139	Malkekøer, kvier og stude
Tilladt tilbygning (2019) 1.407 m ² (4)	Sengestald med spalter (Eks) Inkl. udendørs opholdsareal (19)	1.110	Malkekøer, kvier og stude
Opdrætsstald 2.068 m ² (2)	Sengestald - fast gulv (Eks)	1.304	Malkekøer, kvier og stude
	Dybstrøelse (Eks)	160	Malkekøer, kvier og stude
Oprindelig lade 873 m ² (3)	Dybstrøelse (Eks)	174	Flexgruppe; alle kvæg
	Sengestald med fast gulv (Eks)	102	Malkekøer, kvier og stude
Kalvehytter 867 m ² (5)	Dybstrøelse (Eks)	170	Kalve (under 6 mdr.)
	Dybstrøelse (Ny)	82	Kalve (under 6 mdr.)
Samlet		<u>5.393</u>	

(skema erstatter vilkår 1 i husdyrgodkendelse af 14/6 2019)

2. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Gødningstype	Overdækning	Areal, m ²
Gyllebeholder I, 2.056 m ³	Flydende	Fast overdækning	552
Gyllebeholder, 2.040 m ³	Flydende	Fast overdækning	525
Møddingplads	Fast (kvæg, heste, får og ge-der)	Lufttæt overdækning	108

(skema erstatter vilkår 2 i husdyrgodkendelse af 14/6 2019)

3. Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Antal sektioner	Bagkant	Afløb til	Areal, m ²
Køresilo	4	ja	Opsamlingsbrønd til udsprinkling	3.600 m
Køresilo	2	ja	Opsamlingsbrønd til udsprinkling	1.800 m

(skema erstatter vilkår 3 i husdyrgodkendelse af 14/6 2019)

4. Stalde og staldafsnit skal placeres i overensstemmelse med ovenstående situationsplan og skal indrettes og anvendes som anført.
5. En mindre del af "Tilladt tilbygning" (4) på i alt 205 m² må etableres uden tag/overdækning (19) i forlængelse af kostalden (1)
6. Der må etableres udendørs foderborg langs udearealet (4). Foderbordet skal forsynes med opkant/vulst som forhindrer afstrømning til jorden.
7. Ved den fulde etablering af "tilladt tilbygning" (4) skal hele produktionsarealet overdækkes.
8. Overfladevand fra ensilagepladsen skal ledes til en opsamlingstank, hvorfra det må sprinkles ud. Dimensioneringen af udsprinklingsanlægget skal følge de anvisninger, som er opstillet i Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05 "Udsprinkling af overfladevand fra ensilagesilo og ensilageplads".
9. Ved udsprinkling af overfladevand fra ensilagepladsen skal vandet i løbet af sæsonen fordeles på et areal svarende til 2 X arealet af ensilagepladsen, således at udsprinklingsarealet er 10.800 m².

(Vilkår 4-9 supplerer vilkår i husdyrgodkendelse af 14/6 2019)

5. Kommunens vurdering

Ansøger har i projektbeskrivelsen³ redegjort for udvidelsen og beskrevet husdyrbrugets potentielle indvirkning på omgivelserne. Der er kun tale om en mindre udvidelse i forhold til tidligere godkendte. Kommunen har behandlet ansøgningen på grundlag af disse oplysninger. Det er kommunens vurdering, at oplysningerne lever op til kravene i husdyrbrugloven.

5.1 Generelle forhold

Kvægbruget på Mosbækvej 44, 9240 Nibe Løgstør har en miljøgodkendelse efter § 16a stk. 1 fra d. 14. juni 2019. Ansøger har nu søgt om et tillæg efter § 16a stk. 4.

Den ønskede ændring omfatter en udvidelse af kalvepladsen, en møddingsplads, en udvidelse af ensilagesiloerne og en ændring af kostalden. I miljøgodkendelsen er det planen, at kostalden skal forlænges, men som en midlertidig løsning ønskes der et udendørs opholdsareal og foderbord. Der er sat vilkår om, at udearealet kan etableres uden overdækning, men skal overdækkes når den tilladte tilbygning til kostalden skal etableres. Desuden ønskes en drivgang, som dog ikke er et produkti-

³ kapitel 7

onsareal. Drivgangen bruges i forbindelse med malkning og rengøres senest 4 timer efter dyrene har forladt arealet.

Hvis projektet ikke er realiseret inden 6 år fra denne afgørelses meddelelse, bortfalder den del af projektet, som ikke er gennemført, herunder byggeri der ikke er færdigmeldt.

5.2 Anlæggets placering

Anlæggets placering er beskrevet i eksisterende godkendelse. De fleste ændringer i tillægget ligger i det eksisterende byggefelt. Møddingsplads og kalveplads ligger mellem eksisterende bygninger, og udearealet ligger hvor der i forvejen er givet tilladelse til forlængelse af byggeriet. Plansiloen er den eneste, der etableres udenfor byggefeltet. Der er store terrænforskelle, hvor den placeres (ca. 2 m), så der er søgt om nyttiggørelse af slagge efter Miljøbeskyttelseslovens Bilag 2, Listepunkt K 206. Trods terrænforskellene er det en fornuftig placering, da det er i tilknytning til de eksisterende plansiloer, og afløbsforholdene kan tilkobles de eksisterende. Plansiloerne vil ikke være synlige fra Mosbækvej. Kommunen tilslutter sig derfor ansøgers vurdering af, at udvidelsen ikke vil ændre bedriftens arkitektoniske udtryk.

5.3 Gener fra husdyrbruget

Husdyrbrugets potentielle gener er beskrevet i godkendelsen. Der er redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener med vilkår.

Ændringene medfører en lille øgning i lugtgeneafstandene (under 10 m) til enkelt bolig, samlet bebyggelse eller byzone. De beregnede lugtgeneafstandene på hhv. 129, 426 og 612 meter til nærmeste nabo, samlede bebyggelse og by er alle overholdt med en god margin. De reelle afstande er hhv. 434 (Skivumvej 95), 1.154 (Skivum) og 3.318 meter (Vegger).

Det er kommunens vurdering, at de beskudne ændringer ikke vil kunne erkendes.

5.4 Forurening fra husdyrbruget

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder; ammoniakfordampning fra staldene, opbevaring, håndtering og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpepestoffer samt arbejdsgang ved driftsforstyrrelser og uheld.

Håndtering af husdyrgødning

Der leveres dybstrøelse til biogasforbrænding en gang ugentligt. Det opbevares til afhentning på den nyetablerede møddingsplads.

Overfladevand

Overfladevand fra den udvidede kalveplads og møddingsplads ledes til gylletank. Overfladevand fra plansilo ledes til opsamlingskammer og udsprinkles på arealerne øst for plansiloerne. I vinterperioden ledes det til gyllebeholder. Der er ikke vandløb eller registrerede dræn på/ved arealerne

Ammoniakemission

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniak er dokumenteret over-

holdt. I Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregninger til natur. Der sker en lille stigning i ammoniakemissionen fra ejendommen på 70 kg NH₃-N/år i forhold til det, som blev godkendt i 2019. Trods stigningen afsættes der, pga. regnetekniske ændringer i Husdyrgodkendelse.dk, det samme eller mindre ammoniak i de nærmeste naturpunkter end i den oprindelige miljøgodkendelse. Det er derfor kommunens vurdering, at beskrivelser og vurdering fra tidligere tillæg stadig er gældende.

Kommunen vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper eller påvirke truede dyre- og plantearter, såvel i som uden for Natura 2000 områder.

5.5 Bedste tilgængelige teknologi (BAT) – ammoniak reduktion

I projektbeskrivelsen har ansøger redegjort for at husdyrbruget er indrettet og drives således at de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT er truffet.

Stald teknologi og BAT for ammoniak

Staldsystemet i ansøgt situation fremgår af IT-ansøgningen. Følgende staldtyper og dyregrupper er valgt:

- Sengestald med spalter; Malkekøer, kvier og stude
- Sengestald med fast gulv; Malkekøer, kvier og stude
- Dybstrøelse; Malkekøer, kvier og stude
- Dybstrøelse; Flexgruppe, Alle kvæg
- Dybstrøelse; kalve (under 6 mdr)

Forudsætningen for BAT-beregningerne er både nyt og eksisterende staldafsnit, idet BAT-niveauet for nogle af staldafsnittene er fastsat i tidligere godkendelse. Hvad der er nyt eller eksisterende fremgår af vilkår 1 i afsnit 4. Ejendommens faktiske ammoniakemission er på 7.009 kg NH₃-N/år. BAT kravet er på 7.009 kg NH₃-N/år. Husdyrbugslovens BAT-krav for ammoniakemission er dermed overholdt.

Vi vurderer, at der på ejendommen er gjort det proportionalt mulige for at leve op til BAT samtidig med at der er tale om en mindre udvidelse i forlængelse af et eksisterende produktionsareal, hvorfor BAT-niveauet accepteres.

5.6 Samlet vurdering

Kommunen vurderer, at ansøger har redegjort for at ændringen af husdyrbruget, i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, ikke vil indebære væsentlige indvirkninger på miljøet. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener og forurening med vilkår.

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

6. Øvrige oplysninger

6.1 Andre tilladelser

Dette tillæg til miljøgodkendelse omhandler kun godkendelse efter miljølovgivningen. Anmeldelse og godkendelse efter f.eks. byggelovgivningen er ikke omfattet heraf. Evt. byggeri og ændringer skal derfor anmeldes særskilt med tilhørende nødvendige beskrivelser og tegningsmaterialer.

6.2 Offentliggørelse

Udkastet til tillæg til godkendelsen har været i høring i 14 dage, i perioden d. 28. juli – 11. august 2023. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside d. 23. august 2023.

6.3 Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

6.4 Klage og søgsmål

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest d. 20. september 2023.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

6.5 Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Ejer: Peter Niss
Konsulent: Karoline Holst

Lonelassen@beskedboks.dk
kho@landbonord.dk

Godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til:

Styrelsen for Patientsikkerhed

TRNord@stps.dk

Tillæg til miljøgodkendelse af kvægbrug på Mosbækvej 44, 9240 Nibe

Rådet for Grøn Omstilling	husdyr@rgo.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dnvesthimmerland-sager@dn.dk
DN Vesthimmerland	vesthimmerland@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforening	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk
DOF - Nordjylland	vesthimmerland@dof.dk
Foreningen Greenpeace Danmark	info.dk@greenpeace.org

6.6 Stamdata

Titel	Mosbækvej 44, 9240 Nibe – Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug § 16a stk. 4
Godkendelsesdato	23. august 2023
IT-ansøgning	236 021 version 4
Adresse	Mosbækvej 44, 9240 Nibe
Ansøger og ejer	Peter Niss, Mosbækvej 44, 9240 Nibe
CVR-nr.	28439806
CHR-nr.	62390
Matr. Nr.	5a Skivum By, Skivum
Telefon og E-mail	40957166; Lonelassen@beskedboks.dk
Ansøgers konsulent	Karoline Holst, LandboNord
Udarbejdet af	Lise Overgaard, Vesthimmerlands Kommune
Tjekket af	Ayoe Henriksen, Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune
Vester Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.Vesthimmerland.dk
post@Vesthimmerland.dk

7. Bilag

7.1 Projektbeskrivelse og konsekvensvurdering

7.2 Liste med vilkår fra godkendelse af 14/6 2019