

JS Biler v/ Jens Stenbakken
Ellehammervej 4,
9900 Frederikshavn
E-mail: info@jsbiler.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

14. januar 2022

Rapport efter miljøtilsyn hos JS Biler v/ Jens Stenbakken beliggende Ellehammervej 4, 9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune har den 21. december 2021 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Jens Stenbakken og fra Frederikshavn Kommune deltog Helle Müller.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende

- I det der endnu ikke er foretaget anmeldelse jf. § 5 i autobekendtgørelsen (bek. nr. 908 af den 30. august 2019), indskærper Frederikshavn Kommune, at anmeldelsen skal indsendes **inden den 1. februar 2022**. I forbindelse med anmeldelse jf. autoværkstedsbekendtgørelsen skal der fremsendes oplysninger om tanken til olieaffald fra Avista Oil.
- Afkastet med limdampe skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Dette skal være udført **inden den 1. april 2022**.
- Der skal etableres en plads, der sikrer at farligt affald opbevares på en sådan måde og et sådant sted, at autobekendtgørelsens § 13 stk. 1 overholdes. Det kan være etablering af fast tæt bund med opkant under halvtaget. Bassinet i bunden af pladsen skal kunne rumme indholdet af den største beholder på pladsen. Slagregn må ikke kunne belaste bassinets kapacitet. Dette skal være udført **inden den 1. april 2022**.

Frederikshavn Kommune skal have tilsendt fotos af afkastet med limdampe og af plads til opbevaring af farligt affald **senest den 1. april 2022**.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Sagsnummer: GEO-2020-02609

Sagsbehandler: Helle Müller
Direkte telefon.: +45 98 45 63 54
Mail: hemu@frederikshavn.dk

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Helle Müller

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	33564554
Fax	P. nr.	1016817631

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol (journal)	Der blev fremvist kvitteringer for aflevering af farligt affald.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er omfattet af autobekendtgørelsen (pt. bek. nr. 908 af 30. august 2019).
Forurennet jord	Det vurderes umiddelbart, at virksomheden ikke medfører væsentlig risiko for jordforurening.
Indretning & drift	<p>På virksomheden foretages almindeligt service og autoreparation. Det omfatter ikke autolakeri, undervognsbehandling, bilvask, svejsning og pladearbejde.</p> <p>Virksomheden er etableret på adressen i 2011.</p> <p>Idet der endnu ikke er foretaget anmeldelse jf. § 5 i autobekendtgørelsen (bek. nr. 908 af den 30. august 2019), indskærper Frederikshavn Kommune, at anmeldelsen skal indsendes inden den 1. februar 2022.</p> <p>Nødvendige oplysninger fremgår af § 5 stk. 2.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lufforurening	<p>Der er to ventilationsanlæg. Et til udstødningsgas og et til limdampe.</p> <p>Afkast til udstødningsgas er ført et stykke over taget.</p> <p>Afkastet til limdampe er ført ud gennem vinduet.</p> <p>Bekendtgørelsens § 11 stk. 3 lyder: <i>"Udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret."</i></p> <p>Limdampe er sammenlignelige med rensmiddeldampe.</p> <p>Det blev aftalt, at afkastet med limdampe bringes i orden inden den 1. april 2022.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Det vurderes umiddelbart, at virksomheden ikke medfører væsentlige støjgener.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der er ikke afløb fra værkstedet. Gulvvaskevand afleveres som farligt affald til Modtagestation Vendsyssel.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er ingen olieudskillere, idet der ikke er afløb fra værkstedet.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er opstillet en dobbeltvægget tank under halvtag til olieaffald. Tanken er leveret af Avista Oil, der afhenter olieaffaldet.</p> <p>Det blev aftalt, at der i forbindelse med anmeldelse jf. autoværkstedsbekendtgørelsen fremsendes oplysninger om denne tank.</p> <p>Flydende råvarer på lagret er opbevaret i dunke på spildbakke.</p> <p>Flydende råvarer i værkstedet er ikke placeret på spildbakke. Der er dog ikke gulv afløb i værkstedet.</p> <p>Reglerne for opbevaring af flydende råvarer findes i bekendtgørelsens § 12 stk. 2: " Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines."</p> <p>Flydende råvarer skal opbevares på en sådan måde og et sådant sted, at autobekendtgørelsens § 13 stk. 1 overholdes.</p> <p>Det vurderes at</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oplag af flydende råvarer i dunke på spildbakke på lagret er fint. - Oplag af flydende råvarer i mindre dunke i værkstedet kan accepteres, hvis dunkene er placeret langt fra porte, døre eller lignende, hvor væsker kan løbe ud.



Oplag af flydende råvarer på spildbakke placeret på lagret.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Olieaffald opbevares i en dobbeltvægget tank fra Avista Oil.</p> <p>Øvrigt farligt affald (gulvvaskevand, oliefiltre, spraydåser, kølervæske) opbevares i beholdere fra Modtagestation Vendsyssel og er placeret under halvtag på SF-stenbelægning.</p> <p>Reglerne for opbevaring af farligt affald findes i bekendtgørelsens § 13 stk. 1: "Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området."</p> <p>Farligt affald skal opbevares på en sådan måde og et sådant sted, at autobekendtgørelsens § 13 stk. 1 overholdes.</p>
Affald, generelt	<p>Metalaffald - Stena Metal.</p> <p>Dæk - Høyer</p> <p>Spildolie - Avista Oil</p> <p>Farligt affald (gulvvaskevand, oliefiltre, spraydåser, kølervæske) - afhentes af Modtagestation Vendsyssel</p>