

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	I C Christensens Vej 17, 6950 Ringkøbing
CVR:	12389507
Type:	HG1202: §12 med > 2.000 stipladser til slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 16-12-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der skal monteres føler i gyllebeholder, der sikrer, at gyllepumpe stopper 30 cm. fra overkant af gyllebeholdere, så overløb undgås.
- Personale SKAL OPLÆRES i, hvordan pumpning af gylle skal udføres, så overpumpning af gylle ikke sker.
- Spildt gylle rundt om gyllebeholder skal smides op i gyllebeholderen: Skal rengøres på kanter.
- Ved tilsynet kunne der ikke fremvises en miljøpolitik for ejendommen med tilhørende miljømål og handlingsplan(er).
- Smågrise fremgår ikke af CHR-register eller af tidligere gødningsregnskab.
- Udleveringsplads har ikke afgrænsning og afløb.
- Ejendommen skal holdes ren for blandt andet foderrester ved kornsilo, så risikoen for tilhold af rotter minimeres.
- Kadaverkappen skal have en fungerende bøjle, så lastbilchauffør kan få fat i kadaverkappen uden at ødelægge kappen.
- Boring står med et åbent borerør, så overfladevand mm. frit kan løbe ned i boringen.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Håndtering af gylle skal foregå under opsyn og eventuelt spild skal straks opsamles.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §12 miljøgodkendelse fra 21. maj 2018, vilkår nr. 15.
- **Ejendommen skal have udarbejdet miljøledelse, oplæringsmateriale til medarbejdere, plan for regelmæssige kontrol af bl.a. gyllepumper, foderanlæg og ventilationssystemer.**
  - Der skal ske årlig indberetning til Ringkøbing-Skjern Kommune.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 2225 af 27/11/2021) § 42-50.
- **Smågrise skal fremgå af CHR-register samt af gødningsregnskab.**
- **Udleveringsplads skal have etableret afgrænsning og afløb til opsamling.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, BEK nr. 2243 af 29/11/2021) § 8 stk. 2.
- **Boring skal enten sløjfes af autoriseret brøndborer eller færdiggøres og være indrettet korrekt.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28/10/2013, § 13.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
16-12-2021	Indskærpelse, Miljø	Håndtering af gylle skal foregå under opsyn og eventuelt spild skal straks opsamles. Personale skal oplæres.
16-12-2021	Indskærpelse, Miljø	Ejendommen er et IE-husdyrbrug og skal derfor have miljøledelse mm.
16-12-2021	Indskærpelse, Miljø	Smågrise skal fremgå af CHR-register og i gødningsregnskab.
16-12-2021	Indskærpelse, Miljø	Udleveringsplads skal have etableret afgrænsning og afløb til opsamling.
16-12-2021	Indskærpelse, Miljø	Boring skal enten sløjfes af autoriseret brøndborer eller færdiggøres og være indrettet korrekt.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	21-05-2018
Sidste tilladelse	21-05-2018
Tilladte dyreenheder	326,29
Udnyttelse af godkendelse	§12-miljøgodkendelse er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der produceres flere slagtesvin end der tidligere var tilladelse til.</li> <li>- Ifølge ejer modtages der smågrise på ejendommen.</li> </ul>
Staldtype	Smågrise: Toklimastalde. Slagtesvin: Delvis spaltegulv 50-75 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	<u>Revurdering:</u> Krav til fodring (fosfor) er ophævet, da vilkåret er erstattet af de generelle krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46.
Antal stipladser - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1.385 smågrise og 2.250 slagtesvin på stald.</li> </ul>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<u>IE-brug skal være opmærksom på særlige regler:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt hvor revurderingen meddeles.</li> <li>- Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale.</li> <li>- Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.</li> <li>- Krav om fasefodring.</li> <li>- Krav om anvendelse af energieffektiv belysning.</li> <li>- Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget.</li> <li>- Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.</li> <li>- Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav</li> <li>- Særlige krav ved ophør af IE-brug.</li> </ul>

	<p><b>Vurdering:</b> Ved tilsynet kunne der ikke fremvises en miljøpolitik for ejendommen med tilhørende miljømål og handlingsplan(er).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ovenstående skal indsendes til kommunen inden 31-12-2021</b> på <a href="mailto:IE-indberetning@RKSK.DK">IE-indberetning@RKSK.DK</a></li> </ul> <p>Mini-vejledning kan findes på <a href="https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgørelserne/miljoeledelse-for-husdyrbrug/">https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgørelserne/miljoeledelse-for-husdyrbrug/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der anvendes fasefodring.</li> <li>- Lys: er delvist skiftet til LED.</li> </ul>
Miljøteknologi - andet	<p><b>Vilkår:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til at anmelde dette til tilsynsmyndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune den først kommende hverdag. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112.</li> <li>- Senest 14 dage efter driftsuheld skal driftsansvarlig fremsende en skriftlig orientering, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.</li> </ul> <p><b>Vilkår:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Håndtering af gylle skal foregå under opsyn og eventuelt spild skal straks opsamles.</li> </ul> <p><b>Vurdering:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er ikke monteret overpumpningsalarm/-stop på gyllebeholdere.</li> <li>- Der er etableret en mindre grøft rundt om gyllebeholder, så evt. spild af gylle kan opsamles. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Grøften har ikke en forebyggende effekt på gylleudslip.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Personale SKAL OPLÆRES i, hvordan pumpning af gylle skal udføres, så overpumpning af gylle ikke sker!</b></p>

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 30-120 kg.	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	9.000	286,16	21-05-2018
Smågrise, 7-30 kg.	Toklimast., delvis spaltegulv	9.000	40,13	21-05-2018

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	6.102	201,1	4.197,1	0,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	2.000	8,0	224,5	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 09-12-2021:</u> 2.200 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.000 smågrise, 9,5 til 30 kg. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Smågrise fremgår ikke af CHR-register eller af tidligere gødningsregnskab.</li> </ul> </li> <li>- 6.042 slagtesvin, med slagtevægt på 93,56 kg. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Omregnet =</li> <li>o <math>2.104 * 1,01 = 6.102</math> stk.</li> <li>o <math>Slagtevægt = 96,56 * 1,31 = 115,74</math> kg.</li> </ul> </li> </ul> <p>Der er registreret 6.102 slagtesvin, 30-115,7 kg. samt 2.000 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019/2020: 5.552 slagtesvin (29-119,2 kg.)</li> <li>- 2018/2019: 5.273 slagtesvin (31-116,5 kg.)</li> <li>- 2017/2018: 4.243 slagtesvin (32-118 kg.)</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Smågrise skal registreres i CHR-register samt i gødningsregnskab.</b>  Det samlede dyrehold giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Medicinsk Zink	Ikke relevant, da andelen af smågrisegylle udgør mindre end 20 %.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Ingen møddingsplads.</p> <p>Udleveringsplads har ikke afgrænsning og afløb.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Udleveringspladsen skal have etableret afløb, hvorfra gødning og regnvand pumpes til gylle.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indtil afløbet er etableret, skal husdyrgødning skrubes sammen og opsamles straks efter brug af udleveringsplads.</li> </ul>

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1992	07-12-2020	10	484	1.935	Flydelag	Beholderkontrol udført den 07-12-2020..
Gyllebeholder	01-01-2001	07-12-2020	10	640	2.560	Flydelag	Beholderkontrol udført den 07-12-2020.
Gyllekanaler	01-01-2000			0	500		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 12,30

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ifølge udregning er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle fra grisene.
Alarm på gyllebeholder	<p>Ejer har i mail den 13. januar 2021 oplyst: For at undgå at der sker overløb igen er følgende tiltag iværksat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der vil blive monteret overløbs alarm</li><li>- Tankende vil aldrig blive fyldt mere end der er 30 cm til overkant</li><li>- Medarbejderne har fået skriftlig og mundtlig instruktion</li></ul> <p><u>Oplyst ved tilsynet:</u> Der er endnu ikke monteret overløbsalarm.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ejer oplyser at han har været i kontakt med flere firmaer. De pågældende firmaer forhandlerede ikke alarmer, der kunne forhindre overfyldning.</li></ul> <p>Ifølge ejer har både tidligere og nuværende medarbejder fået instruks i, hvor meget gyllebeholderne må fyldes. Der er alligevel sket overløb. Der er etableret en grøft rundt om 1.935 m<sup>3</sup> gyllebeholder, så evt. spild holdes tilbage.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Der skal monteres føler i gyllebeholder, der sikrer, at gyllepumpe stopper 30 cm. fra overkant af gyllebeholdere, så overløb undgås.</b></p>
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret en mindre grøft rundt om gyllebeholder, så evt. spild af gylle kan opsamles. Grøften har ikke en forebyggende effekt på gylleudslip.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.935 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol sidst udført i 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dykket indløb: Ok.</li><li>- Flydelag: Ok.</li></ul> <p><u>Vilkår i miljøgodkendelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Håndtering af gylle skal foregå under opsyn og eventuelt spild skal straks opsamles.</li></ul> <p><b>Spildt gylle rundt om gyllebeholder skal smides op i gyllebeholderen, skal rengøres på kanter.</b></p>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 2.500 m<sup>3</sup> Beholderkontrol sidst udført i 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dykket indløb: Ok.</li><li>- Flydelag: Ok.</li></ul> <p><u>Vilkår i miljøgodkendelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Håndtering af gylle skal foregå under opsyn og eventuelt spild skal straks opsamles.</li></ul> <p><b>Spildt gylle rundt om gyllebeholder skal smides op i gyllebeholderen, skal rengøres på kanter.</b></p>

Olie og kemikalier	
Olietanke	Ingen olie-/dieseltank på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Heebro 10.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Heebro 10.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til staldbrug: Boring med DGU nr. 83.2378: 10.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2035.  <u>Vurdering:</u> Boring sår med et åbent borerør, så overfladevand mm. frit kan løbe ned i boringen. Boringen er ikke "gjort færdig"/lovlig i forbindelse med etablering af boringen. <b>Boringen skal enten sløjfes af en autoriseret brøndborer, eller gøre færdig med pumpe, lukket borerør samt korrekt overdækning.</b> Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <a href="https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning#">https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning#</a>
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn og vandløb mod sydvest.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er container til erhvervsaffald ved Agersbækvej 22 og ved Heebro 10.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr skal opbevares under kadaverkappe. <b>Kappen skal have en fungerende bøjle, så lastbilchauffør kan få fat i kadaverkappen uden at ødelægge kappen.</b>
Slam (bruger)	Opbevares på Heebro 10.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Beredskabsplan	Er indarbejdet i udkast til miljøgodkendelsen.
Rotter	<b>Ejendommen skal holdes ren for blandt andet foderrester ved kornsilo, så risikoen for tilhold af rotter minimeres.</b> Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	16-12-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5

C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*