

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 22-03-2018

Finn Hvid Rasmussen

Elkjærslundvej 1
8961 Allingåbro

Til stede ved tilsyn	Finn Hvid Rasmussen Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
-------------	--------------------

Ejer	Finn Hvid Rasmussen
Adresse	Allestrupvej 10, 8961 Allingåbro

CHR nr.	110246
CVR nr.	18653583
P nr.	

Husdyrbrugstype	Kategori 1a, IED-Slagtesvinebrug
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	15-01-2013
Nyeste godkendelse/tillæg	15-01-2013
Godkendte dyreenheder	256,41

Dyreenheder (registreret)	277,44
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer	
	Finn Hvid Rasmussen Allestrupvej 10
	Finn Hvid Rasmussen Nordkystvejen 35

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
22-03-2018	Indskærpelse	Dyreholdets størrelse må ikke overstige det godkendte

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	10.000	2.400	256,41	15-01-2013	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 107,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	§ 12 miljøgodkendelse af 15. januar 2013 til produktion af 10.000 slagtesvin 32-107 kg. Den godkendte produktion svarer til 256,4 DE efter den nugældende beregningsmodel.

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.816		147,07	2.939,85	0,00	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 117,6
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.491		130,37	2.606,20	0,00	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 114,2

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	Ifølge gødningsregnskaberne er der de seneste 3 planår produceret: 2014/2015: 269 DE 2015/2016: 245 DE 2016/2017: 277,4 DE (ovenstående skema)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	I gennemsnit over de 3 planperioder er der produceret 2,8 % flere DE end godkendt. I planperioden 2016/2017 er der produceret 8,2 % flere DE end de godkendte 256,4 DE.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-08-2005	13-11-2015	1.000	4.000	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Ingen
Gyllebeholder	4.000 m ³ stor gyllebeholder opført i 2005.
Læsseplads med afløb	Ingen læsseplads ved gyllebeholderen
Dykket indløb på gyllebeholder	Der er dykket indløb i beholderen
Flydelag på gyllebeholder	Beholderen er forsynet med flydelag
Logbog til gyllebeholder	Der føres logbog over flydelag og aktiviteter i beholderen
Beholderkontrol	Beholderen er kontrolleret den 13. november 2015 uden bemærkninger
Krav om alarm og barrier	Der er ikke krav om gyllealarm eller barriere omkring beholderen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn på baggrund af risikoscore
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret tegn på jordforurening
Indberetning af egenkontrol	Ingen krav om indberetning af egenkontrol
Zink	Der produceres ikke smågrise på ejendommen

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 22-03-2018				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	3	3	5	3
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
3,80		3,66		
Samlet score				
3,73				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk