




H.J. Hansen Recycling - Aalborg
Lavavej 21
9220 Aalborg Øst

Sendt til: ksn@hjhanzen.dk; info@hjhanzen.dk

5. december 2025

Miljøgodkendelse til oplag af metalskrot og elektronikaffald ved H.J. Hansen Recycling - Aalborg, Lavavej 21, 9220 Aalborg Øst



KM, Miljø og Grøn omstilling

Klima og Miljø
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
miljoeplan@aalborg.dk
www.aalborg.dk

Sagsnr.:
2024-001643

Init.: PIM/LCH
EAN nr.: 5798003752150

Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk
post til Aalborg Kommune

Virksomhedens navn:
CVR-nummer:
P-nummer:
Listepunkt:

H.J. Hansen Recycling A/S - Aalborg
24336212
1029936524
K 212:

*Anlæg for midlertidig oplagring af
ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse
15h og 15i*

Matr. Nr.:
Ejerlav:
Adresse:
Virksomhedens ejer:
Ansøger:

Uttrup, Aalborg Jorder
Lavavej 21 – kaj 8010 - 9220 Aalborg
H.J. Hansen Recycling A/S
H.J. Hansen Recycling A/S,
Havnegade 100, 5000 Odense
CVR-nr 24336212
E-mailadresse: info@hjhanzen.dk

Ejendommens ejer:

Telefon 63109100
Port of Aalborg A/S
Langerak 19
9220 Aalborg

Indledning

1. Aalborg Kommunes afgørelse og vilkår

1.1 Godkendelse med vilkår	4
1.2 VVM-screening	9
1.3 Offentliggørelse og klagevejledning	9
1.4 Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv.	10

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag	11
2.2 Sagens dokumenter	11
2.3 Virksomhedens etablering mv.	12
2.4 Produktion	12
2.5 Beliggenhed og planlægning for området	13
2.7 Partshøring	13

3. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

3.1 Begrundelse for afgørelse	14
3.2 Vurdering	14
<i>Beliggenhed og planforhold</i>	14
<i>Habitatvurdering</i>	15
<i>VVM-screening</i>	15
<i>Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår</i>	16

Vedlagte bilag

4.1 Situationsplan
4.2 Oversigtsplan med rammer
4.3 Indretning af virksomheden
4.4 Ansøgning om miljøgodkendelse
4.5 VVM-screening

Indledning

H.J. Hansen Recycling A/S – Aalborg er en eksisterende listevirksomhed beliggende på Vulkanvej 19, 9220 Aalborg Øst. Virksomheden ønsker nu at flytte til Lavavej 21 – kaj 8010, 9220 Aalborg Øst, som ligger længere mod øst på matrikel 15h og 15i, Uttrup, Aalborg Jorder. Der er tale om en ny åben plads på ca. 16.000 m² ud til Limfjorden, som vil blive afgrænset af hegn eller betonelementer samt blive belagt med hhv. betonbelægningssten, asfalt og beton. Pladsen vil være åben mod kaj, så udskibning er muligt. Matriklen ejes af Port of Aalborg.

H.J. Hansen Recycling A/S – Aalborg indsamler jern- og metalskrot samt kasseret hårde hvidevarer fra industrien, det offentlige og fra private fra hele landet.

Materialerne ankommer til pladsen med skib eller lastbil. Det modtagne materiale omlastes, sorteres og opstakkes i båse og opbevares indtil det afhentes med skib.

Miljøgodkendelsen omfatter en ny plads til modtagelse og sortering af jern- og metalskrot og hårde hvidevarer samt klipning og opskæring af skrot. Materialerne vil blive sorteret med henblik på genvinding. Pladsen har en maksimal oplagsmængde på 50.000 tons. Affaldshåndteringen og -opbevaringen samt støj vurderes at være de væsentligste miljøbelastninger fra virksomheden, og der er derfor i miljøgodkendelsen fastsat vilkår, som skal begrænse denne belastning.

Virksomheden kan være i drift i tidsrummet kl. 7.00 til 18.00 mandag til fredag samt kl. 7.00 til 14.00 lørdage. Lastning og losning af skib samt modtagelse af skrot med lastbiler kan undtagelsesvis foregå udenfor disse tidsrum.

Aalborg Kommune har på baggrund af en VVM-ansøgning og en screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven. Afgørelsen er vedlagt som bilag 4.5.

1. Aalborg Kommunes afgørelse og vilkår:

På grundlag af oplysningerne i bilag 4.4 "Ansøgning om miljøgodkendelse" godkender Aalborg Kommune, Klima og Miljø hermed etablering af en plads til modtagelse, opbevaring, omlastning, sortering og afskibning jern- og metalskrot samt hårde hvidevarer på Lavavej 21 – kaj 8010, 9220 Aalborg Øst.

Miljøgodkendelse meddeles i henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024, listepunkt K 212.

Miljøgodkendelsen fritager ikke H.J. Hansen Recycling A/S – Aalborg, for at indhente godkendelser/tilladelser efter anden lovgivning.

Vilkårene har som udgangspunkt retsbeskyttelse i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Der er anvendt relevante standardvilkår samt vilkår i øvrigt.

Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at aktiviteten drives som oplyst i ansøgningen og i øvrigt indsendte supplerende oplysninger og besvarelser samt på nedenstående vilkår:

1.1 Godkendelse med vilkår:

Standardvilkår for K 212 er skrevet med kursiv skrift.

Generelle forhold

1. Godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.
2. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne miljøgodkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.
3. Den ansvarlige for virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden om følgende forhold:
 - a) Ejerskifte af virksomheden
 - b) helt eller delvis udskiftning af driftsherre
 - c) indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
 - d) genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år.
4. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.
5. Såfremt godkendelsen ikke er udnyttet senest 2 år fra miljøgodkendelsen er meddelt, bortfalder godkendelsen.
6. *Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.*
7. *Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.*

Indretning og drift

8. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 2, "Afgørelsens forudsætninger" samt bilag 4.4 "Ansøgning om miljøgodkendelse".
9. Virksomheden må være i drift mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00 samt lørdag kl. 07.00 – 14.00.

Herudover kan der lørdag og søndag modtages skrot med op til 10 lastbiler i tidsrummet kl. 07.00 -18.00.

Undtagelsesvis kan lastning og losning af skibe foregå udenfor disse tidsrum – heraf maksimalt 25 natperioder fra 22.00 – 07.00.

Den undtagelsesvise drift skal registreres i driftsjournalen.

10. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
11. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Tabel 1

Affaldsfraktion	EAK-kode	Oplaringsmåde	Maksimalt oplag
Jern	02 01 10	Tæt belægning	--
	15 01 04		
	16 01 06		
	16 01 17		
	17 04 01		
	17 04 02		
	17 04 03		
	17 04 04		
	17 04 05		
	17 04 06		
	17 04 07		
	17 04 11		
	19 10 01		
	19 10 02		
	19 12 02		
	19 12 03		
	20 01 40		
Hvidevarer	20 01 35	Tæt belægning og vejrfast overdækning. Kan nøjes med tæt belægning ved 20 01 36	500 tons
	20 01 36		
Kølemøbler	20 01 23	Tæt belægning og vejrfast overdækning	250 tons
	20 01 35		

Fedskrift = farligt affald

Det samlede oplag må ikke overstige 50.000 tons jern- og metalskrot samt hårde hvidevarer.

12. Oplagshøjden i de enkelte oplagsområder må maksimalt være 10 meter.
13. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
14. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

15. *Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.*

Støj

16. Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier i tabel 2:

Tabel 2, grænseværdi for støjniveau:

		Landzoneområde (ved boliger og kolonihaver)	Industriområde/erhvervsområde (4.8.M1, 4.8.M2, 4.8.M3 4.8.I1, 4.8.I2, 4.8.I3, 4.8.I4 4.8.T1, 4.8.T2)
<u>Dag:</u>			
Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	55	70
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	55	70
Lørdag	kl. 14.00 - 18.00	45	70
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	45	70
<u>Aften:</u>			
Alle dage	kl. 18.00 - 22.00	45	70
<u>Nat:</u>			
Alle dage	kl. 22.00 - 07.00	40 (55) ^{*)}	70

^{*)} Spidsværdi

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
 - I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer.
 - For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
 - For natperioden kl. 22.00 07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.
17. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, ved støjmåling og/eller beregning dokumentere, at de i vilkår 16 fastsatte støjgrænser ikke overskrides. Støjmålingerne skal udføres i en periode, hvor virksomhedens støjudsendelse under normale driftsforhold er maksimal.

18. Støjberegninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger - ekstern støj".

Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984.

Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger.

19. Det akkrediterede støjfirma skal til tilsynsmyndigheden fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkilder/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden.
20. Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.
21. Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrasket støjmålingens - /beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår 16. Målingernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

Lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer

22. Virksomheden må ikke give anledning til gener i omgivelserne i form af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig jfr. "Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø."
23. Driften af virksomheden må ikke medføre, at det KB vægtede accelerationsniveau, *Law*, overstiger 75 dB ved beboelser i rene boligområder, 80 dB ved boliger i alle andre tilfælde, samt 85 dB i erhvervsbebyggelser.

Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, lade foretage målinger af accelerationsniveauet i virksomhedens omgivelser, til dokumentation for at vilkåret er overholdt.

Luftforurening

24. *Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.*

Affald

25. *Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.*
26. *Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.*

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

27. *Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.*
28. *Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.*
29. *Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.*
30. *Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.*
31. *Kølemøbler og hvidevarer der klassificeret som farligt affald, skal opbevares på tæt belægning og med vejrfast overdækning.*
32. *Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal ved endeligt ophør af virksomheden fjerne oplag af affald, senest 3 måneder efter at driften er ophørt. Når virksomheden er rømmet, skal virksomheden skriftligt orientere tilsynsmyndigheden.*
33. *Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.*
34. *Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.*
35. *Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.*
36. *Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.*

Egenkontrol

37. *Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.*
38. *Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.*

Driftsjournal

39. *Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:*
 - Dato og tidsrum for undtagelsesvis drift i forbindelse med losning og lastning af skibe skal føres i driftsjournal jf. vilkår 9.
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
 - Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 11. Oplysningerne indføres i journalen.
 - Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

1.2 VVM - screening

Virksomheden er optaget på bilag 2 punkt 11 b) anlæg til bortskaffelse af affald og 11 e) skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 4 af 3/1/2023 med senere ændringer.

Aalborg Kommune har derfor, på baggrund af H.J. Hansen Recyclings VVM-ansøgning, foretaget en VVM-screening af projektet iht. Miljøvurderingsbekendtgørelsen. Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte, ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke omfattes af VVM-pligt. VVM-screenings afgørelsen fremgår af bilag 4.5.

1.3 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen vil blive annonceret og offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration (DMA) på: <https://dma.mst.dk/> og på Aalborg Kommunes hjemmeside under 'Lovpligtige annoncer' på kommunens hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer.

Annoncering af godkendelsen kan ses fra 5. december 2025 til 2. januar 2026.

Afgørelsen i forhold til VVM offentliggøres sammen med miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.

Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af en række landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>. Her kan du også finde vejledning.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den 2. januar 2026.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

1.4 Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv.

Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er miljøgodkendelsen retsbeskyttet i 8 år fra dato for meddelelse af miljøgodkendelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode.

Miljømyndigheden kan dog gribe ind overfor en miljøgodkendt virksomhed inden for retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger henvises til miljøbeskyttelseslovens § 41 og §§ 41a-41d.

Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. (Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3).

Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan Aalborg Kommune ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b.

Hvis virksomheden ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan den ansøge om det. Der skal altid indgives en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvidelser eller ændringer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag

Miljøgodkendelse

H.J. Hansen Recycling A/S - Aalborg må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven, lovbe-
kendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 ikke etableres, udvides eller ændres, før
Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendt-
gørelse nr. 1027 af 2. september 2024, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, liste-
punkt K 212.

Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfunds-
udviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og
for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Listepunkt

K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og
elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for til-
førsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet
volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller
listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt
affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bort-
skaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere
end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet
af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Listepunktet K 212 er omfattet af standardvilkår – afsnit 21 i bekendtgørelse nr. 2079
af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er som udgangspunkt retsbeskyttet i en periode på 8 år fra god-
kendelsesdatoen. Herefter kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene ved påbud eller
nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 41b.

Miljøvurderingsloven

Anlægget kræver en vurdering efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i medfør
af lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023, bilag 2 punkt 11 b) Anlæg til bortskaf-
felse af affald og punkt 11 e) skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning.

Natura 2000 -områder og bilag IV-arter

Myndighederne må ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de arter og
naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Derfor er myndig-
hederne forpligtet til at vurdere konsekvenserne af projekter, der kan påvirke et Na-
tura 2000-område eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

2.2 Sagens dokumenter

1. Ansøgningen om miljøgodkendelse og miljøvurdering (VVM), Byg og Miljø
20.12.23 med efterfølgende supplerende oplysninger og opdateringer
2. Interne høringssvar, Team Natur, Team Spildevand, Team Byggeri
3. Udkast til miljøgodkendelse i partshøring ved virksomheden den 16.09.25
4. Virksomhedens svar på udkast til partshøring den 17.09.25
5. Opdateret støjdokumentation 10.11.25

2.3 Virksomhedens etablering mv.

H.J. Hansen Recycling A/S- Aalborg indsamler jern- og metalskrot samt hårde hvidevarer fra industrien, det offentlige og fra private. Varerne modtages med skibe og lastbiler og afsendes med skib. Virksomheden ønsker at flytte fra eksisterende lokalitet beliggende på Vulkanvej 13, 9220 Aalborg Ø til ny lokalitet på Lavavej 21 – Kaj 8010, 9220 Aalborg Ø, som ligger ca. 550 meter længere mod øst.

Der er tale om en ny åben plads på ca. 16.000 m² ud til Limfjorden, som vil blive afgrænset af hegn eller betonelementer samt blive belagt med hhv. betonbelægningssten, asfalt og beton. Pladsen vil være åben mod kaj, så udskibning er muligt. Der etableres en brovægt til vejning af varerne, en mandskabspavillon til medarbejderne og en bundfældningstank (forsinkelsesbassin) samt sandfang og olieudskiller til muligt forurenede overfladevand.

Der etableres 7 sorteringsfelter til affaldsfraktionerne med en 1,8 meter høj betonklodsmur i den sydlige del af hvert felt. Muren har til formål at inddæmme det sorteret jern- og metal skrot, og undgå at det blæser væk fra arealet.

Regnvand fra pladsens befæstede arealer på ca. 13.000 m² ledes til en opsamlings-tank på 785 m³ inden det afledes kontrolleret til et stenfilter, et sandfang og olieudskiller og videre til det kommunale kloaksystem. Ligeledes afledes en mindre mængde spildevand i forbindelse med vask af maskiner fra en 150 m² stor vaskepladsen. Arealer, der består af asfalt og betonbelægningssten, hvor der ikke foregår forurenende aktiviteter, på ca. 2.500 m², afvandes via Port of Aalborgs regnvandssystem til Limfjorden.

2.4 Produktion

H.J. Hansen Recycling A/S – Aalborg har søgt om at modtage og opbevare jern- og skrotmetal samt hårde hvidevarer i følgende 7 forskellige fraktioner:

- Kommunejern – jern fra genbrugspladser der sendes til shreds
- Formaterialer – jern fra andre skrothandlere der sendes til shreds
- HMS – rent gammelt jern, som kan sendes direkte til omsmelting
 - HMS klar til omsmelting
 - Stort HMS der skal slippes og skæres
- PNS – forskellige typer af plader og konstruktionsstål
- Bushling - rent nyt jern, som kan sendes direkte til omsmelting
- Kølemøbler – Køleskabe og fryser der sendes til speciel shreds
- Hårde hvidevarer – Vaskemaskiner, tørretumbler, ovne og lignende, der sendes til shreds

Ved ankomst til pladsen vejes lastbilerne på brovægt og der foretages kvalitetskontrol af læsset. Varer der ikke er omfattet af pladsens miljøgodkendelse afvises. Hvis det ikke er muligt at afvise læsset, vil dette blive aflæsset i særskilt område og tilsynsmyndigheden kontaktes. Når læsset er godkendt, aflæsses og sorteres i de afmærkede båse/områder, hvorefter der kan læsses på skibe med kran.

Pladsens maksimale oplagsmængde vil være 50.000 tons. Oplagshøjden i de enkelte stakker vil maksimalt være 8-10 meter.

Til driften af anlægget vil der blive anvendt en maskinpark, som består af 2 materialehåndteringsmaskine, 1 gaffeltruck, 1 gummiged, 1 næbsaks og 1 semimobil saks. Havnens kran der forestår lastning og losning

Se nærmere beskrivelse i ansøgningen – bilag 4.4

Se virksomhedens indretningsplan - bilag 4.3.

2.5 Beliggenhed og planlægning for området

Virksomhedens etableres på adressen Lavavej 21, 9220 Aalborg Øst – kaj 8010 med matrikel nummer 15h og 15i, ejerlav: Uttrup, Aalborg Jorder, hvor der er ubebygget, men arealet er befæstet.

Arealet er omfattet af Aalborg Kommunes Lokalplan 08-066, "Aalborg Østhavn og Godsbanegård – Aalborg Øst" fra november 2006. Lokalplanen omfatter arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav f.eks. ved behov for havnefaciliteter ud til bolværket. Arealet ligger inden for lokalplanens delområde A, der fastlægger områdernes anvendelse til bl.a. oplagsvirksomheder og større industri. Der må kun indrettes virksomhed, som har en direkte eller indirekte naturlig tilknytning til havnen, hvilket vurderes at være tilfælde her, da der skal udskibes skrot.

Området er ikke omfattet af Natura 2000, § 3-natur, grundvandsinteresser, fredet område eller kulturmiljøer.

Virksomheden kommer til at ligge helt ud til Limfjorden. Der er ca. 1000 m til nærmeste § 3-beskyttede vandløb og sø samt mose. Natura 2000-, Habitat-, fuglebeskyttelses- og ramsarområde ligger mere end 7 - 13 km væk.

2.6 Partshøring

Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse hos virksomheden og hos naboerne henholdsvis den 16. september 2025 og den 17. september 2025, og der indkom ingen bemærkninger fra naboerne.

Virksomheden indkom med præciseringer af støjende aktiviteter herunder klipning og skæring samt ønske om mulighed for lastning og losning af skibe døgnet rundt alle ugens syv dage. Mængden af kølemøbler blev foreslået nedjusteret 500 tons til 250 tons, da det er mere realistisk, når de skal stå overdækket. Endvidere var der ønske om yderligere to EAK-koder.

Der er sendt særskilt svar til virksomheden.

3. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

3.1 Begrundelse for afgørelsen

Aalborg Kommune vurderer, virksomheden kan drives på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.

Aalborg Kommune vurderer, at den væsentligste forurening fra virksomheden er håndtering og opbevaring af jern- og metalskrot samt hårde hvidevarer.

Aalborg Kommune har sat vilkår i godkendelsen, som skal begrænse miljøbelastningen.

Tilkørselsforholdene til anlægget er gode og kan afvikles fornuftigt af den eksisterende infrastruktur. Det vurderes, at den ekstra mængde trafik ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet – og som allerede er eksisterende på nuværende lokalitet 550 meter væk.

3.2 Vurdering

Beliggenhed og planforhold

Oplagspladsen bliver omfattet af lokalplan 08-066 – Aalborg Østhavn og Godsbanegård, som udlægger arealet til et erhvervsområde - delområde A: oplagsvirksomhed, som har en direkte eller indirekte naturlig tilknytning til havnen. På den baggrund vurderes det, at virksomheden kan rummes inden for lokalplanens formål.

§3-beskyttet natur

Nærmeste § 3-beskyttet vandløb og sø samt mose er beliggende ca. 1000 meter sydøst for projektområdet.

Det vurderes, at områderne ikke vil blive negativt påvirket af virksomheden med den pågældende aktivitet og drift.

Limfjorden

Virksomheden placeres ud til Limfjorden, som er målsatte kystvand Nibe Bredning og Langerak. Kystvandet er jf. vandområdeplanerne 2021-2027 vurderet til at have en ringe økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand.

Projektet vil medføre udskibning af jern- og metalskrot, hvor der under af- og pålæsning med kran er risiko for materialeflugt ned i havnebassinet. For at undgå dette etableres en lastesliske, som skubbes ind mod skibet og lastning og losning foretages hen over denne sliske. Hvis der tabes skrot på slisken, vil dette glide ind på land. Overfladevand fra oplags- og håndteringsplads med jern- og metalskrot kan være forurenet, og betragtes derfor som processpildevand og ledes til det kommunale spildevandssystem. Øvrigt overfladevand fra øvrige arealer betragtes som ikke forurenet og ledes til havnes regnvandssystem med sandfang og olieudskiller inden tilledningen til Limfjorden.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet ikke at kunne medføre en forringelse af tilstandsklasser i vandområder eller i øvrigt være til hinder for opnåelse af målet om god økologisk tilstand.

Grundvand

Projektet ligger uden for områder med drikkevandsinteresser og der er ingen drikkevandsboringer i nærheden. Der vurderes således ikke at være nogen risiko for påvirkning af grundvandsinteresser.

Habitatvurdering

Habitatvurdering Ifølge Habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7, stk. 7 skal der, før der kan gives godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt

De nærmeste internationalt habitat- eller fuglebeskyttelsesområde (Natura 2000-område) fra projektområdet er Hammer Bakker, som ligger ca. 7 km mod nordvest, og Lille Vildmose som ligger 13 km mod sydøst.

Aalborg Kommune har vurderet, at virksomheden ikke kan påvirke et Natura-2000 område væsentlig – hverken direkte eller indirekte. Der er ikke aktiviteter, der medfører emissioner eller udledninger, der kan forventes at have væsentlige negative påvirkninger af naturtyper eller levesteder for beskyttede arter grundet afstanden.

I projektområdet er der ikke registreret forekomsten af bilag IV arter. Uden for projektområdet, men indenfor en afstand på 3 km er der registreret spækhugger, marsvin, odder og flagermus.

Selve projektområdet er befæstet, og der er tale om etablering af et anlæg i eksisterende erhvervsområde med havneaktiviteter. Virksomheden medfører ikke en øget aktivitet og miljøpåvirkning i området, da H.J. Hansen Recycling - Aalborg lukker en tilsvarende virksomhed på Vulkanvej 13, som ligger ca. 550 meter mod vest.

Projekter medfører hverken nedrivning af bygninger eller fældning af træer, hvor en påvirkning på potentielle yngel- og rasteområder for flagermus kan udelukkes. Da oplagspladsen stort set kun vil være i drift i dagtimerne, er der en tidsmæssige forskydning imellem arbejder og tidspunktet, hvor flagermus er aktive, og det vurderes derfor, at flagermus generelt ikke forstyrres af projektets aktiviteter, herunder eventuel belysning af arbejdsarealer.

Samlet set vurderes miljøgodkendelsen ikke at ødelægge yngle- eller rasteområder for dyre- eller plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV.

VVM

Virksomheden placeres i et område, der visuelt og miljømæssigt i forvejen er domineret af erhverv og der er lokalplanlagt til erhvervsområde, som har en direkte eller indirekte naturlig tilknytning til havnen.

H.J. Hansen Recycling – Aalborg flytter en allerede eksisterende virksomhed ved havnefronten til en ny lokalitet 550 meter i østlig retning. Aktiviteten er stort set uændret.

Transporterne til virksomheden vil miljømæssigt påvirke omgivelserne i meget begrænset omfang.

Virksomheden er ikke beliggende i et sårbart område i forhold til drikkevands- og naturinteresser eller nær boligområder. Projektet vurderes ligeledes ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning i forhold til støj, spildevand eller luft og lugt

På den baggrund vurderes det, at anlægget med de ansøgte udvidelser ved dets art, dimensioner og placering ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på omgivelserne.

Etablering af anlægget vurderes derfor ikke at kræve kommuneplantillæg med ledsagende miljøkonsekvensrapport.

VVM-screenings afgørelsen fremgår af bilag 4.5.

Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

Denne miljøgodkendelse har taget udgangspunkt i standardvilkår for K 212. Standardvilkår 9, 10, 11, 12, 20, 21 og 22 er undladt, idet vilkårene vurderes ikke at være relevant i relation til H.J. Hansen Recycling – Aalborg produktion og bygningsmasse.

Aalborg Kommune har suppleret standardvilkårene med relevante vilkår.

I det følgende begrundes de enkelte vilkår i afgørelsen.

Generelle forhold

Vilkår 1:

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og alle relevante personer skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, så det sikres, at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer, at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår 2:

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1 nr. 6. Vilkåret er fastsat for bilag 1-virksomheder og skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

Vilkår 3:

Der fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis der sker ejerskifte af virksomheden eller udskiftning af driftsherre. Det er et almindeligt indberetningsvilkår, der bl.a. skal sikre, at tilsynsmyndigheden altid er bekendt med, hvem der har ansvaret for driften af virksomheden.

Vilkår 4:

Er fastsat i overensstemmelse med retspraksis i sager, hvor de pågældende virksomheder har været ude af drift i en længere periode. Dvs. at virksomheden skal søge om ny miljøgodkendelse, hvis produktionen har været indstillet i 3 år.

Vilkår 5:

Er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsen § 37 stk. 1 og sætter frist for udnyttelse af godkendelsen.

Vilkår 6-7:

Standardvilkår

Indretning og drift

Vilkår 8:

Fastsætter for at sikre, at projektet etableres under de ansøgte forudsætninger.

Vilkår 9:

Der er fastsat vilkår om tilladt driftstid for at sikre, at afgørelsen tydeligt definerer, hvad virksomheden har godkendelse til, og for at begrænse unødige støjgener i området.

Udover de tilladte driftstider, så kan der undtagelsesvis lastes og losse skibe 24 gange på hverdage mandag til fredag kl. 18.00 - 22.00, 6 gange på lørdage kl. 14.00 - 22.00 og 6 gange på søndage kl. 07.00 - 22.00. Den undtagelsesvise drift skal registreres i driftsjournal.

Vilkår 10-11:

Standardvilkår

Vilkår 12

Virksomheden har ønsket at skrotbunkerne må være 8-10 meter høje. Da højden på skrotbunkerne har betydning for støjdbredelsen i forbindelse med opbygning af bunkerne, sættes der et vilkår om, at de højest må være 10 meter. Endvidere kan høje skrotbunker ses i omgivelserne, men lokalplanen giver mulighed dette, og det er dermed vurderet, at det ikke betyder noget for omgivelserne.

Vilkår 13-15:

Standardvilkår

Støj

Støjfrembringende aktiviteter er kørsel med kraner, lastbiler og truck samt håndtering af skrot, herunder aflæsning af skrot fra biler samt lastning/losning af skib.

Der vil foregå begrænset klipning og opskæring af jern- og metalskrot.

Driften tilrettelægges således at unødigt støj undgås. For eksempel er der fokus på aflæsning af skrot, og at faldhøjden og faldlængden ved håndtering af skrot reduceres mest muligt.

Trafikken til og fra området med lastbiler foregår via Langerak med indkørsel fra Lavavej. Trafikken til området øges ikke, men flyttes lidt længere mod øst.

I henhold til den foreliggende støjdokumentation så kan støjgrænserne overholdes.

Lastning og losning af skibe er en af de aktiviteter, som er mest generende, hvorfor det primært skal forgå på hverdage i dagtimerne. Der er dog givet godkendelse til, at der undtagelsesvis kan lastes og losse skibe udenfor dette tidsrum og reguleres i driftsvilkår 9.

Vilkår 16 - 21:

Vilkårene er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 og 5, 1984 og nr. 5, 1993, samt efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989.

Der er ikke stillet krav om støjmålinger i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen eller efter miljøgodkendelsen er meddelt, da virksomheden ikke omfattes af listen over de virksomheder, der skal udføre støjmåling eller støjberedning inden der meddeles miljøgodkendelse, og da det vurderes, at virksomheden ikke overskrider støjkravene.

Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen til enhver tid kræve, at der gennemføres støjmålinger, f.eks. i forbindelse med en udvidelse eller en klage. De retningslinjer der skal følges ved krav om målinger fremgår af vilkårene. Oplæg til udførelse af støjmålinger skal forelægges tilsynsmyndigheden, inden målingerne udføres.

Lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer

Vilkår 22-23

Vilkåret er et generelt vilkår, som er fastsat med henblik på afhjælpning af gener fra lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, hvis de opstår.

Luftforurening

Der kan i tørre perioder forekomme diffust støv fra pladsen, som kan begrænses ved befugtning eller tilrettelæggelse af driften og regelmæssig fejning. Driften vurderes ikke at give anledning væsentlige til lugtgener.

Vilkår 24:

Standardvilkår

Affald

Der vil ikke blive genereret større affaldsmængder på virksomheden.

Vilkår 25-26:

Standardvilkår der skal sikre, at affaldet opsamles hurtigt, opbevares forsvarligt og bortskaffes korrekt.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Jord og grundvand er beskyttet af de fastsatte standardvilkår om fast belægning af arealer, indretning af hele pladsen herunder tankpladsen og håndtering af skrot samt opbevaring af olie/brændstof. Der er sat et skærpet vilkår til opbevaring af hårde hvidevarer, der er klassificeret som farligt affald i henhold til WEEE-bekendtgørelsen.

Vilkår 27-30:

Standardvilkår

Vilkår 31:

Der er fastsat vilkår om, at kølemøbler og hvidevarer der klassificeret som farligt affald, skal opbevares på tæt belægning og med vejrfast overdækning. Overdækningen vurderes nødvendig ud fra Miljøstyrelsens rapport om udvaskningsforsøg med WEEE-affald (elektrisk og elektronisk affald) nr. 2228, februar 2023, hvor PFAS og en række andre miljøfarlige stoffer er kilden til forurening fra kølemøbler.

I WEEE-bekendtgørelsen er det defineret, at "pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring forud for behandling af WEEE skal forsynes med vejrfast overdækning af relevante arealer". Aalborg Kommune vurderer, at pladser til oplag af kølemøbler og hvidevarer, der er klassificeret som farligt affald, er relevante arealer som skal forsynes med vejrfast overdækning.

Vilkår 32-36

Strandvilkår

Egenkontrol

Egenkontrollen skal sikre, at der løbende og mindst en gang årligt foretages kontrol af relevante befæstede arealer og tætte belægningsflader.

Vilkår 37-38

Standardvilkår

Driftsjournal

Standardvilkåret der stiller krav om registrering af særlige driftssituationer, mængden af skrot og resultater fra egenkontrollen.

Vilkår 39

Standardvilkår

Unormale driftssituationer

I tilfælde af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører udslip til omgivelserne (luft, jord, vand eller kloak), skal virksomheden straks ringe 112.

Såfremt der sker driftsforstyrrelser eller uheld, som kan medføre væsentlig forurening eller fare herfor, skal virksomheden, jf. miljøbeskyttelsesloven § 71 straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Underretningen bevirker ingen indskrænkning i pligten til at søge følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtigelsen til at genoprette den hidtidige tilstand.

Ovennævnte er lovbundne krav, hvorfor det ikke er medtaget som vilkår i miljøgodkendelsen.

Virksomheden vurderer, at følgende hændelser kan give anledning til driftsforstyrrelser og uheld: større spild fra egne maskiner og brand.

Bedste tilgængelige teknik

Virksomheden modtager og håndterer metalskrot samt elektronikaffald, inden det sendes videre til nyttiggørelse. Virksomhedens aktiviteter er således med til at sikre materialegenanvendelse. Virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår. Standardvilkår er baseret på bedst tilgængelig teknik.

Spildevand:

Der forekommer processpildevand på virksomheden, og der vil meddelt særskilt tilslutningstilladelse til det kommunale spildevandssystem.

Processpildevandet vil hovedsageligt udgøres af overfladevand fra oplagspladserne, som kan være forurenet med tungmetaller, olie og miljøfremmede stoffer. Der vil forekomme en mindre mængde processpildevand fra en vaskeplads til vask af maskiner.

Til spildevandsrensning etableres et sandfang og en olieudskiller, en bundfældningstank (forsinkelsesbassin) og et stenfilter.

Overfladevand fra uforurenet arealer, såsom kørerarealer og parkeringspladser, ledes via Port of Aalborgs regnvandssystem, som indeholder et sandfang og en olieudskiller, til Limfjorden.

Venlig hilsen

Lene Christensen
miljøsagsbehandler

3196 4470
lene.christensen@aalborg.dk

Kopi af afgørelsen sendt til:

Port of Aalborg:

info@portofaalborg.com

Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning

trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening

dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Aalborg:

dnaalborg-sager@dn.dk

DOF centralt

natur@dof.dk

DOF Aalborg

aalborg@dof.dk

NOAH

noah@noah.dk

Greenpeace:

info.dk@greenpeace.org

Danmarks Sportsfiskerforbund

post@sportsfiskerforbundet.dk

lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Friluftsrådet:

fr@friluftsradet.dk