

## Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 10-10-2019 på ejendommen:

Skavenvej 24  
6880 Tarm

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Medejer af landbruget
-------------------------	-----------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Miljøgodkendelse fra 2012 med senere tillæg fra 2014 (fristforlængelse) er ikke udnyttet.
- Dyreholdet overstiger det tilladte for ejendommen.
- Ensilagesiloer har ikke korrekt afløbsforhold/murafgrænsning.
- Gyllebeholder på 3.000 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol udført i 2018: Kabel i hul 6 + hyldebuske: Forholdene skal udbedres.
- Gyllebeholder på 850 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol udført i 2018: Kabler skal skiftes, spjæld skal efterstøbes.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Dyreholdet/produktionsarealet skal lovliggøres inden den 15-01-2020.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
  - Såfremt I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.

- Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 42.
- Ensilagesiloer skal have etableret korrekt afløb eller murafrænsning af minimum 1 meters højde. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. **Indskærpelsen skal udbedres inden 01-06-2020.**
    - Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18.
  - **Gyllebeholdere skal have foretaget de reparationer**, der er angivet i beholderkontrolrapporter fra 2018

### Opsummering af håndhævelser

10-10-2019	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet skal lovliggøres.
10-10-2019	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal have etableret afløb eller mur.
10-10-2019	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholdere skal have udført reparationer angivet ved beholderkontrol i 2018.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	11-07-2012
Sidste tilladelse	11-07-2012
Tilladte dyreenheder	359,61

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/ansøgning	<p><u>Anmeldelse §17: "Skift i dyretyper i eksisterende stalde"</u> fra 2013 er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 40.000 årshøner er ændret til 120 stk. opdræt.</li></ul> <p><b><u>Miljøgodkendelse fra 2012 er ikke udnyttet:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Det tilladte dyrehold falder derfor tilbage til nudrift i ansøgningen om miljøgodkendelse fra 11-07-2012.</li></ul> <p><u>Skavenvej 22:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tilbygning løsdriftsstald til ungdyr: ikke etableret.</li><li>- Ny kyllingehus: ikke etableret.</li><li>- Ny gyllebeholder: ikke etableret.</li></ul> <p><u>Skavenvej 24:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gyllebeholder er etableret.</li><li>- Ny ensilageplads: er delvist etableret.</li><li>- Plads til kalvehytter er etableret.<ul style="list-style-type: none"><li>o Ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnet betragtes etablering af gyllebeholder/ensilageplads ikke som en udnyttelse af miljøgodkendelse.</li></ul></li><li>- Tilbygning løsdriftsstald til køer: ikke etableret.</li><li>- Møddingsplads: ikke etableret.</li><li>- Antallet af køer er udvidet i eksisterende stalde.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> <b>Idet miljøgodkendelsen er bortfaldet, skal dyreholdet enten bringes tilbage til nudriften før miljøgodkendelsen eller godkendes efter nyere lovgivning om m3 produktionsareal.</b></p>
Staldtype, i forhold til miljøgodkendelse	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestald med spalter.</li><li>- Dybstrøelsesareal.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.

Miljøteknologi - skraber - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Vilkåret om skrabning af spaltegulv er ikke længere gældende, idet nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulvet ikke har en ammoniakreducerende effekt.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Gyllebeholderne 1.1.6., 1.1.8., 1.2.20. og 1.2.23. skal have fast overdækning i form af telt. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes.  <u>Vurdering:</u> Der er ikke etableret teltoverdækning af gyllebeholdere.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> Den samlede foderration til malkekøer må i gennemsnit maksimalt indeholde 164 gram total råprotein pr. foderenhed på årsbasis.  <u>Vurdering:</u> Vilkåret ikke vurderet i forbindelse med tilsynet.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	220	293,33	11-07-2012	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,33	11-07-2012	
St.r. årsopdr. 0-1mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22	5,02	11-07-2012	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	67	18,11	11-07-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	50	23,81	11-07-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,90	11-07-2012	
Slagtekalv st.r. 45-65 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	200	2,61	11-07-2012	

Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	2	0,43	11-07-2012	
Heste, 700 kg og derover	Dybstrøelse	2	1,05	11-07-2012	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	26,67	0,00	547,40
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	281	374,67	8.840,26	0,00
St.r. årsopdr. 0-12 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	84	26,88	0,00	319,41
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	9	0,12	0,00	1,11
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	52	13,33	0,00	231,98

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 09-10-2019:</u> samdrift med Skavenvej 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 336 køer, 264 kvier og 61 handyr.</li> </ul> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skavenvej 22: 35 goldkøer, ca. 90 kvier på dybstrøelse (12-27 mdr.) og 90 kvier i sengestald på spalter (12-27 mdr.)</li> <li>- Skavenvej 24: 301 køer, 84 kvier og 61 handyr.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Dyreholdet er en anden sammensætning end det tilladte og overstiger det tilladte for ejendommen.</b></p> <p>Dyreholdet skal lovliggøres, enten via godkendelse af produktionsareal til korrekt dyregruppe eller ved kun at anvende staldanlægget til nudrift i ansøgning til miljøgodkendelsen.</p>

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 2000	900	1.800	0	
Ensilageplansilo	01-01- 2007	900	1.800	0	
Ensilageplads	01-01- 2009	550	1.000	0	
Ensilageplansilo	01-01- 2013	1.008	2.016	0	
Andet	01-01- 2016	400	0		Plads til kalvehytter.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><b><u>Ensilagesiloer/plads mod syd:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- I nordlig ende:<ul style="list-style-type: none"><li>o AFLøb til gylle.</li></ul></li><li>- I sydlig ende:<ul style="list-style-type: none"><li>o Ingen afløb.</li><li>o Ingen murafgræsning.</li><li>o Ikke korrekt 2 meter fri randbelægning med fald mod afløb (ud mod mark mod øst).</li></ul></li></ul> <p><b><u>Ensilagesiloer mod nord:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- I nordlig ende:<ul style="list-style-type: none"><li>o Ingen afløb.</li><li>o Ingen murafgræsning.</li></ul></li><li>- Mod Syd:<ul style="list-style-type: none"><li>o AFLøb til gylle.</li><li>o Ikke korrekt 2 meter fri randbelægning med fald mod afløb (ud mod mark mod øst).</li></ul></li></ul> <p><b><u>Vurdering:</u></b></p> <p><b>Ensilagesiloer skal enten</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>have etableret murafgræsning</b>, i de ender, hvor der ikke er afløb.</li><li>- <b>Eller have etableret korrekt afløb</b> fra laveste punkt (3 % fald mod afløb).</li></ul>

Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til gylle.
-----------------------------------	------------------

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1988	12-12-2018	10	200	850	Flydelag	Beholder kontrolleret 12-12-2018 med bemærkninger: <b>Kabler i hul 1+3+4+5 Skiftes. Ekstra kabel i hul 2. Spjæld sløjfes.</b>
Gyllebeholder	01-01-2006	12-12-2018	10	750	3.006	Flydelag	Beholder kontrolleret 12-12-2018 med bemærkninger: <b>Kabel i hul 6 skiftes og hyldebuske fjernes</b>
Gyllebeholder	17-05-2013		10	750	3.006	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3006 m <sup>3</sup> ., bygget i 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Fyldes med gyllevogn.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.006 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018. <b>Kabel i hul 6 + hyldebuske: Forholdene skal udbedres.</b></li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 850 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018: <b>Kabler skal skiftes, spjæld skal efterstøbes.</b></li> <li>- Dykket indløb: Ikke set ved tilsynet.</li> <li>- Flydelag: Tom ifølge ejer.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Ja, der modtages gylle fra Søren Bonde.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Betonplads, ledes til gylle.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
65a	1200652			Tank (Produkt på væskeform)		1987	Mineralske olieprodukter		Nedgraved/underjordisk		31-12-2027
65a	1200652	1997	76227-01	Tank (Produkt på væskeform)	SB 60081	1997	Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs		30-12-2027
65a	1200652	2008	10MM 14915	Tank (Produkt på væskeform)	55-5820	2008	Fyringsolie	2.500	Overterræn, udendørs		30-12-2038
65a	1200652	2016	64839	Tank (Produkt på væskeform)	50-5323	2016	Autogasolie (Dieselolie)	5.900	Indendørs		30-12-2056



## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ved tilsynet blev registrerede olietanke gennemgået med ejer. Ifølge ejer er de registrerede olietanke tilstede på ejendommen.  Olietankene blev ikke set i forbindelse med tilsynet.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	10-10-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*