



Herning
Kommune



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

Tillæg 1. til §16b miljøtilladelse

Fastrupvej 16
7400 Herning

Afgørelsesdato: 12-01-2026
Sagsnummer.: 09.17.00-P19-71-25

HERNING KOMMUNE





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	12-01-2026
Skema-id, versions-nr.	253454 v 3
Ansøgningsdato	10-11-2025
Nudrift	08.01.2021; § 16b miljøtilladelse
8-års drift	15.04.2015: §31 skift i dyretype
CVR-firmanavn	POUL NELLEMANN
CVR-nr.	21315133
P-nr.	1030404382
CHR nr.	86103
Kategori husdyrbrug	Kategori 1b Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Fastrupvej 16 7400 Herning
BFE-nummer	6579640379
Matrikelnummer Ejerlav	1b Sdr. Fastrup, Gjellerup
Miljøkonsulent	SAGRO I/S v. Per Lousdal
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Alice Nielsen
Kvalitetssikring	Pernille Kjeldsen

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

REGISTRERINGSBLAD	2
INDLEDNING	4
MEDDELELSE AF TILLÆG TIL §16B TILLADELSE	4
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	5
DRIFT OG INDRETNING	5
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER	6
GØDNING SOPBEVARING	7
STØJ	8
HERNING KOMMUNES VURDERING	9
LOVGRUNDLAG	11
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE	11
SØGSMÅL	12
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE	13
OVERSIGT OVER BILAG	15



Indledning

Ejer af husdyrbruget på Fastrupvej 16, 7400 Herning har søgt Herning Kommune om 1. tillæg til § 16b miljøtilladelsen, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven).

Ansøger ønsker at tage en del af en eksisterende stald i brug igen til polte, produktionsarealet øges dermed med 195 m² delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv). Ansøger ønsker også at opstille en fodersilo ved stald 3. Størrelsen bliver max 18 tons med en max højde på 10 meter. Siloen bliver af hvid eller gullig glasfiber.

I forbindelse med tilladelsen giver Herning Kommune dispensation for afstandskrav fra stald til beboelse på samme ejendom.

Beregningen viser at lugt-genekriteriet er overholdt. Det forventes derfor ikke, at nabobebyggelse mv., vil opleve generende lugt fra husdyrbruget i forbindelse med udvidelsen. Det forventes heller ikke at der vil opstå gener fra husdyrproduktionen for omgivelserne fra støv, skadedyr mv.

Ammoniakberegning til nærmeste natur viser, at der ikke vil ske en merdeposition på over 1 kg N, set over en 8-årig periode.

Ammoniakberegning til nærmeste kategori 1 og 2 natur viser, at totaldepositionen er mål til 0 kg NH₃-N/ha/år

Det vurderes, at ammoniakemissionen fra husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig forringelse af miljøet og at husdyrproduktionen kan drives på stedet under hensyntagen til beskyttede arter af planter og dyr. Ligeledes vurderes det, at husdyrbruget lever op til vejledende BAT krav.

Husdyrbrugets historik

- 29. oktober 2007: Kapitel 5 godkendelse.
- 3. januar 2014: §12 miljøgodkendelse, udvidelse fra 900 til 1.200 årssøer
- 15. april 2015: §31 skift i dyretype, fra søer til køer, opdræt, smågrise og slagtesvin.
- 25. februar 2021: § 16b miljøtilladelse, kvier, slagtesvin og smågrise

Tillæg 1 til §16b miljøtilladelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver visse vilkår fra §16b miljøtilladelsen fra 2021. Ændringerne fremgår under vilkårsoversigten, bilag 2.

Meddelelse af tillæg til §16b tilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune tillæg 1 til §16b tilladelsen af husdyrbruget på Fastrupvej 16, 7400 Herning, med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16b stk. 2 i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at tillæg 1 til § 16b tilladelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor er offentligheden ikke informeret tidligt i beslutningsprocessen ved offentlig annoncering. Ligeledes har naboer og andre berørte ikke 4 ugers høring, jævnfør § 55 stk. 4, men 2 ugers høring, jævnfør § 56.

Tillæg 1 til §16b tilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, ud over det som tillægget tillader, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse.

Der gøres opmærksom på, at et tillæg efter § 16b stk. 2, efter reglerne i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520



Reglerne om udnyttelse indebærer, at tillæg til godkendelse, tilladelser m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra de er meddelt. Det betyder, at der faktisk skal opføres eller gennemføres det, godkendelsen eller tilladelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at godkendelser og tilladelser, efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b bortfalder, hvis mindre end 25 % af det godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50 % af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med tillæg 1 til tilladelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget, som har ansvaret for, at det sker.

Vilkår for husdyrbruget

Her er de betingelser, sammen med de vilkår, som fortsat er gældende fra §16b tilladelsen, meddelt den 25. februar 2021, som husdyrbruget skal drives under.

Herning Kommune gør opmærksom på, at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.


Drift og indretning	
1)	Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
2)	Med tillæg 1 ophæves følgende vilkår fra §16ab miljøgodkendelse/tilladelse, meddelt den 25. februar 2025: Vilkår 5 og 16 For oversigt over gældende vilkår se bilag 2.
3)	Alle vilkår for det eksisterende anlæg skal være overholdt / opfyldt, når godkendelsen meddeles.

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøtilladelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer

- 4) Husdyrbrugets samlede produktionsareal må ikke overstige 2079 m².
- 5) Husdyrbrugets produktionsarealer, staldsystem og dyretype i de enkelte staldafsnit skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel og oversigt:

Figur 1: oversigt over staldanlæg mm.





Tabel 1: oversigt over dyretype, staldsystem, produktionsareal mm.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktion	BAT forudsætning	Produktionsareal (m ²)	% PA
Kviestald BBR 14	561	Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	Eksisterende	561	100
Stald 4 BBR 4	981	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise 50-75 % fast gulv	Eksisterende	548	76
		Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	Eksisterende	197	
Stald 3 BBR 2	653	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise 50-75 % fast gulv	Eksisterende	578	89
Stald 2 BBR 3	270	Slagtesvin. Delvist spaltegulv 50 - 75 % fast gulv	NY (inkl. Renoveret) ²	195	72
Sum				2079	

Gødningsoptagelse

6) Gyllebeholder

- a) Gyllebeholder 1: må maksimalt have en overflade på 606 m² (diameter 28 meter)
- b) Gyllebeholder 2: må maksimalt have en overflade på 677 m² (diameter 30 meter)

² Krav om hyppig udslusning jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen



Støj

- 7) Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

- 8) Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

- 9) Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.



Herning Kommunes vurdering

Ansøger ønsker at tage en del af en eksisterende stald i brug igen til polte, produktionsarealet øges dermed med 195 m² delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv). Ansøger ønsker også at opstille en fodersilo ved stald 3. Størrelsen bliver max 18 tons med en max højde på 10 meter. Siloen bliver af hvid eller gullig glasfiber.

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse med konsekvensvurdering er gennemgået, og vurderet fyldestgørende. Se miljøkonsekvensrapport (Bilag 3).

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt, herunder ammoniak, lugt og BAT (Bedst Anvendelige Teknologi). Kommunen har stillet vilkår for at fastholde de ansøgte produktionsarealer, dyretyper og BAT i de enkelte stalde/staldafsnit.

Ansøger har redegjort for, at udvidelsen i tillæg 1 er erhvervsmæssigt nødvendig, og at udvidelsen ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt. Herning Kommune vurderer, at udvidelsen ikke er i strid med kommuneplanen.

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er i den indsendte projektbeskrivelse redegjort for tiltag, der sikrer de omboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold.

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder: ammoniakfordampning fra staldene, opbevaring, håndtering og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpepestoffer samt ved driftsforstyrrelser og uheld.

Vurdering af samdrift og adskilt miljøpåvirkning

Ansøger har også husdyrproduktion på V. Fastrupvej 15, ca. 700 m (lige linje) fra Fastrupvej 16. Lejer af staldende har et husdyrbrug på Fastrupvej 13, ca. 800 m (lige linje) fra Fastrupvej 16.

Pga. afstanden vurderer Herning Kommune at der vil kunne foretages separate beregninger af miljøpåvirkningen mellem de tre husdyrbrug og at de dermed ikke er forureningsmæssigt forbundet. Fastrupvej 16 skal derfor godkendes separat³, uagtet at der er kan være driftsmæssig sammenhæng mellem de tre husdyrbrug.

Nyt produktionsareal

Ansøger ønsker at inddrage en eksisterende stald der har stået tom en årrække. Stalden BAT forudsætning er derfor angivet som "NYT inkl. Renoveret". Staldens gulvtype er delvist spaltegulv med 50 – 75 % fast gulv. Ansøger ønsker kun at inddrage halvdelen af stalden, som brutto er opmålt til 11 x 49 meter. Produktionsarealet er opmålt til 195 m². Ansøger oplyser, at bygningen er indrettet med to staldsektioner så der er uafhængig ventilation og gyllekummerne er også adskilt.

Herning Kommune vurderer ud fra disse oplysninger, at stalden er indtegnet korrekt, da emissionerne kan adskilles.

Lugt

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Fastrupvej 18, 7400 Herning. Den beregnede korrigerede geneafstand er på 151,6 m og den vægtede gennemsnitsafstand er på 152,2 m. Herning Kommune vurderer at afskæringskriteriet⁴ for lugt i forhold til enkel bolig uden landbrugspligt er overholdt.

Dispensation til beboelse på husdyrbruget

Ansøger ønsker at anvende en eksisterende staldbygning (BBR 3) til opstaldning af dyr, stalden har igen en periode stået tom.

Ved inddragelse af nye produktionsarealer, uagtet at der er tale om eksisterende byggeri, skal de generelle afstandskrav overholdes jævnfør husdyrbruglovens § 8, stk. 1.

³ § 16c LBKG 2025-08-21 nr 1065 Husdyrbrugloven

⁴



Kommunalbestyrelsen kan dog i konkrete tilfælde dispensere fra afstandskravene jævnfør husdyrbruglovens § 9, stk. 3.

I forbindelse med dispensationen skal kommunalbestyrelsen fastsætte vilkår, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener.

Afstandskravet fra stald til beboelse på samme ejendom er 15 meter. I det konkrete tilfælde er der en afstand på ca. 10 meter fra eksisterende stald der tages i brug igen til beboelse. Afstandskravet er med til at sikre, at der ikke opstår hygiejne- og lugtmæssige problemer i forhold til beboelse på husdyrbruget.

Herning Kommune vurderer, at anvendelse af bygningen til stald, ikke vil give anledning til væsentlige gener mht. forureningsmæssige- og hygiejnemæssige forhold herunder støv, støj, lugt og ammoniakfordampning. Herning Kommune har stillet vilkår til antal m² produktionsareal, dyretyper, staldtyper og fluebekæmpelse. Det er lovpligtigt at bekæmpe rotter.

Således giver Herning Kommune dispensation for husdyrbruglovens § 8, stk. 1 nr. 6.

Siloer

På husdyrbruget er der opstillet flere siloer, som er indtegnet i ansøgningsmaterialet. Ansøger ønsker derudover, at opstille en fodersilo ved stald 3. Størrelsen bliver max 18 tons med en max højde på 10 meter. Siloen bliver af hvid eller gullig glasfiber.

Både stalde og siloer ligger indenfor område udpeget som område egnet til store husdyrbrug samt særlig værdifuldt landbrugsområde i kommuneplan 2025 – 2036. Siloerne ligger ikke indenfor andre landskabelige udpegninger.

Herning Kommune vurderer, at siloerne er erhvervsmæssigt nødvendigt. Da siloerne placeret ved staldanlægget og er i en neutral farve og desuden i område udpeget til store husdyrbrug, vurderer Herning Kommune, at opsætning af siloerne ikke vil påvirke landskabet negativt.

Bilag IV arter, ansvarsarter, økologisk funktionalitet og lavbundsprojekter

Der er ikke registeret bilag IV arter eller ansvarsarter inden for 1000 meter fra husdyrbruget. Der er ikke økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser eller natur med særlige naturinteresser i nærheden af husdyrbruget. Husdyrbruget er ikke beliggende i område omfattet af eventuelle lavbundsprojekter eller lignede.


Herning Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke bilag IV arter, ansvarsarter eller den økologiske funktionalitet væsentligt, idet forbindelsesvejene mellem søerne og de våde områder ikke afskæres ved gennemførelse af projektet.

Herning Kommune vurderer at projektet ikke vil påvirke kommende lavbundsprojektet eller lignede, da placeringen af husdyrbruget pt. ikke er omfattet af omlægningsplaner.

Alle afskæringskriterier i forhold til deposition af ammoniak på naturområder bl.a. Kategori 1, 2 og 3 natur, § 3 natur og skove er overholdt.

Herning Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.

Figur 2: bilag IV arter registreret i nærheden af husdyrbruget



Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)⁵ med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)⁶ og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)⁷ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har vurderet, at det ikke har været relevant at informere offentligheden og berørte myndigheder tidligt i beslutningsprocessen, da der er tale om et tillæg til 16b tilladelsen, og der i dette tillæg sker en mindre forøgelse i den samlede emission fra 2500,7 kg NH₃-N/år til 2773,7 kg NH₃-N/år, og en ændring i produktionsarealet fra 1884 m² til 2079 m². Lugten stiger fra 20261,1 LE/s – 48418 OU/s til 22991,1 LE/s til 54073 OU/s.

Herning Kommune har fremsendt udkast til afgørelse til naboer og andre berørte samt til dem, som har anmodet herom, med mulighed for at kommentere udkastet i perioden 17. december 2025 til 31. december 2025. Herning Kommune har/har ikke modtaget kommentarer til udkastet til afgørelsen.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt tillæg 1 til §16b tilladelse til udvidelse af husdyrbruget på Fastrupvej 16, 7400 Herning. Tillægget er givet i medfør af § 16b stk. 2 i husdyrbrugloven.

⁵ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01

⁶ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 2024-10-16

⁷ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29



Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den 14. januar 2026. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 11. februar 2026.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen, er udløbet i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøgodkendelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Alice Nielsen
Miljøsagsbehandler
Herning Kommune,
Teknik og Miljø, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til tillæg 1. til §16b miljøtilladelsen:

Ansøger

- Vest Fastrupvej 15, 7400 Herning

Rådgiver firmanavn

- SAGRO I/S v. Per Lousdal

Omboende og andre, som får udkastet til tillæg 1 til §16b miljøtilladelsen i høring

- Fastrupvej 11, 7400 Herning
- Fastrupvej 12, 7400 Herning
- Fastrupvej 15, 7400 Herning
- Fastrupvej 16, 7400 Herning
- Fastrupvej 17, 7400 Herning
- Fastrupvej 18, 7400 Herning
- Fastrupvej 20, 7400 Herning
- Fastrupvej 22, 7400 Herning
- Fastrupvej 30, 7400 Herning
- Haugevej 11, 7400 Herning
- Haugevej 12, 7400 Herning
- Haugevej 14, 7400 Herning
- Haugevej 19, 7400 Herning
- Haugevej 8, 7400 Herning
- V. Fastrupvej 13, 7400 Herning
- V. Fastrupvej 15, 7400 Herning

Nedenstående er orienteret om tillæg X til §16b miljøtilladelsen:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §84

Ansøger

- Vest Fastrupvej 15, 7400 Herning

Rådgiver firmanavn

- SAGRO I/S v. Per Lousdal
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge 67, 2300 København

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 87

- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening



- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Foreningen Greenpeace Danmark



Oversigt over bilag

Bilag 1 Vilkårsoversigt


Bilag 2 Nyt produktionsareal

Bilag 3 Miljøkonsekvensrapport

→ Z

Del af stald der tages i brug

49 m



1.5m

1m

1.5m

Prod areal $41 \text{ m} \times 9.5 \text{ m} = 389.5$

10m

hvert stald

Side 2



Miljøteknisk redegørelse Fastrupvej 16 tillæg 1

Landmand Poul Nellemann

Fastrupvej 16
7400 Herning

Udarbejdet den 28/10 2025
Af miljørådgiver Per Lousdal

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
Kort beskrivelse	4
Basisoplysninger	4
Tidligere godkendelser	4
Oplysninger om samdrift med andre ejendomme	4
Biaktiviteter	4
IE-brug	4
Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte.....	5
Indretning og drift	5
Afløbsforhold	7
Foderopbevaring	7
Lys	8
Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse	8
Håndtering og opbevaring af husdyrgødning.....	8
Beliggenhed	8
Planforhold	8
Landskab	8
Afstandskrav	9
Naturområder	10
Ammoniakemission	10
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000).....	10
Kategori 1-natur	10
Kategori 2-natur	11
§ 3 områder	11
Kategori 3-natur	12
Lugt	12
Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte.....	13
Støv	13
Fluer og skadedyr	13
Til- og frakørsels forhold.....	13
Rystelser	13

Støj.....	13
Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger.....	13
Forslag til egenkontrol.....	14
Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer.....	14
Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.).....	14
Affald	14
Døde dyr	14
Vand.....	14
Energi.....	14
BAT (ammoniak)	15
Eventuelle grænseoverskridende virkninger.....	16

Indledning

Denne miljøtekniske redegørelse beskriver de fremtidige forhold på husdyrbruget på Fastrupvej 16, 7400 Herning, beliggende i Herning Kommune.

Der søges om tillæg til den gældende miljøtilladelse der er meddelt d. 25/2 2021. der søges om tilladelse til at tage en del af en eksisterende stald i brug igen til polte, samt opstilling af en fodersilo.

Tillægget til den miljøtekniske redegørelse beskriver kun de ændringer der er i forhold til miljøtilladelsen fra d. 25/2 2021

Kort beskrivelse

Poul Nellemann ejer ejendommen og har opdræt og goldkøer i en af staldene. En del svinestaldene er forpagtet ud til Bakkely v/ Niels Westh, Fastrupvej 13, 7400 Herning.

Den 25/2 2021 blev der meddelt miljøtilladelse efter § 16b, på det tidspunkt skete der ikke udvidelse af produktionsarealet, der blev valgt flexgrupper for at opnå større fleksibilitet i sammensætningen af besætningen. Samtidig ophørte ejendommen med at være IE-brug. I 2014 blev meddelt miljøgodkendelse til 1200 søer. I 2015 blev der anmeldt skift i dyretype til produktionen hvor der var kvæg i en stald og grise i to stalde. De øvrige stalde blev taget ud af drift i 2015. Der søges nu om tilladelse til at tage en del af en stald i brug igen til opstaldning polte.

Kravene til lugt og ammoniak er overholdt.

Basisoplysninger

Tidligere godkendelser

- § 16b tilladelse fra den 25/2 2021
- §12 miljøgodkendelse fra den 3. januar 2014, udvidelse fra 900 til 1200 årssøer
- Anmeldeordning efter §31 skift i dyretype fra den 15. april 2015, til nuværende produktion køer, opdræt, smågrise og slagtesvin.
- Kapitel 5 godkendelse af 29. oktober 2007.

Oplysninger om samdrift med andre ejendomme

Udover Fastrupvej 16 driver Poul Nulleman og Niels Westh også andre ejendomme med husdyr. Der er ingen teknisk og forureningsmæssig forbindelse mellem denne ejendom og andre ejendomme. Der ansøges derfor en særskilt miljøtilladelse til husdyrproduktionen på Fastrupvej 16.

Biaktiviteter

Ingen.

IE-brug

Ikke IE

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Indretning og drift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kviestald	561	Naturlig ventilation	3 m	(#828486) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	561
Stald 4 (i brug)	981	Mekanisk ventilation	6 m	(#828498) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	548
				(#828497) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	197
Stald 3 (i brug)	653	Mekanisk ventilation	6 m	(#828499) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	578
Stald 2 del tages i brug	270	Mekanisk ventilation	6 m	(#828509) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	195
Sum						2079
Nudrift						
Kviestald	561	Naturlig ventilation	3 m	(#828508) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	561
Stald 4 (i brug)	981	Mekanisk ventilation	6 m	(#828505) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	548
				(#828504) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	197
Stald 3 (i brug)	653	Mekanisk ventilation	6 m	(#828506) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	578
Sum						1884
8 års drift						
Kviestald	561	Naturlig ventilation	3 m	(#828507) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	561
Stald 4 (i brug)	981	Mekanisk ventilation	6 m	(#828502) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	745
Stald 3 (i brug)	653	Mekanisk ventilation	6 m	(#828503) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	578
Sum						1884

Tabel 1. Dyretyper, staldsystemer og produktionsareal

Den sydligste halvdel af stald 2 der tidligere har været brugt til farestald skal fremover bruges til polte. Stalden er indrettet med 50-75 % fast gulv. Der søges derfor om tilladelse til 195 m² *Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv* i den del af stald 2 der tages i brug igen.

Der sker ingen ændringer i staldene og produktionsarealerne i de tre øvrige stalde der er i brug som stald forbindelse med tillægget til tilladelsen fra d. 25/2 2021.

Stald 3 er indrettet med delvis spaltegulv med 50-75 % fast gulv. I anmeldelsen af skift i dyretype fra den 15. april 2015, er der beskrevet at alle slagtesvin er på delvis spaltegulv med 25-49% fast gulv, derfor er der i 8-års driften indsat delvis spaltegulv med 25-49% fast gulv. Stalden har hele tiden været indrettet med 50-75 % fast gulv, og der er ikke sket ændringer i staldindretningen.

I stald 4 er 197 m² af produktionsarealet i tidligere godkendelse ved en fejl anført som delvist spaltegulv, selvom der i den del af stalden altid har været med gyllekanaler under hele stiaarealet. Den fejl er rettet i miljøtilladelsen fra d. 25/2 2021 så at de 197 m² af produktionsarealet i stald 4 regnes som fulddrenet gulv. I 8-års driften er det dog indsat som toklimastald delvis spaltegulv.

Produktionsarealet er i denne ansøgning opgjort ved en detaljeret opmåling af stierne. Dvs. at der er fratrasket gangarealer. Dog er inventar og foderkrybber ikke fratrasket.

Staldene der er taget ud af drift i 2015, indgår ikke mere i 8-års driften. Stald 8 der blev taget ud af drift i 2015, er revet ned.

Nedenfor ses situationsplanen, udover staldene der bruges til dyr, er følgende markeret:

- A: Stuehus
- B: Garage
- C: Halmopbevaring
- D: Halmopbevaring
- E: Gastæt silo
- F: Glasfiber siloer til svinefoder
- G: Fyringsolietank
- H: Halmfyr
- I: Ny glasfibersilo til svinefoder



Figur 1. Situationsplan

Afløbsforhold

Afløbsforholdene er uændrede, gyllen fra den del af stalden der tages i brug igen lede i de eksisterende gyllerør fra stalden.

Foderopbevaring

Grisene fodres med færdigfoder der opbevares i 3 udendørs glasfibersiloer. Der opsættes en ny udendørs glasfibersilo ved sydgavlen af stald 3, siloen skal bruges til foder til grisene i stald 2. Siloen er ikke købt endnu så det er ikke præcist afgjort hvor stor den bliver. Størrelsen bliver max 18 tons med en max højde på 10. Siloen bliver af hvid eller gullig glasfiber. Foderet blæses ind i siloerne.

Derudover er der en gastætsilo med plads til ca. 400 tons korn. Kornet benyttes til kvægfoder på Poul Nellesens hovedejendom på Vest Fastrupvej 15.

Foder til kvæget på ejendommen blandes på Vest Fastrupvej 15, hvorfra det køres med fuldfodervognen til dyrene på denne ejendom. Transporten af mellem hver 3. dag og hver dag afhængig af sammensætningen af foderblandingen og årstiden.

Udover foder opbevares der også halm til strøelse og halmfyret på ejendommen.

Lys

Der ændres ikke ved belysningsforholdene.

Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse

Der anlægges ikke nye indkørsler, veje m.m., og der sker ingen bygningsmæssige ændringer eller opføres nye bygninger. Det eneste der opføres, er en ny udendørs fodersilo. Den ny udendørs glasfibersilo opsættes ved sydgavlen af stald 3, siloen skal bruges til foder til grisene i stald 2. Siloen er ikke købt endnu, så det er ikke præcist afgjort hvor stor den bliver. Størrelsen bliver max 18 tons med en max højde på 10. Siloen bliver af hvid eller gullig glasfiber.

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Uændret der vil stadig være rigelig kapacitet til opbevaring af svinegylle selvom der sker en mindre udvidelse af produktionsarealet i stalden.

Beliggenhed

Planforhold

Ejendommen er beliggende i det åbne land. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Fastrupvej 18, som ligger 115 m sydvest for anlægget. Den nærmeste samlede bebyggelse er i Hauge beliggende ca. 1370 m øst for anlægget. Nærmeste fremtidige byzone er Hauge beliggende ca. 1250 m øst for anlægget.

Landskab

Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegningerne og fredninger blevet gennemgået.

Zonestatus: Husdyrbruget er placeret i landzone.

Lokalplan: Der er ikke udarbejdet lokalplan for landzoneområdet

Husdyrbruget ligger indenfor:

	Indenfor	Udenfor
Særlig værdifuldt landbrugsområde	X	
Skovrejsningsområde		X
Lavbundsområde		X

Naturbeskyttelsesområde		X
Økologiske forbindelser / spredningskorridorer		X
Kulturhistoriske bevaringsværdier / kulturmiljø		X
Bevaringsværdigt landskab		X
Større sammenhængende landskab		X
Område for store husdyrbrug	X	
Specifikke geologiske bevaringsværdier		X
Kystnærhedszone		X
Strandbeskyttelseslinje		X
Kirkebyggelinje		X
Skovbyggelinje		X
Å beskyttelseslinje		X
Sø beskyttelseslinje		X
Beskyttede sten- og jorddiger		X
Fredede områder		X
Fortidsminde beskyttelseszone		X
Habitatområde		X
Råstofområder		X
Boringsnære beskyttelsesområder		X
Område med særlig drikkevandsinteresse		X
Nitratfølsomt indvindingsområde		X
Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområde		X
Jordforurening V1		X
Jordforurening V2		X

Tabel 2. Landskabelige udpegninger

Den eneste bygningsmæssige ændring er opsætning af en op til 10 m høj fodersilo ved sydgavlen af stald 3. Opsætningen af siloen sker i forbindelse med ejendommens eksisterende bygninger. Det vil ikke medføre en væsentlig påvirkning af landskabet.

Afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6-8 i Lbk. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven) er følgende:

§ 6:

- indenfor et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

§ 7:

- helt eller delvist indenfor eller i en afstand mindre end 10 m fra kategori 1 og kategori 2 naturtyper (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 1 og 2).

§ 8:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)
- naboskel (30 m)

Afstandskravene er overholdt, da anlæggets afstand til områderne er større eller lig med ovenstående krav, på nær afstanden til beboelse på samme ejendom. Afstanden fra den del af stald 2 der tages i brug igen til stuehuset, er ca. 10 m.

Der søges om dispensation for afstandskravet til beboelse på samme ejendom. Det er en eksisterende stald der tages i brug igen. Stalden kan tages i brug uden der sker ændringer i gulve og gyllekanaler, det er kun nødvendigt at indsætte noget andet inventar i stalden. Stald 2 er den eneste stald der er egnet til til at tage i brug igen.

Naturområder

Ammoniakemission

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen i ansøgt drift er 3.287,1 kg NH₃-N/år.

For at kunne vurdere merdepositionen til kategori 3 natur, er produktionsarealets størrelse for 8 år siden fastsat til produktionsarealet, som er i anmeldelsen af skift i dyretype fra d. 15/4 2015. Nudriften er fastsat til det nuværende produktionsareal der er i miljøtilladelsen fra d. 25/2 2021.

Forudsætningerne for ammoniakemissionen i ansøgt drift er beskrevet under Indretning og drift.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

Der er ca. 8,1 km fra husdyrbrugets bygninger til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som er Habitatområde nr. 64: Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage.

Kategori 1-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Anlægget er beliggende ca. 8,1 km nordvest for, det nærmeste kategori 1 naturområde.

Der er foretaget beregninger i husdyrgodkendelse.dk, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition er overholdt.


Kategori 2-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Anlægget er beliggende ca. 2,1 km syd og øst for, de to nærmeste kategori 2 naturområder.

Der er foretaget beregninger i husdyrgodkendelse.dk, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition på 1 kg N/ha/år er overholdt.

§ 3 områder

Af figur 2 fremgår de områder, som indenfor en afstand af ca. 1.000 m fra anlægget er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 2. § 3 arealer indenfor 1.000 m fra husdyrbruget.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
3.3 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,1	0,7
3.2 Overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,2
3.1 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
2.2 Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
2.1 Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
1.1 Habitatnatur	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Tabel 3. naturberegninger

Kategori 3-natur (*ammoniakfølsomme naturtyper, herunder moser, heder og overdrev, som ikke er omfattet af ovenstående kategori 1 og 2*)

Indenfor ca. 1.000 m fra anlægget er der 2 moser og 1 overdrev, se figur 2. Der er registreret en kategori 3 mose efter seneste miljøtilladelse (3.3 Mose)

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der ikke ammoniakfølsomme skove.

Der er foretaget beregninger i Husdyrgodkendelse.dk, der viser at merdepositionen på de nærmest liggende naturområder ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

Lugt

Lugt stammer fra staldene, samt fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning.

Der er mekanisk ventilation i svinestaldene, der er i drift hele året.

Overpumpning af gylle til gyllebeholder sker efter behov. Omrøring af gyllebeholdere foretages før udbringning på markerne primært om foråret.

Lugtemissionen er beregnet i husdyrgodkendelse.dk ud fra oplysningerne om det ansøgte produktionsareal. Geneafstanden er overholdt i forhold til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone.

Der ikke fundet kumulation med øvrige husdyrbrug.

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Fastrupvej 18	0	FMK	151,6	151,6	152,2	Ja
 Haugevej 26	0	NY	395,5	395,5	1446,5	Ja
 Hauge By, Gjellerup	0	NY	538,3	538,3	1333,6	Ja

Tabel 4. Lugtgeneregning.

Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte.

Støv

Uændret

Fluer og skadedyr

Uændret

Til- og frakørsels forhold

Der ændres ikke på tilkørselsforholdene.

Antallet af transporter forventes at være uændrede. Der bliver et større foderforbrug til grisene. Når der opsættes en ekstra silo, bliver der leveret mere foder ved hver levering hvilket gør at der ikke bliver flere fodertransporter.

Den øgede gylleproduktion vil gøre at der leveres lidt mindre gylle til ejendommen og dermed forventes der ikke flere transporter med husdyrgødning.

Rystelser

Uændret

Støj

Typerne af støj fra anlægget er uændrede. Der kommer lidt mere ventilationsstøj fordi der er lidt større staldareal hvor der skal ventileres.

Der opsættes en ekstra fodersilo hvor der indblæses foder ca. hver 2. uge.

Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

Uændret

Forslag til egenkontrol

Uændret

Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer.

Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.)

Olie

På ejendommen er der en 1800 liter tank til fyringsolie fra 2010. Tanken er placeret uden for slagtesvine-stalden. Der anvendes ikke olie til opvarmning mere. I 2022 blev der etableret jordvarmeanlæg til opvarmning. Der er ingen olieaffald på ejendommen.

Kemikalier

Uændret.

Artikel 3 stoffer

Uændret.

Pesticider

Uændret.

Medicin

Uændret

Affald

Uændret

Døde dyr

Uændret

Vand

Vandforbruget på denne bedrift anvendes primært til drikkevand og markvanding. Der forventes en mindre stigning i vandforbruget på ejendommen, som følge af flere grise. Der anvendes vand fra egen boring, derfor måles vandforbruget ikke, det skønnede vandforbrug er 5000-6000 m³.

I svinestaldene er alle drikkenipler placeret i foderautomaterne således at vandspild opsamles i foderautomaten og vandspild undgås. Staldene iblødsættes før vask, hvilket nedsætter det efterfølgende vandforbrug til vask. I kviestalden er der drikkekar. Drikkeventiler og drikkekar efterses dagligt så eventuelle lækager kan identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

Energi

På ejendommen anvendes der energi i form af el. Tidligere blev der anvendt halm og fyringsolie til opvarmning af stuehus og stalde. I 2022 blev der installeret et jordvarmeanlæg, og halmfyret og oliefyret

blev taget ud af drift. Elforbruget anvendes hovedsagligt til markvanding, ventilation, gyllepumpning, belysning, jordvarmeanlægget og udfodring.

Af energibesparende teknikker kan nævnes. Der er normalt ikke tændt for varmen i staldene. Hvis der er varmebehov i staldene, sker opvarmning med jordvarme. Trinløs styring af ventilationen. Udendørs belysning er kun tændt når det er nødvendigt for arbejdet.

BAT (ammoniak)

Projektets BAT-emissionsniveau er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. BAT-emissionskravet er overholdt.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2817	513	3330
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2774	513	3287
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	43
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 5. Bat-beregning

BAT-niveauet er fastsat som eksisterende stald og nyt (inklusive renoveret) staldafsnit for den del af stald 2 der tages i brug igen.

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning
Kviestald	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit
Stald 4 (i brug)	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) ^a	Eksisterende staldafsnit
Stald 4 (i brug)	Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit
Stald 3 (i brug)	Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit
Stald 2 del tages i brug	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit

Tabel 6. Forudsætninger for BAT-beregning

BAT-niveauet er opnået ved at det staldafsnit der tages i brug igen, er indrettet med delvist spaltegulv 50-75 % fast gulv.

BAT-kravet er overopfyldt med 43 kg NH₃-N/år. Det overopfyldte BAT skal kunne bruges i forbindelse med en eventuel senere udvidelse eller ændring på ejendommen.

Der er ikke foretaget en vurdering af fravalg, da BAT-emissionskravet er overholdt.

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ifølge IE-direktivet har et anlæg grænseoverskridende virkning, hvis anlægget kan få en betydelig negativ indvirkning på miljøet i en anden EU-medlemsstat.

Ikke relevant i dette projekt.