

Forsvarets Bygningstjeneste  
Søgård Hovvej 1  
6200 Aabenraa

**Plan, Teknik & Miljø  
Miljø**

Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 7376 7676

Dato: 04-11-2022  
Sagsnr.: 22/30885

Kontakt: Sandra Ravnsbæk Holm  
Direkte tlf.: 73767786  
E-mail: [srh@aabenraa.dk](mailto:srh@aabenraa.dk)

**Tilsynsbrev for miljøtilsyn**

**Oplysninger om virksomheden:**

Navn	Forsvarets Bygningstjeneste
Adresse	Søgård Hovvej 1, 6200 Aabenraa
Telefon nr.	28966352
Mail	fes-ep-lrv16@mil.dk
CVR nr.	53458416
P nr.	1006630423

**Tilsynsoplysninger:**

Tilsynsform	virksomhed, basis
Tilsynsdato	10.10.2022
Deltager ved tilsynet	Sten Veihe Kestenus, tlf.: 28966352, mail: <a href="mailto:fes-ep-LRV16@mil.dk">fes-ep-LRV16@mil.dk</a> Ib Groth, tlf.: 30454770, mail: <a href="mailto:fes-ep-LRV17@mil.dk">fes-ep-LRV17@mil.dk</a>
Tilsynsførende	Ulla Feldt Baggesgaard

**Opsummering af tilsynet:**

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser og/eller bemærkninger:

- Der skal indsendes oplysninger / dokumentation / svar jf. vilkår i gældende spildevandstilladelse dateret 2. juni 2022.
  - a. Er der skal være monteret alarm for lagtykkelse og lavvæskestand i olieudskiller (Vilkår 7).
  - b. Er der udført tæthedsprøvning af det samlede afløbssystem fra henholdsvis tankplads og værkstedsbygning til og med olieudskiller (Vilkår 9). Hvis skal resultat fra tæthedsprøvning indsendes til Kommunen. Hvis ikke, bedes dato for udført tæthedsprøvning indsendes til Kommunen.
  - c. Udføres der drift og kontrol med sandfang og olieudskiller jf. krav oplyst i vilkår 12.
  - d. Er der udført stikprøve af processpildevand fra vaskepladsen jf. vilkår 15 (prøvetagning skal være udført ved spidsbelastning). Hvis skal resultater af spildevandsprøve indsendes til Kommunen. Hvis ikke prøvetagning er

udført, bedes der indsendt oplysninger til Kommunen om hvornår prøvetagning forventes gennemført.

e. Dokumentation jf. vilkår 22 bedes indsendt til Kommunen.

Ovenstående oplysninger bedes indsendt til Aabenraa Kommunen senest den **9. december 2022**.

- Nedenstående oversigt er opgørelse over de tankanlæg som pt. er registreret på matriklen i BBR.

Oversigt bedes gennemgået, så oplysninger om tankanlæg kan opdateres i BBR. Opdateret oversigt indsendes til Kommunen.

Anlæg nr.	År	Størrelse	Indhold	Tank nr.	G.nr.	Bemærkning
2	1974	6.000-100.000				
3	1975	<6.000				
4	2009	1200	Fyringsolie	39062	50-5313	KN-Tanke
5	1983	2.500	Fyringsolie	525-50038	29-920	
7	1940	8.000	Fuelolie			
8	1952	15.000	Fyringsolie			Afblændet
9	1952	10.000	Fuelolie			
10			Fyringsolie			
16	2014	20.000	Diesel	11010644	51-2023	Thyholm Opstilles overjordisk ved ny tankplads
17		1200	Olie	007143-04	01-5313	Roug
19		20.000	Diesel			

**Spørgsmål:**

1. Tank inspektionsrapporter jf. olietanksbekendtgørelse for anlæg nr. 2, 3, 7, 9, 16 og 19 bedes indsendt til Kommunen. Opmærksomheden henledes desuden på olietankbekendtgørelsen § 44 og § 45 med krav om sløjfning af tankanlæg (f.eks. anlæg nr. 5 og måske nr. 17).
2. Er anlæg nr. 8 afblændet som oplyst og er den nedgravet?
3. Findes der tankanlæg udover ovenstående på matriklen?

Ovenstående oplysninger bedes indsendt til Aabenraa Kommunen senest den **9. december 2022**.

**Baggrund for tilsynet:**

Aabenraa Kommune, Team Miljø, har udført tilsyn på virksomheden i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til, at føre tilsyn med, at virksomheden overholder Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser i den daglige drift.

Virksomheden er omfattet af følgende reguleringsgrundlag:

- Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 100 af 27. januar 2022.
- Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019.
- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1519 af 29. juni 2021.

**Brugerbetaling:**

Virksomheden er omfattet af brugerbetaling, hvilket betyder at der opkræves gebyr for tilsynet, samt forberedelse, afrapportering og evt. opfølgning. Gebyret fastsættes af Miljøstyrelsen, og opkræves én gang årligt i november, for perioden 1. november det foregående år til 31. oktober det følgende år. Bemærk at gebyr for tilsyn, der er foretaget hen over skæringsdagen, kan blive faktureret ad to omgange.

**Oplysninger om driften:**

Etableringstidspunkt for virksomheden	01.01.1800
Antal ansatte	
Driftstider - Hverdage	
Lørdage og søndage	

**Virksomhedens aktiviteter:**

<b>Hovedaktivitet</b>	H51	Garageanlæg > 3 stk.
<b>Aktiviteter</b>	<b>Tilsynskommentar</b>	
Service og reparation	Værksted til mindre reparationer	
Karrosseriarbejde	-	
Lakering	-	
Undervognsbehandling	-	
Tankning	Ja	
Garageanlæg	Ja	
Sandblæsning	-	
Støvfrembringende aktiviteter	-	
Andre aktiviteter	Våbenværksted (fast 2-3 personer tilknyttet våbenværksted) og vaskehal (anvendes dagligt).	
Ændringer siden sidste tilsyn	Jordforurening ved tidligere tankplads er fjernet og arbejdet med etablering af ny tankplads er igang.	

**Luftforurening:**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afkast med svejserøg	-
Afkast med udstødningsgas	-
Afkast med slibestøv	-
Afkast fra lakering	-
Afkast fra undervognsbehandling	-
Afkast fra spåntagende arbejde	-
Afkast fra andre aktiviteter	Våbenværksted og værksted.
Støv/lugt fra andre aktiviteter	-

**Spildevandsforhold:**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	-
Vaskehal	Ja
Motorvask	-
Bremsevask	-
Andet	-
Tanke til væsker (Fx sprinklervæsk)	Ja. Opbevares indendørs i rum med betongulv og på opsamlingsbakker. Ingen afløb i rummet
Ændringer siden sidste tilsyn	-
Udledes processpildevand?	Ja fra vaskehal og tankplads
Har virksomheden spildevandstilladelse?	Ja, 2. juni 2022
Vilkår vedr. spildevand	Vilkår 2 stiller krav til at eksemplarer af tilslutningstilladelse skal forefindes på Kasernen. Vilkår 7 stiller krav om alarm for lagtykkelse og lavvæskestand i olieudskillere. Vilkår 9 (tæthedsprøvning), vilkår 12 (dok. for kontrol og tømning af sandfang og olieudskillere), vilkår 15 (stikprøvekontrol af processpildevand), vilkår 22 krav til fremvisning af dokumentation for kontrol af sandfang, olieudskillere, m.m.

**Udskillere:**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Operatør, CVR.nr. (OBU)	Ikke oplyst
Dato for sidste kontrol/tømning	Ikke oplyst
Bemærkninger til udskillere	-

**Sandfang:**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Operatør, CVR.nr. (SF)	Ikke oplyst
Dato for sidste kontrol/tømning	Ikke oplyst
Bemærkninger til sandfang	-

**Støj:**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kompressor	-
Intern kørsel	Ja
Af/pålæsning af container/udstyr	Ja
Andre støjklider (f.eks. ventilation)	-
< 20 m til forureningsfølsomt område	-
20 - 100 m til forureningsfølsomt område	-
> 100 m til forureningsfølsomt område	Ja

**Jord og grundvandsbeskyttelse:**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Er matriklen helt eller delvist kortlagt	V2-kortlægning på dele af areal
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Bemærkninger til tankplads	Etablering af ny tankplads er igang
Bemærkninger til opbevaring af råvarer	-

**Olietanke:**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tankforhold på virksomheden	Der er mange tanke registreret i BBR. Aftalt ifm. tilsynet, at der skal ryddes op i registrerede tanke på ejendommen, da flere af tankene er fjernet / opgravet. Forsvaret skal være OBS på krav i olietanksbekendtgørelsen ift. regelmæssig kontrol og inspektion for olietanke på 6.000 liter og derover, herunder sløjfningsterminer
Bemærkninger til BBR	-

**Affald:**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dagrenovation	-
Brændbart	Ja
Papir og pap	Ja
Blød plast	-
Hård plast	-
Metal	Ja
Dæk	-
Glas	-
Træ	-
Andet affald	-
Spildolie*	Alt farligt affald opbevares samlet i skur med forsænket gulv med opsamling
Batterier og akkumulatorer*	-
Olieholdigt fast affald*	-
Oliefiltre*	-
Spraydåser*	-

Kemi (fx bremse, køle- og renevæske)*	-
Elektronikaffald*	-
Lyskilder*	-
Andet farligt affald*	-
Bemærkninger til dokumentation	Nej

\* angiver farligt affald.

### Miljørisikovurdering:

Hypigheden af tilsyn i kommunen fastlægges gennem en miljørisikovurdering (risikoscore) af virksomheden.

Der gives en risikoscore på 1, 3 eller 5 på nedenstående fem parametre, hvor 5 svarer til den største miljørisiko. Du kan læse mere om miljørisikovurdering på Miljøstyrelsens hjemmeside ([www.mst.dk](http://www.mst.dk))

Der vil som minimum blive udført et basistilsyn på virksomheden hvert 3. år for miljøgodkendte virksomheder eller hvert 6. år for øvrige virksomheder. Afhængig af miljørisikovurderingen, vil tilsynet eventuelt blive udført oftere. Derudover vil der kunne forekomme prioriterede tilsyn på udvalgte områder. Jo højere risikoscore, jo hyppigere tilsyn.

Parametre	Scoring
A – Miljøledelse	5
B – Regelefterlevelse	1
C – Håndtering & opbevaring	3
D – Emissioner	3
E – Sårbarhed	5
<b>Sum scoring</b>	<b>3,14</b>

### Offentliggørelse:

Efter ethvert fysisk tilsyn skal der ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejdes en rapport der beskriver om virksomheden overholder de love, regler og afgørelser, der var genstand for tilsynet.

Af rapporten, skal der som minimum ske offentliggørelse af følgende oplysninger:

1. Baggrunden for tilsynet.
2. Navn, adresse og cvr-nummer.
3. Typen af virksomhed.
4. Dato for tilsynets udførelse.
5. Hvad der er ført tilsyn med.
6. Om der er konstateret jordforurening.
7. Om der er meddelt forbud, påbud eller indskærpelser.
8. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Offentliggørelse af ovennævnte oplysninger vil ske på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter tilsynets udførelse. Offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger der følger af Offentlighedsloven<sup>1</sup>, Forvaltningsloven<sup>2</sup> og Lov om agtindsigt i miljøoplysninger<sup>3</sup>.

Venlig hilsen

Ulla Feldt Baggesgaard

---

<sup>1</sup> Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om agtindsigt i miljøoplysninger.