

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme4

Identifikation			
Navn og adresse:	Søren Wümpelmann Juhl Skårupgårdvej 101, Lystrup 8520		
Ejer:		Tlf. nr.:	86229924
Adresse:		Mob. nr.:	40457661
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	35351787	P-nr.:	
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L03: Diverse husdyrhold > 3 DE		

Udspretningsarealer	
Udspretningsareal	270,00 Ha

Tilsynet har omfattet følgende forhold:	
1. Dyreholdets størrelse	5. Spildevand
2. Opbevaring af husdyrgødning	6. Olietanke
3. Affald	7. Evt. konstatering af jordforurening
4. Sprøjteadfærd	8. Miljørisikovurdering

Konklusion på tilsynet:
Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Søren Wümpelmann Juhl

Tilsynsdato:	2019-06-26	Tilsynsførende:	Anker Laubel
---------------------	------------	------------------------	--------------

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Oplyst under tilsynet.
Bemærkninger	Der er bokse til 80 heste, hvilket også svarer til størrelse på det tilladte dyrehold.

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	80	34,78	01-06-2000	
Tilladte dyreenheder i alt:		34,78 DE			

Registreret produktion					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	60	26,09	0,00	523
Dyreenheder i alt:		26,09 DE			

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	<p>De 2 beholdere ved ejendommen anvendes alene til restvand bestående af møddingsvand fra møddingpladsen blandet med regnvand, og beholderen i marken har fast overdækning.</p> <p>Miljøstyrelsen har offentliggjort forskelligt rettede svar¹ på, om der er krav om overdækning af gyllebeholder, når disse alene anvendes til møddingsaft. Teknik og miljø betragter derfor - indtil der evt. måtte komme et mere entydigt svar, der peger i anden retning – kravet om overdækning af gyllebeholder som ikke-gældende, når der alene er tale om møddingsaft blandet med regnvand.</p>
Logbog	Ikke relevant

Beholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1984	29-04-2014	100	300		Bliver alene anvendt møddingsvand.
Gyllebeholder	02-06-1984	29-04-2014	100	300		Bliver alene anvendt møddings-

¹ Er der krav om overdækning af beholdere, der udelukkende indeholder møddingsaft?, besvaret den 25-09-2018. Overdækning på beholdere kun til møddingsaft eller ajle, besvaret den 30-10-2017. Samt pr dags dato: <https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgørelserne/husdyrgoednings-bekendtgørelsen/8-opbevaring-af-flydende-husdyrgoedning-mv/#20>: "Beholdere, der udelukkende anvendes til opbevaring af møddingsaft, ensilagesaft eller restvand er ikke omfattet af kravet om overdækning". Disse svar er offentliggjort i tiden efter husdyrgoedningsbekendtgørelsens ændring i 2017, hvor den tidligere specifikke undtagelsesbestemmelse i §22 stk. 2 udgik.

						vand.
Gyllebeholder	01-10-1994	30-04-2014	500	2.015	Teltdug	Placeret i marken.

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Ikke relevant
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ikke relevant
Alarm:	Ikke relevant

Pladser					
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-06- 1999	530	700		Husdyrgødning bestående af en blanding af fast gødning og urin/strøelse/trøpiller opbevares på møddingsplads. Daglig tilførsel. Er ikke overdækket. Skal overdækkes.

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	mdr.
Fast gødning:	12,84 mdr.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Containerordning til plastic
	Bortskaffelse	Afhentes af vognsmandsfirmaet MJT.
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Spildolie opbevares i special tønde til formålet.
	Bortskaffelse	Afhentes af firmaet: Avista Oil.
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	-ingen
	Bortskaffelse	-
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Overdækkes inden afhentning
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	
Bemærkninger		

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Påfyldning af marksprøjten foregår på møddingspladsen.
Vaskeplads	Foretages i marken
Udvendig vask af sprøjte	Udvendig vask foretages på møddingen.
Opbevaring af sprøjtemidler	Sprøjtemidlerne opbevares i et aflåst rum ved driftsbygning (kontoret)
Bemærkninger	

5. Spildevand	
Mælkerum	-
Afløbsforhold til dræn	-
Udleveringsrampe	-
Læsseplads	-
Bemærkninger	

6. Olietanke:	
Bemærkninger	1 stk. olietank, år 2003 og 1 stk. dieseltank, år 1992.

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

8. Miljørisikovurdering	
Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen².</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		2,13

² Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.